BIG WHITE®

SLV LIGHTING CATALOGUE 2024

SLV

EXPERIENCE LIGHT

RESTEZ INFORMÉ

Scannez le QR code et sélectionnez votre pays pour avoir accès à nos prix mis à jour.
Rendez-nous visite sur notre site **slv.com**

FAMILLES À L'HONNEUR

NUMINOS® 82
NEW TRIA® 122
MEDO® 148
LALU® 176
ONE® 186

INTÉRIEUR

 Encastrés 202
 Plafonniers 248
 Suspensions 278
 Appliques 320
 Appliques et plafonniers 390
 Lampes à poser et lampadaires 434

 Système 48 V 454
 Système de câble tendu T.B.T. 480
 Rail 230 V 1 allumage 492
 Rail 230 V 3 allumages 524
 Solutions de profils et bandeaux LED 564

EXTÉRIEUR

 Luminaires mobiles et bornes 594
 Projecteurs 686
 Appliques 704
 Plafonniers 786
 Appliques et plafonniers 802
 Encastrés 818
 Encastrés de sol 828

SOURCES ET ACCESSOIRES

 Sources 858
 Accessoires 866

NAVIGATION


Éditorial et références 4
Index applications 14
Index familles 46
Index numérique 882
Index alphabétique 892

NOUVELLE NAVIGATION

APERÇU PAR CATÉGORIE

D'un seul coup d'œil. Trouvez le luminaire idéal en parcourant sa catégorie.





APERÇU PAR FAMILLE


Découvrez tous les luminaires d'une même famille pour un concept d'éclairage cohérent.

CATÉGORIES DE PRODUITS

S'informer pour bien acheter. Les nouvelles icônes et couleurs utilisées permettent de naviguer facilement dans le catalogue pour trouver rapidement la catégorie recherchée.

RECOMMANDATIONS

Rapide et facile. Découvrez les sources et accessoires adaptés à vos nouveaux produits.



ATTENTION

Toutes nos dimensions sont exprimées en **cm**.

FACILEMENT EXPLIQUÉ

Notre nouvelle rubrique explicative vous donne toutes les informations importantes concernant la lumière et les produits SLV, sous une forme simple et rapide.


Outils d'étude d'éclairage, détails techniques et illustrations de nos systèmes : on vous dit tout dans ce BIG WHITE®. Ne passez donc pas à côté de nos guides pratiques dans les pages jaunes.

CONCEVEZ VOTRE PROFIL LED

Nous recommandons d'alimenter les bandeaux de plus de 3 m des deux côtés et d'ajouter une alimentation supplémentaire tous les 5 m.

Éclairez des pièces entières ou ajoutez des touches de lumière – disponible jusqu'à 700lm par 5 m.

Jouez sur les couleurs – Des bandeaux LED blancs, disponibles en versions CCT (Tunable White) ou RGB W.



Dépoli, opale ou transparent, en ou haute – Choisissez vos options parmi nos différents diffuseurs.

Pour l'intérieur, l'extérieur ou les p Une protection IP20 ou IP54 pour toutes les situations.

Profil en saillie standard ou plat, p ou profil d'angle – Nous avons le correspond à votre projet.

Composez votre profil personnalisé – Retrouvez une vue d'ensemble de nos bandeaux LED Flexstrip en pages 592–593. Les drivers compatibles sont présentés dans la rubrique Accessoires en pages 592–593.

Avec des longueurs de 5 m à 80 vous arrête – vous pouvez adapte à la situation. Grâce à une techn vous réalisez des éclairages de l importante avec moins de points d

580



TOUS LES PRODUITS DIRECTEMENT EN LIGNE

Notre site **slv.com** vous propose l'intégralité des produits SLV avec leurs caractéristiques, leur descriptif, leur disponibilité, etc. Des fichiers de conception, données 3D, configurateurs et autres outils de calcul, tels que FastCalc by DIAL, vous aident à concevoir votre système d'éclairage.

VILLA WALDFEUCHT
UNE MAISON REMPLIE DE LUMINAIRES SLV

Une chaîne Instagram qui accompagne l'aventure d'un jeune couple construisant sa propre maison.

Ils y relatent quotidiennement les raisons pour lesquelles ils ont choisi les luminaires SLV et les obstacles qu'ils ont dû surmonter.



UN CONCEPT D'ÉCLAIRAGE BIEN PENSÉ

Pour l'éclairage de leur villa, les deux jeunes maîtres d'ouvrage avaient à cœur de créer un style uniforme dans toute la maison. La solution alors choisie devait être durablement adaptée à l'utilisation ultérieure – en d'autres termes, offrir une flexibilité maximale.

Les luminaires devaient pouvoir accueillir des ampoules GU10 intelligentes. Par ailleurs, Susanna et Marc souhaitaient un mélange de lumière directe et indirecte qui mette parfaitement en valeur leurs œuvres d'art. Pour toutes ces raisons, ils ont opté pour des rails de marque SLV. Rares sont les autres types d'éclairage à offrir une telle flexibilité : tous les luminaires peuvent être remplacés, ajoutés ou orientés différemment.

Et en matière d'efficacité énergétique, le système de rail est également remarquable : l'éclairage indirect et le contrôle intelligent permettent d'économiser de l'électricité.



Susanna et Marc Mevißen partagent toutes leurs avancées avec leurs abonnés, depuis le premier coup de pioche en 2020 jusqu'à l'achèvement des travaux cette année.

Il est très intéressant de noter qu'en dehors du gros œuvre, ils ont tout fait eux-mêmes. Malgré les travaux de la maison, réalisés après leurs heures de travail, ils ont accordé une attention particulière à l'aspect durable de la construction, à l'efficacité énergétique et à la sophistication du design. Résultat : après seulement 22 mois, la maison était prête pour l'emménagement.

« NOUS AVONS OPTÉ D'EMBLÉE POUR SLV, CE QUI A GRANDEMENT FACILITÉ LA CONCEPTION DE L'ÉCLAIRAGE. »

Marc Mevißen, architecte

LE SERVICE ET LA QUALITÉ « SLV »

Si Susanna et Marc ont choisi les luminaires SLV, ce n'est pas par hasard : Marc Mevißen connaissait déjà la marque depuis ses études d'architecture, lorsqu'il devait jouer avec l'ombre et la lumière dans la salle d'exposition.
Au moment de concevoir le système d'éclairage de la maison de leurs rêves, les deux influenceurs ont été particulièrement séduits par le design et le rapport qualité-prix avantageux des rails. À cela s'ajoute la qualité du support technique et la rapidité de service de SLV.







LA LUMIÈRE COMME ŒUVRE D'ART

La salle à manger de la maison de Susanna et Marc occupe un grand volume de 5,65 m de hauteur. Au-dessus de la table, le couple a voulu créer une sorte de sculpture constituée de luminaires. Des rails conducteurs ont été intégrés de façon invisible dans le plafond acoustique pour former une structure de base qui garantissent un maximum de flexibilité. L'équipe SLV a collaboré avec les maîtres d'ouvrage sur site afin de trouver des idées inspirantes et leur présenter un grand nombre de nouveaux luminaires. « C'est le PANTILO de SLV qui nous a le plus séduits en termes de design et de couleur, pour remplir l'espace de façon esthétique, sans éblouir », explique Susanna Mevißen. « Nous adorons ce reflet dans les luminaires qui complètent notre concept. »

La suspension PANTILO impressionne par son aspect hors du commun : ces abat-jour en verre chromé se combinent facilement pour créer un nuage élégant à une configuration personnalisée. Les sept luminaires PANTILO suspendus au-dessus de la grande table à manger s'harmonisent parfaitement avec le haut plafond en bois, les murs clairs, le sol gris et les châssis de fenêtres noirs de la maison de Susanna et Marc.

« LES LUMINAIRES NE SONT PAS DE SIMPLES OBJETS FONCTIONNELS – COMME UNE ŒUVRE D'ART, ILS ONT AUSSI LA CAPACITÉ DE DONNER UNE IDENTITÉ À LA PIÈCE. »

Susanna Mevißen

UNE LUMIÈRE INDIRECTE POUR UNE ATMOSPHÈRE AGRÉABLE

Les plafonds ne sont pas les seuls à être équipés d'éclairages SLV : des luminaires sont également intégrés dans le sol et leur couleur peut être réglée individuellement. Pour toutes les solutions d'éclairage de la maison de leurs rêves, nos deux bâtisseurs misent sur une lumière indirecte et un contrôle intelligent : selon l'intensité lumineuse, certains luminaires indirects éclairent la pièce le soir, plongeant ainsi la maison dans l'atmosphère souhaitée. Cela signifie que pratiquement aucune lumière ne doit être allumée de façon active, ce qui représente un gain d'énergie.





CONSTRUCTION ET ÉCLAIRAGE ÉCOLOGIQUES

Grâce à une isolation bien pensée, un toit plat équipé d'un système photovoltaïque et des matériaux soigneusement sélectionnés comme le béton, le bois, le verre et la pierre naturelle, la maison passive des deux influenceurs Susanna et Marc est un bâtiment à énergie positive répondant à la norme allemande KfW40+. Grâce à l'installation photovoltaïque, ils produisent beaucoup plus d'énergie qu'ils n'en consomment. La maison dispose également d'un système de stockage énergie et d'une borne de recharge pour utiliser l'électricité de manière encore plus efficace.

Cette approche correspond également à notre stratégie de durabilité : en effet, nous nous efforçons de privilégier l'utilisation de matières premières secondaires dans la production de nos solutions d'éclairage, de réduire systématiquement les déchets d'emballage et les émissions dues au transport.

UN PROJET SOLIDE. DES PARTENAIRES SOLIDES
Propriétaires du bâtiment : Susanna et Marc Mevißen

Lieu : Waldfeucht, Rhénanie-du-Nord-Westphalie (Allemagne)
E-mail : mevissen.haus@gmail.com

Concept d'éclairage : les propriétaires en partenariat avec l'équipe de vente de SLV

L'éclairage de la villa de Waldfeucht n'est pas le seul projet réalisé avec la collaboration active de nos experts. Nos partenaires sont présents dans toute l'Europe, avec des projets de toute envergure. Envie d'en savoir plus ? Scannez-moi !

CONNAISSANCES DE L'ÉCLAIRAGE SLV

LUMEN

Le flux lumineux (exprimé en lumens) indique la quantité de lumière émise par une source lumineuse dans toutes les directions. Il représente la luminosité totale perçue par l'œil humain. L'efficacité d'un luminaire est souvent exprimée en lumens par watt. Plus le flux lumineux diffusé est grand (en lumens) par unité de puissance consommée (en watts), plus la source lumineuse est efficace.

IRC

L'indice de rendu des couleurs (Color Rendering Index) représente l'impact d'une source lumineuse sur l'impression que l'être humain se fait de la couleur d'un objet par rapport à une source de lumière naturelle (p. ex. le soleil). Selon la norme EN 12464, les espaces intérieurs dans lesquels des personnes travaillent ou séjournent de façon prolongée doivent présenter un indice de rendu des couleurs (IRC) supérieur à 80.

TEMPÉRATURE DE COULEUR

La température de couleur d'une source lumineuse est indiquée en kelvins (K). Plus elle est élevée, plus la lumière produit un effet froid et stimulant (p. ex. la lumière du jour = 5500 K). Plus le nombre de kelvins est bas, plus la lumière semble chaude et agréable. De nos jours, la température de couleur de l'ampoule à incandescence à 2700 K continue d'être considérée comme parfaite pour l'éclairage des logements. La fonctionnalité additionnelle fournie par un interrupteur CCT permet de paramétrer la température de couleur d'un luminaire.

DIM-TO-WARM (DTW)

La fonction Dim-to-warm permet de régler la température de couleur et l'intensité lumineuse des luminaires. Par cette variation, la lumière passe d'une teinte claire et froide à un ton doux et chaud.

TUNEABLE WHITE (TW)

La fonction Tuneable White assure le paramétrage fluide de la température de couleur des luminaires LED. La lumière peut ainsi être ajustée à différentes ambiances et heures de la journée.

RGB RGB+W

Un luminaire compatible RVB peut couvrir l'intégralité du spectre chromatique à partir des couleurs rouge, verte et bleue, faisant diminuer l'importance du niveau de blanc. La version RVB+B optimise également le niveau de blanc et le représente avec qualité.

CLASSE DE PROTECTION

Les classes de protection indiquent les mesures de sécurité que présente un appareil pour éviter les décharges électriques. Il existe trois classes de protection, représentées à l'aide des trois symboles ci-dessous.



IK

L'indice de protection IK est une classification des matériaux de construction et des surfaces qui établit leur degré de résistance aux sollicitations mécaniques telles que coups, chocs ou pression.

IP

Les initiales « IP » sont l'abréviation de « Ingress Protection » (protection contre les infiltrations). Ce code IP normé indique grâce à son premier chiffre le type de protection contre les corps solides et les contacts, tandis que le second décrit l'étanchéité à l'eau et à l'humidité.

ANGLE DE RAYONNEMENT

L'angle de rayonnement caractérise le faisceau lumineux en tenant compte de la construction du luminaire, de la source et de la distance qui le sépare d'un objet. Plus la valeur de l'angle est faible, plus le faisceau est étroit.

UGR

L'UGR (Unified Glare Rating) mesure l'éblouissement causé par les luminaires pour soulager les yeux. Plus la valeur UGR est faible, plus l'œil perçoit la lumière comme agréable. C'est pourquoi on recommande un UGR < 19 dans les locaux de travail.

SMART LIGHTING

Le terme « smart lighting », ou éclairage connecté, regroupe les solutions d'automatisation de l'éclairage. Les technologies DALI, ZIGBEE, Casambi et BLUETOOTH permettent de piloter des luminaires connectés via des applis et d'autres systèmes de commande.



LALU®
1007519+1007522


LALU®
1007520+1007532



Retrouvez les NUMINOS® dans les pages familles 82–93

NEW



Retrouvez les NEW TRIA® dans les pages familles 122–147

Retrouvez les MEDO® dans les pages familles 168–171

NEW



UNIVERSAL DOWNLIGHT | 205

NEW



UNIVERSAL DOWNLIGHT | 207

NEW



UNIVERSAL DOWNLIGHT | 208

NEW



UNIVERSAL DOWNLIGHT | 209

NEW



KADUX | 213

NEW



KADUX | 213

NEW



KADUX | 213



SOCKET

KADUX | 214



SOCKET

KADUX | 214



SOCKET

KADUX | 214



SOCKET

KADUX | 215



SOCKET

KADUX | 215



MILANDOS 4 | 217



MILANDOS 6 | 217



MILANDOS 8 | 217



HORN MINI | 218



SOCKET

HORN | 219



SOCKET

HORN | 219



SOCKET

HORN | 219

SOCKET

HORN | 220



SOCKET

HORN | 220



SOCKET

HORN-T | 221



HORN MAGNA | 221

SENSER 12 | 223

SENSER 18 | 223

SENSER 24 | 223

SENSER 12 | 225

SENSER 18 | 225

SENSER 24 | 225

VERLUX | 227

VERLUX | 227



DL 126 | 227



SOCKET

PIKA | 228



SOCKET

PIKA | 228



OCULUS | 229

OCCULDAS 14 | 230

OCCULDAS 23 | 230



CONTONE® | 231

CONTONE® | 231

H-LIGHT | 232



KARPO 30 | 232



SOCKET

PLASTRA | 233



SOCKET

PLASTRA | 233



DEKLED | 234



SOCKET

VARU | 234

SOCKET

DOLIX OUT | 235



SOCKET

DOLIX OUT | 235



KAMUELA ECO | 236



KAMUELA ECO | 237

KINI | 237

AKALO D83 | 237



FRAME BASIC SET | 238



FRAME BASIC | 238



FRAME BASIC | 238



FRAME CURVE | 239



FRAME CURVE | 239



QUAD FRAME 9 | 240

NOTAPO S | 241

NOTAPO L | 241



DOWNUNDER PUR 80 | 242



DOWNUNDER PUR 150 | 242



MOBALA | 243

WORO | 243

LED PANEL | 243



PATTA-I | 244



PATTA-I | 244



PATTA-I | 245



PATTA-I | 245

PATTA-F | 246



PATTA-F | 247

ENCASTRÉS MURAUX EXTÉRIEUR



SOCKET

CONCRETO | 821



CONCRETO | 821



ADI | 822



DOWNUNDER
OUT S | 823



DOWNUNDER
OUT M | 823



DOWNUNDER
OUT L | 823



BRICK MESH | 825



BRICK | 825



BRICK | 825



SOCKET

BRICK
DOWNUNDER | 827



BRICK
DOWNUNDER | 827

ENCASTRÉS DE SOL EXTÉRIEUR



DASAR® 600 | 831



DASAR® 1200 | 831



DASAR® S | 833



DASAR® S | 833



DASAR® L | 835



DASAR® L | 835



DASAR® XL | 837



DASAR® XL | 837



DASAR®
FLAT 80 | 839



DASAR®
FLAT 120 | 839



DASAR® 255 | 839



DASAR® 920 | 840



DASAR® 920 | 840



DASAR® 270 | 841



DASAR® 270 | 841



SOCKET

DASAR® 115 | 843



SOCKET

DASAR® 115 | 843



SOCKET

DASAR® 115 | 843



SOCKET

DASAR®
EXACT 116 | 845



SOCKET

DASAR®
EXACT 116 | 845



SOCKET

DASAR® 215 | 846



SOCKET

DASAR® 215 | 846



SOCKET

DASAR® 215 | 847



DASAR® 215 | 847



TRAIL-LITE® 60 | 848



POWER
TRAIL-LITE® | 849



POWER
TRAIL-LITE® | 849



GIMBLE OUT | 849



SMALL PLOT | 851



SMALL PLOT | 851



SMALL PLOT | 851



SMALL PLOT | 851



BIG PLOT | 853



BIG PLOT | 853



BIG PLOT | 853



BIG PLOT | 853



ROCCI | 854



ROCCI | 854



ROCCI 200 | 855



ROCCI 200 | 855



SOLASTO | 857



SOLASTO | 857





Retrouvez les NUMINOS® dans les pages familles 102–105

Retrouvez les MEDO® dans les pages familles 164–165



SOCKET

VARYT | 251



Q-LINE® | 253



Q-LINE® | 253

SOCKET

TRILEDO | 255



SOCKET

TRILEDO | 255



SOCKET

TRILEDO | 255



TRILEDO | 257



TRILEDO | 257



TRILEDO | 257



OCULUS | 258



SOCKET

ENOLA B | 259



ENOLA C | 259

SOCKET

ASTINA | 261



SOCKET

NAGY 75 | 261



ANELA | 261



OCCULDAS 13 | 262



OCCULDAS 23 | 262



SOCKET

ALTRA DICE | 263



SOCKET

ALTRA DICE | 263



SOCKET

KARDAMOD | 265



SOCKET

KARDAMOD | 265



SOCKET

FENDA | 266

FENDA | 267



FENDA | 267



FENDA | 267



SOCKET

TENORA | 268



SOCKET

SOPRANA | 269



SOCKET

PLASTRA | 270



PLASTRA | 271



SOCKET

PLASTRA 105 | 271

SOCKET

PLASTRA 104 | 271



FERA 25 | 272



FERA 25 | 272



MARONA | 273

PANEL 60 | 274



PANEL | 275

PANEL 60 | 275



PANEL | 275

PLAFONNIERS EXTÉRIEUR



SOCKET

PHOTONI | 789



S-CUBE | 791



ESKINA FRAME | 791



ENOLA
OCULUS | 792



ENOLA
ROUND S | 793



ENOLA
ROUND M | 793



ENOLA
ROUND L | 793



ENOLA
SQUARE S | 795



ENOLA
SQUARE M | 795



ENOLA
SQUARE L | 795



BIG THEO | 797



SOCKET

BIG THEO | 797



OVALISK | 797



SOCKET

PHOTONIA | 799



SOCKET

MOLAT | 799

SOCKET

SITRA | 801



SOCKET

ROX | 801



SOCKET

ROX | 801





Retrouvez les NUMINOS® dans les pages familles 106–109



Retrouvez les MEDO® dans les pages familles 166–167



Retrouvez les LALU® dans les pages familles 176–185



Retrouvez les ONE® dans les pages familles 186–191



SOCKET

PANTILO
ROPE 19 | 279



SOCKET

PANTILO
ROPE 20 | 279



SOCKET

PANTILO
ROPE 27 | 279



SOCKET

PANTILO OVAL | 281



SOCKET

PANTILO 20 | 281



SOCKET

PANTILO 28 | 281



SOCKET

PANTILO
CONVEX 29 | 283



SOCKET

PANTILO
CONVEX 40 | 283



SOCKET

ASTO TUBE | 285



SOCKET

ASTO TUBE | 285



SOCKET

ASTO TUBE | 285



SOCKET

ASTO TUBE | 285



WORKLIGHT
PRO 120 | 287



WORKLIGHT
PRO 150 | 287



WORKLIGHT | 288

I-PENDANT PRO | 289



PANEL 60 | 289



NOYA | 290



GLENOS® | 291



GLENOS® | 291



Q-LINE® | 293



Q-LINE® | 293



Q-LINE® | 293



OCULUS | 294



SOCKET

FITU | 295



SOCKET

FENDA | 296



FENDA | 296



FENDA | 296

FENDA | 297



FENDA | 297



FENDA | 297



LED

HELIA
AMBIENT 35 | 300



LED

HELIA
AMBIENT 35 | 300

LED

HELIA 30 | 301

LED

HELIA 30 | 301



LED

HELIA 40 | 303

LED

HELIA 40 | 303



SOCKET

ASTINA | 305

SOCKET

ENOLA B | 305



SOCKET

ENOLA | 305



LED

ANELA | 306



SOCKET

LISENNE | 306

SOCKET

TONGA® | 307

SOCKET

QUADRASS | 307



SOCKET

PARA CONE GL | 309



SOCKET

PARA CONE 20 | 309



SOCKET

PARA CONE 30 | 309



SOCKET

PHELIA 10 | 310



SOCKET

PHELIA 20 | 311



SOCKET

PHELIA 25 | 311



SOCKET

PHELIA 30 | 311



SOCKET

FORCHINI 50 | 312



SOCKET

FORCHINI 70 | 312



SOCKET

FORCHINI M 40 | 313



SOCKET

FORCHINI M 50 | 313



SOCKET

LIGHT EYE® 90 | 314



SOCKET

LIGHT EYE® 150 | 314



SOCKET

SUN / BIG SUN | 315

SOCKET

ROTOBALL 25 | 317

SOCKET

ROTOBALL 40 | 317

SOCKET

ROTOBALL 50 | 317



SOCKET

PARA DOME | 318



PARA DOME | 318



PARA DOME | 318



SOCKET

PARA 380 | 319



LYGANT | 325



LYGANT | 325



VARYT | 327



SEDO 7 | 329

SEDO 14 | 329



SEDO 21 | 329



TRUKKO | 330

TRUKKO | 330



TRUKKO | 331



TRUKKO 80 | 331

TRUKKO 60 | 332

TRUKKO 90 | 332



MARYLIN 40 | 333

WL 149 | 334

WL 149 | 334



WL 106 | 335



WL 106 | 335



MIBO UP/DOWN | 337



MAGANDA | 337



DORISA 30 | 339



DORISA 50 | 339

GLENOS® 60 | 339

L-LINE 60 | 341



L-LINE 120 | 341



Q-LINE® | 341



PANTILO ROPE | 345



ASTO TUBE | 347



ASTO TUBE | 347



MANA BASE | 349



MANA BASE | 349



MANA 40 | 319



MANA 60 | 349

MANA | 351



MANA | 351

MANA | 351

MANA | 353



MANA | 353



MANA | 353

MANA | 353



OCULUS | 355



OCULUS UP/DOWN | 355



PLASTRA | 356



SOCKET

PLASTRA | 356



SOCKET

PLASTRA | 357

SOCKET

PLASTRA | 357



SOCKET

PLASTRA | 359

LED

PLASTRA | 359



LED

PLASTRA | 359



SOCKET

PLASTRA | 360



SOCKET

PLASTRA 101 | 361

SOCKET

PLASTRA | 361

SOCKET

PLASTRA 104 | 361

LED

LOGS IN | 362



LED

LOGS IN | 362

LED

LOGS IN L | 363



LED

LOGS IN L | 363



LED

QUAD FRAME 14 | 364



LED

QUAD FRAME 19 | 364



LED

SHELL 15 | 365

LED

SHELL 30 | 365



LED

ASSO 300 | 366



LED

ASSO 300 | 367



SOCKET

OSSA 180 | 367



SOCKET

OSSA 300 | 367

LED

CARISO | 368



LED

CARISO | 368



LED

CHROMBO | 369

LED

DIRETO 60 | 370

LED

DIRETO 90 | 370



LED

ARLINA 60 | 371



LED

ARLINA 130 | 371



SOCKET

ANDREAS | 373



SOCKET

DENA 30 | 373

SOCKET

BASKET | 373



SOCKET

QUADRASS | 375



LED

QUADRASS
SPOT | 375



SOCKET

LISENNE | 375



SOCKET

FITU | 376



SOCKET

FITU CUBE | 376



SOCKET

THEO UP/DOWN | 377



SOCKET

SOLID CUBE | 377



ENOLA B | 379



ENOLA B | 379

ASTINA
UP/DOWN | 379



SOCKET

FENDA | 380



FENDA | 380



KENKUA SPOT | 381



COUPA FLEX | 381



KARPO MAGN | 382



KARPO GOOSE | 382



KARPO 30 | 383



KARPO | 383



SOMNILA SPOT | 384



SOMNILA SPOT | 385



SOMNILA FLEX | 385

SOMNILA FLEX | 385



SOCKET

DIO FLEX PLATE | 387



DIO FLEX PLATE | 387



DIO FLEX PLATE | 387



SOCKET

PHELIA | 388



MERADO FLOOD | 388



SOCKET


DISPLAY ADL 50 | 389

APPLIQUES EXTÉRIEUR




SOCKET

PHOTONI | 709



LID II | 711



LID II | 711



LID I | 713



LID I | 713



I-RING | 714



OVAL 14 | 715



OVAL 18 | 715



CONCRETO M | 717



CONCRETO L | 717



VANO WING | 719



VANO WING | 719



MANA BASE | 720



RUSTY® MANA | 720



RUSTY® MANA | 720



MANA OUT | 721



MANA OUT | 721



ENOLA OCULUS | 723



ENOLA
OCULUS | 723



ENOLA
OCULUS S | 725



ENOLA
OCULUS M | 725



ENOLA
ROUND L | 725



ENOLA ROUND S
UP/DOWN | 727



ENOLA ROUND M
UP/DOWN | 727



ENOLA ROUND L
UP/DOWN | 727



ENOLA
SQUARE S | 729



ENOLA
SQUARE M | 729



ENOLA
SQUARE L | 729



ENOLA SQUARE S
UP/DOWN | 730



ENOLA SQUARE M
UP/DOWN | 730



ENOLA SQUARE L
UP/DOWN | 730



SOCKET

THEO UP/DOWN | 735



BIG THEO BEAM UP/
FLOOD DOWN | 735



SOCKET

BIG THEO
UP/DOWN | 735



BIG THEO FLOOD
UP/DOWN | 736



SOCKET

THEO | 736



SOCKET

BIG THEO | 737



BIG THEO | 737



SITRA S | 739



SITRA S | 739



SITRA M | 741



SITRA L | 741



SOCKET

SITRA CUBE | 741



SOCKET

GRAFIT | 742



SOCKET

GRAFIT | 742



SOCKET

GRAFIT | 743



SOCKET

GRAFIT | 743

NEW



LED

QUADRULO | 744



SOCKET

QUADRULO
SENSOR | 745



SOCKET

QUADRULO | 745



SOCKET

MERIDIAN | 746



SOCKET

MERIDIAN BOX | 746



SOCKET

MERIDIAN BOX
SENSOR | 747



SOCKET

MERIDIAN BOX | 747



LED

ESKINA FRAME | 749



LED

ESKINA FRAME | 749



LED

ESKINA FRAME | 749



LED

BOOKAT | 751



LED

BIG QUAD | 752



LED

QUAD | 752



LED

QUAD
UP/DOWN 15 | 753



LED

BIG QUAD
UP/DOWN | 755



LED

BIG QUAD | 755



LED

RUSTY®
UP/DOWN | 756



LED

RUSTY®
UP/DOWN | 756



LED

OVALISK
SENSOR | 757



LED

OVALISK | 757



LED

PEMA® | 758



LED

PEMA® | 759



LED

PEMA® | 759



SOCKET

PEMA® | 759



LED

FLATT SENSOR | 760



LED

FLATT | 760



SOCKET

ASTINA | 761



SOCKET

ASTINA STEEL | 761



LED

ANGOLUX
SENSOR | 762



LED

ANGOLUX | 762



LED

VILUA S | 763



LED

VILUA L | 763



LED

VILUA | 763



SOCKET

MYRA
UP/DOWN | 764



LED

SITRA
UP/DOWN | 765



SOCKET

SITRA
UP/DOWN | 765



SOCKET

ROX | 767



SOCKET

ROX UP/DOWN | 767



LED

DELWA | 767



LED

SLOTS | 768



SOCKET

WALLYX | 768



LED

DOWNUNDER
OUT | 769



LED

DOWNUNDER
OUT | 769



LED

ABRIDOR
SENSOR | 770



LED

ABRIDOR | 770



LED

ORDI SENSOR | 771



LED

ORDI | 771



SOCKET

BOX-L | 773



LED

BOX-L | 773



SOCKET

BOX UP/DOWN | 773



LED

LOGS | 775



LED

OUT-BEAM UP /
FLOOD DOWN | 775



LED

L-LINE OUT | 775



SOCKET

PHOTONIA | 777



SOCKET

MOLAT | 777



SOCKET

GLOO PURE | 777



SOCKET

F-POL | 778



SOCKET

SQUARE | 779



SOCKET

KERAS ELT | 779



SOCKET

SITRA | 779



LED

RASCALI | 780



LED

IPERI | 780



SOCKET

QUADRASYL | 781



SOCKET

SQUARE TURN | 781



LED

TODAY PRO | 783



LED

ESKINA D | 783



SOCKET

MYRA DISPLAY | 783



LED

LED SPOT | 785



SOCKET

NAUTILUS | 785



SOCKET

MYRA | 785



Retrouvez les NUMINOS® dans les pages familles 98–101

NEW



Retrouvez les MEDO® dans les pages familles 148–163



Retrouvez les ONE® dans les pages familles 192–193

NEW



S⇄CKET

PANTILO
ROPE 19 | 393

NEW



S⇄CKET

PANTILO
ROPE 27 | 393

NEW



CYFT | 395

NEW



S⇄CKET

ASTO TUBE | 395

NEW



S⇄CKET

ASTO TUBE | 397



S⇄CKET

ASTO TUBE | 397



S⇄CKET

ASTO TUBE | 399



S⇄CKET

ASTO TUBE | 397



OCULUS | 399



KARPO 30 | 399



NOBLO® | 401



NOBLO® | 401



NOBLO® | 401



KALU | 403



KALU | 403



KALU | 403



KALU | 403



S⇄CKET

KALU | 405



S⇄CKET

KALU | 405



S⇄CKET

KALU | 405



S⇄CKET

ENOLA B | 407



S⇄CKET

ENOLA B | 407



S⇄CKET

ENOLA B | 407



S⇄CKET

ALTRA DICE | 408



S⇄CKET

SPOT 79 | 409



S⇄CKET

INDA | 409



S⇄CKET

PURI | 411



S⇄CKET

PURI | 411



S⇄CKET

PURI | 411



S⇄CKET

PURI | 411



S⇄CKET

AVO | 413



S⇄CKET

AVO | 413



S⇄CKET

AVO | 413



S⇄CKET

AVO | 413



S⇄CKET

AVO | 415



SOCKET

ASTO | 415



SOCKET

ASTO | 415



SOCKET

ASTO | 415

LED

SENSER
12, 18, 24 | 417

LED

SENSER
12, 18, 24 | 419

LED

SIMA | 420

LED

SIMA | 421

LED

LIPSY®
30, 40, 50 | 423

LED

LIPSY®
30, 40, 50 | 425-426



SOCKET

MELAN | 427



SOCKET

GLASSA | 427

LED

BATTEN 60 | 429

LED

BATTEN 120 | 429



LED

LONG GRILL | 430

LED

SIGHT 60 | 431



LED

SIGHT 115 | 431

LED

BENA 120 | 433

LED

BENA 150 | 433

APPLIQUES ET PLAFONNIERS EXTÉRIEUR



LED

R-CUBE | 805



LED

S-CUBE | 805



SOCKET

S-TUBE | 805



LED

ESKINA SPOT/
SENSOR | 807



SOCKET

SITRA 360 | 808



SOCKET

THEO BRACKET | 808



LED

HELIA | 809



LED

HELIA | 809



SOCKET

MYRA | 811



LED

OUT-BEAM
FRAME | 811



LED

QUADRULO | 811

LED

AINOS | 812-813

LED

AINOS | 813



LED

RUBA | 814



SOCKET

BULAN | 815



SOCKET

BULAN GRID | 815



LED

TERANG 200 | 817



LED

IMPERVA | 817


VINOLINA TWO
1007696

LAMPES À POSER ET LAMPADAIRES INTÉRIEUR



NEW

Retrouvez les ONE® dans les pages familles 196–197



NEW

VINOLINA ONE | 437



NEW

VINOLINA | 437



NEW

VINOLINA TWO | 439



NEW

TAHA | 441



NEW

SOCKET

TINY SUN | 443



NEW

SOCKET

LITTLE SUN | 443



NEW

SOCKET

VARYT | 443

NEW

WORKLIGHT PRO | 444



NEW

WORKLIGHT PRO | 444



WORKLIGHT | 445

WORKLIGHT | 445



SOCKET

FENDA | 447



SOCKET

FENDA | 447



SOCKET

FENDA | 447



SOCKET

FENDA | 448



SOCKET

FENDA BOW BASIS | 448



FENDA | 448

FENDA | 449



FENDA | 449



FENDA | 449



KARPO | 452

KARPO | 452



SOCKET

PHELIA | 453



TONILA | 453



MAGANDA | 453



VINOLINA ONE | 597



VINOLINA | 597



VINOLINA TWO | 599



TONILA | 601



TAHA | 601



S-TUBE 32/75 | 603



PHOTONI 45/75 | 605



S-CUBE 35/75 | 607



R-CUBE 35/70 | 609



LID I 75 | 611



LID I 45 | 611



I-RING | 613



M-POL S | 614



M-POL S | 615



M-POL S | 616



M-POL S | 617



M-POL S | 618



M-POL M | 619



M-POL M | 620



M-POL M | 621



M-POL 30/60/90 | 623



CONCRETO | 627



CONCRETO | 627



ESKINA
FRAME 45/75 | 629



ESKINA
FRAME 75 | 629



ESKINA FRAME
125/175 | 630



ESKINA 30/80 | 631



LOGS 40/70 | 633



GRAFIT 30/60/90 | 635



GRAFIT 30/60/90 | 637



QUADRULO | 639



RUSTY®
SLOT 50/80 | 640



RUSTY®
SLOT 50/80 | 641



RUSTY®
PATHLIGHT | 642



RUSTY® 40/70 | 643



RUSTY® 40/70 | 643



RUSTY®
CONE 24 | 645



RUSTY®
CONE 40/70 | 645



RUSTY® 40/70 | 646



ARROCK
GRANITE 40/70 | 647



ARROCK ARC | 648



ARROCK
STONE 50/75 | 649



SOCKET

ARROCK SLOT | 649



L-LINE OUT 30 | 650



L-LINE OUT 60 | 651



L-LINE
OUT 50/80 | 651



SOCKET

THEO
PATHLIGHT | 652



OVALISK 75/100 | 653



SOCKET

GLOO PURE
27/44/70 | 655



SOCKET

ROTOBALL
25/40/50 | 657



SOCKET

PHOTONIA | 659



SOCKET

PHOTONIA | 659



SOCKET

OTOS GLAS | 659



SOCKET

CUBIX | 660



SOCKET

CONE | 660



SOCKET

MOLAT | 661



SOCKET

MOLAT | 661



SOCKET

LISENNE 40/70 | 662



SOCKET

ADEGAN
MANILA | 663



SOCKET

ADEGAN | 663



SOCKET

ALPA MUSHROOM
45/75 | 665



SOCKET

ALPA CONE 100 | 665



APONI 90/120 | 666



TRUST 30/60 | 667



SOCKET

BIG NAILS 50/80 | 668



SOCKET

ROX ACRYL
30/60/90 | 669



SOCKET

VAP SLIM
30/60/90 | 671



SOCKET

C-POL | 672



SOCKET

F-POL | 672



SOCKET

SQUARE
POLE 30/60/90 | 673



SLOTS 45/65 | 675



H-POL 30/60 | 676



H-POL TWIN
30/60 | 677



SLOTBOX 40/70 | 678



FLATT 65/100 | 679



ABRIDOR 60/100 | 681



IPERI 50 | 681



SOCKET

QUADRASYL 75 | 682



QUAD POLE | 683



BOOKAT | 683



RASCALI 45/65 | 684



SOCKET

MYRA SPOT | 685




SOCKET

SITRA 360 | 685




SYNA GARDEN
1007147

PROJECTEURS EXTÉRIEUR



SYNA PLANT | 689



SYNA GARDEN | 689



SYNA | 689



FLOODI S | 691



FLOODI M | 691



FLOODI L | 691



GALEN 60 | 692



GALEN 120 | 692



FLAC BEAM® | 693



SAMRINA | 693



NAUTILUS 10 | 694



BIG NAUTILUS | 694



NAUTILUS 10 | 695



NAUTILUS 10 | 696



NAUTILUS | 697



NAUTILUS 10
SPOT | 697



NAUTILUS 10
SPOT LED | 697



DASAR®
PROJECTOR | 698



DASAR® 920 | 698



HELIA SPOT S | 699



HELIA SPOT L | 699



THEO BRACKET | 701



LED SPIKE | 701



SITRA 360 SPIKE | 703



SITRA 360 SPIKE | 703


IN-LINE 44
1006621
NUMINOS® XS
1006654
NUMINOS® XS
1006762

SYSTÈMES 48V INTÉRIEUR


NUMINOS® XS | 468


NUMINOS® S | 468


NUMINOS® XS | 470


NUMINOS® S | 470


IN-LINE 22 | 473

IN-LINE 22 | 475


IN-LINE 44 | 475

IN-LINE 44 | 475


IN-LINE 24 | 477


IN-LINE 46 | 477

SYSTÈME DE CÂBLE TENDU T.B.T. INTÉRIEUR


ASMARA | 486


TELESKOP | 486


COSMIC | 487


SYROS | 489


SALUNA | 489


DURNO | 489


PLYTTA | 490


NOBLO® SPOT | 491


COMET LED | 491


COMET | 491


NOBLO® SPOT
1007352

SYSTÈMES 1 ALLUMAGE INTÉRIEUR



LED

NOBLO® SPOT | 501



LED

NOBLO® SPOT | 501



LED

NOBLO® SPOT | 503



LED

NOBLO® SPOT | 503



SOCKET

ASTO TUBE | 505



SOCKET

PANTILO
ROPE 19 | 505



LED

HELIA 50 TRACK | 507



LED

PANEL TRACK | 507

LED

PANEL TRACK | 507



SOCKET

PARA CONE GL | 508



SOCKET

PARA CONE GL | 508



SOCKET

PARA CONE 14 | 509



SOCKET

PARA CONE 14 | 509

SOCKET

TONGA® | 511



SOCKET

LIGHT EYE® 90 | 511



SOCKET

LIGHT EYE® 150 | 511



SOCKET

FORCHINI M 40
TRACK | 512



SOCKET

PURI TRACK | 513



SOCKET

PURI TRACK | 513



SOCKET

PURI TRACK | 515

SOCKET

AVO TRACK | 515



LED

ENOLA C TRACK | 516



LED

ENOLA C TRACK | 517



SOCKET

ENOLA B TRACK | 517

SOCKET

ENOLA B | 517



SOCKET

BIMA | 519



SOCKET

BIMA | 519



LED

KALU TRACK | 520



SOCKET

KALU TRACK | 520



SOCKET

EURO SPOT
TRACK | 521



SOCKET

ALTRA DICE
TRACK | 521



TS V
1007655

SYSTÈMES 3 ALLUMAGES INTÉRIEUR



Retrouvez les NUMINOS® dans les pages familles 110–115



Retrouvez les ONE® dans les pages familles 194–195



TS V | 543



TS V | 543



NOBLO® SPOT | 545



NOBLO® SPOT | 545



NOBLO® SPOT | 547



NOBLO® SPOT | 547



SOCKET

PANTILO ROPE 19 | 549



SIGHT TRACK | 550



SIGHT TRACK | 550



SIGHT MOVE | 551



SIGHT MOVE | 551



SOCKET

PARA CONE GL | 552



SOCKET

PARA CONE GL | 552



SOCKET

PARA CONE 14 | 553



SOCKET

PARA CONE 14 | 553



SOCKET

FORCHINI M 40 TRACK | 554



EURO CUBE | 555



SOCKET

EURO SPOT TRACK | 555



SOCKET

EURO SPOT TRACK | 555



SOCKET

ALTRA DICE TRACK | 556



SOCKET

PURI TRACK | 557



SOCKET

PURI TRACK GLASS | 557



KALU TRACK LED | 558



SOCKET

KALU TRACK | 558



SOCKET

BIMA | 559



SOCKET

BIMA | 559



HELIA 50 TRACK | 561



ENOLA C TRACK | 561

SOCKET

AVO TRACK | 561


GRAZIA PRO
FLEXSTRIP
1007352


PROFILS




GRAZIA 10 PROFIL
EN SAILLIE | 567



GRAZIA 10 PROFIL
ENCASTRÉ | 567




GRAZIA 10 EDGE | 570




GRAZIA 20 PROFIL
EN SAILLIE | 573



GRAZIA 20 PROFIL
ENCASTRÉ | 573



GRAZIA 60 PROFIL
EN SAILLIE | 577



GRAZIA 60 PROFIL
ENCASTRÉ | 577



GRAZIA 10
ACCESSOIRES | 569



GRAZIA 10 EDGE
ACCESSOIRES | 571



GRAZIA 20
ACCESSOIRES |
574–575



GRAZIA 60
ACCESSOIRES |
578–579

BANDEAUX LED



GRAZIA
FLEXSTRIP LED | 582



GRAZIA PRO
FLEXSTRIP LED | 583



GRAZIA PRO MAX
FLEXSTRIP | 585



GRAZIA PRO
FLEXSTRIP
TUNABLE WHITE | 587



GRAZIA PRO
FLEXSTRIP
RGBW | 589



GRAZIA IP
FLEXSTRIP | 591



GRAZIA
FLEXSTRIP LED
ACCESSOIRES | 582



GRAZIA PRO
FLEXSTRIP LED
ACCESSOIRES | 583



GRAZIA PRO MAX
FLEXSTRIP
ACCESSOIRES | 585



GRAZIA PRO
FLEXSTRIP
TUNABLE WHITE
ACCESSOIRES | 587



GRAZIA PRO
FLEXSTRIP RGBW
ACCESSOIRES | 589


TAHA
1007380

MEDO® PRO 90
1007309



ABRIDOR



ABRIDOR 60/100 | 681



ABRIDOR
SENSOR | 770



ABRIDOR | 770

ADEGAN



SOCKET

ADEGAN
MANILA | 663



SOCKET

ADEGAN | 663

AINOS

AINOS | 812-813



AINOS | 813

AINOS | 813

ALPA



SOCKET

ALPA MUSHROOM
45/75 | 665



SOCKET

ALPA CONE 100 | 665

ALTRA DICE



SOCKET

ALTRA DICE | 263



SOCKET

ALTRA DICE | 263



SOCKET

ALTRA DICE | 408



SOCKET

ALTRA DICE
TRACK | 521



SOCKET

ALTRA DICE
TRACK | 556

ANELA



LED

ANELA | 261



LED

ANELA | 306

ARROCK



SOCKET

ARROCK
GRANITE 40/70 | 647



SOCKET

ARROCK ARC | 648



LED

ARROCK
STONE 50/75 | 649



SOCKET

ARROCK SLOT | 649

ASTINA

SOCKET

ASTINA | 261



SOCKET

ASTINA | 305

ASTINA
UP/DOWN | 379



SOCKET

ASTINA | 761



SOCKET

ASTINA STEEL | 761

ASTO



SOCKET

ASTO TUBE | 285



SOCKET

ASTO TUBE | 285



SOCKET

ASTO TUBE | 285



SOCKET

ASTO TUBE | 285

NEW



SOCKET

ASTO TUBE | 347

NEW



SOCKET

ASTO TUBE | 347

NEW



SOCKET

ASTO TUBE | 395

NEW



SOCKET

ASTO TUBE | 397

NEW



SOCKET

ASTO TUBE | 397

NEW



SOCKET

ASTO TUBE | 399

NEW



SOCKET

ASTO TUBE | 397



SOCKET

ASTO | 415



SOCKET

ASTO | 415



SOCKET

ASTO | 415

NEW



SOCKET

ASTO TUBE | 505

AVO



SOCKET

AVO | 413



SOCKET

AVO | 413



SOCKET

AVO | 413



SOCKET

AVO | 413



SOCKET

AVO | 415

SOCKET

AVO TRACK | 515/561

BIMA



SOCKET

BIMA | 519



SOCKET

BIMA | 519



SOCKET

BIMA | 559



SOCKET

BIMA | 559

BOOKAT



LED

BOOKAT | 751



LED

BOOKAT | 683

BOX



SOCKET

BOX-L | 773



LED

BOX-L | 773



SOCKET

BOX UP/DOWN | 773

BRICK



LED

BRICK MESH | 825



LED

BRICK | 825



LED

BRICK | 825



SOCKET

BRICK
DOWNUNDER | 827



LED

BRICK
DOWNUNDER | 827

BULAN



SOCKET

BULAN | 815



SOCKET

BULAN GRID | 815

CARISO

CARISO | 368



CARISO | 368

CONCRETO



SOCKET

CONCRETO | 627



SOCKET

CONCRETO | 627

NEW



CONCRETO M | 717

NEW



CONCRETO L | 717

NEW



SOCKET

CONCRETO | 821

NEW



CONCRETO | 821

CONTONE®



CONTONE® | 231

CONTONE® | 231

CUBE

NEW



S-CUBE 35/75 | 607

NEW



R-CUBE 35/70 | 609

NEW



S-CUBE | 791

NEW



R-CUBE | 805

NEW



S-CUBE | 805

DASAR®



DASAR® 600 | 831



DASAR® 1200 | 831



DASAR® S | 833



DASAR® S | 833



DASAR® L | 835



DASAR® L | 835



DASAR® XL | 837



DASAR® XL | 837



DASAR® FLAT 80 | 839



DASAR®
FLAT 120 | 839



DASAR® 255 | 839



DASAR® 920 | 840



DASAR® 920 | 840



DASAR® 270 | 841



DASAR® 270 | 841



SOCKET
DASAR® 115 | 843



SOCKET
DASAR® 115 | 843



SOCKET
DASAR® 115 | 843



SOCKET
DASAR®
EXACT 116 | 845



SOCKET
DASAR®
EXACT 116 | 845



SOCKET
DASAR® 215 | 846



SOCKET
DASAR® 215 | 846



SOCKET
DASAR® 215 | 847



DASAR® 215 | 847



DASAR®
PROJECTOR | 698



DASAR® 920 | 698

DIO FLEX



SOCKET
DIO FLEX PLATE | 387



DIO FLEX PLATE | 387



DIO FLEX PLATE | 387

DOLIX

SOCKET

DOLIX OUT | 235



SOCKET

DOLIX OUT | 235

DOWNUNDER OUT



DOWNUNDER
OUT | 769



DOWNUNDER
OUT | 769



DOWNUNDER
OUT S | 823



DOWNUNDER
OUT M | 823



DOWNUNDER
OUT L | 823

ENOLA



SOCKET

ENOLA B | 259



ENOLA C | 259

SOCKET

ENOLA B | 305



SOCKET

ENOLA | 305



ENOLA B | 379



ENOLA B | 379



SOCKET

ENOLA B | 407



SOCKET

ENOLA B | 407



SOCKET

ENOLA B | 407



ENOLA C TRACK | 516



ENOLA C TRACK | 517



SOCKET

ENOLA B TRACK | 517

SOCKET

ENOLA B | 517



ENOLA C TRACK | 561

NEW



ENOLA
OCULUS | 723

NEW



ENOLA
OCULUS | 723



ENOLA
OCULUS S | 725



ENOLA
OCULUS M | 725



ENOLA
ROUND L | 725



ENOLA ROUND S
UP/DOWN | 727



ENOLA ROUND M
UP/DOWN | 727



ENOLA ROUND L
UP/DOWN | 727



ENOLA
SQUARE S | 729



ENOLA
SQUARE M | 729



ENOLA
SQUARE L | 729



ENOLA SQUARE S
UP/DOWN | 730



ENOLA SQUARE M
UP/DOWN | 730



ENOLA SQUARE L
UP/DOWN | 730



ENOLA
OCULUS | 792



ENOLA
ROUND S | 793



ENOLA
ROUND M | 793



ENOLA
ROUND L | 793



ENOLA
SQUARE S | 795



ENOLA
SQUARE M | 795



ENOLA S
QUARE L | 795

ESKINA



ESKINA
FRAME 45/75 | 629



ESKINA
FRAME 75 | 629



ESKINA FRAME
125/175 | 630



ESKINA 30/80 | 631



ESKINA FRAME | 749



ESKINA FRAME | 749



ESKINA FRAME | 749



ESKINA D | 783



ESKINA FRAME | 791



ESKINA SPOT
SENSOR | 807



ESKINA SPOT | 807

EURO SPOT



SOCKET

EURO SPOT
TRACK | 521



SOCKET

EURO SPOT
TRACK | 555



SOCKET

EURO SPOT
TRACK | 555

FENDA



SOCKET

FENDA | 266



SOCKET

FENDA | 296



SOCKET

FENDA | 447



SOCKET

FENDA | 447



SOCKET

FENDA | 447



SOCKET

FENDA | 448



SOCKET

FENDA BOW
BASIS | 448



SOCKET

FENDA | 380



FENDA | 380



FENDA | 296



FENDA | 296, 448

FENDA | 267, 297, 449



FENDA | 267, 297, 449



FENDA | 267, 297, 449

FITU



SOCKET

FITU | 295



SOCKET

FITU | 376



SOCKET

FITU CUBE | 376

FLATT



FLATT 65/100 | 679



FLATT SENSOR | 760



FLATT | 760

FORCHINI



FORCHINI 50 | 312



FORCHINI 70 | 312



FORCHINI M 40 | 313



FORCHINI M 50 | 313



FORCHINI M 40 TRACK | 512



FORCHINI M 40 TRACK | 554

F-POL



F-POL | 672



F-POL | 778

GLENOS®



GLENOS® | 291



GLENOS® | 291

GLENOS® 60 | 339

GLOO PURE



SOCKET

GLOO PURE
27/44/70 | 655



SOCKET

GLOO PURE | 777

GRAFIT



SOCKET

GRAFIT 30/60/90 | 635



SOCKET

GRAFIT 30/60/90 | 637



SOCKET

GRAFIT | 742



SOCKET

GRAFIT | 742



SOCKET

GRAFIT | 743



SOCKET

GRAFIT | 743

HELIA



HELIA
AMBIENT 35 | 300



HELIA
AMBIENT 35 | 300

HELIA 30 | 301

HELIA 30 | 301



HELIA 40 | 303



HELIA 40 | 303



HELIA 50 TRACK | 507



HELIA 50 TRACK | 561



HELIA SPOT S | 699



HELIA SPOT L | 699



HELIA | 809



HELIA | 809

HORN



HORN MINI | 218



HORN | 219



HORN | 219



HORN | 219

HORN | 220



HORN | 220



HORN | 220



HORN-T | 221

HORN MAGNA | 221

H-POL



H-POL 30/60 | 676



H-POL TWIN
30/60 | 677

IPERI



IPERI 50 | 681



IPERI | 780

I-RING



I-RING | 613



I-RING | 714

KADUX



KADUX | 213



KADUX | 213



KADUX | 213



SOCKET

KADUX | 214



SOCKET

KADUX | 214



SOCKET

KADUX | 214



SOCKET

KADUX | 215



SOCKET

KADUX | 215

KALU



KALU | 403



KALU | 403



KALU | 403



KALU | 403



SOCKET

KALU | 405



SOCKET

KALU | 405



SOCKET

KALU | 405



SOCKET

KALU | 405



KALU TRACK | 520



SOCKET

KALU TRACK | 520



KALU TRACK
LED | 558



SOCKET

KALU TRACK | 558

KARDAMOD



SOCKET

KARDAMOD | 265



SOCKET

KARDAMOD | 265

KARPO



KARPO 30 | 232



KARPO MAGN | 382



KARPO GOOSE | 382



KARPO 30 | 383



KARPO | 383



KARPO 30 | 399



KARPO | 452

KARPO | 452

LALU®



NEW

LALU® | 177



NEW

LALU® | 177



NEW

LALU® TETRA 14 | 178



NEW

LALU® TETRA 24 | 178



NEW

LALU® TETRA 36 | 178



NEW

LALU® CONE 15 | 178

NEW

LALU®
ELYPSE 15 | 178

NEW

LALU®
ELYPSE 22 | 178

NEW

LALU®
ELYPSE 33 | 178

NEW

LALU®
PLATE 15 | 178

NEW

LALU®
PLATE 22 | 178



NEW

SOCKET

LALU® | 183


LID




LID I 75 | 611




LID I 45 | 611



LID II | 711



LID II | 711



LID I | 713



LID I | 713

LIGHT EYE



SOCKET

LIGHT EYE® 90 | 314



SOCKET

LIGHT EYE® 150 | 314



SOCKET

LIGHT EYE® 90 | 511



SOCKET

LIGHT EYE® 150 | 511

LIPSY

LIPSY® 30 | 423

LIPSY® 40 | 423

LIPSY® 50 | 423

LIPSY® 30 | 425

LIPSY® 40 | 425

LIPSY® 50 | 425

LIPSY® 40 | 426

LIPSY® 50 | 426

LISENNE



SOCKET

LISENNE | 306



SOCKET

LISENNE | 375



SOCKET

LISENNE 40/70 | 662

L-LINE

L-LINE 60 | 341



L-LINE 120 | 341



L-LINE OUT 30 | 650



L-LINE OUT 60 | 651



L-LINE
OUT 50/80 | 651



L-LINE OUT | 775

LOGS

LOGS IN | 362



LOGS IN | 362

LOGS IN L | 363



LOGS IN L | 363



LOGS 40/70 | 633



LOGS | 775

MAGANDA



MAGANDA | 337



MAGANDA | 453



MEDO® PRO 40
1006414 (DC)

MANA



MANA
BASE | 349, 720



MANA BASE | 349



MANA 40 | 319



MANA 60 | 349

MANA | 351



MANA | 351

MANA | 351

MANA | 353



MANA | 353



MANA | 353

MANA | 353

NEW



RUSTY® MANA | 720

NEW



RUSTY® MANA | 720



MANA OUT | 721

NEW



MANA OUT | 721

MEDO

NEW



MEDO® PRO
30 | 150, 152, 157

NEW



MEDO® PRO
40 | 150, 152, 157

NEW



MEDO® PRO
60 | 151, 153, 157

NEW



MEDO® PRO
90 | 151, 153, 157

NEW



MEDO® 30 | 161

NEW



MEDO® 40 | 161

NEW



MEDO® 60 | 161

NEW



MEDO® 90 | 161

MEDO® 60 | 165



MEDO® RING 60 | 167



MEDO® RING 90 | 167



MEDO® 30 | 170



MEDO® 40 | 170



MEDO® 60 | 170



MEDO® 30 | 171



MEDO® 40 | 171



MEDO® 60 | 171

MERIDIAN



SOCKET

MERIDIAN | 746



SOCKET

MERIDIAN BOX | 746



SOCKET

MERIDIAN BOX SENSOR | 747



SOCKET

MERIDIAN BOX | 747

MOLAT



SOCKET

MOLAT | 661



SOCKET

MOLAT | 661



SOCKET

MOLAT | 777



SOCKET

MOLAT | 799

M-POL



M-POL S | 614



M-POL S | 615



M-POL S | 616



M-POL S | 617



M-POL S | 618



M-POL M | 619



M-POL M | 620



M-POL M | 621



M-POL 30/60/90 | 623

MYRA



SOCKET

MYRA SPOT | 685



SOCKET

MYRA
UP/DOWN | 764



SOCKET

MYRA | 811

NAUTILUS



SOCKET

NAUTILUS 10 | 694



SOCKET

BIG NAUTILUS | 694



SOCKET

NAUTILUS 10 | 695



LED

NAUTILUS 10 | 696



SOCKET

NAUTILUS | 697



SOCKET

NAUTILUS 10
SPOT | 697



LED


NAUTILUS 10
SPOT LED | 697



SOCKET


NAUTILUS | 785

NEW TRIA®




LED

NEW TRIA®
68 | 134, 135




LED

NEW TRIA®
68 | 134, 135



LED

NEW TRIA® UNIVERSAL
68 | 136, 137



LED

NEW TRIA® UNIVERSAL
68 | 136, 137




LED

NEW TRIA® 75 | 137




LED

NEW TRIA® 68 | 138




LED

NEW TRIA® 68 | 138




LED

NEW TRIA® 75 | 138




LED

NEW TRIA® 75 | 138



LED

NEW TRIA® 75 XL | 139



LED

NEW TRIA® 75 XL | 139

NEW TRIA®



NEW TRIA® 45 | 141



NEW TRIA® 155 | 141



NEW TRIA® 150 | 145



NEW TRIA® 150 | 145



NEW TRIA® 155 | 145



NEW TRIA® 300 | 145

NOBLO®



NOBLO® | 401



NOBLO® | 401



NOBLO® | 401



NOBLO® SPOT | 491



NOBLO® SPOT | 501



NOBLO® SPOT | 501



NOBLO® SPOT | 503



NOBLO® SPOT | 503



NOBLO® SPOT | 545



NOBLO® SPOT | 545



NOBLO® SPOT | 547



NOBLO® SPOT | 547

NUMINOS®



NUMINOS® XS | 84



NUMINOS® S | 84



NUMINOS® M | 85



NUMINOS® L | 85



NUMINOS® XL | 85



NUMINOS® MOVE XS | 86



NUMINOS® MOVE S | 86



NUMINOS® MOVE M | 87



NUMINOS® MOVE L | 87



NUMINOS® MOVE XL | 87



NUMINOS® GIMBLE
XS | 88



NUMINOS® GIMBLE
S | 88



NUMINOS® GIMBLE
M | 89



NUMINOS® GIMBLE
L | 89



NUMINOS® GIMBLE
XL | 89



NUMINOS®
PROJECTOR XS | 92



NUMINOS®
PROJECTOR S | 92



NUMINOS®
PROJECTOR M | 93



NUMINOS®
PROJECTOR XL | 93



NUMINOS® S | 100



NUMINOS® M | 100



NUMINOS® L | 101



NUMINOS® XL | 101



NUMINOS® S | 104



NUMINOS® M | 104



NUMINOS® L | 105



NUMINOS® XL | 105



NUMINOS® S | 108



NUMINOS® M | 108



NUMINOS® L | 109



NUMINOS® XL | 109



NUMINOS® S | 112



NUMINOS® M | 112



NUMINOS® L | 113



NUMINOS® XL | 113



NUMINOS® ZOOM
M | 115



NUMINOS® 48V
XS | 468



NUMINOS® 48V
S | 468



NUMINOS® 48V
XS | 470



NUMINOS® 48V
S | 470

OCCULDAS

OCCULDAS 14 | 230

OCCULDAS 23 | 230



OCCULDAS 13 | 262



OCCULDAS 23 | 262

OCULUS



OCULUS | 229



OCULUS | 258



OCULUS | 294



OCULUS | 355

ONE®



ONE® 60 | 188



ONE® 60 | 188



ONE® 80 | 188



ONE® 80 | 188



ONE® DOUBLE | 189



ONE® TRIPLE | 189



ONE® CUBE | 189



ONE® CUBE | 189



ONE®
LINEAR 100 | 191



ONE®
LINEAR 140 | 191



ONE® 40 | 193



ONE® 60 | 193



ONE® 40 TRACK | 194



ONE® STRAIGHT | 196



ONE® BOW | 197

OVALISK



OVALISK 75/100 | 653



OVALISK
SENSOR | 757



OVALISK | 757



OVALISK | 797

PANEL

LED PANEL | 243

PANEL 60 | 274



PANEL | 275

PANEL 60 | 275



PANEL | 275



PANEL 60 | 289



PANEL TRACK | 507

PANEL TRACK | 507

PANTILO



SOCKET

PANTILO
ROPE 19 | 279



SOCKET

PANTILO
ROPE 20 | 279




SOCKET

PANTILO
ROPE 27 | 279



SOCKET

PANTILO
OVAL | 281



SOCKET

PANTILO 20 | 281



SOCKET

PANTILO 28 | 281



SOCKET

PANTILO
CONVEX 29/40 | 283



SOCKET

PANTILO
ROPE | 345



SOCKET

PANTILO
ROPE 19 | 393



SOCKET

PANTILO
ROPE 27 | 393



SOCKET

PANTILO
ROPE 19 | 505



SOCKET

PANTILO
ROPE 19 | 549

PARA



SOCKET

PARA DOME | 318



PARA DOME | 318



PARA DOME | 318



SOCKET

PARA 380 | 319

PARA CONE



SOCKET

PARA CONE GL | 309



SOCKET

PARA CONE 20 | 309



SOCKET

PARA CONE 30 | 309



SOCKET

PARA CONE GL | 508



SOCKET

PARA CONE GL | 508



SOCKET

PARA CONE 14 | 509



SOCKET

PARA CONE 14 | 509



SOCKET

PARA CONE GL | 552



SOCKET

PARA CONE GL | 552



SOCKET

PARA CONE 14 | 553



SOCKET

PARA CONE 14 | 553

PATTA



PATTA-I | 244



PATTA-I | 244



PATTA-I | 245



PATTA-I | 245

PATTA-F | 246



PATTA-F | 247

PEMA



LED

PEMA® | 758



LED

PEMA® | 759



LED

PEMA® | 759



SOCKET

PEMA® | 759

PHELIA



SOCKET

PHELIA 10 | 310



SOCKET

PHELIA 20 | 311



SOCKET

PHELIA 25 | 311



SOCKET

PHELIA 30 | 311



SOCKET

PHELIA | 388



SOCKET

PHELIA | 453

PHOTONI



SOCKET

PHOTONI 45/75 | 605



SOCKET

PHOTONI | 709



SOCKET

PHOTONI | 789

PHOTONIA



SOCKET

PHOTONIA | 659



SOCKET

PHOTONIA | 659



SOCKET

PHOTONIA | 777



SOCKET

PHOTONIA | 799

PIKA



SOCKET

PIKA | 228



SOCKET

PIKA | 228

PLASTRA



SOCKET

PLASTRA | 233



SOCKET

PLASTRA | 233



SOCKET

PLASTRA | 270



LED

PLASTRA | 271



SOCKET

PLASTRA 105 | 271

SOCKET

PLASTRA 104 | 271



SOCKET

PLASTRA | 356



SOCKET

PLASTRA | 356



SOCKET

PLASTRA | 357

SOCKET

PLASTRA | 357



SOCKET

PLASTRA | 359

LED

PLASTRA | 359



LED

PLASTRA | 359



SOCKET

PLASTRA | 360



SOCKET

PLASTRA 101 | 361

SOCKET

PLASTRA | 361

SOCKET

PLASTRA 104 | 361

POWER TRAIL-LITE



LED

POWER
TRAIL-LITE® | 849



LED

POWER
TRAIL-LITE® | 849

PURI



S∓CKET

PURI | 411



S∓CKET

PURI | 411



S∓CKET

PURI | 411



S∓CKET

PURI | 411



S∓CKET

PURI TRACK | 513



S∓CKET

PURI TRACK | 513



S∓CKET

PURI TRACK | 515



S∓CKET

PURI TRACK | 557



S∓CKET

PURI TRACK
GLASS | 557

Q-LINE®



Q-LINE® | 253



Q-LINE® | 253



Q-LINE® | 293



Q-LINE® | 293



Q-LINE® | 293



Q-LINE® | 341

QUAD



QUAD FRAME 9 | 240



QUAD FRAME 14 | 364



QUAD FRAME 19 | 364



BIG QUAD | 752



QUAD | 752



QUAD
UP/DOWN 15 | 753



BIG QUAD
UP/DOWN | 755



BIG QUAD | 755

QUADRASS

SOCKET

QUADRASS | 307



SOCKET

QUADRASS | 375



LED

QUADRASS SPOT | 375

QUADRASYL



SOCKET

QUADRASYL 75 | 682



SOCKET

QUADRASYL | 781

QUADRULO



LED

QUADRULO | 639

NEW



LED

QUADRULO | 744



SOCKET

QUADRULO SENSOR | 745



SOCKET

QUADRULO | 745



LED

QUADRULO | 811

RASCALI



LED

RASCALI 45/65 | 684



LED

RASCALI | 780

ROCCI



ROCCI | 854



ROCCI | 854



ROCCI 200 | 855



ROCCI 200 | 855

ROTOBALL

SOCKET

ROTOBALL 25 | 317

SOCKET

ROTOBALL 40 | 317

SOCKET

ROTOBALL 50 | 317



SOCKET

ROTOBALL
25/40/50 | 657

ROX



SOCKET

ROX ACRYL
30/60/90 | 669



SOCKET

ROX UP/DOWN | 767



SOCKET

ROX | 767



SOCKET

ROX | 801



SOCKET

ROX | 801

RUSTY®



RUSTY®
SLOT 50/80 | 640



RUSTY®
SLOT 50/80 | 641



RUSTY®
PATHLIGHT | 642



RUSTY® 40/70 | 643



RUSTY® 40/70 | 643



RUSTY®
CONE 24 | 645



RUSTY®
CONE 40/70 | 645



RUSTY® 40/70 | 646

NEW



RUSTY® MANA | 720

NEW



RUSTY® MANA | 720



RUSTY®
UP/DOWN | 756



RUSTY®
UP/DOWN | 756

SENSER

SENSER 12 | 223

SENSER 18 | 223

SENSER 24 | 223

SENSER 12 | 225

SENSER 18 | 225

SENSER 24 | 225

SENSER 12 | 417

SENSER 18 | 417



SENSER 24 | 417

SENSER 12 | 419

SENSER 18 | 419



SENSER 24 | 419

SIGHT

SIGHT 60 | 431



SIGHT 115 | 431



SIGHT TRACK | 550



SIGHT TRACK | 550



SIGHT MOVE | 551



SIGHT MOVE | 551

SIMA

SIMA | 420

SIMA | 420

SIMA | 421

SIMA | 421

SITRA



SITRA 360 | 685



SITRA 360 SPIKE | 703



SITRA 360 SPIKE | 703



SITRA S | 739



SITRA S | 739



SITRA M | 741



SITRA L | 741



SITRA CUBE | 741

SITRA | 801



SITRA 360 | 808



SITRA
UP/DOWN | 765



SITRA
UP/DOWN | 765

SLOTS



SLOTS 45/65 | 675



SLOTS | 768

SOLASTO



SOCKET

SOLASTO | 857



SOCKET

SOLASTO | 857

SOMNILA



SOMNILA SPOT | 384



SOMNILA SPOT | 385



SOMNILA FLEX | 385

SOMNILA FLEX | 385

SQUARE



SOCKET

SQUARE
POLE 30/60/90 | 673



SOCKET

SQUARE | 779



SOCKET

SQUARE TURN | 781

S-TUBE



SOCKET

S-TUBE 32/75 | 603



SOCKET

S-TUBE | 805

SUN



SOCKET

SUN / BIG SUN | 315



SOCKET

TINY SUN | 443



SOCKET


LITTLE SUN | 443

SYNA



LED

SYNA PLANT | 689



LED

SYNA GARDEN | 689



LED

SYNA | 689

THEO



SOCKET

THEO UP/DOWN | 377



SOCKET

THEO PATHLIGHT | 652



SOCKET

THEO BRACKET | 701

SOCKET

THEO UP/DOWN | 735



LED

BIG THEO BEAM UP/ FLOOD DOWN | 735



SOCKET

BIG THEO UP/DOWN | 735



LED

BIG THEO FLOOD UP/DOWN | 736



SOCKET

THEO | 736



SOCKET

BIG THEO | 737



LED

BIG THEO | 737



LED

BIG THEO | 797



SOCKET

BIG THEO | 797



SOCKET

THEO BRACKET | 808

TRILEDO

SOCKET

TRILEDO | 255



SOCKET

TRILEDO | 255



SOCKET

TRILEDO | 255



TRILEDO | 257



TRILEDO | 257



TRILEDO | 257

TRUKKO



TRUKKO | 330

TRUKKO | 330



NEW

TRUKKO | 331



NEW

TRUKKO 80 | 331

TRUKKO 60 | 332

TRUKKO 90 | 332

UNIVERSAL DOWNLIGHT



NEW

UNIVERSAL DOWNLIGHT | 205



NEW

UNIVERSAL DOWNLIGHT | 207



NEW

UNIVERSAL DOWNLIGHT | 208



NEW

UNIVERSAL DOWNLIGHT | 209

VILUA



VILUA S | 763



VILUA L | 763



VILUA | 763

VINOLINA



VINOLINA
ONE | 437, 597



VINOLINA |
437,597



VINOLINA
TWO | 439, 599

WL

WL 149 | 334

SOCKET
WL 149 | 334



SOCKET
WL 106 | 335



SOCKET
WL 106 | 335

WORKLIGHT



WORKLIGHT
PRO 120 | 287



WORKLIGHT
PRO 150 | 287



WORKLIGHT
PRO | 444



WORKLIGHT
PRO | 444



WORKLIGHT | 445

WORKLIGHT | 445



NUMINOS® GIMBLE
1005817

Découvrez le configurateur NUMINOS® sur slv.com

NUMINOS®
Downlights (DL)

LED INSIDE



Vous pouvez choisir vos NUMINOS® DL dans de nombreux coloris



noir - noir



noir - blanc



noir - chrome





NUMINOS® GIMBLE
Orientable à 355° et inclinable à 60°



blanc - noir



blanc - blanc



blanc - chrome



NUMINOS® MOVE
Orientable à 355° et inclinable à 30°

Retrouvez toutes les dimensions et informations de montage détaillées en pages 118–119
Fourni sans driver. Retrouvez les drivers et diffuseurs compatibles en pages 94–95

NUMINOS®
DL

IP20 / IP44 | IK02 | L80B50 | 10

Fiche basse tension

XS 200mA
Puissance totale : 7W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

S 250mA
Puissance totale : 8,6W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

		20°	640lm	**1005499**	**73,00 EUR**	670lm	**1003769**	**73,00 EUR**
	2700K	40°	620lm	**1005502**	**73,00 EUR**	670lm	**1003772**	**73,00 EUR**
		55°	640lm	**1005505**	**73,00 EUR**	670lm	**1003775**	**73,00 EUR**
		20°	700lm	**1005517**	**73,00 EUR**	690lm	**1003793**	**73,00 EUR**
	3000K	40°	670lm	**1005520**	**73,00 EUR**	690lm	**1003796**	**73,00 EUR**
		55°	690lm	**1005523**	**73,00 EUR**	690lm	**1003799**	**73,00 EUR**
		20°	720lm	**1005535**	**73,00 EUR**	730lm	**1003817**	**73,00 EUR**
	4000K	40°	700lm	**1005538**	**73,00 EUR**	730lm	**1003820**	**73,00 EUR**
		55°	710lm	**1005541**	**73,00 EUR**	730lm	**1003823**	**73,00 EUR**
		20°	670lm	**1005500**	**73,00 EUR**	720lm	**1003770**	**73,00 EUR**
	2700K	40°	650lm	**1005503**	**73,00 EUR**	720lm	**1003773**	**73,00 EUR**
		55°	670lm	**1005506**	**73,00 EUR**	720lm	**1003776**	**73,00 EUR**
		20°	730lm	**1005518**	**73,00 EUR**	730lm	**1003794**	**73,00 EUR**
	3000K	40°	700lm	**1005521**	**73,00 EUR**	730lm	**1003797**	**73,00 EUR**
		55°	720lm	**1005524**	**73,00 EUR**	730lm	**1003800**	**73,00 EUR**
		20°	750lm	**1005536**	**73,00 EUR**	790lm	**1003818**	**73,00 EUR**
	4000K	40°	730lm	**1005539**	**73,00 EUR**	790lm	**1003821**	**73,00 EUR**
		55°	740lm	**1005542**	**73,00 EUR**	790lm	**1003824**	**73,00 EUR**
		20°	670lm	**1005501**	**73,00 EUR**	690lm	**1003771**	**73,00 EUR**
	2700K	40°	650lm	**1005504**	**73,00 EUR**	690lm	**1003774**	**73,00 EUR**
		55°	670lm	**1005507**	**73,00 EUR**	690lm	**1003777**	**73,00 EUR**
		20°	730lm	**1005519**	**73,00 EUR**	700lm	**1003795**	**73,00 EUR**
	3000K	40°	700lm	**1005522**	**73,00 EUR**	700lm	**1003798**	**73,00 EUR**
		55°	720lm	**1005525**	**73,00 EUR**	700lm	**1003801**	**73,00 EUR**
		20°	750lm	**1005537**	**73,00 EUR**	750lm	**1003819**	**73,00 EUR**
	4000K	40°	730lm	**1005540**	**73,00 EUR**	750lm	**1003822**	**73,00 EUR**
		55°	740lm	**1005543**	**73,00 EUR**	750lm	**1003825**	**73,00 EUR**
		20°	640lm	**1005508**	**73,00 EUR**	670lm	**1003781**	**73,00 EUR**
	2700K	40°	620lm	**1005511**	**73,00 EUR**	670lm	**1003784**	**73,00 EUR**
		55°	640lm	**1005514**	**73,00 EUR**	670lm	**1003787**	**73,00 EUR**
		20°	700lm	**1005526**	**73,00 EUR**	690lm	**1003805**	**73,00 EUR**
	3000K	40°	670lm	**1005529**	**73,00 EUR**	690lm	**1003808**	**73,00 EUR**
		55°	690lm	**1005532**	**73,00 EUR**	690lm	**1003811**	**73,00 EUR**
		20°	720lm	**1005544**	**73,00 EUR**	730lm	**1003829**	**73,00 EUR**
	4000K	40°	700lm	**1005547**	**73,00 EUR**	730lm	**1003832**	**73,00 EUR**
		55°	710lm	**1005550**	**73,00 EUR**	730lm	**1003835**	**73,00 EUR**
		20°	670lm	**1005509**	**73,00 EUR**	720lm	**1003782**	**73,00 EUR**
	2700K	40°	650lm	**1005512**	**73,00 EUR**	720lm	**1003785**	**73,00 EUR**
		55°	670lm	**1005515**	**73,00 EUR**	720lm	**1003788**	**73,00 EUR**
		20°	730lm	**1005527**	**73,00 EUR**	730lm	**1003806**	**73,00 EUR**
	3000K	40°	700lm	**1005530**	**73,00 EUR**	730lm	**1003809**	**73,00 EUR**
		55°	720lm	**1005533**	**73,00 EUR**	730lm	**1003812**	**73,00 EUR**
		20°	750lm	**1005545**	**73,00 EUR**	790lm	**1003830**	**73,00 EUR**
	4000K	40°	730lm	**1005548**	**73,00 EUR**	790lm	**1003833**	**73,00 EUR**
		55°	740lm	**1005551**	**73,00 EUR**	790lm	**1003836**	**73,00 EUR**
		20°	670lm	**1005510**	**73,00 EUR**	690lm	**1003783**	**73,00 EUR**
	2700K	40°	650lm	**1005513**	**73,00 EUR**	690lm	**1003786**	**73,00 EUR**
		55°	670lm	**1005516**	**73,00 EUR**	690lm	**1003789**	**73,00 EUR**
		20°	730lm	**1005528**	**73,00 EUR**	700lm	**1003807**	**73,00 EUR**
	3000K	40°	700lm	**1005531**	**73,00 EUR**	700lm	**1003810**	**73,00 EUR**
		55°	720lm	**1005534**	**73,00 EUR**	700lm	**1003813**	**73,00 EUR**
		20°	750lm	**1005546**	**73,00 EUR**	750lm	**1003831**	**73,00 EUR**
	4000K	40°	730lm	**1005549**	**73,00 EUR**	750lm	**1003834**	**73,00 EUR**
		55°	740lm	**1005552**	**73,00 EUR**	750lm	**1003837**	**73,00 EUR**

			M 500mA Puissance totale : 17,5W Matière : aluminium / polycarbonate (PC)			L 700mA Puissance totale : 25,4W Matière : aluminium / polycarbonate (PC)			XL 1050mA Puissance totale : 37,4W Matière : aluminium / polycarbonate (PC)		
	2700K	20°	1460lm	1003841	87,00 EUR	2150lm	1003913	106,00 EUR	3300lm	1003985	132,00 EUR
		40°	1460lm	1003844	87,00 EUR	2150lm	1003916	106,00 EUR	3300lm	1003988	132,00 EUR
		55°	1460lm	1003847	87,00 EUR	2150lm	1003919	106,00 EUR	3300lm	1003991	132,00 EUR
	3000K	20°	1500lm	1003865	87,00 EUR	2150lm	1003937	106,00 EUR	3300lm	1004009	132,00 EUR
		40°	1500lm	1003868	87,00 EUR	2150lm	1003940	106,00 EUR	3300lm	1004012	132,00 EUR
		55°	1500lm	1003871	87,00 EUR	2150lm	1003943	106,00 EUR	3300lm	1004015	132,00 EUR
	4000K	20°	1600lm	1003889	87,00 EUR	2350lm	1003961	106,00 EUR	3600lm	1004033	132,00 EUR
		40°	1600lm	1003892	87,00 EUR	2350lm	1003964	106,00 EUR	3600lm	1004036	132,00 EUR
		55°	1600lm	1003895	87,00 EUR	2350lm	1003967	106,00 EUR	3600lm	1004039	132,00 EUR
	2700K	20°	1600lm	1003842	87,00 EUR	2250lm	1003914	106,00 EUR	3500lm	1003986	132,00 EUR
		40°	1600lm	1003845	87,00 EUR	2250lm	1003917	106,00 EUR	3500lm	1003989	132,00 EUR
		55°	1600lm	1003848	87,00 EUR	2250lm	1003920	106,00 EUR	3500lm	1003992	132,00 EUR
	3000K	20°	1600lm	1003866	87,00 EUR	2300lm	1003938	106,00 EUR	3550lm	1004010	132,00 EUR
		40°	1600lm	1003869	87,00 EUR	2300lm	1003941	106,00 EUR	3550lm	1004013	132,00 EUR
		55°	1600lm	1003872	87,00 EUR	2300lm	1003944	106,00 EUR	3550lm	1004016	132,00 EUR
	4000K	20°	1750lm	1003890	87,00 EUR	2450lm	1003962	106,00 EUR	3800lm	1004034	132,00 EUR
		40°	1750lm	1003893	87,00 EUR	2450lm	1003965	106,00 EUR	3800lm	1004037	132,00 EUR
		55°	1750lm	1003896	87,00 EUR	2450lm	1003968	106,00 EUR	3800lm	1004040	132,00 EUR
	2700K	20°	1550lm	1003843	87,00 EUR	2150lm	1003915	106,00 EUR	3400lm	1003987	132,00 EUR
		40°	1550lm	1003846	87,00 EUR	2150lm	1003918	106,00 EUR	3400lm	1003990	132,00 EUR
		55°	1550lm	1003849	87,00 EUR	2150lm	1003921	106,00 EUR	3400lm	1003993	132,00 EUR
	3000K	20°	1550lm	1003867	87,00 EUR	2200lm	1003939	106,00 EUR	3500lm	1004011	132,00 EUR
		40°	1550lm	1003870	87,00 EUR	2200lm	1003942	106,00 EUR	3500lm	1004014	132,00 EUR
		55°	1550lm	1003873	87,00 EUR	2200lm	1003945	106,00 EUR	3500lm	1004017	132,00 EUR
	4000K	20°	1660lm	1003891	87,00 EUR	2350lm	1003963	106,00 EUR	3750lm	1004035	132,00 EUR
		40°	1660lm	1003894	87,00 EUR	2350lm	1003966	106,00 EUR	3750lm	1004038	132,00 EUR
		55°	1660lm	1003897	87,00 EUR	2350lm	1003969	106,00 EUR	3750lm	1004041	132,00 EUR
	2700K	20°	1460lm	1003853	87,00 EUR	2150lm	1003925	106,00 EUR	3300lm	1003997	132,00 EUR
		40°	1460lm	1003856	87,00 EUR	2150lm	1003928	106,00 EUR	3300lm	1004000	132,00 EUR
		55°	1460lm	1003859	87,00 EUR	2150lm	1003931	106,00 EUR	3300lm	1004003	132,00 EUR
	3000K	20°	1500lm	1003877	87,00 EUR	2150lm	1003949	106,00 EUR	3300lm	1004021	132,00 EUR
		40°	1500lm	1003880	87,00 EUR	2150lm	1003952	106,00 EUR	3300lm	1004024	132,00 EUR
		55°	1500lm	1003883	87,00 EUR	2150lm	1003955	106,00 EUR	3300lm	1004027	132,00 EUR
	4000K	20°	1600lm	1003901	87,00 EUR	2350lm	1003973	106,00 EUR	3600lm	1004045	132,00 EUR
		40°	1600lm	1003904	87,00 EUR	2350lm	1003976	106,00 EUR	3600lm	1004048	132,00 EUR
		55°	1600lm	1003907	87,00 EUR	2350lm	1003979	106,00 EUR	3600lm	1004051	132,00 EUR
	2700K	20°	1600lm	1003854	87,00 EUR	2250lm	1003926	106,00 EUR	3500lm	1003998	132,00 EUR
		40°	1600lm	1003857	87,00 EUR	2250lm	1003929	106,00 EUR	3500lm	1004001	132,00 EUR
		55°	1600lm	1003860	87,00 EUR	2250lm	1003932	106,00 EUR	3500lm	1004004	132,00 EUR
	3000K	20°	1600lm	1003878	87,00 EUR	2300lm	1003950	106,00 EUR	3550lm	1004022	132,00 EUR
		40°	1600lm	1003881	87,00 EUR	2300lm	1003953	106,00 EUR	3550lm	1004025	132,00 EUR
		55°	1600lm	1003884	87,00 EUR	2300lm	1003956	106,00 EUR	3550lm	1004028	132,00 EUR
	4000K	20°	1750lm	1003902	87,00 EUR	2450lm	1003974	106,00 EUR	3800lm	1004046	132,00 EUR
		40°	1750lm	1003905	87,00 EUR	2450lm	1003977	106,00 EUR	3800lm	1004049	132,00 EUR
		55°	1750lm	1003908	87,00 EUR	2450lm	1003980	106,00 EUR	3800lm	1004052	132,00 EUR
	2700K	20°	1550lm	1003855	87,00 EUR	2150lm	1003927	106,00 EUR	3400lm	1003999	132,00 EUR
		40°	1550lm	1003858	87,00 EUR	2150lm	1003930	106,00 EUR	3400lm	1004002	132,00 EUR
		55°	1550lm	1003861	87,00 EUR	2150lm	1003933	106,00 EUR	3400lm	1004005	132,00 EUR
	3000K	20°	1550lm	1003879	87,00 EUR	2200lm	1003951	106,00 EUR	3500lm	1004023	132,00 EUR
		40°	1550lm	1003882	87,00 EUR	2200lm	1003954	106,00 EUR	3500lm	1004026	132,00 EUR
		55°	1550lm	1003885	87,00 EUR	2200lm	1003957	106,00 EUR	3500lm	1004029	132,00 EUR
	4000K	20°	1660lm	1003903	87,00 EUR	2350lm	1003975	106,00 EUR	3750lm	1004047	132,00 EUR
		40°	1660lm	1003906	87,00 EUR	2350lm	1003978	106,00 EUR	3750lm	1004050	132,00 EUR
		55°	1660lm	1003909	87,00 EUR	2350lm	1003981	106,00 EUR	3750lm	1004053	132,00 EUR

NUMINOS® MOVE
DL

IP20 IK02 L80B50 355° 30° 10

Fiche basse tension


XS 200mA
Puissance totale : 7W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

S 250mA
Puissance totale : 8,6W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

		20°	640lm	**1005553**	**84,00 EUR**	670lm	**1005319**	**92,00 EUR**
	2700K	40°	620lm	**1005556**	**84,00 EUR**	670lm	**1005322**	**92,00 EUR**
		55°	640lm	**1005559**	**84,00 EUR**	670lm	**1005325**	**92,00 EUR**
		20°	700lm	**1005571**	**84,00 EUR**	690lm	**1005337**	**92,00 EUR**
	3000K	40°	670lm	**1005574**	**84,00 EUR**	690lm	**1005340**	**92,00 EUR**
		55°	690lm	**1005577**	**84,00 EUR**	690lm	**1005343**	**92,00 EUR**
		20°	720lm	**1005589**	**84,00 EUR**	730lm	**1005355**	**92,00 EUR**
	4000K	40°	700lm	**1005592**	**84,00 EUR**	730lm	**1005358**	**92,00 EUR**
		55°	710lm	**1005595**	**84,00 EUR**	730lm	**1005361**	**92,00 EUR**
		20°	670lm	**1005554**	**84,00 EUR**	720lm	**1005320**	**92,00 EUR**
	2700K	40°	650lm	**1005557**	**84,00 EUR**	720lm	**1005323**	**92,00 EUR**
		55°	670lm	**1005560**	**84,00 EUR**	720lm	**1005326**	**92,00 EUR**
		20°	730lm	**1005572**	**84,00 EUR**	730lm	**1005338**	**92,00 EUR**
	3000K	40°	700lm	**1005575**	**84,00 EUR**	730lm	**1005341**	**92,00 EUR**
		55°	720lm	**1005578**	**84,00 EUR**	730lm	**1005344**	**92,00 EUR**
		20°	750lm	**1005590**	**84,00 EUR**	790lm	**1005356**	**92,00 EUR**
	4000K	40°	730lm	**1005593**	**84,00 EUR**	790lm	**1005359**	**92,00 EUR**
		55°	740lm	**1005596**	**84,00 EUR**	790lm	**1005362**	**92,00 EUR**
		20°	670lm	**1005555**	**84,00 EUR**	690lm	**1005321**	**92,00 EUR**
	2700K	40°	650lm	**1005558**	**84,00 EUR**	690lm	**1005324**	**92,00 EUR**
		55°	670lm	**1005561**	**84,00 EUR**	690lm	**1005327**	**92,00 EUR**
		20°	730lm	**1005573**	**84,00 EUR**	700lm	**1005339**	**92,00 EUR**
	3000K	40°	700lm	**1005576**	**84,00 EUR**	700lm	**1005342**	**92,00 EUR**
		55°	720lm	**1005579**	**84,00 EUR**	700lm	**1005345**	**92,00 EUR**
		20°	750lm	**1005591**	**84,00 EUR**	750lm	**1005357**	**92,00 EUR**
	4000K	40°	730lm	**1005594**	**84,00 EUR**	750lm	**1005360**	**92,00 EUR**
		55°	740lm	**1005597**	**84,00 EUR**	750lm	**1005363**	**92,00 EUR**
		20°	640lm	**1005562**	**84,00 EUR**	670lm	**1005328**	**92,00 EUR**
	2700K	40°	620lm	**1005565**	**84,00 EUR**	670lm	**1005331**	**92,00 EUR**
		55°	640lm	**1005568**	**84,00 EUR**	670lm	**1005334**	**92,00 EUR**
		20°	700lm	**1005580**	**84,00 EUR**	690lm	**1005346**	**92,00 EUR**
	3000K	40°	670lm	**1005583**	**84,00 EUR**	690lm	**1005349**	**92,00 EUR**
		55°	690lm	**1005586**	**84,00 EUR**	690lm	**1005352**	**92,00 EUR**
		20°	720lm	**1005598**	**84,00 EUR**	730lm	**1005364**	**92,00 EUR**
	4000K	40°	700lm	**1005603**	**84,00 EUR**	730lm	**1005367**	**92,00 EUR**
		55°	710lm	**1005606**	**84,00 EUR**	730lm	**1005370**	**92,00 EUR**
		20°	670lm	**1005563**	**84,00 EUR**	720lm	**1005329**	**92,00 EUR**
	2700K	40°	650lm	**1005566**	**84,00 EUR**	720lm	**1005332**	**92,00 EUR**
		55°	670lm	**1005569**	**84,00 EUR**	720lm	**1005335**	**92,00 EUR**
		20°	730lm	**1005581**	**84,00 EUR**	730lm	**1005347**	**92,00 EUR**
	3000K	40°	700lm	**1005584**	**84,00 EUR**	730lm	**1005350**	**92,00 EUR**
		55°	720lm	**1005587**	**84,00 EUR**	730lm	**1005353**	**92,00 EUR**
		20°	750lm	**1005599**	**84,00 EUR**	790lm	**1005365**	**92,00 EUR**
	4000K	40°	730lm	**1005604**	**84,00 EUR**	790lm	**1005368**	**92,00 EUR**
		55°	740lm	**1005607**	**84,00 EUR**	790lm	**1005371**	**92,00 EUR**
		20°	670lm	**1005564**	**84,00 EUR**	690lm	**1005330**	**92,00 EUR**
	2700K	40°	650lm	**1005567**	**84,00 EUR**	690lm	**1005333**	**92,00 EUR**
		55°	670lm	**1005570**	**84,00 EUR**	690lm	**1005336**	**92,00 EUR**
		20°	730lm	**1005582**	**84,00 EUR**	700lm	**1005348**	**92,00 EUR**
	3000K	40°	700lm	**1005585**	**84,00 EUR**	700lm	**1005351**	**92,00 EUR**
		55°	720lm	**1005588**	**84,00 EUR**	700lm	**1005354**	**92,00 EUR**
		20°	750lm	**1005600**	**84,00 EUR**	750lm	**1005366**	**92,00 EUR**
	4000K	40°	730lm	**1005605**	**84,00 EUR**	750lm	**1005369**	**92,00 EUR**
		55°	740lm	**1005608**	**84,00 EUR**	750lm	**1005372**	**92,00 EUR**

			M 500mA Puissance totale : 17,5W Matière : aluminium / polycarbonate (PC)			L 700mA Puissance totale : 25,4W Matière : aluminium / polycarbonate (PC)			XL 1050mA Puissance totale : 37,4W Matière : aluminium / polycarbonate (PC)		
	2700K	20°	1460lm	**1003553**	**102,00 EUR**	2150lm	**1003625**	**122,00 EUR**	3300lm	**1003697**	**152,00 EUR**
		40°	1460lm	**1003556**	**102,00 EUR**	2150lm	**1003628**	**122,00 EUR**	3300lm	**1003700**	**152,00 EUR**
		55°	1460lm	**1003559**	**102,00 EUR**	2150lm	**1003631**	**122,00 EUR**	3300lm	**1003703**	**152,00 EUR**
	3000K	20°	1500lm	**1003577**	**102,00 EUR**	2150lm	**1003649**	**122,00 EUR**	3300lm	**1003721**	**152,00 EUR**
		40°	1500lm	**1003580**	**102,00 EUR**	2150lm	**1003652**	**122,00 EUR**	3300lm	**1003724**	**152,00 EUR**
		55°	1500lm	**1003583**	**102,00 EUR**	2150lm	**1003655**	**122,00 EUR**	3300lm	**1003727**	**152,00 EUR**
	4000K	20°	1600lm	**1003601**	**102,00 EUR**	2350lm	**1003673**	**122,00 EUR**	3600lm	**1003745**	**152,00 EUR**
		40°	1600lm	**1003604**	**102,00 EUR**	2350lm	**1003676**	**122,00 EUR**	3600lm	**1003748**	**152,00 EUR**
		55°	1600lm	**1003607**	**102,00 EUR**	2350lm	**1003679**	**122,00 EUR**	3600lm	**1003751**	**152,00 EUR**
	2700K	20°	1600lm	**1003554**	**102,00 EUR**	2250lm	**1003626**	**122,00 EUR**	3500lm	**1003698**	**152,00 EUR**
		40°	1600lm	**1003557**	**102,00 EUR**	2250lm	**1003629**	**122,00 EUR**	3500lm	**1003701**	**152,00 EUR**
		55°	1600lm	**1003560**	**102,00 EUR**	2250lm	**1003632**	**122,00 EUR**	3500lm	**1003704**	**152,00 EUR**
	3000K	20°	1600lm	**1003578**	**102,00 EUR**	2300lm	**1003650**	**122,00 EUR**	3550lm	**1003722**	**152,00 EUR**
		40°	1600lm	**1003581**	**102,00 EUR**	2300lm	**1003653**	**122,00 EUR**	3550lm	**1003725**	**152,00 EUR**
		55°	1600lm	**1003584**	**102,00 EUR**	2300lm	**1003656**	**122,00 EUR**	3550lm	**1003728**	**152,00 EUR**
	4000K	20°	1750lm	**1003602**	**102,00 EUR**	2450lm	**1003674**	**122,00 EUR**	3800lm	**1003746**	**152,00 EUR**
		40°	1750lm	**1003605**	**102,00 EUR**	2450lm	**1003677**	**122,00 EUR**	3800lm	**1003749**	**152,00 EUR**
		55°	1750lm	**1003608**	**102,00 EUR**	2450lm	**1003680**	**122,00 EUR**	3800lm	**1003752**	**152,00 EUR**
	2700K	20°	1550lm	**1003555**	**102,00 EUR**	2150lm	**1003627**	**122,00 EUR**	3400lm	**1003699**	**152,00 EUR**
		40°	1550lm	**1003558**	**102,00 EUR**	2150lm	**1003630**	**122,00 EUR**	3400lm	**1003702**	**152,00 EUR**
		55°	1550lm	**1003561**	**102,00 EUR**	2150lm	**1003633**	**122,00 EUR**	3400lm	**1003705**	**152,00 EUR**
	3000K	20°	1550lm	**1003579**	**102,00 EUR**	2200lm	**1003651**	**122,00 EUR**	3500lm	**1003723**	**152,00 EUR**
		40°	1550lm	**1003582**	**102,00 EUR**	2200lm	**1003654**	**122,00 EUR**	3500lm	**1003726**	**152,00 EUR**
		55°	1550lm	**1003585**	**102,00 EUR**	2200lm	**1003657**	**122,00 EUR**	3500lm	**1003729**	**152,00 EUR**
	4000K	20°	1660lm	**1003603**	**102,00 EUR**	2350lm	**1003675**	**122,00 EUR**	3750lm	**1003747**	**152,00 EUR**
		40°	1660lm	**1003606**	**102,00 EUR**	2350lm	**1003678**	**122,00 EUR**	3750lm	**1003750**	**152,00 EUR**
		55°	1660lm	**1003609**	**102,00 EUR**	2350lm	**1003681**	**122,00 EUR**	3750lm	**1003753**	**152,00 EUR**
	2700K	20°	1460lm	**1003565**	**102,00 EUR**	2150lm	**1003637**	**122,00 EUR**	3300lm	**1003709**	**152,00 EUR**
		40°	1460lm	**1003568**	**102,00 EUR**	2150lm	**1003640**	**122,00 EUR**	3300lm	**1003712**	**152,00 EUR**
		55°	1460lm	**1003571**	**102,00 EUR**	2150lm	**1003643**	**122,00 EUR**	3300lm	**1003715**	**152,00 EUR**
	3000K	20°	1500lm	**1003589**	**102,00 EUR**	2150lm	**1003661**	**122,00 EUR**	3300lm	**1003733**	**152,00 EUR**
		40°	1500lm	**1003592**	**102,00 EUR**	2150lm	**1003664**	**122,00 EUR**	3300lm	**1003736**	**152,00 EUR**
		55°	1500lm	**1003595**	**102,00 EUR**	2150lm	**1003667**	**122,00 EUR**	3300lm	**1003739**	**152,00 EUR**
	4000K	20°	1600lm	**1003613**	**102,00 EUR**	2350lm	**1003685**	**122,00 EUR**	3600lm	**1003757**	**152,00 EUR**
		40°	1600lm	**1003616**	**102,00 EUR**	2350lm	**1003688**	**122,00 EUR**	3600lm	**1003760**	**152,00 EUR**
		55°	1600lm	**1003619**	**102,00 EUR**	2350lm	**1003691**	**122,00 EUR**	3600lm	**1003763**	**152,00 EUR**
	2700K	20°	1600lm	**1003566**	**102,00 EUR**	2250lm	**1003638**	**122,00 EUR**	3500lm	**1003710**	**152,00 EUR**
		40°	1600lm	**1003569**	**102,00 EUR**	2250lm	**1003641**	**122,00 EUR**	3500lm	**1003713**	**152,00 EUR**
		55°	1600lm	**1003572**	**102,00 EUR**	2250lm	**1003644**	**122,00 EUR**	3500lm	**1003716**	**152,00 EUR**
	3000K	20°	1600lm	**1003590**	**102,00 EUR**	2300lm	**1003662**	**122,00 EUR**	3550lm	**1003734**	**152,00 EUR**
		40°	1600lm	**1003593**	**102,00 EUR**	2300lm	**1003665**	**122,00 EUR**	3550lm	**1003737**	**152,00 EUR**
		55°	1600lm	**1003596**	**102,00 EUR**	2300lm	**1003668**	**122,00 EUR**	3550lm	**1003740**	**152,00 EUR**
	4000K	20°	1750lm	**1003614**	**102,00 EUR**	2450lm	**1003686**	**122,00 EUR**	3800lm	**1003758**	**152,00 EUR**
		40°	1750lm	**1003617**	**102,00 EUR**	2450lm	**1003689**	**122,00 EUR**	3800lm	**1003761**	**152,00 EUR**
		55°	1750lm	**1003620**	**102,00 EUR**	2450lm	**1003692**	**122,00 EUR**	3800lm	**1003764**	**152,00 EUR**
	2700K	20°	1550lm	**1003567**	**102,00 EUR**	2150lm	**1003639**	**122,00 EUR**	3400lm	**1003711**	**152,00 EUR**
		40°	1550lm	**1003570**	**102,00 EUR**	2150lm	**1003642**	**122,00 EUR**	3400lm	**1003714**	**152,00 EUR**
		55°	1550lm	**1003573**	**102,00 EUR**	2150lm	**1003645**	**122,00 EUR**	3400lm	**1003717**	**152,00 EUR**
	3000K	20°	1550lm	**1003591**	**102,00 EUR**	2200lm	**1003663**	**122,00 EUR**	3500lm	**1003735**	**152,00 EUR**
		40°	1550lm	**1003594**	**102,00 EUR**	2200lm	**1003666**	**122,00 EUR**	3500lm	**1003738**	**152,00 EUR**
		55°	1550lm	**1003597**	**102,00 EUR**	2200lm	**1003669**	**122,00 EUR**	3500lm	**1003741**	**152,00 EUR**
	4000K	20°	1660lm	**1003615**	**102,00 EUR**	2350lm	**1003687**	**122,00 EUR**	3750lm	**1003759**	**152,00 EUR**
		40°	1660lm	**1003618**	**102,00 EUR**	2350lm	**1003690**	**122,00 EUR**	3750lm	**1003762**	**152,00 EUR**
		55°	1660lm	**1003621**	**102,00 EUR**	2350lm	**1003693**	**122,00 EUR**	3750lm	**1003765**	**152,00 EUR**

NUMINOS® GIMBLE
DL



Fiche basse tension

XS 200mA
Puissance totale : 7W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

S 250mA
Puissance totale : 8,6W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

	2700K	20°	640lm	1005813	92,00 EUR	670lm	1005867	102,00 EUR
		40°	620lm	1005816	92,00 EUR	670lm	1005870	102,00 EUR
		55°	640lm	1005819	92,00 EUR	670lm	1005873	102,00 EUR
	3000K	20°	700lm	1005831	92,00 EUR	690lm	1005885	102,00 EUR
		40°	670lm	1005834	92,00 EUR	690lm	1005888	102,00 EUR
		55°	690lm	1005837	92,00 EUR	690lm	1005891	102,00 EUR
	4000K	20°	720lm	1005849	92,00 EUR	730lm	1005903	102,00 EUR
		40°	700lm	1005852	92,00 EUR	730lm	1005906	102,00 EUR
		55°	710lm	1005855	92,00 EUR	730lm	1005909	102,00 EUR
	2700K	20°	670lm	1005814	92,00 EUR	720lm	1005868	102,00 EUR
		40°	650lm	1005817	92,00 EUR	720lm	1005871	102,00 EUR
		55°	670lm	1005820	92,00 EUR	720lm	1005874	102,00 EUR
	3000K	20°	730lm	1005832	92,00 EUR	730lm	1005886	102,00 EUR
		40°	700lm	1005835	92,00 EUR	730lm	1005889	102,00 EUR
		55°	720lm	1005838	92,00 EUR	730lm	1005892	102,00 EUR
	4000K	20°	750lm	1005850	92,00 EUR	790lm	1005904	102,00 EUR
		40°	730lm	1005853	92,00 EUR	790lm	1005907	102,00 EUR
		55°	740lm	1005856	92,00 EUR	790lm	1005910	102,00 EUR
	2700K	20°	670lm	1005815	92,00 EUR	690lm	1005869	102,00 EUR
		40°	650lm	1005818	92,00 EUR	690lm	1005872	102,00 EUR
		55°	670lm	1005821	92,00 EUR	690lm	1005875	102,00 EUR
	3000K	20°	730lm	1005833	92,00 EUR	700lm	1005887	102,00 EUR
		40°	700lm	1005836	92,00 EUR	700lm	1005890	102,00 EUR
		55°	720lm	1005839	92,00 EUR	700lm	1005893	102,00 EUR
	4000K	20°	750lm	1005851	92,00 EUR	750lm	1005905	102,00 EUR
		40°	730lm	1005854	92,00 EUR	750lm	1005908	102,00 EUR
		55°	740lm	1005857	92,00 EUR	750lm	1005911	102,00 EUR
	2700K	20°	640lm	1005822	92,00 EUR	670lm	1005876	102,00 EUR
		40°	620lm	1005825	92,00 EUR	670lm	1005879	102,00 EUR
		55°	640lm	1005828	92,00 EUR	670lm	1005882	102,00 EUR
	3000K	20°	700lm	1005840	92,00 EUR	690lm	1005894	102,00 EUR
		40°	670lm	1005843	92,00 EUR	690lm	1005897	102,00 EUR
		55°	690lm	1005846	92,00 EUR	690lm	1005900	102,00 EUR
	4000K	20°	720lm	1005858	92,00 EUR	730lm	1005912	102,00 EUR
		40°	700lm	1005861	92,00 EUR	730lm	1005915	102,00 EUR
		55°	710lm	1005864	92,00 EUR	730lm	1005918	102,00 EUR
	2700K	20°	670lm	1005823	92,00 EUR	720lm	1005877	102,00 EUR
		40°	650lm	1005826	92,00 EUR	720lm	1005880	102,00 EUR
		55°	670lm	1005829	92,00 EUR	720lm	1005883	102,00 EUR
	3000K	20°	730lm	1005841	92,00 EUR	730lm	1005895	102,00 EUR
		40°	700lm	1005844	92,00 EUR	730lm	1005898	102,00 EUR
		55°	720lm	1005847	92,00 EUR	730lm	1005901	102,00 EUR
	4000K	20°	750lm	1005859	92,00 EUR	790lm	1005913	102,00 EUR
		40°	730lm	1005862	92,00 EUR	790lm	1005916	102,00 EUR
		55°	740lm	1005865	92,00 EUR	790lm	1005919	102,00 EUR
	2700K	20°	670lm	1005824	92,00 EUR	690lm	1005878	102,00 EUR
		40°	650lm	1005827	92,00 EUR	690lm	1005881	102,00 EUR
		55°	670lm	1005830	92,00 EUR	690lm	1005884	102,00 EUR
	3000K	20°	730lm	1005842	92,00 EUR	700lm	1005896	102,00 EUR
		40°	700lm	1005845	92,00 EUR	700lm	1005899	102,00 EUR
		55°	720lm	1005848	92,00 EUR	700lm	1005902	102,00 EUR
	4000K	20°	750lm	1005860	92,00 EUR	750lm	1005914	102,00 EUR
		40°	730lm	1005863	92,00 EUR	750lm	1005917	102,00 EUR
		55°	740lm	1005866	92,00 EUR	750lm	1005920	102,00 EUR

			M 500mA Puissance totale : 17,5W Matière : aluminium / polycarbonate (PC)			L 700mA Puissance totale : 25,4W Matière : aluminium / polycarbonate (PC)			XL 1000 / 1050mA Puissance totale : 37,4W Matière : aluminium / polycarbonate (PC)		
		20°	1460lm	**1005921**	**112,00 EUR**	2150lm	**1005975**	**132,00 EUR**	3300lm	**1006029**	**155,00 EUR**
	2700K	40°	1460lm	**1005924**	**112,00 EUR**	2150lm	**1005978**	**132,00 EUR**	3300lm	**1006032**	**155,00 EUR**
		55°	1460lm	**1005927**	**112,00 EUR**	2150lm	**1005981**	**132,00 EUR**	3300lm	**1006035**	**155,00 EUR**
		20°	1500lm	**1005939**	**112,00 EUR**	2150lm	**1005993**	**132,00 EUR**	3300lm	**1006047**	**155,00 EUR**
	3000K	40°	1500lm	**1005942**	**112,00 EUR**	2150lm	**1005996**	**132,00 EUR**	3300lm	**1006050**	**155,00 EUR**
		55°	1500lm	**1005945**	**112,00 EUR**	2150lm	**1005999**	**132,00 EUR**	3300lm	**1006053**	**155,00 EUR**
		20°	1600lm	**1005957**	**112,00 EUR**	2350lm	**1006011**	**132,00 EUR**	3600lm	**1006065**	**155,00 EUR**
	4000K	40°	1600lm	**1005960**	**112,00 EUR**	2350lm	**1006014**	**132,00 EUR**	3600lm	**1006068**	**155,00 EUR**
		55°	1600lm	**1005963**	**112,00 EUR**	2350lm	**1006017**	**132,00 EUR**	3600lm	**1006071**	**155,00 EUR**
		20°	1600lm	**1005922**	**112,00 EUR**	2250lm	**1005976**	**132,00 EUR**	3500lm	**1006030**	**155,00 EUR**
	2700K	40°	1600lm	**1005925**	**112,00 EUR**	2250lm	**1005979**	**132,00 EUR**	3500lm	**1006033**	**155,00 EUR**
		55°	1600lm	**1005928**	**112,00 EUR**	2250lm	**1005982**	**132,00 EUR**	3500lm	**1006036**	**155,00 EUR**
		20°	1600lm	**1005940**	**112,00 EUR**	2300lm	**1005994**	**132,00 EUR**	3550lm	**1006048**	**155,00 EUR**
	3000K	40°	1600lm	**1005943**	**112,00 EUR**	2300lm	**1005997**	**132,00 EUR**	3550lm	**1006051**	**155,00 EUR**
		55°	1600lm	**1005946**	**112,00 EUR**	2300lm	**1006000**	**132,00 EUR**	3550lm	**1006054**	**155,00 EUR**
		20°	1750lm	**1005958**	**112,00 EUR**	2450lm	**1006012**	**132,00 EUR**	3800lm	**1006066**	**155,00 EUR**
	4000K	40°	1750lm	**1005961**	**112,00 EUR**	2450lm	**1006015**	**132,00 EUR**	3800lm	**1006069**	**155,00 EUR**
		55°	1750lm	**1005964**	**112,00 EUR**	2450lm	**1006018**	**132,00 EUR**	3800lm	**1006072**	**155,00 EUR**
		20°	1550lm	**1005923**	**112,00 EUR**	2150lm	**1005977**	**132,00 EUR**	3400lm	**1006031**	**155,00 EUR**
	2700K	40°	1550lm	**1005926**	**112,00 EUR**	2150lm	**1005980**	**132,00 EUR**	3400lm	**1006034**	**155,00 EUR**
		55°	1550lm	**1005929**	**112,00 EUR**	2150lm	**1005983**	**132,00 EUR**	3400lm	**1006037**	**155,00 EUR**
		20°	1550lm	**1005941**	**112,00 EUR**	2200lm	**1005995**	**132,00 EUR**	3500lm	**1006049**	**155,00 EUR**
	3000K	40°	1550lm	**1005944**	**112,00 EUR**	2200lm	**1005998**	**132,00 EUR**	3500lm	**1006052**	**155,00 EUR**
		55°	1550lm	**1005947**	**112,00 EUR**	2200lm	**1006001**	**132,00 EUR**	3500lm	**1006055**	**155,00 EUR**
		20°	1660lm	**1005959**	**112,00 EUR**	2350lm	**1006013**	**132,00 EUR**	3750lm	**1006067**	**155,00 EUR**
	4000K	40°	1660lm	**1005962**	**112,00 EUR**	2350lm	**1006016**	**132,00 EUR**	3750lm	**1006070**	**155,00 EUR**
		55°	1660lm	**1005965**	**112,00 EUR**	2350lm	**1006019**	**132,00 EUR**	3750lm	**1006073**	**155,00 EUR**
		20°	1460lm	**1005930**	**112,00 EUR**	2150lm	**1005984**	**132,00 EUR**	3300lm	**1006038**	**155,00 EUR**
	2700K	40°	1460lm	**1005933**	**112,00 EUR**	2150lm	**1005987**	**132,00 EUR**	3300lm	**1006041**	**155,00 EUR**
		55°	1460lm	**1005936**	**112,00 EUR**	2150lm	**1005990**	**132,00 EUR**	3300lm	**1006044**	**155,00 EUR**
		20°	1500lm	**1005948**	**112,00 EUR**	2150lm	**1006002**	**132,00 EUR**	3300lm	**1006056**	**155,00 EUR**
	3000K	40°	1500lm	**1005951**	**112,00 EUR**	2150lm	**1006005**	**132,00 EUR**	3300lm	**1006059**	**155,00 EUR**
		55°	1500lm	**1005954**	**112,00 EUR**	2150lm	**1006008**	**132,00 EUR**	3300lm	**1006062**	**155,00 EUR**
		20°	1600lm	**1005966**	**112,00 EUR**	2350lm	**1006020**	**132,00 EUR**	3600lm	**1006074**	**155,00 EUR**
	4000K	40°	1600lm	**1005969**	**112,00 EUR**	2350lm	**1006023**	**132,00 EUR**	3600lm	**1006077**	**155,00 EUR**
		55°	1600lm	**1005972**	**112,00 EUR**	2350lm	**1006026**	**132,00 EUR**	3600lm	**1006080**	**155,00 EUR**
		20°	1600lm	**1005931**	**112,00 EUR**	2250lm	**1005985**	**132,00 EUR**	3500lm	**1006039**	**155,00 EUR**
	2700K	40°	1600lm	**1005934**	**112,00 EUR**	2250lm	**1005988**	**132,00 EUR**	3500lm	**1006042**	**155,00 EUR**
		55°	1600lm	**1005937**	**112,00 EUR**	2250lm	**1005991**	**132,00 EUR**	3500lm	**1006045**	**155,00 EUR**
		20°	1600lm	**1005949**	**112,00 EUR**	2300lm	**1006003**	**132,00 EUR**	3550lm	**1006057**	**155,00 EUR**
	3000K	40°	1600lm	**1005952**	**112,00 EUR**	2300lm	**1006006**	**132,00 EUR**	3550lm	**1006060**	**155,00 EUR**
		55°	1600lm	**1005955**	**112,00 EUR**	2300lm	**1006009**	**132,00 EUR**	3550lm	**1006063**	**155,00 EUR**
		20°	1750lm	**1005967**	**112,00 EUR**	2450lm	**1006021**	**132,00 EUR**	3800lm	**1006075**	**155,00 EUR**
	4000K	40°	1750lm	**1005970**	**112,00 EUR**	2450lm	**1006024**	**132,00 EUR**	3800lm	**1006078**	**155,00 EUR**
		55°	1750lm	**1005973**	**112,00 EUR**	2450lm	**1006027**	**132,00 EUR**	3800lm	**1006081**	**155,00 EUR**
		20°	1550lm	**1005932**	**112,00 EUR**	2150lm	**1005986**	**132,00 EUR**	3400lm	**1006040**	**155,00 EUR**
	2700K	40°	1550lm	**1005935**	**112,00 EUR**	2150lm	**1005989**	**132,00 EUR**	3400lm	**1006043**	**155,00 EUR**
		55°	1550lm	**1005938**	**112,00 EUR**	2150lm	**1005992**	**132,00 EUR**	3400lm	**1006046**	**155,00 EUR**
		20°	1550lm	**1005950**	**112,00 EUR**	2200lm	**1006004**	**132,00 EUR**	3500lm	**1006058**	**155,00 EUR**
	3000K	40°	1550lm	**1005953**	**112,00 EUR**	2200lm	**1006007**	**132,00 EUR**	3500lm	**1006061**	**155,00 EUR**
		55°	1550lm	**1005956**	**112,00 EUR**	2200lm	**1006010**	**132,00 EUR**	3500lm	**1006064**	**155,00 EUR**
		20°	1660lm	**1005968**	**112,00 EUR**	2350lm	**1006022**	**132,00 EUR**	3750lm	**1006076**	**155,00 EUR**
	4000K	40°	1660lm	**1005971**	**112,00 EUR**	2350lm	**1006025**	**132,00 EUR**	3750lm	**1006079**	**155,00 EUR**
		55°	1660lm	**1005974**	**112,00 EUR**	2350lm	**1006028**	**132,00 EUR**	3750lm	**1006082**	**155,00 EUR**

NUMINOS® PROJECTOR
1006978



NUMINOS® PROJECTOR
Downlight (DL)

NEW

LED INSIDE

L'utilisation du NUMINOS® PROJECTOR peut être choisie individuellement

















Compléments pour les séries NUMINOS® dans les tailles XS-L

Retrouvez toutes les dimensions et informations de montage détaillées en pages 118–119
Fourni sans driver. Retrouvez les drivers et diffuseurs compatibles en pages 94–95

NUMINOS® PROJECTOR
DL Move



L80B50 330° 90° 10

NEW

Fiche basse tensionr

XS 200mA
Puissance totale : 7W
Matière : aluminium

S 250mA
Puissance totale : 8,6W
Matière : aluminium

	2700K	20°	640lm	**1006867**	**130,00 EUR**	670lm	**1006921**	**140,00 EUR**
		40°	620lm	**1006870**	**130,00 EUR**	670lm	**1006924**	**140,00 EUR**
		55°	640lm	**1006873**	**130,00 EUR**	670lm	**1006927**	**140,00 EUR**
	3000K	20°	700lm	**1006885**	**130,00 EUR**	690lm	**1006939**	**140,00 EUR**
		40°	670lm	**1006888**	**130,00 EUR**	690lm	**1006942**	**140,00 EUR**
		55°	690lm	**1006891**	**130,00 EUR**	690lm	**1006945**	**140,00 EUR**
	2700K	20°	730lm	**1006868**	**130,00 EUR**	730lm	**1006922**	**140,00 EUR**
		40°	700lm	**1006871**	**130,00 EUR**	730lm	**1006925**	**140,00 EUR**
		55°	720lm	**1006874**	**130,00 EUR**	730lm	**1006928**	**140,00 EUR**
	3000K	20°	670lm	**1006886**	**130,00 EUR**	690lm	**1006940**	**140,00 EUR**
		40°	650lm	**1006889**	**130,00 EUR**	690lm	**1006943**	**140,00 EUR**
		55°	670lm	**1006892**	**130,00 EUR**	690lm	**1006946**	**140,00 EUR**
	2700K	20°	670lm	**1006869**	**130,00 EUR**	720lm	**1006923**	**140,00 EUR**
		40°	650lm	**1006872**	**130,00 EUR**	720lm	**1006926**	**140,00 EUR**
		55°	670lm	**1006875**	**130,00 EUR**	720lm	**1006929**	**140,00 EUR**
	3000K	20°	730lm	**1006887**	**130,00 EUR**	730lm	**1006941**	**140,00 EUR**
		40°	700lm	**1006890**	**130,00 EUR**	730lm	**1006944**	**140,00 EUR**
		55°	720lm	**1006893**	**130,00 EUR**	730lm	**1006947**	**140,00 EUR**
	2700K	20°	700lm	**1006876**	**130,00 EUR**	690lm	**1006930**	**140,00 EUR**
		40°	670lm	**1006879**	**130,00 EUR**	690lm	**1006933**	**140,00 EUR**
		55°	690lm	**1006882**	**130,00 EUR**	690lm	**1006936**	**140,00 EUR**
	3000K	20°	670lm	**1006894**	**130,00 EUR**	690lm	**1006948**	**140,00 EUR**
		40°	650lm	**1006897**	**130,00 EUR**	690lm	**1006951**	**140,00 EUR**
		55°	670lm	**1006900**	**130,00 EUR**	690lm	**1006954**	**140,00 EUR**
	2700K	20°	670lm	**1006877**	**130,00 EUR**	720lm	**1006931**	**140,00 EUR**
		40°	650lm	**1006880**	**130,00 EUR**	720lm	**1006934**	**140,00 EUR**
		55°	670lm	**1006883**	**130,00 EUR**	720lm	**1006937**	**140,00 EUR**
	3000K	20°	730lm	**1006895**	**130,00 EUR**	730lm	**1006949**	**140,00 EUR**
		40°	700lm	**1006898**	**130,00 EUR**	730lm	**1006952**	**140,00 EUR**
		55°	720lm	**1006901**	**130,00 EUR**	730lm	**1006955**	**140,00 EUR**
	2700K	20°	670lm	**1006878**	**130,00 EUR**	690lm	**1006932**	**140,00 EUR**
		40°	650lm	**1006881**	**130,00 EUR**	690lm	**1006935**	**140,00 EUR**
		55°	670lm	**1006884**	**130,00 EUR**	690lm	**1006938**	**140,00 EUR**
	3000K	20°	730lm	**1006896**	**130,00 EUR**	700lm	**1006950**	**140,00 EUR**
		40°	700lm	**1006899**	**130,00 EUR**	700lm	**1006953**	**140,00 EUR**
		55°	720lm	**1006902**	**130,00 EUR**	700lm	**1006956**	**140,00 EUR**

Le modèle 4000 K est également disponible sur demande (sauf XS).
Veuillez tenir compte des délais de livraison différents et des quantités minimales de commande.

M 500mA
Puissance totale : 17,5W
Matière : aluminium

L 700mA
Puissance totale : 25,4W
Matière : aluminium

	2700K	20°	1460lm	**1006975**	**150,00 EUR**	2150lm	**1007029**	**160,00 EUR**
		40°	1460lm	**1006978**	**150,00 EUR**	2150lm	**1007032**	**160,00 EUR**
		55°	1460lm	**1006981**	**150,00 EUR**	2150lm	**1007035**	**160,00 EUR**
	3000K	20°	1500lm	**1006993**	**150,00 EUR**	2150lm	**1007047**	**160,00 EUR**
		40°	1500lm	**1006996**	**150,00 EUR**	2150lm	**1007050**	**160,00 EUR**
		55°	1500lm	**1006999**	**150,00 EUR**	2150lm	**1007053**	**160,00 EUR**
	2700K	20°	1600lm	**1006976**	**150,00 EUR**	2300lm	**1007030**	**160,00 EUR**
		40°	1600lm	**1006979**	**150,00 EUR**	2300lm	**1007033**	**160,00 EUR**
		55°	1600lm	**1006982**	**150,00 EUR**	2300lm	**1007036**	**160,00 EUR**
	3000K	20°	1550lm	**1006994**	**150,00 EUR**	2150lm	**1007048**	**160,00 EUR**
		40°	1550lm	**1006997**	**150,00 EUR**	2150lm	**1007051**	**160,00 EUR**
		55°	1550lm	**1007000**	**150,00 EUR**	2150lm	**1007054**	**160,00 EUR**
	2700K	20°	1600lm	**1006977**	**150,00 EUR**	2250lm	**1007031**	**160,00 EUR**
		40°	1600lm	**1006980**	**150,00 EUR**	2250lm	**1007034**	**160,00 EUR**
		55°	1600lm	**1006983**	**150,00 EUR**	2250lm	**1007037**	**160,00 EUR**
	3000K	20°	1600lm	**1006995**	**150,00 EUR**	2300lm	**1007049**	**160,00 EUR**
		40°	1600lm	**1006998**	**150,00 EUR**	2300lm	**1007052**	**160,00 EUR**
		55°	1600lm	**1007001**	**150,00 EUR**	2300lm	**1007055**	**160,00 EUR**
	2700K	20°	1500lm	**1006984**	**150,00 EUR**	2150lm	**1007038**	**160,00 EUR**
		40°	1500lm	**1006987**	**150,00 EUR**	2150lm	**1007041**	**160,00 EUR**
		55°	1500lm	**1006990**	**150,00 EUR**	2150lm	**1007044**	**160,00 EUR**
	3000K	20°	1550lm	**1007002**	**150,00 EUR**	2150lm	**1007056**	**160,00 EUR**
		40°	1550lm	**1007005**	**150,00 EUR**	2150lm	**1007059**	**160,00 EUR**
		55°	1550lm	**1007008**	**150,00 EUR**	2150lm	**1007062**	**160,00 EUR**
	2700K	20°	1600lm	**1006985**	**150,00 EUR**	2250lm	**1007039**	**160,00 EUR**
		40°	1600lm	**1006988**	**150,00 EUR**	2250lm	**1007042**	**160,00 EUR**
		55°	1600lm	**1006991**	**150,00 EUR**	2250lm	**1007045**	**160,00 EUR**
	3000K	20°	1600lm	**1007003**	**150,00 EUR**	2300lm	**1007057**	**160,00 EUR**
		40°	1600lm	**1007006**	**150,00 EUR**	2300lm	**1007060**	**160,00 EUR**
		55°	1600lm	**1007009**	**150,00 EUR**	2300lm	**1007063**	**160,00 EUR**
	2700K	20°	1550lm	**1006986**	**150,00 EUR**	2150lm	**1007040**	**160,00 EUR**
		40°	1550lm	**1006989**	**150,00 EUR**	2150lm	**1007043**	**160,00 EUR**
		55°	1550lm	**1006992**	**150,00 EUR**	2150lm	**1007046**	**160,00 EUR**
	3000K	20°	1550lm	**1007004**	**150,00 EUR**	2200lm	**1007058**	**160,00 EUR**
		40°	1550lm	**1007007**	**150,00 EUR**	2200lm	**1007061**	**160,00 EUR**
		55°	1550lm	**1007010**	**150,00 EUR**	2200lm	**1007064**	**160,00 EUR**

Le modèle 4000 K est également disponible sur demande (sauf XS).
Veuillez tenir compte des délais de livraison différents et des quantités minimales de commande.

DRIVERS COMPATIBLES

XS S M L XL

Driver LED *200mA, 10W QC*	blanc	5,8W / 8,4W	-	IP20	L : 6,5 cm, l : 3,9 cm, H : 3,5 cm	**1005610**	**26,00 EUR**
Driver LED *200mA, 10W, PHASE QC*	blanc	6W / 8,4W	PHASE C		L : 8,5 cm, l : 4,1 cm, H : 3 cm	**1005609**	**35,75 EUR**
Driver LED *200mA, 10W, DALI QC*	blanc	3,8W / 13,5W	DALI		L : 18 cm, l : 4,5 cm, H : 3 cm	**1005611**	**96,00 EUR**
Driver LED *200mA, 12W, DALI + RF Interface QC*	blanc	1,5W / 12W	DALI + RF		L : 14,2 cm, l : 4,4 cm, H : 3 cm	**1006457**	**90,00 EUR**
Driver LED *250mA, 10W*	blanc	6,5W / 10W	-	IP20	L : 6,5 cm, l : 3,9 cm, H : 2 cm	**1004058**	**26,00 EUR**
Driver LED *250mA, 10W, PHASE*	blanc	7,5W / 10W	PHASE C		L : 8,5 cm, l : 3,9 cm, H : 3 cm	**1004055**	**40,75 EUR**
Driver LED *250mA, 20W, DALI*	blanc	1,5W / 15W	DALI		L : 15 cm, l : 5,2 cm, H : 2,8 cm	**1004067**	**82,00 EUR**
Driver LED *250mA, 12W, DALI + RF Interface QC*	blanc	1,5W / 12W	DALI + RF		L : 14,2 cm, l : 4,4 cm, H : 3 cm	**1006458**	**90,00 EUR**
Driver LED *500mA, 30W*	blanc	15W / 29,5W	-	IP20	L : 14,7 cm, l : 4,3 cm, H : 3 cm	**1004064**	**30,75 EUR**
Driver LED *500mA, 30W, PHASE*	blanc	12,5W / 21W	PHASE C		L : 11,5 cm, l : 4,1 cm, H : 2,5 cm	**1004054**	**59,00 EUR**
Driver LED *500mA, 40W, DALI,*	blanc	1,5W / 40,6W	DALI		L : 12,3 cm, l : 7,9 cm, H : 2,4 cm	**1004069**	**82,00 EUR**
Driver LED *500mA, 42W, DALI + RF Interface QC*	blanc	3,5W / 42W	DALI + RF		L : 12,3 cm, l : 7,9 cm, H : 3 cm	**1006459**	**105,00 EUR**
Driver LED *700mA, 30W*	blanc	15W / 29,5W	-	IP20	L : 14,7 cm, l : 4,3 cm, H : 3 cm	**1004062**	**32,00 EUR**
Driver LED *700mA, 30W, PHASE*	blanc	21W / 29,4W	PHASE C		L : 11,5 cm, l : 4,4 cm, H : 3 cm	**1004065**	**59,00 EUR**
Driver LED *700mA, 40W, DALI*	blanc	1,5W / 40,6W	DALI		L : 12,3 cm, l : 7,9 cm, H : 2,4 cm	**1004070**	**82,00 EUR**
Driver LED *700mA, 42W, DALI + RF Interface QC*	blanc	3,5W / 42W	DALI + RF		L : 12,3 cm, l : 7,9 cm, H : 3 cm	**1006460**	**105,00 EUR**
Driver LED *1050mA, 40W*	blanc	24W / 44W	-	IP20	L : 9,7 cm, l : 4,3 cm, H : 3 cm	**1004059**	**34,00 EUR**
Driver LED *1000mA, 40W, PHASE*	blanc	26,3W / 42W	PHASE C		L : 14,5 cm, l : 4 cm, H : 3 cm	**1004066**	**63,00 EUR**
Driver LED *1050mA, 50W, DALI*	blanc	4,2W / 50W	DALI		L : 12,3 cm, l : 7,9 cm, H : 2,4 cm	**1004071**	**82,00 EUR**

Un encastré de plafond obsolète, souvent encore équipé de sources lumineuses conventionnelles, doit être remplacé par une alternative économique en énergie et en coûts. Souvent, lors du démontage, la découpe dans le plafond est plus grande que nécessaire.

SLV propose ici la solution adéquate – Les bagues de réduction recouvrent complètement une découpe trop large tout en permettant une fixation optimale du nouveau luminaire compact. Le tout en harmonie parfaite avec le système d'éclairage NUMINOS® .

DIFFUSEURS ET BAGUES DE RÉDUCTION


XS S M L XL

Diffuseur *NUMINOS® XS*	Elliptique	IP20	Ø : 3,2 cm, H : 0,2 cm	**1005612**	**4,50 EUR**
	Prismatique			**1005613**	**5,30 EUR**
	Dépoli			**1005614**	**5,30 EUR**
	Nid d'abeille			**1005615**	**8,35 EUR**
Diffuseur *NUMINOS® S*	Elliptique	IP20	Ø : 4 cm, H : 0,2 cm	**1004786**	**4,50 EUR**
	Prismatique			**1004787**	**5,30 EUR**
	Dépoli			**1004788**	**5,30 EUR**
	Nid d'abeille			**1004789**	**8,35 EUR**
Diffuseur *NUMINOS® M*	Elliptique	IP20	Ø : 4,75 cm, H : 0,2 cm	**1004790**	**4,50 EUR**
	Prismatique			**1004791**	**5,80 EUR**
	Dépoli			**1004792**	**5,80 EUR**
	Nid d'abeille			**1004793**	**12,60 EUR**
Diffuseur *NUMINOS® L*	Elliptique	IP20	Ø : 5,65 cm, H : 0,2 cm	**1004794**	**5,80 EUR**
	Prismatique			**1004795**	**6,45 EUR**
	Dépoli			**1004796**	**6,45 EUR**
	Nid d'abeille			**1004797**	**16,40 EUR**
Diffuseur *NUMINOS® XL*	Elliptique	IP20	Ø : 7,1 cm, H : 0,2 cm	**1004798**	**6,45 EUR**
	Prismatique			**1004799**	**7,10 EUR**
	Dépoli			**1004800**	**7,10 EUR**
	Nid d'abeille			**1004801**	**21,50 EUR**

Bague de réduction *Ronde*	noir	Découpe du plafond : 8,5-13 cm	Ø extérieur : 16 cm, Ø intérieur : 7 cm H : 5,3 cm	**1006135**	**18,00 EUR**
	blanc			**1006136**	
	noir	Découpe du plafond : 12-15 cm	Ø extérieur : 16 cm, Ø intérieur : 9 cm H : 5,3 cm	**1006139**	**15,50 EUR**
	blanc			**1006140**	
	noir	Découpe du plafond : 14-18 cm	Ø extérieur : 24 cm, Ø intérieur : 12 cm H : 5,3 cm	**1006143**	**19,20 EUR**
	blanc			**1006144**	
	noir	Découpe du plafond : 17-20 cm	Ø extérieur : 24 cm, Ø intérieur : 15 cm H : 5,3 cm	**1006147**	**18,00 EUR**
	blanc			**1006148**	
	noir	Découpe du plafond : 20-22 cm	Ø extérieur : 24 cm, Ø intérieur : 18 cm H : 5,3 cm	**1006151**	**16,70 EUR**
	blanc			**1006152**	
Bague de réduction *Carrée*	noir	Découpe du plafond : 8,5-13 cm	Ø intérieur : 7 cm L : 16 cm, l : 16 cm, H : 5,3 cm	**1006137**	**18,00 EUR**
	blanc			**1006138**	
	noir	Découpe du plafond : 12-15 cm	Ø intérieur : 9 cm L : 16 cm, l : 16 cm, H : 5,3 cm	**1006141**	**15,50 EUR**
	blanc			**1006142**	
	noir	Découpe du plafond : 14-18 cm	Ø intérieur : 12 cm L : 24 cm, l : 24 cm, H : 5,3 cm	**1006145**	**19,20 EUR**
	blanc			**1006146**	
	noir	Découpe du plafond : 17-20 cm	Ø intérieur : 15 cm L : 24 cm, l : 24 cm, H : 5,3 cm	**1006149**	**18,00 EUR**
	blanc			**1006150**	
	noir	Découpe du plafond : 20-22 cm	Ø intérieur : 18 cm L : 24 cm, l : 24 cm, H : 5,3 cm	**1006153**	**16,70 EUR**
	blanc			**1006154**	

NUMINOS® PROJECTOR

Sélectionnez votre NUMINOS® PROJECTOR :
Vous pouvez choisir parmi six coloris, quatre tailles de boîtier avec différentes puissances, deux températures de couleur et trois faisceaux de 20°, 40° et 55°.




NUMINOS® est un système parfaitement cohérent qui concilie fonctionnalité, design et technologie. Pour les concepteurs de lumière et les installateurs. Pour tous les besoins. Pour un maximum de choix et un minimum d'effort.

Découvrez la diversité de la série NUMINOS® sur slv.com

Le nouveau NUMINOS® PROJECTOR pourvu d'une importante plage d'inclinaison et d'orientation, complète parfaitement les NUMINOS® Downlights, qui offrent les mêmes possibilités décoratives et visuelles.

Disponible en quatre tailles avec des modules LED de haute puissance et en deux températures de couleur.

Les drivers LED sont disponibles séparément.



Faisceaux disponibles avec 20° | 40° | 55°.



NUMINOS® CW
1004587

NUMINOS®
Plafonniers et appliques (CW)

LED INSIDE



NUMINOS® CW
Orientable à 350°
et inclinable à 90°



La taille S peut aussi s'utiliser en applique murale



Anneau décoratif également disponible en blanc



Anneau décoratif *NUMINOS® S*	Ø : 6,2 cm, H : 2 cm	◯	**1006167**	**1,30 EUR**
Anneau décoratif *NUMINOS® M*	Ø : 8,2 cm, H : 2,4 cm	◯	**1006168**	**2,40 EUR**
Anneau décoratif *NUMINOS® L*	Ø : 9,65 cm, H : 2,5 cm	◯	**1006169**	**2,40 EUR**
Anneau décoratif *NUMINOS® XL*	Ø : 11,66 cm, H : 2,85 cm	◯	**1006170**	**3,55 EUR**

Retrouvez toutes les dimensions et informations de montage détaillées en pages 118–119

NUMINOS®
CW









IP20 L80B50 350° 90°

S 220-240V ~50/60Hz | 250mA
Puissance totale : 11W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

M 220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 20W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

			S			M		
	2700K	24°	985lm	**1004098**	**115,00 EUR**	1925lm	**1004194**	**145,00 EUR**
		36°	985lm	**1004099**	**115,00 EUR**	1935lm	**1004195**	**145,00 EUR**
		60°	980lm	**1004100**	**115,00 EUR**	1885lm	**1004196**	**145,00 EUR**
	3000K	24°	1020lm	**1004106**	**115,00 EUR**	1955lm	**1004202**	**145,00 EUR**
C		36°	1020lm	**1004107**	**115,00 EUR**	1970lm	**1004203**	**145,00 EUR**
		60°	1020lm	**1004108**	**115,00 EUR**	1880lm	**1004204**	**145,00 EUR**
	4000K	24°	1100lm	**1004114**	**115,00 EUR**	2125lm	**1004210**	**145,00 EUR**
		36°	1100lm	**1004115**	**115,00 EUR**	2120lm	**1004211**	**145,00 EUR**
		60°	1100lm	**1004116**	**115,00 EUR**	2060lm	**1004212**	**145,00 EUR**
	2700K	24°	985lm	**1004386**	**165,00 EUR**	1925lm	**1004482**	**197,00 EUR**
		36°	985lm	**1004387**	**165,00 EUR**	1935lm	**1004483**	**197,00 EUR**
		60°	980lm	**1004388**	**165,00 EUR**	1885lm	**1004484**	**197,00 EUR**
	3000K	24°	1020lm	**1004394**	**165,00 EUR**	1955lm	**1004490**	**197,00 EUR**
Dali		36°	1020lm	**1004395**	**165,00 EUR**	1970lm	**1004491**	**197,00 EUR**
		60°	1020lm	**1004396**	**165,00 EUR**	1880lm	**1004492**	**197,00 EUR**
	4000K	24°	1100lm	**1004402**	**165,00 EUR**	2125lm	**1004498**	**197,00 EUR**
		36°	1100lm	**1004403**	**165,00 EUR**	2120lm	**1004499**	**197,00 EUR**
		60°	1100lm	**1004404**	**165,00 EUR**	2060lm	**1004500**	**197,00 EUR**
	2700K	24°	985lm	**1004102**	**115,00 EUR**	1925lm	**1004198**	**145,00 EUR**
		36°	985lm	**1004103**	**115,00 EUR**	1935lm	**1004199**	**145,00 EUR**
		60°	980lm	**1004104**	**115,00 EUR**	1885lm	**1004200**	**145,00 EUR**
	3000K	24°	1020lm	**1004110**	**115,00 EUR**	1955lm	**1004206**	**145,00 EUR**
C		36°	1020lm	**1004111**	**115,00 EUR**	1970lm	**1004207**	**145,00 EUR**
		60°	1020lm	**1004112**	**115,00 EUR**	1880lm	**1004208**	**145,00 EUR**
	4000K	24°	1100lm	**1004118**	**115,00 EUR**	2125lm	**1004214**	**145,00 EUR**
		36°	1100lm	**1004119**	**115,00 EUR**	2120lm	**1004215**	**145,00 EUR**
		60°	1100lm	**1004120**	**115,00 EUR**	2060lm	**1004216**	**145,00 EUR**
	2700K	24°	985lm	**1004390**	**165,00 EUR**	1925lm	**1004486**	**197,00 EUR**
		36°	985lm	**1004391**	**165,00 EUR**	1935lm	**1004487**	**197,00 EUR**
		60°	980lm	**1004392**	**165,00 EUR**	1885lm	**1004488**	**197,00 EUR**
	3000K	24°	1020lm	**1004398**	**165,00 EUR**	1955lm	**1004494**	**197,00 EUR**
Dali		36°	1020lm	**1004399**	**165,00 EUR**	1970lm	**1004495**	**197,00 EUR**
		60°	1020lm	**1004400**	**165,00 EUR**	1880lm	**1004496**	**197,00 EUR**
	4000K	24°	1100lm	**1004406**	**165,00 EUR**	2125lm	**1004502**	**197,00 EUR**
		36°	1100lm	**1004407**	**165,00 EUR**	2120lm	**1004503**	**197,00 EUR**
		60°	1100lm	**1004408**	**165,00 EUR**	2060lm	**1004504**	**197,00 EUR**

L 220-240V ~50/60Hz | 700mA
Puissance totale : 28W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

XL 220-240V ~50/60Hz | 900mA
Puissance totale : 36W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

			L			XL		
		24°	2440lm	**1004290**	**155,00 EUR**	3290lm	**1006083**	**165,00 EUR**
	2700K	36°	2400lm	**1004291**	**155,00 EUR**	3250lm	**1006084**	**165,00 EUR**
		60°	2475lm	**1004292**	**155,00 EUR**	2980lm	**1006085**	**165,00 EUR**
		24°	2430lm	**1004298**	**155,00 EUR**	3530lm	**1006089**	**165,00 EUR**
C	3000K	36°	2340lm	**1004299**	**155,00 EUR**	3490lm	**1006090**	**165,00 EUR**
		60°	2400lm	**1004300**	**155,00 EUR**	3210lm	**1006091**	**165,00 EUR**
		24°	2675lm	**1004306**	**155,00 EUR**	3800lm	**1006095**	**165,00 EUR**
	4000K	36°	2620lm	**1004307**	**155,00 EUR**	3760lm	**1006096**	**165,00 EUR**
		60°	2715lm	**1004308**	**155,00 EUR**	3460lm	**1006097**	**165,00 EUR**
		24°	2440lm	**1004578**	**215,00 EUR**	3290lm	**1005741**	**235,00 EUR**
	2700K	36°	2400lm	**1004579**	**215,00 EUR**	3250lm	**1005742**	**235,00 EUR**
		60°	2475lm	**1004580**	**215,00 EUR**	2980lm	**1005743**	**235,00 EUR**
		24°	2430lm	**1004586**	**215,00 EUR**	3530lm	**1005747**	**235,00 EUR**
Dali	3000K	36°	2340lm	**1004587**	**215,00 EUR**	3490lm	**1005748**	**235,00 EUR**
		60°	2400lm	**1004588**	**215,00 EUR**	3210lm	**1005749**	**235,00 EUR**
		24°	2675lm	**1004594**	**215,00 EUR**	3800lm	**1005753**	**235,00 EUR**
	4000K	36°	2620lm	**1004595**	**215,00 EUR**	3760lm	**1005754**	**235,00 EUR**
		60°	2715lm	**1004596**	**215,00 EUR**	3460lm	**1005755**	**235,00 EUR**
		24°	2440lm	**1004294**	**155,00 EUR**	3290lm	**1006086**	**165,00 EUR**
	2700K	36°	2400lm	**1004295**	**155,00 EUR**	3250lm	**1006087**	**165,00 EUR**
		60°	2475lm	**1004296**	**155,00 EUR**	2980lm	**1006088**	**165,00 EUR**
		24°	2430lm	**1004302**	**155,00 EUR**	3530lm	**1006092**	**165,00 EUR**
C	3000K	36°	2340lm	**1004303**	**155,00 EUR**	3490lm	**1006093**	**165,00 EUR**
		60°	2400lm	**1004304**	**155,00 EUR**	3210lm	**1006094**	**165,00 EUR**
		24°	2675lm	**1004310**	**155,00 EUR**	3800lm	**1006098**	**165,00 EUR**
	4000K	36°	2620lm	**1004311**	**155,00 EUR**	3760lm	**1006099**	**165,00 EUR**
		60°	2715lm	**1004312**	**155,00 EUR**	3460lm	**1006100**	**165,00 EUR**
		24°	2440lm	**1004582**	**215,00 EUR**	3290lm	**1005744**	**235,00 EUR**
	2700K	36°	2400lm	**1004583**	**215,00 EUR**	3250lm	**1005745**	**235,00 EUR**
		60°	2475lm	**1004584**	**215,00 EUR**	2980lm	**1005746**	**235,00 EUR**
		24°	2430lm	**1004590**	**215,00 EUR**	3530lm	**1005750**	**235,00 EUR**
Dali	3000K	36°	2340lm	**1004591**	**215,00 EUR**	3490lm	**1005751**	**235,00 EUR**
		60°	2400lm	**1004592**	**215,00 EUR**	3210lm	**1005752**	**235,00 EUR**
		24°	2675lm	**1004598**	**215,00 EUR**	3800lm	**1005756**	**235,00 EUR**
	4000K	36°	2620lm	**1004599**	**215,00 EUR**	3760lm	**1005757**	**235,00 EUR**
		60°	2715lm	**1004600**	**215,00 EUR**	3460lm	**1005758**	**235,00 EUR**


NUMINOS® CL
1004227

NUMINOS®
Plafonniers (CL)

LED INSIDE





Découvrez toute leur diversité dans la brochure NUMINOS® .

Anneau décoratif également disponible en blanc



⊕				
Anneau décoratif *NUMINOS® S*	Ø : 6,2 cm, H : 2 cm	◯	**1006167**	**1,30 EUR**
Anneau décoratif *NUMINOS® M*	Ø : 8,2 cm, H : 2,4 cm	◯	**1006168**	**2,40 EUR**
Anneau décoratif *NUMINOS® L*	Ø : 9,65 cm, H : 2,5 cm	◯	**1006169**	**2,40 EUR**
Anneau décoratif *NUMINOS® XL*	Ø : 11,66 cm, H : 2,85 cm	◯	**1006170**	**3,55 EUR**

Retrouvez toutes les dimensions et informations de montage détaillées en pages 118–119

NUMINOS®
CL

IP20 L80B50

S 220-240V ~50/60Hz | 250mA
Puissance totale : 11W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

M 220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 20W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

			S			M		
		24°	985lm	1004122	102,00 EUR	1925lm	1004218	126,00 EUR
	2700K	36°	985lm	1004123	102,00 EUR	1935lm	1004219	126,00 EUR
		60°	980lm	1004124	102,00 EUR	1885lm	1004220	126,00 EUR
		24°	1020lm	1004130	102,00 EUR	1955lm	1004226	126,00 EUR
C	3000K	36°	1020lm	1004131	102,00 EUR	1970lm	1004227	126,00 EUR
		60°	1020lm	1004132	102,00 EUR	1880lm	1004228	126,00 EUR
		24°	1100lm	1004138	102,00 EUR	2125lm	1004234	126,00 EUR
	4000K	36°	1100lm	1004139	102,00 EUR	2120lm	1004235	126,00 EUR
		60°	1100lm	1004140	102,00 EUR	2060lm	1004236	126,00 EUR
		24°	985lm	1004410	150,00 EUR	1925lm	1004506	155,00 EUR
	2700K	36°	985lm	1004411	150,00 EUR	1935lm	1004507	155,00 EUR
		60°	980lm	1004412	150,00 EUR	1885lm	1004508	155,00 EUR
		24°	1020lm	1004418	150,00 EUR	1955lm	1004514	155,00 EUR
Dali	3000K	36°	1020lm	1004419	150,00 EUR	1970lm	1004515	155,00 EUR
		60°	1020lm	1004420	150,00 EUR	1880lm	1004516	155,00 EUR
		24°	1100lm	1004426	150,00 EUR	2125lm	1004522	155,00 EUR
	4000K	36°	1100lm	1004427	150,00 EUR	2120lm	1004523	155,00 EUR
		60°	1100lm	1004428	150,00 EUR	2060lm	1004524	155,00 EUR
		24°	985lm	1004126	102,00 EUR	1925lm	1004222	126,00 EUR
	2700K	36°	985lm	1004127	102,00 EUR	1935lm	1004223	126,00 EUR
		60°	980lm	1004128	102,00 EUR	1885lm	1004224	126,00 EUR
		24°	1020lm	1004134	102,00 EUR	1955lm	1004230	126,00 EUR
C	3000K	36°	1020lm	1004135	102,00 EUR	1970lm	1004231	126,00 EUR
		60°	1020lm	1004136	102,00 EUR	1880lm	1004232	126,00 EUR
		24°	1100lm	1004142	102,00 EUR	2125lm	1004238	126,00 EUR
	4000K	36°	1100lm	1004143	102,00 EUR	2120lm	1004239	126,00 EUR
		60°	1100lm	1004144	102,00 EUR	2060lm	1004240	126,00 EUR
		24°	985lm	1004414	150,00 EUR	1925lm	1004510	155,00 EUR
	2700K	36°	985lm	1004415	150,00 EUR	1935lm	1004511	155,00 EUR
		60°	980lm	1004416	150,00 EUR	1885lm	1004512	155,00 EUR
		24°	1020lm	1004422	150,00 EUR	1955lm	1004518	155,00 EUR
Dali	3000K	36°	1020lm	1004423	150,00 EUR	1970lm	1004519	155,00 EUR
		60°	1020lm	1004424	150,00 EUR	1880lm	1004520	155,00 EUR
		24°	1100lm	1004430	150,00 EUR	2125lm	1004526	155,00 EUR
	4000K	36°	1100lm	1004431	150,00 EUR	2120lm	1004527	155,00 EUR
		60°	1100lm	1004432	150,00 EUR	2060lm	1004528	155,00 EUR

L 220-240V ~50/60Hz | 700mA
Puissance totale : 28W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

XL 220-240V ~50/60Hz | 900mA
Puissance totale : 36W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

			L			XL		
		24°	2440lm	**1004314**	**146,00 EUR**	3290lm	**1005687**	**174,00 EUR**
	2700K	36°	2400lm	**1004315**	**146,00 EUR**	3250lm	**1005688**	**174,00 EUR**
		60°	2475lm	**1004316**	**146,00 EUR**	2980lm	**1005689**	**174,00 EUR**
		24°	2430lm	**1004322**	**146,00 EUR**	3530lm	**1005693**	**174,00 EUR**
C	3000K	36°	2340lm	**1004323**	**146,00 EUR**	3490lm	**1005694**	**174,00 EUR**
		60°	2400lm	**1004324**	**146,00 EUR**	3210lm	**1005695**	**174,00 EUR**
		24°	2675lm	**1004330**	**146,00 EUR**	3800lm	**1005699**	**174,00 EUR**
	4000K	36°	2620lm	**1004331**	**146,00 EUR**	3760lm	**1005700**	**174,00 EUR**
		60°	2715lm	**1004332**	**146,00 EUR**	3460lm	**1005701**	**174,00 EUR**
		24°	2440lm	**1004602**	**198,00 EUR**	3290lm	**1005759**	**235,00 EUR**
	2700K	36°	2400lm	**1004603**	**198,00 EUR**	3250lm	**1005760**	**235,00 EUR**
		60°	2475lm	**1004604**	**198,00 EUR**	2980lm	**1005761**	**235,00 EUR**
		24°	2430lm	**1004610**	**198,00 EUR**	3530lm	**1005765**	**235,00 EUR**
Dali	3000K	36°	2340lm	**1004611**	**198,00 EUR**	3490lm	**1005766**	**235,00 EUR**
		60°	2400lm	**1004612**	**198,00 EUR**	3210lm	**1005767**	**235,00 EUR**
		24°	2675lm	**1004618**	**198,00 EUR**	3800lm	**1005771**	**235,00 EUR**
	4000K	36°	2620lm	**1004619**	**198,00 EUR**	3760lm	**1005772**	**235,00 EUR**
		60°	2715lm	**1004620**	**198,00 EUR**	3460lm	**1005773**	**235,00 EUR**
		24°	2440lm	**1004318**	**146,00 EUR**	3290lm	**1005690**	**174,00 EUR**
	2700K	36°	2400lm	**1004319**	**146,00 EUR**	3250lm	**1005691**	**174,00 EUR**
		60°	2475lm	**1004320**	**146,00 EUR**	2980lm	**1005692**	**174,00 EUR**
		24°	2430lm	**1004326**	**146,00 EUR**	3530lm	**1005696**	**174,00 EUR**
C	3000K	36°	2340lm	**1004327**	**146,00 EUR**	3490lm	**1005697**	**174,00 EUR**
		60°	2400lm	**1004328**	**146,00 EUR**	3210lm	**1005698**	**174,00 EUR**
		24°	2675lm	**1004334**	**146,00 EUR**	3800lm	**1005702**	**174,00 EUR**
	4000K	36°	2620lm	**1004335**	**146,00 EUR**	3760lm	**1005703**	**174,00 EUR**
		60°	2715lm	**1004336**	**146,00 EUR**	3460lm	**1005704**	**174,00 EUR**
		24°	2440lm	**1004606**	**198,00 EUR**	3290lm	**1005762**	**235,00 EUR**
	2700K	36°	2400lm	**1004607**	**198,00 EUR**	3250lm	**1005763**	**235,00 EUR**
		60°	2475lm	**1004608**	**198,00 EUR**	2980lm	**1005764**	**235,00 EUR**
		24°	2430lm	**1004614**	**198,00 EUR**	3530lm	**1005768**	**235,00 EUR**
Dali	3000K	36°	2340lm	**1004615**	**198,00 EUR**	3490lm	**1005769**	**235,00 EUR**
		60°	2400lm	**1004616**	**198,00 EUR**	3210lm	**1005770**	**235,00 EUR**
		24°	2675lm	**1004622**	**198,00 EUR**	3800lm	**1005774**	**235,00 EUR**
	4000K	36°	2620lm	**1004623**	**198,00 EUR**	3760lm	**1005775**	**235,00 EUR**
		60°	2715lm	**1004624**	**198,00 EUR**	3460lm	**1005776**	**235,00 EUR**


NUMINOS® PD
1005787

NUMINOS®
Suspensions (PD)

LED INSIDE







Découvrez le configurateur NUMINOS® sur slv.com

Anneau décoratif également disponible en blanc



Anneau décoratif *NUMINOS® S*	Ø : 6,2 cm, H : 2 cm	◯	**1006167**	**1,30 EUR**
Anneau décoratif *NUMINOS® M*	Ø : 8,2 cm, H : 2,4 cm	◯	**1006168**	**2,40 EUR**
Anneau décoratif *NUMINOS® L*	Ø : 9,65 cm, H : 2,5 cm	◯	**1006169**	**2,40 EUR**
Anneau décoratif *NUMINOS® XL*	Ø : 11,66 cm, H : 2,85 cm	◯	**1006170**	**3,55 EUR**

Retrouvez toutes les dimensions et informations de montage détaillées en pages 118–119

NUMINOS®
PD

IP20 L80B50 250

			S 220-240V ~50/60Hz | 250mA Puissance totale : 11W Matière : aluminium / polycarbonate (PC)			M 220-240V ~50/60Hz | 500mA Puissance totale : 20W Matière : aluminium / polycarbonate (PC)		
	2700K	24°	985lm	**1004146**	**140,00 EUR**	1925lm	**1004242**	**157,00 EUR**
		36°	985lm	**1004147**	**140,00 EUR**	1935lm	**1004243**	**157,00 EUR**
		60°	980lm	**1004148**	**140,00 EUR**	1885lm	**1004244**	**157,00 EUR**
	3000K	24°	1020lm	**1004154**	**140,00 EUR**	1955lm	**1004250**	**157,00 EUR**
C		36°	1020lm	**1004155**	**140,00 EUR**	1970lm	**1004251**	**157,00 EUR**
		60°	1020lm	**1004156**	**140,00 EUR**	1880lm	**1004252**	**157,00 EUR**
	4000K	24°	1100lm	**1004162**	**140,00 EUR**	2125lm	**1004258**	**157,00 EUR**
		36°	1100lm	**1004163**	**140,00 EUR**	2120lm	**1004259**	**157,00 EUR**
		60°	1100lm	**1004164**	**140,00 EUR**	2060lm	**1004260**	**157,00 EUR**
	2700K	24°	985lm	**1004434**	**198,00 EUR**	1925lm	**1004530**	**210,00 EUR**
		36°	985lm	**1004435**	**198,00 EUR**	1935lm	**1004531**	**210,00 EUR**
		60°	980lm	**1004436**	**198,00 EUR**	1885lm	**1004532**	**210,00 EUR**
	3000K	24°	1020lm	**1004442**	**198,00 EUR**	1955lm	**1004538**	**210,00 EUR**
Dali		36°	1020lm	**1004443**	**198,00 EUR**	1970lm	**1004539**	**210,00 EUR**
		60°	1020lm	**1004444**	**198,00 EUR**	1880lm	**1004540**	**210,00 EUR**
	4000K	24°	1100lm	**1004450**	**198,00 EUR**	2125lm	**1004546**	**210,00 EUR**
		36°	1100lm	**1004451**	**198,00 EUR**	2120lm	**1004547**	**210,00 EUR**
		60°	1100lm	**1004452**	**198,00 EUR**	2060lm	**1004548**	**210,00 EUR**
	2700K	24°	985lm	**1004150**	**140,00 EUR**	1925lm	**1004246**	**157,00 EUR**
		36°	985lm	**1004151**	**140,00 EUR**	1935lm	**1004247**	**157,00 EUR**
		60°	980lm	**1004152**	**140,00 EUR**	1885lm	**1004248**	**157,00 EUR**
	3000K	24°	1020lm	**1004158**	**140,00 EUR**	1955lm	**1004254**	**157,00 EUR**
C		36°	1020lm	**1004159**	**140,00 EUR**	1970lm	**1004255**	**157,00 EUR**
		60°	1020lm	**1004160**	**140,00 EUR**	1880lm	**1004256**	**157,00 EUR**
	4000K	24°	1100lm	**1004166**	**140,00 EUR**	2125lm	**1004262**	**157,00 EUR**
		36°	1100lm	**1004167**	**140,00 EUR**	2120lm	**1004263**	**157,00 EUR**
		60°	1100lm	**1004168**	**140,00 EUR**	2060lm	**1004264**	**157,00 EUR**
	2700K	24°	985lm	**1004438**	**198,00 EUR**	1925lm	**1004534**	**210,00 EUR**
		36°	985lm	**1004439**	**198,00 EUR**	1935lm	**1004535**	**210,00 EUR**
		60°	980lm	**1004440**	**198,00 EUR**	1885lm	**1004536**	**210,00 EUR**
	3000K	24°	1020lm	**1004446**	**198,00 EUR**	1955lm	**1004542**	**210,00 EUR**
Dali		36°	1020lm	**1004447**	**198,00 EUR**	1970lm	**1004543**	**210,00 EUR**
		60°	1020lm	**1004448**	**198,00 EUR**	1880lm	**1004544**	**210,00 EUR**
	4000K	24°	1100lm	**1004454**	**198,00 EUR**	2125lm	**1004550**	**210,00 EUR**
		36°	1100lm	**1004455**	**198,00 EUR**	2120lm	**1004551**	**210,00 EUR**
		60°	1100lm	**1004456**	**198,00 EUR**	2060lm	**1004552**	**210,00 EUR**

			L 220-240V ~50/60Hz | 700mA Puissance totale : 28W Matière : aluminium / polycarbonate (PC)			XL 220-240V ~50/60Hz | 900mA Puissance totale : 36W Matière : aluminium / polycarbonate (PC)		
	2700K	24°	2440lm	**1004338**	**172,00 EUR**	3290lm	**1005705**	**198,00 EUR**
		36°	2400lm	**1004339**	**172,00 EUR**	3250lm	**1005706**	**198,00 EUR**
		60°	2475lm	**1004340**	**172,00 EUR**	2980lm	**1005707**	**198,00 EUR**
	3000K	24°	2430lm	**1004346**	**172,00 EUR**	3530lm	**1005711**	**198,00 EUR**
C		36°	2340lm	**1004347**	**172,00 EUR**	3490lm	**1005712**	**198,00 EUR**
		60°	2400lm	**1004348**	**172,00 EUR**	3210lm	**1005713**	**198,00 EUR**
	4000K	24°	2675lm	**1004354**	**172,00 EUR**	3800lm	**1005717**	**198,00 EUR**
		36°	2620lm	**1004355**	**172,00 EUR**	3760lm	**1005718**	**198,00 EUR**
		60°	2715lm	**1004356**	**172,00 EUR**	3460lm	**1005719**	**198,00 EUR**
	2700K	24°	2440lm	**1004626**	**228,00 EUR**	3290lm	**1005777**	**254,00 EUR**
		36°	2400lm	**1004627**	**228,00 EUR**	3250lm	**1005778**	**254,00 EUR**
		60°	2475lm	**1004628**	**228,00 EUR**	2980lm	**1005779**	**254,00 EUR**
	3000K	24°	2430lm	**1004634**	**228,00 EUR**	3530lm	**1005783**	**254,00 EUR**
Dali		36°	2340lm	**1004635**	**228,00 EUR**	3490lm	**1005784**	**254,00 EUR**
		60°	2400lm	**1004636**	**228,00 EUR**	3210lm	**1005785**	**254,00 EUR**
	4000K	24°	2675lm	**1004642**	**228,00 EUR**	3800lm	**1005789**	**254,00 EUR**
		36°	2620lm	**1004643**	**228,00 EUR**	3760lm	**1005790**	**254,00 EUR**
		60°	2715lm	**1004644**	**228,00 EUR**	3460lm	**1005791**	**254,00 EUR**
	2700K	24°	2440lm	**1004342**	**172,00 EUR**	3290lm	**1005708**	**198,00 EUR**
		36°	2400lm	**1004343**	**172,00 EUR**	3250lm	**1005709**	**198,00 EUR**
		60°	2475lm	**1004344**	**172,00 EUR**	2980lm	**1005710**	**198,00 EUR**
	3000K	24°	2430lm	**1004350**	**172,00 EUR**	3530lm	**1005714**	**198,00 EUR**
C		36°	2340lm	**1004351**	**172,00 EUR**	3490lm	**1005715**	**198,00 EUR**
		60°	2400lm	**1004352**	**172,00 EUR**	3210lm	**1005716**	**198,00 EUR**
	4000K	24°	2675lm	**1004358**	**172,00 EUR**	3800lm	**1005720**	**198,00 EUR**
		36°	2620lm	**1004359**	**172,00 EUR**	3760lm	**1005721**	**198,00 EUR**
		60°	2715lm	**1004360**	**172,00 EUR**	3460lm	**1005722**	**198,00 EUR**
	2700K	24°	2440lm	**1004630**	**228,00 EUR**	3290lm	**1005780**	**254,00 EUR**
		36°	2400lm	**1004631**	**228,00 EUR**	3250lm	**1005781**	**254,00 EUR**
		60°	2475lm	**1004632**	**228,00 EUR**	2980lm	**1005782**	**254,00 EUR**
	3000K	24°	2430lm	**1004638**	**228,00 EUR**	3530lm	**1005786**	**254,00 EUR**
Dali		36°	2340lm	**1004639**	**228,00 EUR**	3490lm	**1005787**	**254,00 EUR**
		60°	2400lm	**1004640**	**228,00 EUR**	3210lm	**1005788**	**254,00 EUR**
	4000K	24°	2675lm	**1004646**	**228,00 EUR**	3800lm	**1005792**	**254,00 EUR**
		36°	2620lm	**1004647**	**228,00 EUR**	3760lm	**1005793**	**254,00 EUR**
		60°	2715lm	**1004648**	**228,00 EUR**	3460lm	**1005794**	**254,00 EUR**





NUMINOS®
Système Track 3 allumages

LED INSIDE

Découvrez également les luminaires NUMINOS® pour le système 48V p. 468–471



NUMINOS® 3-PH. TRACK
1004082



Anneau décoratif
également
disponible en blanc



⊕				
Anneau décoratif *NUMINOS® S*	Ø : 6,2 cm, H : 2 cm	◯	**1006167**	**1,30 EUR**
Anneau décoratif *NUMINOS® M*	Ø : 8,2 cm, H : 2,4 cm	◯	**1006168**	**2,40 EUR**
Anneau décoratif *NUMINOS® L*	Ø : 9,65 cm, H : 2,5 cm	◯	**1006169**	**2,40 EUR**
Anneau décoratif *NUMINOS® XL*	Ø : 11,66 cm, H : 2,85 cm	◯	**1006170**	**3,55 EUR**

Retrouvez toutes les dimensions et informations de montage détaillées en pages 118–119

NUMINOS®
3 all.

IP20 L80B50 350° 90°

S 220-240V ~50/60Hz | 250mA
Puissance totale : 11W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

M 220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 20W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

			S			M		
	2700K	24°	985lm	**1004074**	**115,00 EUR**	1925lm	**1004170**	**145,00 EUR**
		36°	985lm	**1004075**	**115,00 EUR**	1935lm	**1004171**	**145,00 EUR**
		60°	980lm	**1004076**	**115,00 EUR**	1885lm	**1004172**	**145,00 EUR**
	3000K	24°	1020lm	**1004082**	**115,00 EUR**	1955lm	**1004178**	**145,00 EUR**
C		36°	1020lm	**1004083**	**115,00 EUR**	1970lm	**1004179**	**145,00 EUR**
		60°	1020lm	**1004084**	**115,00 EUR**	1880lm	**1004180**	**145,00 EUR**
	4000K	24°	1100lm	**1004090**	**115,00 EUR**	2125lm	**1004186**	**145,00 EUR**
		36°	1100lm	**1004091**	**115,00 EUR**	2120lm	**1004187**	**145,00 EUR**
		60°	1100lm	**1004092**	**115,00 EUR**	2060lm	**1004188**	**145,00 EUR**
	2700K	24°	985lm	**1004362**	**165,00 EUR**	1925lm	**1004458**	**197,00 EUR**
		36°	985lm	**1004363**	**165,00 EUR**	1935lm	**1004459**	**197,00 EUR**
		60°	980lm	**1004364**	**165,00 EUR**	1885lm	**1004460**	**197,00 EUR**
	3000K	24°	1020lm	**1004370**	**165,00 EUR**	1955lm	**1004466**	**197,00 EUR**
Dali		36°	1020lm	**1004371**	**165,00 EUR**	1970lm	**1004467**	**197,00 EUR**
		60°	1020lm	**1004372**	**165,00 EUR**	1880lm	**1004468**	**197,00 EUR**
	4000K	24°	1100lm	**1004378**	**165,00 EUR**	2125lm	**1004474**	**197,00 EUR**
		36°	1100lm	**1004379**	**165,00 EUR**	2120lm	**1004475**	**197,00 EUR**
		60°	1100lm	**1004380**	**165,00 EUR**	2060lm	**1004476**	**197,00 EUR**
	2700K	24°	985lm	**1004078**	**115,00 EUR**	1925lm	**1004174**	**145,00 EUR**
		36°	985lm	**1004079**	**115,00 EUR**	1935lm	**1004175**	**145,00 EUR**
		60°	980lm	**1004080**	**115,00 EUR**	1885lm	**1004176**	**145,00 EUR**
	3000K	24°	1020lm	**1004086**	**115,00 EUR**	1955lm	**1004182**	**145,00 EUR**
C		36°	1020lm	**1004087**	**115,00 EUR**	1970lm	**1004183**	**145,00 EUR**
		60°	1020lm	**1004088**	**115,00 EUR**	1880lm	**1004184**	**145,00 EUR**
	4000K	24°	1100lm	**1004094**	**115,00 EUR**	2125lm	**1004190**	**145,00 EUR**
		36°	1100lm	**1004095**	**115,00 EUR**	2120lm	**1004191**	**145,00 EUR**
		60°	1100lm	**1004096**	**115,00 EUR**	2060lm	**1004192**	**145,00 EUR**
	2700K	24°	985lm	**1004366**	**165,00 EUR**	1925lm	**1004462**	**197,00 EUR**
		36°	985lm	**1004367**	**165,00 EUR**	1935lm	**1004463**	**197,00 EUR**
		60°	980lm	**1004368**	**165,00 EUR**	1885lm	**1004464**	**197,00 EUR**
	3000K	24°	1020lm	**1004374**	**165,00 EUR**	1955lm	**1004470**	**197,00 EUR**
Dali		36°	1020lm	**1004375**	**165,00 EUR**	1970lm	**1004471**	**197,00 EUR**
		60°	1020lm	**1004376**	**165,00 EUR**	1880lm	**1004472**	**197,00 EUR**
	4000K	24°	1100lm	**1004382**	**165,00 EUR**	2125lm	**1004478**	**197,00 EUR**
		36°	1100lm	**1004383**	**165,00 EUR**	2120lm	**1004479**	**197,00 EUR**
		60°	1100lm	**1004384**	**165,00 EUR**	2060lm	**1004480**	**197,00 EUR**

L 220-240V ~50/60Hz | 700mA
Puissance totale : 28W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

XL 220-240V ~50/60Hz | 900mA
Puissance totale : 36W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

			L			XL		
		24°	2440lm	**1004266**	**155,00 EUR**	3290lm	**1005723**	**165,00 EUR**
	2700K	36°	2400lm	**1004267**	**155,00 EUR**	3250lm	**1005724**	**165,00 EUR**
		60°	2475lm	**1004268**	**155,00 EUR**	2980lm	**1005725**	**165,00 EUR**
		24°	2430lm	**1004274**	**155,00 EUR**	3530lm	**1005729**	**165,00 EUR**
C	3000K	36°	2340lm	**1004275**	**155,00 EUR**	3490lm	**1005730**	**165,00 EUR**
		60°	2400lm	**1004276**	**155,00 EUR**	3210lm	**1005731**	**165,00 EUR**
		24°	2675lm	**1004282**	**155,00 EUR**	3800lm	**1005735**	**165,00 EUR**
	4000K	36°	2620lm	**1004283**	**155,00 EUR**	3760lm	**1005736**	**165,00 EUR**
		60°	2715lm	**1004284**	**155,00 EUR**	3460lm	**1005737**	**165,00 EUR**
		24°	2440lm	**1004554**	**215,00 EUR**	3290lm	**1005795**	**235,00 EUR**
	2700K	36°	2400lm	**1004555**	**215,00 EUR**	3250lm	**1005796**	**235,00 EUR**
		60°	2475lm	**1004556**	**215,00 EUR**	2980lm	**1005797**	**235,00 EUR**
		24°	2430lm	**1004562**	**215,00 EUR**	3530lm	**1005801**	**235,00 EUR**
Dali	3000K	36°	2340lm	**1004563**	**215,00 EUR**	3490lm	**1005802**	**235,00 EUR**
		60°	2400lm	**1004564**	**215,00 EUR**	3210lm	**1005803**	**235,00 EUR**
		24°	2675lm	**1004570**	**215,00 EUR**	3800lm	**1005807**	**235,00 EUR**
	4000K	36°	2620lm	**1004571**	**215,00 EUR**	3760lm	**1005808**	**235,00 EUR**
		60°	2715lm	**1004572**	**215,00 EUR**	3460lm	**1005809**	**235,00 EUR**
		24°	2440lm	**1004270**	**155,00 EUR**	3290lm	**1005726**	**165,00 EUR**
	2700K	36°	2400lm	**1004271**	**155,00 EUR**	3250lm	**1005727**	**165,00 EUR**
		60°	2475lm	**1004272**	**155,00 EUR**	2980lm	**1005728**	**165,00 EUR**
		24°	2430lm	**1004278**	**155,00 EUR**	3530lm	**1005732**	**165,00 EUR**
C	3000K	36°	2340lm	**1004279**	**155,00 EUR**	3490lm	**1005733**	**165,00 EUR**
		60°	2400lm	**1004280**	**155,00 EUR**	3210lm	**1005734**	**165,00 EUR**
		24°	2675lm	**1004286**	**155,00 EUR**	3800lm	**1005738**	**165,00 EUR**
	4000K	36°	2620lm	**1004287**	**155,00 EUR**	3760lm	**1005739**	**165,00 EUR**
		60°	2715lm	**1004288**	**155,00 EUR**	3460lm	**1005740**	**165,00 EUR**
		24°	2440lm	**1004558**	**215,00 EUR**	3290lm	**1005798**	**235,00 EUR**
	2700K	36°	2400lm	**1004559**	**215,00 EUR**	3250lm	**1005799**	**235,00 EUR**
		60°	2475lm	**1004560**	**215,00 EUR**	2980lm	**1005800**	**235,00 EUR**
		24°	2430lm	**1004566**	**215,00 EUR**	3530lm	**1005804**	**235,00 EUR**
Dali	3000K	36°	2340lm	**1004567**	**215,00 EUR**	3490lm	**1005805**	**235,00 EUR**
		60°	2400lm	**1004568**	**215,00 EUR**	3210lm	**1005806**	**235,00 EUR**
		24°	2675lm	**1004574**	**215,00 EUR**	3800lm	**1005810**	**235,00 EUR**
	4000K	36°	2620lm	**1004575**	**215,00 EUR**	3760lm	**1005811**	**235,00 EUR**
		60°	2715lm	**1004576**	**215,00 EUR**	3460lm	**1005812**	**235,00 EUR**


NUMINOS® ZOOM
1006117

NUMINOS® ZOOM
Système Track 3 allumages

LED INSIDE









Angle de rayonnement
réglable de 15° à 60°



IP20 L80B50 350° 90°

M 220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 20W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

	C	2700K	15°-60°	680-1650lm	**1006108**	**183,00 EUR**
		3000K	15°-60°	750-1800lm	**1006110**	**183,00 EUR**
		4000K	15°-60°	780-1900lm	**1006112**	**183,00 EUR**
	Dali	2700K	15°-60°	680-1650lm	**1006114**	**232,00 EUR**
		3000K	15°-60°	750-1800lm	**1006116**	**232,00 EUR**
		4000K	15°-60°	780-1900lm	**1006118**	**232,00 EUR**
	C	2700K	15°-60°	680-1650lm	**1006109**	**183,00 EUR**
		3000K	15°-60°	750-1800lm	**1006111**	**183,00 EUR**
		4000K	15°-60°	780-1900lm	**1006113**	**183,00 EUR**
	Dali	2700K	15°-60°	680-1650lm	**1006115**	**232,00 EUR**
		3000K	15°-60°	750-1800lm	**1006117**	**232,00 EUR**
		4000K	15°-60°	780-1900lm	**1006119**	**232,00 EUR**



Retrouvez toutes les dimensions et informations de montage détaillées en pages 118–119


CONFIGUREZ VOS NUMINOS®

SÉLECTIONNEZ VOTRE/VOS SYSTÈME COULEUR

NUMINOS® DL

NUMINOS® MOVE

NUMINOS® GIMBLE



noir
- noir
- blanc
- chrome

blanc
- noir
- blanc
- chrome

NUMINOS® PROJECTOR



noir
- noir
- blanc
- chrome

blanc
- noir
- blanc
- chrome

NUMINOS® PD

NUMINOS® CL

NUMINOS® SPOT



noir blanc

NUMINOS® TRACK

NUMINOS® ZOOM



noir blanc

Le système NUMINOS® offre des propriétés d'éclairage constantes et un design moderne pour toutes les utilisations : de l'hôtel au bureau en passant par les espaces commerciaux ou privés. Du mode d'utilisation à la technologie jusqu'aux détails du design : quelle simplicité de pouvoir configurer tous ces luminaires pour répondre aux exigences et aux caractéristiques du projet. Et, plus celui-ci sera complexe, mieux vous pourrez tirer parti des avantages du système d'éclairage NUMINOS®.

Découvrez les luminaires NUMINOS® pour le système 48V p. 468–471


TAILLE	PUISSANCE	DIFFUSEURS
XS S M L XL	XS 200mA Puissance totale : 7W S 250mA Puissance totale : 8,6W M 500mA Puissance totale : 17,5W L 700mA Puissance totale : 25,4W XL 1050mA Puissance totale : 37,4W	ELLIPTIQUE Répartition de lumière longitudinale, légère réduction d'éblouissement, idéal dans les couloirs PRISMATIQUE Faisceau plus large, éblouissement plus faible, parfait pour installer des luminaires à intervalle défini
XS S M L	XS 200mA Puissance totale : 7W S 250mA Puissance totale : 8,6W M 500mA Puissance totale : 17,5W L 700mA Puissance totale : 25,4W Retrouvez les drivers compatibles aux pages 94–95	DÉPOLI Faisceau plus large, éclairage accru, parfait pour les petites hauteurs sous plafond NID D'ABEILLE Faisceau étroit, éblouissement réduit, idéal pour un poste de travail informatique
S M L XL	S 250mA Puissance totale : 11W M 500mA Puissance totale : 20W L 700mA Puissance totale : 28W XL 900mA Puissance totale : 36W	
S M L XL		

NUMINOS® Zoom est uniquement disponible en 3 tailles


NUMINOS® TAILLES

DOWNLIGHTS


XS




Dimensions d'encastrement :
Ø : 5,5 cm P : 11,0 cm



Dimensions d'encastrement :
Ø : 6,8 cm P : 8 cm




Dimensions d'encastrement :
Ø : 6,8 cm P : 8 cm




Dimensions d'encastrement :
Ø : 6,8 cm P : 10 cm


S




Dimensions d'encastrement :
Ø : 6,8 cm P : 5,5 cm



Dimensions d'encastrement :
Ø : 9 cm P : 8,5 cm




Dimensions d'encastrement :
Ø : 9 cm P : 7 cm




Dimensions d'encastrement :
Ø : 8,8 cm P : 15 cm


M




Dimensions d'encastrement :
Ø : 9 cm P : 7,5 cm



Dimensions d'encastrement :
Ø : 12 cm P : 10 cm




Dimensions d'encastrement :
Ø : 12 cm P : 10 cm




Dimensions d'encastrement :
Ø : 10,5 cm P : 15 cm


L




Dimensions d'encastrement :
Ø : 11,7 cm P : 9 cm



Dimensions d'encastrement :
Ø : 14,5 cm P : 10,5 cm




Dimensions d'encastrement :
Ø : 14,5 cm P : 11,5 cm




Dimensions d'encastrement :
Ø : 13 cm P : 15 cm


XL



Dimensions d'encastrement :
Ø : 14,5 cm P : 11,5 cm



Dimensions d'encastrement :
Ø : 17,5 cm P : 13 cm



Dimensions d'encastrement :
Ø : 17,5 cm P : 13,5 cm


NUMINOS® DL

NUMINOS® MOVE

NUMINOS® GIMBLE

NUMINOS® PROJECTOR

S M L XL M





NUMINOS® TRACK


*Pour un angle inférieur à 90°

NUMINOS® ZOOM


PLAFONNIERS ET APPLIQUES










S










M









L







XL

NUMINOS®
CL


NUMINOS®
CW

NUMINOS®
PD

NUMINOS®
DOWN-/SPOTLIGHTS

Découvrez le configurateur NUMINOS® sur slv.com

Disponibles en sept versions avec module LED haute performance en trois températures de couleur et trois indices d'éblouissement.



Sélection de réflecteurs à angles de rayonnement de 20° à 55°.



Différents diffuseurs disponibles en tant qu'accessoires.




Anneau de finition apparent.



DOWNLIGHTS

Les downlights NUMINOS® sont disponibles en version fixe ou orientable.

NUMINOS® UN SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE – MILLE POSSIBILITÉS. Un système d'éclairage entièrement configurable qui montre chaque environnement sous son meilleur jour. Chaque projet est différent et nombreux sont ceux qui exigent un concept d'éclairage au design coordonné. NUMINOS® est un système parfaitement cohérent qui concilie fonctionnalité, design et technologie. Pour les concepteurs de lumière et les installateurs. Pour tous les besoins. Pour un maximum de choix et un minimum d'effort.



Disponibles en quatre tailles de boîtier avec module LED haute puissance en trois températures de couleur.

Grâce au driver LED intégré, tous les appareils sont adaptés à un raccordement direct en 230V.

Sélection de réflecteurs à angles de rayonnement de 24° à 60°.

Anneau de finition apparent.

SPOTLIGHTS

Les luminaires NUMINOS® sont disponibles sous forme de plafonniers fixes ou orientables, de suspensions et de spots pour rails 3 allumages.



NEW TRIA®
1007334

COMBINEZ





Douille GU10 ou module LED

+



Collerette de montage en coloris noir, blanc, or rose ou aluminium

=



NEW TRIA®
Downlight (DL)

LED INSIDE

NEW



Système modulaire plug & play pour une flexibilité maximale



Indice de rendu des couleurs exceptionnel > 90



Installation facile grâce au boîtier Quick Connector

Version IP65





KITS NEW TRIA® .

Retrouvez nos best-sellers déjà combinés en kits aux pages 132–139

Retrouvez toutes les dimensions et informations de montage détaillées en pages 128–129

MODULES LED POUR COLLERETTES À DIAMÈTRE D'ENCASTREMENT 68 ET 75 mm.

NEW

NEW TRIA®
DL, Module LED, Phase

IP20 L80B10 38°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

●	C,L	IP20	200mA	8,3W	2700K	705lm	**1007381**	**45,00 EUR**
●					3000K	750lm	**1007383**	**45,00 EUR**



NEW TRIA®
DL, Module LED, Phase

IP20 L80B10 60°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

●	C,L	IP20	200mA	8,3W	2700K	705lm	**1007382**	**45,00 EUR**
●					3000K	750lm	**1007384**	**45,00 EUR**



MODULES DIM-TO-WARM POUR COLLERETTES À DIAMÈTRE D'ENCASTREMENT 68 ET 75 mm.

NEW TRIA®
DL, Module LED, DTW, Phase

IP20 L80B10 38°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

●	C,L	IP20	250mA	11W	1800 - 3000K	700lm	**1007421**	**56,00 EUR**



NEW TRIA®
DL, Module LED, DTW, Phase

IP20 L80B10 60°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

●	C,L	IP20	250mA	11W	1800 - 3000 K	700lm	**1007422**	**56,00 EUR**



DIM-TO-WARM (DTW)

La fonction Dim to warm permet de régler la température de couleur et la luminosité des luminaires. Par cette variation, la lumière passe d'une teinte claire et froide à un ton doux et chaud.

Toutes les puissances indiquées font référence à la puissance totale.

Retrouvez toutes les dimensions et informations de montage détaillées en pages 128–129

MODULES MULTI-PUISSANCE 3 CCT POUR COLLERETTES À DIAMÈTRE D'ENCASTREMENT 68 ET 75 mm.

NEW TRIA® UNIVERSAL
DL, Module LED, Phase

IP20 | L80B10 | 38°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

●	C,L	IP20	100 - 180mA	4,6 - 8,6W	CCT 2500 / 3000 / 4000K	540 / 600 / 600lm	**1007431**	**76,00 EUR**	

NEW TRIA® UNIVERSAL
DL, Module LED, Phase

IP20 | L80B10 | 60°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

●	C,L	IP20	100 - 180mA	4,6 - 8,6W	CCT 2500 / 3000 / 4000K	540 / 600 / 600lm	**1007432**	**76,00 EUR**	

MODULE GU10 POUR COLLERETTES À DIAMÈTRE D'ENCASTREMENT 68 ET 75 mm.

GU10 LED CONNECTION BOX
Avec douille

IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

●	-	IP20	-	<10W	-	-	**1007283**	**6,00 EUR**	

Sources compatibles disponibles en page 860

MODULES LED POUR COLLERETTES À DIAMÈTRE D'ENCASTREMENT 95 mm.

NEW TRIA®
DL, Module LED, Phase

IP20 | L80B10 | 38°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

● ●	C,L	IP20	350mA	13,3W	2700K 3000K	1130lm 1200lm	**1007409** **1007410**	**95,00 EUR** **95,00 EUR**	

NEW TRIA®
DL, Module LED, Phase

IP20 | L80B10 | 60°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

● ●	C,L	IP20	350mA	13,3W	2700K 3000K	1130lm 1200lm	**1007411** **1007412**	**95,00 EUR** **95,00 EUR**	

SÉLECTIONNEZ VOTRE COLLERETTE DE MONTAGE :

NEW

COMPATIBLE AVEC TOUS LES MODULES DE 68/75 mm DE DIAMÈTRE ET DOUILLE GU10

NEW TRIA® 68 *Collerette ronde, modules GU10/LED*	noir	IP20	Ø : 8,2 cm, H : 2,6 cm	1007332	14,90 EUR	
	blanc			1007333	14,90 EUR	
	or rose			1007334	24,90 EUR	
	aluminium			1007335	19,90 EUR	
NEW TRIA® 68 *Collerette carrée, modules GU10/LED*	noir	IP20	L : 8,2 cm, l : 8,2 cm, H : 2,6 cm	1007329	14,90 EUR	
	blanc			1007328	14,90 EUR	
	or rose			1007331	24,90 EUR	
	aluminium			1007330	19,90 EUR	
NEW TRIA® 68 *Collerette ronde, modules GU10/LED*	noir	IP20	Ø : 8,2 cm, H : 4,4 cm	1007451	15,90 EUR	
	blanc			1007453	15,90 EUR	
NEW TRIA® 68 *Collerette ronde, modules GU10/LED*	noir	IP65	Ø : 8,2 cm, H : 3,4 cm	1007345	24,90 EUR	
	blanc			1007346	24,90 EUR	
NEW TRIA® 68 *Collerette carrée, modules GU10/LED*	noir	IP65	L : 8,2 cm, l : 8,2 cm, H : 3,4 cm	1007347	24,90 EUR	
	blanc			1007348	24,90 EUR	
NEW TRIA® 68 *Collerette ronde, modules GU10/LED, avec verre décoratif*	noir	IP65	Ø : 8,3 cm, H : 3,6 cm	1007336	35,90 EUR	
	blanc			1007337	35,90 EUR	
NEW TRIA® 68 *Collerette carrée, modules GU10/LED, avec verre décoratif*	noir	IP65	L : 8,3 cm, l : 8,3 cm, H : 3,6 cm	1007338	35,90 EUR	
	blanc			1007339	35,90 EUR	
NEW TRIA® 75 *Collerette ronde, modules GU10/LED*	noir	IP20	Ø : 9,3 cm, H : 2,6 cm	1007343	19,90 EUR	
	blanc			1007342	19,90 EUR	
	or rose			1007344	28,90 EUR	
	aluminium			1007351	23,90 EUR	
NEW TRIA® 75 *Collerette carrée, modules GU10/LED*	noir	IP20	L : 9 cm, l : 9 cm, H : 2,6 cm	1007340	19,90 EUR	
	blanc			1007349	19,90 EUR	
	or rose			1007341	28,90 EUR	
	aluminium			1007350	23,90 EUR	
NEW TRIA® 75 *Collerette ronde, modules GU10/LED* *En retrait avec collerette*	noir	IP20	Ø : 8,2 cm, H : 4,9 cm	1007449	18,90 EUR	
	blanc			1007450	18,90 EUR	
NEW TRIA® 75 *Collerette ronde, modules GU10/LED* *En retrait*	noir	IP20	Ø : 8,2 cm, H : 4,3 cm	1007488	14,90 EUR	
	blanc			1007489	14,90 EUR	
NEW TRIA® 75 XL *Collerette ronde, modules GU10/LED*	noir	IP20	Ø : 11 cm, H : 2,6 cm	1007631	24,90 EUR	
	blanc			1007630	24,90 EUR	
	or rose			1007633	33,90 EUR	
	aluminium			1007632	28,90 EUR	
NEW TRIA® 75 XL *Collerette carrée, modules GU10/LED*	noir	IP20	L : 11 cm, l : 11 cm, H : 2,6 cm	1007635	24,90 EUR	
	blanc			1007634	24,90 EUR	
	or rose			1007637	33,90 EUR	
	aluminium			1007636	28,90 EUR	

COMPATIBLE AVEC TOUS LES MODULES DE 95 mm DE DIAMÈTRE

NEW TRIA® 95 *Collerette ronde, modules LED*	noir	IP20	Ø : 11 cm, H : 2,6 cm	1007444	29,90 EUR	
	blanc			1007443	29,90 EUR	
	or rose			1007447	39,90 EUR	
	aluminium			1007445	34,90 EUR	
NEW TRIA® 95 *Collerette ronde, modules LED*	noir	IP20	Ø : 10,3 cm H : 5,5 cm	1007452	29,90 EUR	
	blanc			1007454	29,90 EUR	
NEW TRIA® 95 *Collerette ronde, modules LED*	noir	IP20	L : 11 cm, l : 11 cm, H : 2,6 cm	1007446	29,90 EUR	
	blanc			1007448	29,90 EUR	



Avec verre décoratif





Orientable à 30°



Orientable et
inclinable à 30°






En retrait
avec collerette



En retrait


NEW TRIA® TAILLES

MODULES LED POUR COLLERETTES À DIAMÈTRE D'ENCASTREMENT 68 et 75 mm.




1007381- 384

NEW TRIA®
DL, MODULE LED, PHASE




1007421 - 422

NEW TRIA®
DL, MODULE LED, DTW, PHASE




1007431 - 432

NEW TRIA® UNIVERSAL
DL, MODULE LED, PHASE





1007283

GU10 LED CONNECTION BOX
AVEC DOUILLE




MODULES LED POUR COLLERETTES À DIAMÈTRE D'ENCASTREMENT 95 mm.






1007409, 1007410 - 412

NEW TRIA®
DL, MODULE LED, PHASE




Ø d'encastrement : 6,8 cm
1007332 - 335

NEW TRIA® 68
COLLERETTE, ROND, MODULES GU10/LED



Ø d'encastrement : 6,8 cm
1007328 - 331


NEW TRIA® 68
COLLERETTE, CARRÉ, MODULES GU10/LED



Ø d'encastrement : 6,8 cm
1007451, 1007453


NEW TRIA® 68
COLLERETTE, ROND, MODULES GU10/LED

Version IP65




Ø d'encastrement : 6,8 cm
1007345 - 346

NEW TRIA® 68
COLLERETTE, ROND, MODULES GU10/LED




Ø d'encastrement : 6,8 cm
1007347 - 348

NEW TRIA® 68
COLLERETTE, CARRÉ, MODULES GU10/LED




Ø d'encastrement : 6,8 cm
1007336 - 337

NEW TRIA® 68
COLLERETTE, ROND, MODULES GU10/LED




Ø d'encastrement : 6,8 cm
1007338 - 339

NEW TRIA® 68
COLLERETTE, CARRÉ, MODULES GU10/LED




Ø d'encastrement : 7,5 cm
1007342 - 344, 1007351

NEW TRIA® 75
COLLERETTE, ROND, MODULES GU10/LED




Ø d'encastrement : 7,5 cm
1007340 - 341, 1007349 - 350

NEW TRIA® 75
COLLERETTE, CARRÉ, MODULES GU10/LED




Ø d'encastrement : 7,5 cm
1007449 - 450

NEW TRIA® 75
COLLERETTE, ROND, MODULES GU10/LED




Ø d'encastrement : 7,5 cm
1007488 - 489

NEW TRIA® 75
COLLERETTE, ROND, MODULES GU10/LED




Ø d'encastrement : 7,5 cm
1007630 - 633

NEW TRIA® 75 XL
COLLERETTE, ROND, MODULES GU10/LED




Ø d'encastrement : 7,5 cm
1007634 - 637

NEW TRIA® 75 XL
COLLERETTE, CARRÉ, MODULES GU10/LED




Ø d'encastrement : 9,5 cm
1007443 - 445, 1007447

NEW TRIA® 95
COLLERETTE, ROND, MODULES LED



Ø d'encastrement : 9,5 cm
1007452, 1007454

NEW TRIA® 95
COLLERETTE, ROND, MODULES LED



Ø d'encastrement : 9,5 cm
1007446, 1007448

NEW TRIA® 95
COLLERETTE, CARRÉ, MODULES LED

CONFIGUREZ VOS NEW TRIA®

Plus de modularité pour une flexibilité renforcée : cette mise à jour de la série de downlights NEW TRIA® met en lumière de nouvelles opportunités créatives. Choisissez simplement les options adéquates et profitez d'une installation rapide.

CHOISISSEZ VOTRE COLLERETTE DE MONTAGE ...

1. Utilisation
   - *orientable, orientable et inclinable, IP65*
   - *découpe de 68, 75 ou 95 mm de diamètre*
2. Coloris
   noir, blanc, or rose ou aluminium
3. Forme ronde ou carrée

SÉLECTIONNEZ VOTRE MODULE ...

1. Ø 68 / 75 ou 95 mm
2. Température de couleur
   2700K ou 3000K, 1800–3000K ou CCT 2500 / 3000 / 4000K
3. Angle de rayonnement
   38° / 60°

LE TOUR EST JOUÉ !

IP20

IP65



Collerette de montage

Disponible en version orientable seulement, orientable et inclinable ou IP65 avec un diamètre de 68, 75 ou 95 mm

Coloris noir, blanc, or rose ou aluminium

Forme ronde ou carrée



MODULE LED

GU10

NEW TRIA® 68

NEW TRIA® 75

NEW TRIA® 95

Température de couleur
2700 / 3000K, DTW 1800 - 3000K ou multi

Angle de rayonnement
38° / 60°


NEW TRIA® 68
1007388

NEW TRIA®
Downlight (DL)

LED INSIDE

NEW

Version GU10



NEW TRIA® 75
DL, rond, QPAR51



Version IP65



NEW TRIA® 68
DL, rond, Phase



NEW TRIA® 75
DL, carré, QPAR51

NEW TRIA® 68
DL, carré, Phase



Version DTW



NEW TRIA® 68
DL, rond, DTW, Phase

KITS NEW TRIA® .

Tous les kits NEW TRIA® sont constitués de composants parfaitement coordonnés pour une installation facile et rapide. Version Dim-to-warm, multi-CCT ou GU10 : avec les kits NEW TRIA® , vous avez l'équipement idéal.

Retrouvez toutes les dimensions et informations de montage détaillées en pages 128–129

NEW

KITS COMPLETS
(COLLERETTE DE MONTAGE + MODULE LED)

NEW TRIA® 68
DL, rond, Phase

IP20 L80B10 38° 30°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

C,L	IP20	200mA	8,3W	2700K	705lm	1007386	54,00 EUR
						1007385	54,00 EUR
C,L	IP20	200mA	8,3W	3000K	750lm	1007390	54,00 EUR
						1007389	54,00 EUR



NEW TRIA® 68
DL, rond, Phase

IP20 L80B10 60° 30°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

C,L	IP20	200mA	8,3W	2700K	705lm	1007388	54,00 EUR
						1007387	54,00 EUR
C,L	IP20	200mA	8,3W	3000K	750lm	1007392	54,00 EUR
						1007391	54,00 EUR



NEW TRIA® 68
DL, carré, Phase

IP20 L80B10 38° 30°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

C,L	IP20	200mA	8,3W	2700K	705lm	1007394	54,00 EUR
						1007393	54,00 EUR
C,L	IP20	200mA	8,3W	3000K	750lm	1007398	54,00 EUR
						1007397	54,00 EUR



NEW TRIA® 68
DL, carré, Phase

IP20 L80B10 60° 30°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

C,L	IP20	200mA	8,3W	2700K	705lm	1007396	54,00 EUR
						1007395	54,00 EUR
C,L	IP20	200mA	8,3W	3000K	750lm	1007400	54,00 EUR
						1007399	54,00 EUR



Toutes les puissances indiquées font référence à la puissance totale.

Retrouvez toutes les dimensions et informations de montage détaillées en pages 146–147

NEW TRIA® 68
DL, rond, Phase

IP65 | L80B10 | 38°

Version IP65

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

C,L	IP65	200mA	8,3W	2700K	460lm	1007406	69,00 EUR
					530lm	1007405	69,00 EUR
C,L	IP65	200mA	8,3W	3000K	500lm	1007408	69,00 EUR
					570lm	1007407	69,00 EUR



DIM-TO-WARM

NEW

NEW TRIA® 68
DL, rond, DTW, Phase

IP20 | L80B10 | 38° | 30°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

C,L	IP20	250mA	11W	1800 - 3000K	700lm	1007424	69,00 EUR
						1007423	69,00 EUR



NEW TRIA® 68
DL, rond, DTW, Phase

IP20 | L80B10 | 60° | 30°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

C,L	IP20	250mA	11W	1800 - 3000K	700lm	1007426	69,00 EUR
						1007425	69,00 EUR



NEW TRIA® 68
DL, carré, DTW, Phase

IP20 | L80B10 | 38° | 30°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

C,L	IP20	250mA	11W	1800 - 3000K	700lm	1007428	69,00 EUR
						1007427	69,00 EUR



NEW TRIA® 68
DL, carré, DTW, Phase

IP20 | L80B10 | 60° | 30°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

C,L	IP20	250mA	11W	1800 - 3000K	700lm	1007430	69,00 EUR
						1007429	69,00 EUR



Multi-CCT / multi-puissance

NEW

NEW TRIA® UNIVERSAL 68
DL, rond, Phase

IP20 L80B10 38° 30°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

● ○	C,L	IP20	100 - 180mA	4,6 - 8,6W	CCT 2500 / 3000 / 4000K	540 / 600 / 600lm	1007434	89,00 EUR
							1007433	89,00 EUR



NEW TRIA® UNIVERSAL 68
DL, rond, Phase

IP20 L80B10 60° 30°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

● ○	C,L	IP20	100 - 180mA	4,6 - 8,6W	CCT 2500 / 3000 / 4000K	540 / 600 / 600lm	1007436	89,00 EUR
							1007435	89,00 EUR



NEW TRIA® UNIVERSAL 68
DL, carré, Phase

IP20 L80B10 38° 30°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

● ○	C,L	IP20	100 - 180mA	4,6 - 8,6W	CCT 2500 / 3000 / 4000K	540 / 600 / 600lm	1007438	89,00 EUR
							1007437	89,00 EUR



NEW TRIA® UNIVERSAL 68
DL, carré, Phase

IP20 · L80B10 · 60° · 30°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

● ○	C,L	IP20	100 - 180mA	4,6 - 8,6W	CCT 2500 / 3000 / 4000K	540 / 600 / 600lm	**1007440**	**89,00 EUR**
							1007439	**89,00 EUR**



NEW TRIA® UNIVERSAL 68
DL, rond, Phase

IP65 · L80B10 · 38°

Version IP65

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

● ○	C,L	IP65	100 - 180mA	4,6 - 8,6W	CCT 2500 / 3000 / 4000K	370 / 410 / 410lm	**1007442**	**99,00 EUR**
						430 / 470 / 470lm	**1007441**	**99,00 EUR**



NEW TRIA® 75
DL, rond, Phase

IP20 · L80B10 · 38° · 30°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

● ○	C,L	IP20	200mA	8,3W	2700K	705lm	**1007402**	**64,00 EUR**
							1007401	**64,00 EUR**
● ○		IP20	200mA	8,3W	3000K	750lm	**1007404**	**64,00 EUR**
							1007403	**64,00 EUR**



Toutes les puissances indiquées font référence à la puissance totale.

Retrouvez toutes les dimensions et informations de montage détaillées en pages 146–147

Kits complets (collerette de montage + douille GU10)

NEW

NEW TRIA® 68
DL, rond, QPAR51

IP20 IK02 30°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

●	-	IP20	-	<10W	1xGU10	-	1007369	19,90 EUR
○							1007368	19,90 EUR
◍							1007370	25,90 EUR



NEW TRIA® 68
DL, carré, QPAR51

IP20 IK02 30°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

●	-	IP20	-	<10W	1xGU10	-	1007372	19,90 EUR
○							1007371	19,90 EUR
◍							1007373	25,90 EUR



NEW TRIA® 75
DL, rond, QPAR51

IP20 IK02 30°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

●	-	IP20	-	<10W	1xGU10	-	1007375	25,90 EUR
○							1007374	25,90 EUR
◍							1007376	29,90 EUR



NEW TRIA® 75
DL, carré, QPAR51

IP20 IK02 30°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

●	-	IP20	-	<10W	1xGU10	-	1007378	25,90 EUR
○							1007377	25,90 EUR
◍							1007379	29,90 EUR



NEW TRIA® 75 XL
DL, rond, QPAR51

IP20 IK02 30°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

●	C,L	IP20	-	<10W	1xGU10	-	1007625	30,90 EUR
○							1007624	30,90 EUR
◐							1007626	34,90 EUR



NEW TRIA® 75 XL
DL, carré, QPAR51

IP20 IK02 30°


220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

●	C,L	IP20	-	<10W	1xGU10	-	1007628	30,90 EUR
○							1007627	30,90 EUR
◐							1007629	34,90 EUR



LED GU10 *38°, CEE = F, 6kWh/1000h*	L	6W	*2700K*	450lm	51 mm	1005077	7,50 EUR

Retrouvez toutes les dimensions et informations de montage détaillées en pages 146–147



NEW TRIA®
113890

NEW TRIA®
Downlight (DL)

LED INSIDE





NEW TRIA® 155
DL, Double





NEW TRIA® 45
DL, rond



NEW TRIA® 45
DL, rond

IP44 | IK02 | 30° | UGR 19 | L70B50 | 30°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

●	-	IP44	700mA	3,4W	3000K		190lm	**113970**	**53,00 EUR**
○								**113971**	**53,00 EUR**
◍								**113976**	**60,00 EUR**



NEW TRIA® 155
DL, Double

IP20 | 38° | L70B50 | 30°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

●	-	IP20	350mA	14W	2700K		1160lm	**113890**	**115,00 EUR**
○								**113891**	**115,00 EUR**



Retrouvez toutes les dimensions et informations de montage détaillées en pages 146–147


NEW TRIA®
113550

NEW TRIA®
Downlight (DL)

SOCKET
INSIDE



NEW TRIA® 150
DL, rond







NEW TRIA® 150
DL, carré



NEW TRIA® 155
DL, Double





NEW TRIA® 300
DL, Double



Retrouvez toutes les dimensions et informations de montage détaillées en pages 146–147


NEW TRIA®
113840

NEW TRIA® 150
DL, rond, QPAR111

IP20 360° 30°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

●	-	IP20	-	<75W	1xGU10	-	**113550**	**52,00 EUR**
○							**113540**	**52,00 EUR**



NEW TRIA® 150
DL, carré, QPAR111

IP20 360° 30°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

●	-	IP20	-	<75W	1xGU10	-	**113830**	**52,00 EUR**
○							**113541**	**52,00 EUR**



NEW TRIA® 155
DL, Double, QPAR51

IP20 360° 30°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

●							**113492**	**50,00 EUR**
○	-	IP20	-	<50W	2xGU10	-	**113512**	**50,00 EUR**
◐							**111362**	**53,00 EUR**



NEW TRIA® 300
DL, Double, QPAR111

IP20 360° 30°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium


●							**113840**	**104,00 EUR**
○	-	IP20	-	<75W	2xGU10	-	**113841**	**104,00 EUR**
◐							**111382**	**115,00 EUR**



LED GU10 *38°, CEE = F, 6kWh/1000h* *Pour NEW TRIA® 155*	L	6W	2700K	450lm	51 mm	**1005077**	**7,50 EUR**
QPAR111 *38°, CEE = F, 8kWh/1000h* *Pour NEW TRIA® 150/300*	C,L	8W	2700K	680lm	-	**1005274**	**30,75 EUR**
LED GU10 *40°, CEE = G, 8kWh/1000h* *Pour NEW TRIA® 150/300*	C,L	7,3W	2700K	500lm	111 mm	**1005294**	**24,50 EUR**
QPAR111 *30°, CEE = F, 13kWh/1000h* *Pour NEW TRIA® 150/300*	C,L	12,5W	2700K	950lm	-	**1005276**	**49,50 EUR**


Retrouvez toutes les dimensions et informations de montage détaillées en pages 146–147

NEW TRIA® TAILLES



Dimensions d'encastrement :
Ø : 6,8 cm P : 4 cm


NEW TRIA® 68
DL, ROND, PHASE



Dimensions d'encastrement :
Ø : 6,8 cm P : 4 cm


NEW TRIA® 68
DL, CARRÉ, PHASE

Version IP65




Dimensions d'encastrement :
Ø : 6,8 cm P : 6 cm

NEW TRIA® 68
DL, ROND, PHASE




Dimensions d'encastrement :
Ø : 6,8 cm P : 6,5 cm

NEW TRIA® 68
DL, ROND, QPAR51




Dimensions d'encastrement :
Ø : 6,8 cm P : 6,5 cm

NEW TRIA® 68
DL, CARRÉ, QPAR51



Dimensions d'encastrement :
Ø : 6,8 cm P : 4,5 cm


NEW TRIA® 68
DL, ROND, DTW, PHASE



Dimensions d'encastrement :
Ø : 6,8 cm P : 4,5 cm


NEW TRIA® 68
DL, CARRÉ, DTW, PHASE

Version IP65




Dimensions d'encastrement :
Ø : 6,8 cm P : 4 cm

NEW TRIA® UNIVERSAL 68
DL, ROND, PHASE




Dimensions d'encastrement :
Ø : 6,8 cm P : 4 cm

NEW TRIA® UNIVERSAL 68
DL, CARRÉ, PHASE




Dimensions d'encastrement :
Ø : 6,8 cm P : 5,5 cm

NEW TRIA® UNIVERSAL 68
DL, ROND, PHASE




Dimensions d'encastrement :
Ø : 7,5 cm P : 4 cm

NEW TRIA® 75
DL, ROND, PHASE




Dimensions d'encastrement :
Ø : 7,5 cm P : 6,5 cm

NEW TRIA® 75
DL, ROND, QPAR51




Dimensions d'encastrement :
Ø : 7,5 cm P : 6,5 cm

NEW TRIA® 75
DL, CARRÉ, QPAR51




Dimensions d'encastrement :
Ø : 7,5 cm P : 6,5 cm

NEW TRIA® 75 XL
DL, ROND, QPAR51




Dimensions d'encastrement :
Ø : 7,5 cm P : 6,5 cm

NEW TRIA® 75 XL
DL, CARRÉ, QPAR51




Dimensions d'encastrement :
Ø : 4,5 cm P : 4 cm

NEW TRIA® 45
DL, ROND




Dimensions d'encastrement :
Ø : 15 cm P : 12,5 cm

NEW TRIA® 150
DL, ROND, QPAR111




Dimensions d'encastrement :
Ø : 15 cm P : 12,5 cm

NEW TRIA® 150
DL, CARRÉ, QPAR111




Dimensions d'encastrement :
L : 15,5 cm, l : 8 cm P : 4 cm

NEW TRIA® 155
DL, DOUBLE



Dimensions d'encastrement :
L : 15 cm, l : 7,8 cm, P : 12,5 cm

NEW TRIA® 155
DL, DOUBLE, QPAR51



Dimensions d'encastrement :
L : 30 cm, l : 15,5 cm, P : 12,5 cm

NEW TRIA® 300
DL, DOUBLE, QPAR111

MEDO® PRO 40
1007296

Découvrez la famille MEDO®
au grand complet

NEW



MEDO® PRO CW



MEDO® PRO (DC) CW



MEDO® CW

MEDO® CL



MEDO® RING PD



MEDO® EL

NEW

MEDO® PRO
Appliques et plafonniers (CW)

LED INSIDE



Kit de suspension non fourni

Également disponible en version prismatique à UGR < 19 anti-éblouissement

Indice de rendu des couleurs exceptionnel (IRC) > 90

Sélection de la température de couleur via interrupteur CCT (3000 / 4000K)

La face arrière transparente augmente la part de lumière indirecte





Installation très facile et rapide grâce à l'EasyBase



ÉCLAIRAGE D'AMBIANCE

Les nouveaux modèles MEDO® et leur sortie de lumière indirecte font aussi briller les arrières-plans. Vos espaces bénéficient ainsi d'un éclairage agréable, homogène et adouci.

Retrouvez toutes les dimensions et informations de montage détaillées en pages 174–175

DIFFUSEUR PRISMATIQUE (UGR < 19)

MEDO® PRO 30
CW, DALI, UGR<19

IP50 IK02 L80B10 70° 19

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / polystyrène (PS)

● ○	Dali	IP50	250mA	10W	CCT 3000 / 4000K	1250 / 1250lm	**1007284** ● **329,00 EUR**
							1007285 ● **329,00 EUR**



MEDO® PRO 30
CW, Phase, UGR<19

IP50 IK02 L80B10 70° 19

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / polystyrène (PS)

● ○	C	IP50	250mA	10W	CCT 3000 / 4000K	1250 / 1250lm	**1007288** ● **299,00 EUR**
							1007289 ● **299,00 EUR**



MEDO® PRO 40
CW, DALI, UGR<19

IP50 IK02 L80B10 80° 19

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / polystyrène (PS)

● ○	Dali	IP50	500mA	19W	CCT 3000 / 4000K	2400 / 2500lm	**1007292** ● **449,00 EUR**
							1007293 ● **449,00 EUR**



MEDO® PRO 40
CW, Phase, UGR<19

IP50 IK02 L80B10 80° 19

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / polystyrène (PS)

● ○	C	IP50	500mA	19W	CCT 3000 / 4000K	2400 / 2500lm	**1007296** ● **349,00 EUR**
							1007297 ● **349,00 EUR**



Retrouvez toutes les dimensions et informations de montage détaillées en pages 174–175

MEDO® PRO 60
CW, DALI, UGR<19

IP50 IK02 L80B10 80° 19

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / polystyrène (PS)

Dali | IP50 | 1000mA | 39W | CCT 3000 / 4000K | 5000 / 5100lm

1007300	699,00 EUR
1007301	699,00 EUR



MEDO® PRO 60
CW, Phase, UGR<19

IP50 IK02 L80B10 80° 19

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / polystyrène (PS)

C | IP50 | 1000mA | 37W | CCT 3000 / 4000K | 5000 / 5100lm

1007304	629,00 EUR
1007305	629,00 EUR



MEDO® PRO 90
CL, DALI, UGR<19

IP50 IK02 L80B10 80° 19

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / polystyrène (PS)

Dali | IP50 | 1000mA | 75W | CCT 3000 / 4000K | 9400 / 9700lm

1007308	1.449,00 EUR
1007309	1.449,00 EUR



MEDO® PRO 90
CL, Phase, UGR<19

IP50 IK02 L80B10 80° 19

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / polystyrène (PS)

C | IP50 | 1000mA | 74W | CCT 3000 / 4000K | 9400 / 9700lm

1007312	1.249,00 EUR
1007313	1.249,00 EUR



Excellente efficacité énergétique

DIFFUSEUR OPALE (UGR < 25)

MEDO® PRO 30
CW, DALI

IP50 IK02 L80B10 110° 25

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / polystyrène (PS)

● ○	Dali	IP50	250mA	10W	CCT 3000 / 4000K	1350 / 1350lm	1007286 ● 329,00 EUR 1007287 ● 329,00 EUR



MEDO® PRO 30
CW, Phase

IP50 IK02 L80B10 110° 25

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / polystyrène (PS)

● ○	C	IP50	250mA	10W	CCT 3000 / 4000K	1350 / 1350lm	1007290 ● 299,00 EUR 1007291 ● 299,00 EUR



MEDO® PRO 40
CW, DALI

IP50 IK02 L80B10 110° 25

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / polystyrène (PS)

● ○	Dali	IP50	500mA	19W	CCT 3000 / 4000K	2650 / 2650lm	1007294 ● 449,00 EUR 1007295 ● 449,00 EUR



MEDO® PRO 40
CW, Phase

IP50 IK02 L80B10 110° 25

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / polystyrène (PS)

● ○	C	IP50	500mA	19W	CCT 3000 / 4000K	2650 / 2650lm	1007298 ● 349,00 EUR 1007299 ● 349,00 EUR



Excellente efficacité énergétique

Retrouvez toutes les dimensions et informations de montage détaillées en pages 174–175

MEDO® PRO 60
CW, DALI

IP50 IK02 L80B10 110° 25

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / polystyrène (PS)

●	Dali	IP50	1000mA	39W	CCT 3000 / 4000K	5450 / 5500lm	1007302	699,00 EUR
○							1007303	699,00 EUR



MEDO® PRO 60
CW, Phase

IP50 IK02 L80B10 110° 25

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / polystyrène (PS)

●	C	IP50	1000mA	37W	CCT 3000 / 4000K	5450 / 5500lm	1007306	629,00 EUR
○							1007307	629,00 EUR



MEDO® PRO 90
CL, DALI

IP50 IK02 L80B10 110° 25

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / polystyrène (PS)

●	Dali	IP50	1000mA	75W	CCT 3000 / 4000K	11000 / 11200lm	1007310	1.449,00 EUR
○							1007311	1.449,00 EUR



MEDO® PRO 90
CL, Phase

IP50 IK02 L80B10 110° 25

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / polystyrène (PS)

●	C	IP50	1000mA	74W	CCT 3000 / 4000K	11000 / 11200lm	1007314	1.249,00 EUR
○							1007315	1.249,00 EUR



⊕

Kit de suspension 1,5 m	noir	135250	44,75 EUR
	blanc	135251	44,75 EUR
	gris	135254	44,75 EUR
Kit de suspension 5 m	noir	1001952	99,00 EUR
	blanc	1001950	99,00 EUR
	gris	1001951	99,00 EUR

MEDO® PRO 60
1006417 (DC)

MEDO® PRO 40
1006414 (DC)



ÉCLAIRAGE D'AMBIANCE

Les nouveaux modèles MEDO® et leur sortie de lumière indirecte font aussi briller les arrières-plans. Vos espaces bénéficient ainsi d'un éclairage agréable, homogène et adouci.


NEW

MEDO® PRO
Applique et plafonnier (CW), DC

LED INSIDE

Kit de suspension non fourni

Installation très facile et rapide grâce à l'EasyBase



Diffuseur prismatique à UGR < 19 anti-éblouissement

La face arrière transparente augmente la part de lumière indirecte

Indice de rendu de couleurs exceptionnel (IRC) > 90

ÉCLAIRAGE DE SECOURS

Avec le MEDO® PRO DC, vous bénéficiez de tous les avantages techniques du MEDO® PRO en version prismatique avec UGR < 19. Grâce à son driver LED intégré compatible DC, vous avez l'assurance de continuer à voir où vous marchez en cas de coupure d'électricité.

Retrouvez toutes les dimensions et informations de montage détaillées en pages 174–175



Pour plus d'idées d'aménagements dans notre brochure MEDO® .

MEDO® PRO 30
CW, DALI, UGR<19, DC

IP50 | IK02 | L80B10 | 70° | UGR 19



220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / polystyrène (PS)

Dali	IP50	250mA	10W	CCT 3000 / 4000K	1250 / 1250lm	1006411	379,00 EUR
						1006412	379,00 EUR

MEDO® PRO 40
CW, DALI, UGR<19, DC

IP50 | IK02 | L80B10 | 80° | UGR 19



220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / polystyrène (PS)

Dali	IP50	500mA	19W	CCT 3000 / 4000K	2400 / 2500lm	1006414	449,00 EUR
						1006415	449,00 EUR

MEDO® PRO 60
CW, DALI, UGR<19, DC

IP50 | IK02 | L80B10 | 80° | UGR 19



220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / polystyrène (PS)

Dali	IP50	1000mA	37W	CCT 3000 / 4000K	5000 / 5100lm	1006417	749,00 EUR
						1006418	749,00 EUR

MEDO® PRO 90
CL, DALI, UGR<19, DC

IP50 | IK02 | L80B10 | 80° | UGR 19



220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / polystyrène (PS)

Dali	IP50	1000mA	75W	CCT 3000 / 4000K	9400 / 9700lm	1006420	1.549,00 EUR
						1006421	1.549,00 EUR

Excellente efficacité énergétique

Kit de suspension 1,5 m	noir	135250	44,75 EUR
	blanc	135251	44,75 EUR
	gris	135254	44,75 EUR
Kit de suspension 5 m	noir	1001952	99,00 EUR
	blanc	1001950	99,00 EUR
	gris	1001951	99,00 EUR

Retrouvez toutes les dimensions et informations de montage détaillées en pages 174–175

MEDO® 60
1007322

MEDO® 90
1007325



ÉCLAIRAGE D'AMBIANCE

Les nouveaux modèles MEDO® et leur sortie de lumière indirecte font aussi briller les arrières-plans. Vos espaces bénéficient ainsi d'un éclairage agréable, homogène et adouci.

NEW

MEDO®
Appliques et plafonniers (CW)

LED INSIDE





Kit de suspension non fourni



Installation très facile et rapide grâce à l'EasyBase

Indice de rendu des couleurs exceptionnel (IRC) > 90

Sélection de la température de couleur via interrupteur CCT (2700 / 3000 / 4000 K)

La face arrière transparente augmente la part de lumière indirecte





Retrouvez toutes les dimensions et informations de montage détaillées en pages 174–175



MEDO® 30
1007317

MEDO® 30
CW, Phase

IP50 IK02 L70B50 110° UGR 25

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / polystyrène (PS)

IP50	250mA	12W	CCT 2700 / 3000 / 4000K	1050 / 1100 / 1200lm	1007316	265,00 EUR
					1007317	265,00 EUR
					1007318	265,00 EUR



MEDO® 40
CW, Phase

IP50 IK02 L70B50 110° UGR 25

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / polystyrène (PS)

IP50	500mA	20W	CCT 2700 / 3000 / 4000K	2100 / 2200 / 2350lm	1007319	294,00 EUR
					1007320	294,00 EUR
					1007321	294,00 EUR



MEDO® 60
CW, Phase

IP50 IK02 L70B50 110° UGR 22

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / polystyrène (PS)

IP50	1000mA	39W	CCT 2700 / 3000 / 4000K	4050 / 4250 / 4550lm	1007322	559,00 EUR
					1007323	559,00 EUR
					1007324	559,00 EUR



MEDO® 90
CL, Phase

IP50 IK02 L70B50 110° UGR 22

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / polystyrène (PS)

IP50	1000mA	79W	CCT 2700 / 3000 / 4000K	8300 / 8700 / 9350m	1007325	1.099,00 EUR
					1007326	1.099,00 EUR
					1007327	1.099,00 EUR



⊕

Kit de suspension 1,5 m	noir	135250	44,75 EUR
	blanc	135251	44,75 EUR
	gris	135254	44,75 EUR
Kit de suspension 5 m	noir	1001952	99,00 EUR
	blanc	1001950	99,00 EUR
	gris	1001951	99,00 EUR

Retrouvez toutes les dimensions et informations de montage détaillées en pages 174–175


MEDO® : COMMENT LES INSTALLER

Grâce à l'EasyBase, installer les nouveaux modèles MEDO® devient un jeu d'enfant. L'EasyBase sert de patron très pratique pour le perçage des trous, mais elle permet aussi de poser le luminaire facilement en un tournemain. Après avoir fixé votre EasyBase à l'emplacement souhaité et procédé au câblage, vous pouvez régler la température de couleur via l'interrupteur CCT situé sur l'appareil. Clipsez ensuite le luminaire en tenant compte des marquages verts.

Installation très facile et rapide grâce à l'EasyBase

PLAFONNIERS

Vissez l'EasyBase au plafond




Procédez au câblage de l'EasyBase



Sélectionnez la température de couleur à l'aide de l'interrupteur CCT et clipsez le luminaire, en respectant les marquages verts

Une chaînette de sécurisation supplémentaire est fournie avec les modèles MEDO® 60 et MEDO® 90




ENCASTRÉS
SANS CADRE


ENCASTRÉS
CADRE DE MONTAGE


Placez le pot d’encastrement dans le plafond






Positionnez les plaques de montage et vissez-les







Vissez la plaque de montage dans le plafond et recouvrez avec de l’enduit




Raccordez le driver LED





Mettez le module LED en place et sélectionnez la température de couleur via l’interrupteur CCT





Placez le diffuseur







MEDO® 60
1002882

MEDO®
Plafonniers (CL)

LED INSIDE



Kit de suspension non fourni

MEDO® 60
CL, carré, 1-10V

IP20 | L70B50 | 105° | UGR 22

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / acrylique

◯	1-10V	IP20	1000mA	39W	3000K	3800lm	**1000726**	**499,00 EUR**	

MEDO® 60
CL, carré, DALI

IP20 | L70B50 | 105° | UGR 22

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / acrylique

◯	Dali	IP20	1000mA	39W	3000K	3800lm	**1002882**	**549,00 EUR**	

⊕

Kit de suspension 1,5 m	noir	**135250**	**44,75 EUR**
	blanc	**135251**	**44,75 EUR**
	gris	**135254**	**44,75 EUR**
Kit de suspension 5 m	noir	**1001952**	**99,00 EUR**
	blanc	**1001950**	**99,00 EUR**
	gris	**1001951**	**99,00 EUR**

Retrouvez toutes les dimensions et informations de montage détaillées en pages 174–175



MEDO® RING 60
133840

MEDO® RING
Suspensions (PD)

LED INSIDE





MEDO® RING
en tailles 60 et 90



MEDO® RING 60
PD, 1-10V

IP20 | L70B50 | 150 | 105° | 22

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / polyméthacrylate de méthyle (PMMA)

●	1-10V	IP20	700mA	33W	3000K	2200lm	**133840** **699,00 EUR**
○							**133841** **699,00 EUR**



MEDO® RING 90
PD, 1-10V

IP20 | L70B50 | 150 | 105° | 22

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / polyméthacrylate de méthyle (PMMA)

●	1-10V	IP20	1200mA	56W	3000K	4900lm	**133850** **869,00 EUR**
○							**133851** **869,00 EUR**



MEDO® RING 60
PD, DALI

IP20 | L70B50 | 150 | 105° | 22

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / polyméthacrylate de méthyle (PMMA)

●	Dali	IP20	700mA	34W	3000K	2200lm	**1002890** **729,00 EUR**
○							**1002891** **729,00 EUR**



Retrouvez toutes les dimensions et informations de montage détaillées en pages 174–175



MEDO® 60
1001907

MEDO®
Encastrés (EL)

LED INSIDE



MEDO® 30, 40 et 60
EL, sans cadre



Sélection de la température de couleur via interrupteur CCT (3000 / 4000 K)

MEDO® 30, 40 et 60
EL, cadre de montage



Retrouvez toutes les dimensions et informations de montage détaillées en pages 174–175

SANS CADRE

MEDO® 30
EL, Sans cadre

IP20 | L70B50 | 150 | 105° | 25

Matière : aluminium / polyméthacrylate de méthyle (PMMA)

◯	-	IP20	350mA	14W	CCT 3000 / 4000K	1500 / 1600lm	**1001901**	**209,00 EUR**



MEDO® 40
EL, Sans cadre

IP20 | L70B50 | 150 | 105° | 25

Matière : aluminium / polyméthacrylate de méthyle (PMMA)

◯	-	IP20	700mA	28W	CCT 3000 / 4000K	3100 / 3300lm	**1001902**	**235,00 EUR**



MEDO® 60
EL, Sans cadre

IP20 | L70B50 | 150 | 105° | 25

Matière : aluminium / polyméthacrylate de méthyle (PMMA)

◯	-	IP20	1000 / 1050mA	36W	CCT 3000 / 4000K	4700 / 5000lm	**1001903**	**499,00 EUR**



Les drivers LED ne sont pas fournis mais disponibles séparément. Retrouvez les drivers compatibles ici :

Retrouvez toutes les dimensions et informations de montage détaillées en pages 174–175

CADRE DE MONTAGE

MEDO® 30
EL, Cadre de montage

IP20 | L70B50 | 150 | 105° | 25

Matière : aluminium / polyméthacrylate de méthyle (PMMA)

◯	-	IP20	350mA	14W	CCT 3000 / 4000K		1500 / 1600lm	**1001905**	**219,00 EUR**



MEDO® 40
EL, Cadre de montage

IP20 | L70B50 | 150 | 105° | 25

Matière : aluminium / polyméthacrylate de méthyle (PMMA)

◯	-	IP20	700mA	28W	CCT 3000 / 4000K		3100 / 3300lm	**1001906**	**249,00 EUR**



MEDO® 60
EL, Cadre de montage

IP20 | L70B50 | 150 | 105° | 25

Matière : aluminium / polyméthacrylate de méthyle (PMMA)

◯	-	IP20	1000 / 1050mA	38W	CCT 3000 / 4000K		4700 / 5000lm	**1001907**	**549,00 EUR**




DRIVERS LED


⊕								
DRIVER LED *250-700mA, 1-10V / DALI* *AVEC SERRE-CÂBLE* *MEDO® 30 + 60*	blanc	20W	*1-10V / DALI*		L : 15 cm, l : 5,2 cm, H : 2,8 cm	**1002423**	**85,00 EUR**
DRIVER LED *500-1050mA, 1-10V / DALI* *AVEC SERRE-CÂBLE* *MEDO® 40*	blanc	40W	*1-10V / DALI*		L : 14,2 cm, l : 4,4 cm, H : 3 cm	**1002424**	**90,00 EUR**
DRIVER LED *700mA* *AVEC SERRE-CÂBLE* *MEDO® 40*	blanc	40W	C	-	L : 14,5 cm, l : 4 cm, H : 3 cm	**1005446**	**45,00 EUR**
DRIVER LED *1050mA* *AVEC SERRE-CÂBLE* *MEDO® 30 + 60*	blanc	40W	C		L : 16,6 cm, l : 5,2 cm, H : 2,4 cm	**464804**	**57,00 EUR**
DRIVER LED *700 / 900 / 1000mA* *AVEC SERRE-CÂBLE* *MEDO® 30 + 40 + 60*	blanc	40W	-		L : 12,3 cm, l : 7,9 cm, H : 3 cm	**1006120**	**57,00 EUR**

MEDO®
APERÇU


NEW



NEW





NEW




	MEDO® PRO CW	**MEDO® PRO (DC)** CW	**MEDO®** CW
Tailles	**30 | 40 | 60 | 90**	**30 | 40 | 60 | 90**	**30 | 40 | 60 | 90**
Kit de suspension	1,5 | 5 m (non incl.)	1,5 | 5 m (non incl.)	1,5 | 5 m (non incl.)
EasyBase	✓	✓	✓
Interrupteur CCT	✓	✓	✓
DALI	✓	✓	-
Phase	C	-	C
1-10 V	-	-	-
UGR	19 | 25	19	22 | 25
DC	-	✓	-

Les drivers LED ne sont pas fournis mais disponibles séparément








MEDO® CL, CARRÉ	**MEDO® RING** PD	**MEDO®** EL, SANS CADRE | CADRE DE MONTAGE
60	**60**	**30 | 40 | 60**
1,5 | 5 m (non incl.)	1,5 m (incl.)	-
-	-	-
-	-	✓
✓	✓	✓ *
-	-	✓ *
✓	✓	✓ *
22	22	25
-	-	-

*En fonction du driver


MEDO® TAILLES

ENCASTRÉS




Dimensions d'encastrement :
Ø : 29 cm P : 13 cm

MEDO® 30
EL, SANS CADRE




Dimensions d'encastrement :
Ø : 39 cm P : 13 cm

MEDO® 40
EL, SANS CADRE




Dimensions d'encastrement :
Ø : 61 cm P : 16 cm

MEDO® 60
EL, SANS CADRE




Dimensions d'encastrement :
Ø : 29 cm P : 13 cm

MEDO® 30
EL, CADRE DE MONTAGE



Dimensions d'encastrement :
Ø : 39 cm P : 13 cm


MEDO® 40
EL, CADRE DE MONTAGE



Dimensions d'encastrement :
Ø : 61 cm P : 16 cm


MEDO® 60
EL, CADRE DE MONTAGE

PLAFONNIER




MEDO® 60
CL, CARRÉ

SUSPENSIONS




MEDO® RING 60
PD




MEDO® RING 90
PD

Tous les plafonniers peuvent aussi s'utiliser comme suspensions


APPLIQUES ET PLAFONNIERS




MEDO® PRO 30
CW, DC




MEDO® PRO 40
CW, DC




MEDO® PRO 60
CW, DC




MEDO® PRO 90
CL, DC




MEDO® PRO 30
CW




MEDO® PRO 40
CW




MEDO® PRO 60
CW




MEDO® PRO 90
CL




MEDO® 30
CW



MEDO® 40
CW



MEDO® 60
CW



MEDO® 90
CL


LALU®
1007550

NEW

LALU®
Suspensions (PD)

LED INSIDE



Combinez les formes et les couleurs des suspensions LALU®.

LALU®
PD, LED Base, Phase

IP20 IK03 L70B50 150

MIX match

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / acier



● ○ ●	C	IP20	500mA	9,5W		3000K	680lm	1007518 ● 169,00 EUR 1007519 ● 169,00 EUR 1007520 ● 175,00 EUR

LALU®
PD, LED Base, Phase, Encastré

IP20 IK03 L70B50 150

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / acier



● ○ ●	C	IP20	500mA	9,5W		3000K	680lm	1007548 ● 149,00 EUR 1007549 ● 149,00 EUR 1007550 ● 155,00 EUR

Retrouvez toutes les dimensions et informations de montage détaillées en pages 184–185

CHOISISSEZ L'ABAT-JOUR ASSORTI

MIX match

LALU® TETRA 14	noir / bronze antique	IP20	Ø : 14 cm, H : 4,9 cm	1007523	55,00 EUR	
	blanc / or			1007522	55,00 EUR	
	bronze antique			1007521	58,00 EUR	
LALU® TETRA 24	noir / bronze antique	IP20	Ø : 24 cm, H : 6,7 cm	1007526	72,00 EUR	
	blanc / or			1007525	72,00 EUR	
	bronze antique			1007524	78,00 EUR	
LALU® TETRA 36	noir / bronze antique	IP20	Ø : 36 cm, H : 8,9 cm	1007529	114,00 EUR	
	blanc / or			1007528	114,00 EUR	
	bronze antique			1007527	126,00 EUR	
LALU® CONE 15	noir / bronze antique	-	Ø : 15,2 cm, H : 17 cm	1007532	57,00 EUR	
	blanc / or			1007531	57,00 EUR	
	bronze antique			1007530	65,00 EUR	
LALU® ELYPSE 15	noir / bronze antique	-	Ø : 15 cm, H : 1,4 cm	1007535	36,00 EUR	
	blanc / or			1007534	36,00 EUR	
	bronze antique			1007533	42,00 EUR	
LALU® ELYPSE 22	noir / bronze antique	-	Ø : 22 cm, H : 2,8 cm	1007538	57,00 EUR	
	blanc / or			1007537	57,00 EUR	
	bronze antique			1007536	65,00 EUR	
LALU® ELYPSE 33	noir / bronze antique	-	Ø : 33 cm, H : 3,5 cm	1007541	89,00 EUR	
	blanc / or			1007540	89,00 EUR	
	bronze antique			1007539	95,00 EUR	
LALU® PLATE 15	noir / bronze antique	-	Ø : 15 cm, H : 1,5 cm	1007544	42,00 EUR	
	blanc / or			1007543	42,00 EUR	
	bronze antique			1007542	45,00 EUR	
LALU® PLATE 22	noir / bronze antique	-	Ø : 22 cm, H : 1,5 cm	1007547	55,00 EUR	
	blanc / or			1007546	55,00 EUR	
	bronze antique			1007545	59,00 EUR	

Retrouvez toutes les dimensions et informations de montage détaillées en pages 184–185



MIX & MATCH LALU®


LALU® TETRA 14

noir | *1007523*
blanc | *1007522*
bronze antique | *1007521*



LALU® CONE 15

noir | *1007532*
blanc | *1007531*
bronze antique | *1007530*




LALU® TETRA 24

noir | *1007526*
blanc | *1007525*
bronze antique | *1007524*



LALU® TETRA 36

noir | *1007529*
blanc | *1007528*
bronze antique | *1007527*



LALU®
PD, LED BASE, PHASE

noir | *1007518*
blanc | *1007519*
bronze antique | *1007520*



LALU®
PD, LED BASE, PHASE, ENCASTRÉ

noir | *1007548*
blanc | *1007549*
bronze antique | *1007550*



LALU® ELYPSE 15

noir | *1007535*
blanc | *1007534*
bronze antique | *1007533*



LALU® PLATE 15

noir | *1007544*
blanc | *1007543*
bronze antique | *1007542*




LALU® ELYPSE 22

noir | *1007538*
blanc | *1007537*
bronze antique | *1007536*



LALU® PLATE 22

noir | *1007547*
blanc | *1007546*
bronze antique | *1007545*



LALU® ELYPSE 33

noir | *1007541*
blanc | *1007540*
bronze antique | *1007539*



LALU®

PD, LED BASE, 48V, DALI

noir | *1007749*
blanc | *1007748*
bronze antique | *1007747*



Combinez les produits de la famille LALU® selon toutes vos envies. Parfaitement assortis, ils vous permettent de combiner formes, tailles et couleurs ou de réaliser une composition à partir de plusieurs luminaires. Laissez parler votre créativité – Vous pouvez identifier les produits SLV Mix & Match à l'aide du symbole suivant :


MIX match


LALU®
1007658

NEW

LALU®
Suspension (PD)

SOCKET INSIDE



LALU®
PD, E27

IP20 150

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium



●	-	IP20	-	10W	1xE27	-	**1007658**	**149,00 EUR**	

LALU® *Shade, E27 Base*	noir / bronze antique	Ø : 33 cm, H : 3,5 cm	**1007659**	**149,00 EUR**	
	bronze antique		**1007660**	**169,00 EUR**	

A60 *180°, CEE = F, 8kWh/1000h*	C.L	7,5W	*2700K*	720lm	-	**1005305**	**19,00 EUR**

Retrouvez toutes les dimensions et informations de montage détaillées en pages 184–185


LALU® TAILLES

SUSPENSIONS

MIX match



LALU® TETRA 14
PD, SHADE




LALU® CONE 15
PD, SHADE



LALU® ELYPSE 15
PD, SHADE




LALU® PLATE 15
PD, SHADE




LALU® TETRA 24
PD, SHADE



LALU® ELYPSE 22
PD, SHADE




LALU® PLATE 22
PD, SHADE



LALU® TETRA 36
PD, SHADE




LALU® ELYPSE 33
PD, SHADE



LALU®
PD, LED BASE, PHASE

Dimensions d'encastrement :
Ø : 6,8 cm P : 5 cm




LALU®
PD, LED BASE, PHASE, RECESSED



LALU®
PD, SHADE

SOCKET INSIDE



LALU®
PD, E27


ONE® 60
1005177

ONE®
Suspensions (PD)

LED INSIDE



ONE® 60 DALI



ONE® TRIPLE DALI



ONE® DOUBLE
PD DALI UP/DOWN



ONE® CUBE
DALI UP/DOWN

Retrouvez toutes les dimensions et informations de montage détaillées en pages 200–201

ONE® 60
PD, Dali

IP20 L70B50 300

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / acier

●	Dali 2.0	IP20	600mA	24W	CCT 3000 / 4000K	1480 / 1550lm	**1002909**	**423,00 EUR**
○							**1002910**	**423,00 EUR**



ONE® 60
PD, Up/Down, Dali

IP20 L70B50 300 130° 130°

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / acier

●	Dali 2.0	IP20	600mA	25W	CCT 3000 / 4000K	400 / 410lm	**1004761**	**535,00 EUR**
○						800 / 820lm	**1004762**	**535,00 EUR**



ONE® 60
PD, Up/Down, Phase

IP20 L70B50 180 130° 130°

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / acier

●	C	IP20	600mA	24W	CCT 2700 / 3000K	410 / 415lm	**1004759**	**484,00 EUR**
○							**1004760**	**484,00 EUR**
●							**1005177**	**504,00 EUR**



ONE® 80
PD, Dali

IP20 L70B50 300

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / acier

●	Dali 2.0	IP20	800mA	32W	CCT 3000 / 4000K	1930 / 2140lm	**1002911**	**474,00 EUR**
○							**1002912**	**474,00 EUR**



ONE® 80
PD, Up/Down, Dali

IP20 L70B50 300 130° 130°

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / acier

●	Dali 2.0	IP20	800mA	34W	CCT 3000 / 4000K	615 / 635lm	**1004763**	**636,00 EUR**
○							**1004764**	**636,00 EUR**



ONE® DOUBLE
PD, Up/Down, Dali

300 | 130° | 130°

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / acier

● ○	Dali	-	1400mA	55W	CCT 3000 / 4000K	1050 / 1060lm	1004767	1.110,00 EUR
							1004768	1.110,00 EUR



ONE® DOUBLE
PD, Up/Down, Phase

180 | 130° | 130°

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / acier

● ○	C	-	900mA	35W	CCT 2700 / 3000K	615 / 635lm	1004765	827,00 EUR
							1004766	827,00 EUR
●							1005178	848,00 EUR



ONE® TRIPLE
PD, Dali

IP20 | L70B50 | 300

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / acier

● ○	Dali 2.0	IP20	1700mA	64W	CCT 3000 / 4000K	4040 / 4200lm	1002913	1.110,00 EUR
							1002914	1.110,00 EUR



ONE® CUBE
PD, Dali

IP20 | L80B10 | 300 | 44°

NEW

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / acier

● ○	Dali 2.0	IP20	1400mA	54W	3000K	4000lm	1007661 ●	629,00 EUR
							1007662 ●	629,00 EUR
● ○		IP20	1400mA	54W	4000K	4300lm	1007663 ●	629,00 EUR
							1007664 ●	629,00 EUR



ONE® CUBE
PD, Up/Down, Dali

IP20 | L80B10 | 300 | 44° | 130°

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / acier

● ○	Dali 2.0	IP20	2100mA	80W	3000K	UP 2000lm DOWN 4000lm	1007665 ●	699,00 EUR
							1007666 ●	699,00 EUR
● ○		IP20	2100mA	80W	4000K	UP 2200lm DOWN 4300lm	1007671 ●	699,00 EUR
							1007672 ●	699,00 EUR





ONE® LINEAR 140
1006190



ONE® LINEAR 100

ONE® LINEAR 140

ONE® LINEAR 100
PD, Up/Down, Phase

180

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / acier

● ○ ●	C	-	600mA	24W	CCT 2700 / 3000K	UP 550 / 580lm DOWN 670 / 700lm	**1006185** **1006186** **1006187**	**312,00 EUR** **312,00 EUR** **333,00 EUR**



ONE® LINEAR 140
PD, Up/Down, Phase

180

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / acier

● ○ ●	C	-	900mA	35W	CCT 2700 / 3000K	UP 830 / 860lm DOWN 980 / 1015lm	**1006188** **1006189** **1006190**	**368,00 EUR** **368,00 EUR** **388,00 EUR**



Retrouvez toutes les dimensions et informations de montage détaillées en pages 200–201



ONE® 60
1002919
ONE® DOUBLE
1004766

ONE®
Appliques et plafonniers (CW)

LED INSIDE



Installation au mur
ou au plafond



ONE® 40
CW, Dali

IP20 L70B50

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / acier

●	Dali 2.0	IP20	350mA	14W	CCT 3000 / 4000K	700 / 730lm	**1002915**	**343,00 EUR**
○							**1002917**	**343,00 EUR**



ONE® 60
CW, Dali

IP20 L70B50


220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / acier

●	Dali 2.0	IP20	600mA	24W	CCT 3000 / 4000K	1350 / 1430lm	**1002918**	**413,00 EUR**
○							**1002919**	**413,00 EUR**



Retrouvez toutes les dimensions et informations de montage détaillées en pages 200–201





ONE® 40 TRACK
Track 3 all., Dali

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium

●	Dali 2.0	-	350mA	15,2W	3000K	650lm	**1004769**	**333,00 EUR**
○							**1004770**	**333,00 EUR**
●		-	350mA	15,2W	4000K	670lm	**1004771**	**333,00 EUR**
○							**1004772**	**333,00 EUR**



Retrouvez toutes les dimensions et informations de montage détaillées en pages 200–201



ONE® 40 TRACK
1004771

ONE® 40 TRACK
Système Track 3 allumages

LED INSIDE

Orientable à 340° et inclinable à 100°



ONE®
Lampadaires (FL)

LED INSIDE









NEW

ONE® STRAIGHT
FL, Up/Down



L80B50 77° 250 140° 140°

220-240V ~50/60Hz
Matière : acier / polycarbonate (PC)





-	24V	22W	CCT 2700 / 3000K	UP 600 / 600lm DOWN 600 / 600lm	UGR<22	

1006355	849,00 EUR
1006354	849,00 EUR
1006353	849,00 EUR



Flux lumineux des anneaux contrôlable séparément

NEW

ONE® BOW
FL, Up/Down

		L80B50	60°	120°	250	140°	140°			

220-240V ~50/60Hz
Matière : acier / polycarbonate (PC)

	Switch	-	24V	22W	CCT 2700 / 3000K	UP 600 / 600lm DOWN 600 / 600lm	UGR<22	1006352 1.249,00 EUR 1006351 1.249,00 EUR 1006350 1.249,00 EUR

Retrouvez toutes les dimensions et informations de montage détaillées en pages 200–201




ONE® STRAIGHT
1006353




ONE® BOW
1006351

ONE® TAILLES


SUSPENSIONS




ONE® 60 / **ONE® 60**
PD, DALI / PD, UP/DOWN, DALI




ONE® 60
PD, UP/DOWN, PHASE




ONE® 80 / **ONE® 80**
PD, DALI / PD, UP/DOWN, DALI




ONE® CUBE / **ONE® CUBE**
PD, DALI / PD, UP/DOWN, DALI




ONE® DOUBLE 60
PD, UP/DOWN, DALI




ONE® DOUBLE 80
PD, UP/DOWN, DALI



ONE® TRIPLE
PD, DALI




ONE® LINEAR 100
PD, UP/DOWN, DALI




ONE® LINEAR 140
PD, UP/DOWN, DALI

APPLIQUES




ONE® 40
CW, DALI




ONE® 60
CW, DALI

SYSTÈME TRACK




ONE® 40 TRACK
TRACK 3PH, DALI

LAMPADAIRES



ONE® STRAIGHT
FL, UP/DOWN, SWITCH



ONE® BOW
FL, UP/DOWN, SWITCH



Retrouvez les NUMINOS® dans les pages familles 82–93

NEW



Retrouvez les NEW TRIA® dans les pages familles 122–147

Retrouvez les MEDO® dans les pages familles 168–171

NEW



UNIVERSAL DOWNLIGHT | 205

NEW



UNIVERSAL DOWNLIGHT | 207

NEW



UNIVERSAL DOWNLIGHT | 208

NEW



UNIVERSAL DOWNLIGHT | 209

NEW



KADUX | 213

NEW



KADUX | 213

NEW



KADUX | 213



SOCKET

KADUX | 214



SOCKET

KADUX | 214



SOCKET

KADUX | 214



SOCKET

KADUX | 215



SOCKET

KADUX | 215



MILANDOS 4 | 217



MILANDOS 6 | 217



MILANDOS 8 | 217



HORN MINI | 218



SOCKET

HORN | 219



SOCKET

HORN | 219



SOCKET

HORN | 219

SOCKET

HORN | 220



SOCKET

HORN | 220



SOCKET

HORN-T | 221



HORN MAGNA | 221

SENSER 12 | 223

SENSER 18 | 223

SENSER 24 | 223

SENSER 12 | 225

SENSER 18 | 225

SENSER 24 | 225

VERLUX | 227

VERLUX | 227



DL 126 | 227



SOCKET

PIKA | 228



SOCKET

PIKA | 228



OCULUS | 229

OCCULDAS 14 | 230

OCCULDAS 23 | 230



CONTONE® | 231

CONTONE® | 231

H-LIGHT | 232



KARPO 30 | 232



SOCKET

PLASTRA | 233



SOCKET

PLASTRA | 233



DEKLED | 234



SOCKET

VARU | 234

SOCKET

DOLIX OUT | 235



SOCKET

DOLIX OUT | 235



KAMUELA ECO | 236



KAMUELA ECO | 237

KINI | 237

AKALO D83 | 237



FRAME BASIC SET | 238



FRAME BASIC | 238



FRAME BASIC | 238



FRAME CURVE | 239



FRAME CURVE | 239



QUAD FRAME 9 | 240

NOTAPO S | 241

NOTAPO L | 241



DOWNUNDER PUR 80 | 242



DOWNUNDER PUR 150 | 242



MOBALA | 243

WORO | 243

LED PANEL | 243



PATTA-I | 244



PATTA-I | 244



PATTA-I | 245



PATTA-I | 245

PATTA-F | 246



PATTA-F | 247



UNIVERSAL DOWNLIGHT
Cover, collerette, ronde




Ø : 8,8 cm
H : 0,35 cm
Matière : polycarbonate (PC)


Variante	Réf.	EUR
noir	1007096	3,00
blanc	1007097	3,00
or brillant	1007099	3,50
or mat	1007192	3,50
alu brossé	1007098	3,50

UNIVERSAL DOWNLIGHT
DL, PHASE

CCT








UNIVERSAL DOWNLIGHT
Cover, collerette, carrée



L : 8,8 cm
l : 8,8 cm
H : 0,35 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Variante	Réf.	EUR
noir	1007180	4,00
blanc	1007181	4,00
or brillant	1007183	4,50
or mat	1007193	4,50
alu brossé	1007182	4,50



220-240V ~50/60Hz | 60/90mA
Puissance totale : 5W/8W
Matière : acier

- Encastré fixe
- Épaisseur du support de montage : 25 mm max.

LED INSIDE | IRC 90

5W	410lm	2700K
	430lm	3000K
	470lm	4000K
	440lm	6500K
8W	560lm	2700K
	610lm	3000K
	680lm	4000K
	640lm	6500K

Variante	Réf.	EUR
noir	1007095	26,50


WATCH OUT
MONSTER INSIDE

UNIVERSAL DOWNLIGHT
Cover, collerette, ronde



Ø : 8,8 cm
H : 0,35 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Variante	Réf.	EUR
noir	1007091	3,00
blanc	1007092	3,00
or brillant	1007094	3,50
or mat	1007191	3,50
alu brossé	1007093	3,50

UNIVERSAL DOWNLIGHT
Cover, collerette, carrée




L : 8,8 cm
l : 8,8 cm
H : 0,35 cm
Matière : polycarbonate (PC)


Variante	Réf.	EUR
noir	1007184	4,00
blanc	1007185	4,00
or brillant	1007187	4,50
or mat	1007194	4,50
alu brossé	1007186	4,50


UNIVERSAL DOWNLIGHT
DL, Move, PHASE

CCT









220-240V ~50/60Hz | 60/90mA
Puissance totale : 5W/8W
Matière : acier

- Encastré orientable
- Épaisseur du support de montage : 25 mm max.

LED INSIDE | IRC 90

5W	410lm	2700K
	610lm	3000K
	680lm	4000K
	640lm	6500K
8W	560lm	2700K
	610lm	3000K
	680lm	4000K
	640lm	6500K


Variante	Réf.	EUR
noir	1007090	27,00


UNIVERSAL DOWNLIGHT
DL with Cover, Multipack

CCT














220-240V ~50/60Hz | 60/90mA
Puissance totale : 5W/8W
Matière : acier

- Kit de 12 encastrés fixes avec collerettes
- Épaisseur du support de montage : 25 mm max.

LED INSIDE | IRC 90

5W	560lm 610lm 680lm 640lm	2700K 3000K 4000K 6500K
8W	560lm 610lm 680lm 640lm	2700K 3000K 4000K 6500K

Variante	Réf.	EUR
● noir	**1007271**	**354,00**
○ blanc	**1007272**	**354,00**






UNIVERSAL DOWNLIGHT
DL with Cover, Multipack

CCT

NEW









1007274 **209**

C | IP 20 | IK02 | 38° | UGR 28 | L70B50 | 30° | 10

220-240V ~50/60Hz | 60/90mA
Puissance totale : 5W/8W
Matière : acier

- Kit de 12 encastrés orientables avec collerettes
- Épaisseur du support de montage : 25 mm max.

LED INSIDE | IRC 90

5W	410lm	2700K
	610lm	3000K
	680lm	4000K
	640lm	6500K
8W	560lm	2700K
	610lm	3000K
	680lm	4000K
	640lm	6500K

Variante	Réf.	EUR
● noir	**1007273**	**360,00**
○ blanc	**1007274**	**360,00**

CRÉEZ VOTRE DOWNLIGHT

Discret et universel : les UNIVERSAL DOWNLIGHTS en version fixe et orientable sont des luminaires encastrés qui produisent une lumière ciblée grâce à leur angle de rayonnement étroit de 38 degrés. Avant l'installation, la température de couleur peut être sélectionnée via le CCT-Switch (2700/3000/4000/6500K). Un rendu des couleurs fidèle à la réalité est obtenu avec un IRC supérieur à 90. Grâce au boîtier Quick Connector, le downlight s'installe rapidement et facilement. Complétez votre UNIVERSAL DOWNLIGHT avec les collerettes décoratives vendues séparément, disponibles en noir, blanc, alu brossé, or brillant ou or mat.

SÉLECTIONNEZ VOS OPTIONS ...

1. Version (fixe, orientable)
2. Collerette décorative (noir, blanc, alu brossé, or brillant, or mat)
3. Température de couleur (2700K, 3000K, 4000K, 6500K)
4. Puissance totale (5W, 8W)

LE TOUR EST JOUÉ !

UNIVERSAL DOWNLIGHT

UNIVERSAL DOWNLIGHT




Disponible en version fixe en forme ronde ou carrée

UNIVERSAL DOWNLIGHT MOVE




Disponible en version orientable en forme ronde ou carrée

IP20



Installation facile au moyen d'un connecteur rapide Boîte de jonction

IP20




\+

IP65



\+

IP20



Collerettes décoratives interchangeables carrées ou rondes disponibles en coloris noir, blanc, alu brossé, or brillant et or mat


2700K 3000K 4000K 6500K Température de couleur commutable 2700K 3000K 4000K 6500K

Puissance du système commutable
5W / 8W


Qualité de lumière et rendu des couleurs
élevés grâce aux LED avec IRC>90



1007560 213




1007567 213



1007551 213

KADUX
DL, simple, PHASE





IP 20 | 38° | L80B10 | 30°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Puissance totale : 7,5W
Matière : aluminium / acier

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 30 mm max.


LED INSIDE | IRC 90

Down 770lm | 3000K

Variante	Réf.	EUR
● noir	1007551	85,00
○ blanc	1007552	85,00

KADUX
DL, double, PHASE





IP 20 | 38° | L80B10 | 30°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Puissance totale : 14W
Matière : aluminium / acier

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 30 mm max.


LED INSIDE | IRC 90

Down 1510lm | 3000K

Variante	Réf.	EUR
● noir	1007559	160,00
○ blanc	1007560	160,00

KADUX
DL, triple, PHASE





IP 20 | 38° | L80B10 | 30°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Puissance totale : 20W
Matière : aluminium / acier

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 30 mm max.


LED INSIDE | IRC 90

Down 2310lm | 3000K

Variante	Réf.	EUR
● noir	1007567	211,00
○ blanc	1007568	211,00

KADUX
EL, simple, QPAR51





IP 20 30°

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / acier

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 30 mm max.

SOCKET INSIDE <50 W

Douille : 1xGU10

Variante	Réf.	EUR
● noir	**115510**	**33,25**
○ blanc	**115511**	**33,25**


LED GU10 51mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | CEE=G
6kWh / 1000h
C,L



Réf. : 1005273 | 9,99 EUR

KADUX
EL, double, QPAR51





IP 20 30°

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / acier

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 30 mm max.

SOCKET INSIDE <50 W

Douilles : 2xGU10

Variante	Réf.	EUR
● noir	**115520**	**61,00**
○ blanc	**115521**	**61,00**


LED GU10 51mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | CEE=G
6kWh / 1000h
C,L



Réf. : 1005273 | 9,99 EUR

KADUX
EL, triple, QPAR51





IP 20 30°

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / acier

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 30 mm max.

SOCKET INSIDE <50 W

Douilles : 3xGU10

Variante	Réf.	EUR
● noir	**115530**	**83,00**
○ blanc	**115531**	**83,00**

LED GU10 51mm | 6W | 38°
3000K | 470lm | CEE=F
6kWh / 1000h
L




Réf. : 1005079 | 7,50 EUR



KADUX
EL, simple, QPAR111





IP 20 20°

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / acier

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 25 mm max.

SOCKET INSIDE <75 W

Douille : 1xGU10


Variante	Réf.	EUR
● noir	115540	107,00
○ blanc	115541	107,00

QPAR111 | 8W | 38°
2700K | 680lm | CEE=F
8kWh / 1000h

Réf. : 1005274 | 30,75 EUR

KADUX
EL, double, QPAR111





IP 20 20°

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / acier

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 25 mm max.

SOCKET INSIDE <75 W

Douilles : 2xGU10

Variante	Réf.	EUR
● noir	115550	164,00
○ blanc	115551	164,00

QPAR111 | 8W | 38°
2700K | 680lm | CEE=F
8kWh / 1000h


Réf. : 1005274 | 30,75 EUR





MILANDOS 4
DL





IP 20 | IK02 | 45° | UGR 16 | L80B50

700mA
Puissance totale : 8W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 40 mm max.

LED INSIDE | IRC 90

Down	510lm 520lm 650lm	2700K 3000K


Variante	Réf.	EUR
● noir 510lm | 2700K	**1005407**	**190,00**
● noir 520lm | 3000K	**1005408**	**190,00**
○ blanc 650lm | 3000K	**1005410**	**190,00**

⊕

Article	Réf.	EUR
Driver LED 20W | 250-700mA variable 1-10V/ DALI, avec serre-câble ○ blanc	**1002423**	**85,00**
Driver LED 10W | 700mA | variable avec serre-câble ○ blanc	**1007213** ●	**35,00**

MILANDOS 6
DL





IP 20 | IK02 | 45° | UGR 16 | L80B50

700mA
Puissance totale : 12W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 40 mm max.

LED INSIDE | IRC 90

Down	770lm 780lm 980lm	2700K 3000K


Variante	Réf.	EUR
● noir 770lm | 2700K	**1005415**	**212,00**
● noir 780lm | 3000K	**1005416**	**212,00**
○ blanc 980lm | 3000K	**1005418**	**212,00**

⊕

Article	Réf.	EUR
Driver LED 15W | 700mA avec serre-câble ○ blanc	**1006202**	**34,00**
Driver LED 20W | 700mA variable, avec serre-câble ○ blanc	**1002423**	**85,00**

MILANDOS 8
DL





IP 20 | IK02 | 45° | UGR 16 | L80B50

700mA
Puissance totale : 16W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 40 mm max.

LED INSIDE | IRC 90

Down	1030lm 1040lm	2700K 3000K


Variante	Réf.	EUR
● noir 1030lm | 2700K	**1005423**	**259,00**
● noir 1040lm | 3000K	**1005424**	**259,00**

⊕

Article	Réf.	EUR
Driver LED 20W | 250-700mA variable 1-10V/ DALI, avec serre-câble ○ blanc	**1002423**	**85,00**
Driver LED 20W | 700mA variable avec serre-câble ○ blanc	**1006202**	**34,00**

HORN MINI
EL







IP 20 | 12° | 19 | L70B50 | 50

350mA
Puissance consommée : 1W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- Clips ressorts
- Fiche AMP fournie
- Lumière chaleureuse grâce au réflecteur doré
- Driver non fourni

LED INSIDE | IRC 90

Down | 70lm | 2900K 3000K

Variante	Réf.	EUR
● noir		
3000 K	**1000915**	**40,25**
●● noir / or		
2900 K	**1000917**	**43,75**
○ blanc		
3000 K	**1000914**	**40,25**


Article	Réf.	EUR
Câble d'extension 1 m		
○ blanc	**111861**	**7,75**
Driver LED 3W | 350 mA, avec fiche AMP		
○ blanc	**1007270** ●	**19,80**
Fiche de connexion 3 sorties		
● noir	**111850**	**13,40**





HORN
DL, simple, QPAR51





IP20 30°

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 30 mm max.

SOCKET INSIDE <25 W

Douille : 1xGU10

Variante	Réf.	EUR
● noir	113140	52,00
○ blanc	113141	52,00


LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | CEE=F
6kWh / 1000h



Réf. : 1005077 | 7,50 EUR

HORN
DL, double, QPAR51





IP20 30°

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 30 mm max.

SOCKET INSIDE <25 W

Douilles : 2xGU10

Variante	Réf.	EUR
● noir	1006121	75,00
○ blanc	1006122	75,00


LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | CEE=F
6kWh / 1000h



Réf. : 1005077 | 7,50 EUR

HORN
DL, simple, asymétrique, QPAR51





IP 20 IP 44 IK02

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 30 mm max.

SOCKET INSIDE <25 W

Douille : 1xGU10

Variante	Réf.	EUR
● noir	113150	57,00
○ blanc	113151	57,00


LED GU10 51mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | CEE=G
6kWh / 1000h



Réf. : 1005273 | 9,99 EUR

HORN
DL, simple, QPAR51





IP 20
IP 44
IK02

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 25 mm max.

SOCKET INSIDE <25 W

Douille : 1xGU10


Variante	Réf.	EUR
● noir	**113160**	**52,00**
○ blanc	**113161**	**52,00**

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | CEE=F
6kWh / 1000h

Réf. : 1005077 | 7,50 EUR

HORN
EL, simple, QPAR51





IP20

220-240V ~50/60Hz
Matière : acier

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 45 mm max.

SOCKET INSIDE <50 W

Douille : 1xGU10 | Ø max. : 5,1 cm | L : 5,4 cm


Variante	Réf.	EUR
● noir	**112910**	**27,50**
○ blanc	**112911**	**27,50**

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | CEE=F
6kWh / 1000h

Réf. : 1005077 | 7,50 EUR

HORN
DL, GU10, étanchéité à l'air testée





IP 20
IP 44
IK02

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium

- Le downlight répond aux exigences de la RT2012.
- Épaisseur du support de montage : 30 mm max.

SOCKET INSIDE <25 W

Douille : 1xGU10

Variante	Réf.	EUR
● noir	**1005435**	**26,50**
○ blanc	**1005436**	**26,50**

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | CEE=F
6kWh / 1000h


Réf. : 1005077 | 7,50 EUR





HORN-T
EL, QPAR111





IP 20 | 15°

220-240V ~50/60Hz
Matière : acier

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 30 mm max.

SOCKET INSIDE | <75 W

Douille : 1xGU10

Variante	Réf.	EUR
● noir	**113170**	**69,00**
○ blanc	**113171**	**69,00**


QPAR111 | 8W | 38°
2700K | 680lm | CEE=F
8kWh / 1000h

C,L

Réf. : 1005274 | 30,75 EUR

HORN MAGNA
EL





IP 20 | 25° | L70B50 | 30

500mA
Puissance totale : 9W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- Lumière chaleureuse grâce au réflecteur doré
- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 25 mm max.
- Câble nu

LED INSIDE | IRC 80


Down	445lm 550lm 570lm	3000K

Variante	Réf.	EUR
● noir 445lm	**1002592**	**75,00**
●● noir / or 570lm	**1002594**	**78,00**
○ blanc 550lm	**1002591**	**75,00**

Article	Réf.	EUR
Driver LED 20W | 350 mA/500mA | PHASE		
○ blanc	**1007227** ●	**40,00**
Driver LED 25W | 150-700mA | variable DALI		
○ blanc	**1007229** ●	**70,00**
Driver LED 21W | 500 mA, avec serre-câble		
○ blanc	**1007226** ●	**30,00**



SENSER 12
EL, rond



IP 20 | IK02 | 30 | L70B50

200mA
Puissance totale : 6,4W
Matière : aluminium

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 15 mm max.

LED INSIDE | IRC 90


Down	420lm | 3000K 470lm | 4000K	

Variante	Réf.	EUR
○ blanc 420lm | 3000K | 6.4W	**1003008**	**29,50**
○ blanc 470lm | 4000K | 6W	**1004694**	**29,50**

⊕

Article	Réf.	EUR
Driver LED 25W | 150-700mA | variable DALI ○ blanc	**1007229** ●	**70,00**
Driver LED 10W | 200mA | variable, avec serre-câble ○ blanc	**1007215** ●	**35,00**

SENSER 18
EL, rond



IP 20 | IK02 | 29 | L70B50

350mA
Puissance totale : 10W
Matière : aluminium

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 15 mm max.

LED INSIDE | IRC 90


Down	880lm | 3000K 990lm | 4000K	

Variante	Réf.	EUR
○ blanc 880lm | 3000K | 10W	**1003009**	**34,00**
○ blanc 990lm | 4000K | 12W	**1004695**	**34,00**

⊕

Article	Réf.	EUR
Driver LED 20W | 350mA | variable ○ blanc	**1007228** ●	**40,00**
Driver LED 25W | 150-700mA | variable DALI ○ blanc	**1007229** ●	**70,00**

SENSER 24
EL, rond



IP 20 | IK02 | 27 | L70B50

500mA
Puissance totale : 13W
Matière : aluminium

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 15 mm max.

LED INSIDE | IRC 90

Down	1200lm | 3000K 1300lm | 4000K	


Variante	Réf.	EUR
○ blanc 1200lm | 3000K	**1003010**	**45,25**
○ blanc 1300lm | 4000K	**1004696**	**45,25**

⊕

Article	Réf.	EUR
Driver LED 20W | 350 mA/500mA | PHASE ○ blanc	**1007227** ●	**40,00**
Driver LED 25W | 150-700mA | variable DALI ○ blanc	**1007229** ●	**70,00**
Driver LED 21W | 500 mA, avec serre-câble ○ blanc	**1007226** ●	**30,00**


1003011 225

SENSER 12
EL, carré



IP 20 | IK02 | 29 | L70B50

200mA
Puissance totale : 6,4W
Matière : aluminium

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 15 mm max.

LED INSIDE | IRC 90


Down	440lm	3000K 4000K

Variante	Réf.	EUR
○ blanc 3000K	**1003011**	**29,50**
○ blanc 4000K	**1004697**	**29,50**

⊕

Article	Réf.	EUR
Driver LED 25W | 150-700mA | variable DALI ○ blanc	**1007229** ●	**70,00**
Driver LED 10W | 200mA | variable, avec serre-câble ○ blanc	**1007215** ●	**35,00**

SENSER 18
EL, carré



IP 20 | IK02 | 27 | L70B50

350mA
Puissance totale : 10W
Matière : aluminium

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 15 mm max.

LED INSIDE | IRC 90


Down	880lm 900lm	4000K 3000K

Variante	Réf.	EUR
○ blanc 900lm | 3000K | 10W	**1003012**	**34,00**
○ blanc 880lm | 4000K | 12W	**1004698**	**34,00**

⊕

Article	Réf.	EUR
Driver LED 20W | 350mA | variable ○ blanc	**1007228** ●	**40,00**
Driver LED 25W | 150-700mA | variable DALI ○ blanc	**1007229** ●	**70,00**

SENSER 24
EL, carré



IP 20 | IK02 | 26 | L70B50

500mA
Puissance totale : 13W
Matière : aluminium

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 15 mm max.

LED INSIDE | IRC 90

Down	1100lm 1240lm	3000K 4000K

Variante	Réf.	EUR
○ blanc 1100lm | 3000K	**1003013**	**45,25**
○ blanc 1240lm | 4000K	**1004699**	**45,25**

⊕


Article	Réf.	EUR
Driver LED 20W | 350 mA/500mA | PHASE ○ blanc	**1007227** ●	**40,00**
Driver LED 25W | 150-700mA | variable DALI ○ blanc	**1007229** ●	**70,00**
Driver LED 21W | 500 mA, avec serre-câble ○ blanc	**1007226** ●	**30,00**


112682 227


112222 227


112225 227

VERLUX
EL, carré, PHASE



IP 20 | IK02 | 80° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 11W
Matière : aluminium / plastique


- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 20 mm max.

LED INSIDE | IRC 80

Down | 940lm | 3000K

Variante	Réf.	EUR
○ blanc	**112682**	**90,00**

VERLUX
EL, carré, PHASE



IP 20 | IK02 | 80° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 22W
Matière : aluminium / plastique

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 25 mm max.


LED INSIDE | IRC 80

Down | 1800lm | 3000K

Variante	Réf.	EUR
○ blanc	**112692**	**133,00**

DL 126
EL





IP 20 | 90° | L70B50 | 200

12 V DC
Puissance totale : 2,8W
Matière : aluminium / plastique

- Clips ressorts

LED INSIDE | IRC 80

Down | 170lm | 3000K


Variante	Réf.	EUR
○ blanc	**112221**	**36,25**
◑ chrome	**112222**	**42,25**
● gris	**112225**	**36,25**

⊕

Article	Réf.	EUR
Alimentation LED 12/20W | 24 V, avec serre-câble		
○ blanc	**1005381**	**39,50**
Alimentation LED 15W | 12 V		
○ blanc	**1005444**	**29,50**

PIKA
DL, rond, QPAR51, fixe





IP 20 10

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 13 mm max.

SOCKET INSIDE <50 W

Douille : 1xGU10


Variante	Réf.	EUR
blanc	1000714	12,70
laiton	1000716	18,20
chrome	1000715	18,20
gris	1000717	12,70

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | CEE=F
6kWh / 1000h

Réf. : 1005077 | 7,50 EUR

PIKA
DL, rond, QPAR51, orientable





IP 20 30° 10

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 15 mm max.


SOCKET INSIDE <50 W

Douille : 1xGU10

Variante	Réf.	EUR
blanc	1000718	18,20
laiton	1000720	20,50
chrome	1000719	20,50
gris	1000721	18,20

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | CEE=F
6kWh / 1000h

Réf. : 1005075 | 7,50 EUR







OCULUS
CL, Move, PHASE














220-240V ~50/60Hz | 250mA
Puissance totale : 11W
Matière : aluminium / verre


- Clips ressorts
- Réflecteur dépoli supplémentaire inclus
- Épaisseur du support de montage : 20 mm max.

LED INSIDE | IRC 90

Down	36lm | 2000K	-	780lm | 3000K

Variante	Réf.	EUR
● noir	**1004668**	**209,00**
○ blanc	**1004669**	**209,00**

OCCULDAS 14
EL, indirect, PHASE



IP 20 IK02 120° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Puissance totale : 15W
Matière : aluminium / acier


- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 20 mm max.

LED INSIDE IRC 80

Down 810lm | 3000K

Variante	Réf.	EUR
○ blanc	**117331**	**167,00**

OCCULDAS 23
EL, indirect, PHASE



IP 20 IK02 120° 28 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Puissance totale : 23W
Matière : aluminium / acier

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 30 mm max.

LED INSIDE IRC 80

Down 1500lm | 3000K

Variante	Réf.	EUR
○ blanc	**117311**	**308,00**








CONTONE®
DL, rond, orientable, PHASE





IP 20 | 30° | L70B50 | 18°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Puissance totale : 15W
Matière : aluminium


- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 25 mm max.

IRC 90

Down | 1000lm | 2000-3000K

Variante	Réf.	EUR
○ blanc	**161271**	**103,00**

CONTONE®
DL, rond, fixe, PHASE



IP 44 | 30° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Puissance totale : 15W
Matière : aluminium

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 25 mm max.

IRC 90


Down | 1000lm | 2000-3000K

Variante	Réf.	EUR
○ blanc	**161291**	**103,00**



H-LIGHT
DL, rond, PHASE





IP 20 | 20° | L70B50 | 15°

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 11W
Matière : aluminium

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 30 mm max.


LED INSIDE | IRC 80

Down | 265lm | 2700K

Variante	Réf.	EUR
● noir	**114480**	**91,00**
○ blanc	**114481**	**91,00**

KARPO 30
EL





IP 20 | 40° | L70B50 | 350° | 90°

500mA
Puissance totale : 7,5W
Matière : aluminium / acier

- Épaisseur du support de montage : 12 mm max. / En cas d'installation de plusieurs luminaires, faire un câblage en série.
- Clips ressorts
- Fiche AMP fournie
- Épaisseur du support de montage : 12 mm max.

LED INSIDE | IRC 90

Down | 450lm 470lm | 3000K

Variante	Réf.	EUR
● noir		
450lm	**152380**	**125,00**
○ blanc		
470lm	**152381**	**125,00**

Article	Réf.	EUR
Driver LED 20W | 350 mA/500mA | PHASE		
○ blanc	**1007227** ●	**40,00**
Driver LED 25W | 150-700mA | variable DALI		
○ blanc	**1007229** ●	**70,00**
Driver LED 21W | 500 mA, avec serre-câble		
○ blanc	**1007226** ●	**30,00**










PLASTRA
RL, rond, QPAR51





IP 20

220-240V ~50/60Hz
Matière : plâtre / acier

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 25 mm max.

SOCKET INSIDE <35 W

Douille : 1xGU10

Variante	Réf.	EUR
○ blanc	148070	42,25


LED GU10 51mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | CEE=G
6kWh / 1000h
C,L



Réf. : 1005273 | 9,99 EUR

PLASTRA
RL, carré, QPAR51





IP 20

220-240V ~50/60Hz
Matière : plâtre / acier

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 30 mm max.

SOCKET INSIDE <35 W

Douille : 1xGU10

Variante	Réf.	EUR
○ blanc	148071	42,25


LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | CEE=F
6kWh / 1000h
L



Réf. : 1005076 | 7,50 EUR

DEKLED
EL





IP 20 | 45° | L70B50 | 150

350mA
Puissance totale : 1W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- Clips ressorts
- Epaisseur du support de montage : 10 mm max.

LED INSIDE | IRC 80


Down | 60lm | 3000K

Variante	Réf.	EUR
gris	**112242**	**31,25**

Article	Réf.	EUR
Driver LED 350mA / 6 W variable		
blanc	**1002791**	**28,50**

VARU
EL, QPAR51





IP 20 / IP 65 | IK02

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / verre

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 15 mm max.

SOCKET INSIDE | <5 W

Douille : 1xGU10 | Ø max. : 5,1 cm

Variante	Réf.	EUR
noir	**1001930**	**41,00**
blanc	**1001931**	**41,00**

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | CEE=F
6kWh / 1000h

Réf. : 1005077 | 7,50 EUR










DOLIX OUT
EL, rond, QPAR51





IP 65 IK02

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / verre

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 20 mm max.

SOCKET INSIDE <50 W

Douille : 1xGU10

Variante	Réf.	EUR
blanc	1001165	35,50
argent	1001168	39,50
chrome	1001166	39,50
gris	1001167	35,50


LED GU10 51mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | CEE=G
6kWh / 1000h



Réf. : 1005273 | 9,99 EUR

DOLIX OUT
EL, carré, QPAR51





IP 65 IK02

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / verre

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 20 mm max.

SOCKET INSIDE <50 W

Douille : 1xGU10

Variante	Réf.	EUR
blanc	1001169	35,50
argent	1001172	39,50
gris	1001171	35,50

LED GU10 51mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | CEE=G
6kWh / 1000h




Réf. : 1005273 | 9,99 EUR




KAMUELA ECO
EL, rond, PHASE









220-240V ~50Hz
Puissance totale : 6W
Matière : aluminium / plastique

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 40 mm max.
- Résistant au feu pendant au moins 90 minutes selon BS 476-21




Down 500lm | 3000K

Variante	Réf.	EUR
● noir	**1001015**	**35,50**
○ blanc	**1001016**	**35,50**

KAMUELA ECO
EL, rond, PHASE





C,L | IP 65 | IK02 | 38° | L70B50

220-240V ~50Hz
Puissance totale : 6W
Matière : aluminium / plastique

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 40 mm max.
- Résistant au feu pendant au moins 90 minutes selon BS 476-21


LED INSIDE | IRC 84

Down 530lm | 4000K

Variante	Réf.	EUR
● noir	**1001017**	**35,50**
○ blanc	**1001018**	**35,50**

KINI
EL, PHASE





C,L | IP 65 | IK02 | 60° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 260mA
Puissance totale : 12W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 20 mm max.


LED INSIDE | IRC 80

Down 850lm | 3000K

Variante	Réf.	EUR
○ blanc	**1000833**	**103,00**

AKALO D83
EL

CCT



C,L | IK02 | 90° | UGR 28 | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 120mA
Puissance totale : 9W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 20 mm max.


LED INSIDE | IRC 80

800lm | 3000K | 880lm | 4000K | 850lm | 5700K

Variante	Réf.	EUR
○ blanc	**1001264**	**40,25**

FRAME BASIC SET
RL





IP 20 90° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Puissance totale : 8,3W
Matière : aluminium / acrylique

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 20 mm max.


INSIDE IRC 80

Down 600lm | 3000K

Variante	Réf.	EUR
● noir	**112720**	**54,00**
○ blanc	**112721**	**54,00**

FRAME BASIC
RL, HV





IP 20 L70B50

100-240V ~50/60Hz | 350mA
Puissance totale : 3W
Matière : aluminium

- Épaisseur du support de montage : 30 mm max.

INSIDE IRC 90


Down 170lm | 2700K

Variante	Réf.	EUR
○ blanc	**1000576**	**71,00**
● gris	**1000577**	**71,00**

Article	Réf.	EUR
Boîte d'encastrement		
● noir	**112781**	**10,90**
Cadre d'encastrement		
● or	**112780**	**6,35**

FRAME BASIC





IP 20 L70B50

350mA
Puissance totale : 1W
Matière : aluminium / verre

- En cas d'installation de plusieurs luminaires, faire un câblage en série.
- Fiche AMP fournie
- Épaisseur du support de montage : 30 mm max.


INSIDE IRC 90

Down 40lm | 3000K

Variante	Réf.	EUR
○ blanc	**113262**	**40,00**
● gris	**111262**	**40,00**


Article	Réf.	EUR
Boîte d'encastrement		
● noir	**112781**	**10,90**
Câble d'extension 1 m		
○ blanc	**111861**	**7,75**
Driver LED 3W | 350 mA, avec fiche AMP		
○ blanc	**1007270** ●	**19,80**
Fiche de connexion 3 sorties		
● noir	**111850**	**13,40**
Cadre d'encastrement		
● or	**112780**	**6,35**






FRAME CURVE
EL







IP 20 L70B50

100-240V ~50/60Hz | 350mA
Puissance totale : 3W
Matière : aluminium

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 30 mm max.


Down 140lm | 2700K


Variante	Réf.	EUR
○ blanc	**1000574**	**77,00**
● gris	**1000575**	**77,00**

Article	Réf.	EUR
Boîte d'encastrement		
● noir	**112781**	**10,90**
Cadre d'encastrement		
● or	**112780**	**6,35**

FRAME CURVE
EL







IP 20 L70B50

350mA
Puissance totale : 1W
Matière : aluminium

- En cas d'installation de plusieurs luminaires, faire un câblage en série.
- Clips ressorts
- Fiche AMP fournie
- Épaisseur du support de montage : 25mm max.


Down 60lm | 3000K


Variante	Réf.	EUR
○ blanc	**113292**	**54,00**
● gris	**111292**	**54,00**

Article	Réf.	EUR
Boîte d'encastrement		
● noir	**112781**	**10,90**
Câble d'extension 1 m		
○ blanc	**111861**	**7,75**
Driver LED 3W | 350 mA, avec fiche AMP		
○ blanc	**1007270**	**19,80**
Fiche de connexion 3 sorties		
● noir	**111850**	**13,40**
Cadre d'encastrement		
● or	**112780**	**6,35**

QUAD FRAME 9
WL









L70B50

100-240V ~50/60Hz | 350mA
Puissance totale : 3W
Matière : aluminium

- Épaisseur du support de montage : 30 mm max.

LED INSIDE | IRC 90

Down 75lm | 3000K

Variante	Réf.	EUR
○ blanc	**1003466**	**92,00**


Article	Réf.	EUR
Boîte d'encastrement		
● noir	**112781**	**10,90**
Cadre d'encastrement		
● or	**112780**	**6,35**







NOTAPO S
RL





700mA
Puissance totale : 2,2W
Matière : aluminium

- En cas d'installation de plusieurs luminaires, faire un câblage en série.
- Lames ressorts
- Câble nu



Down 6lm | 3000K


Variante	Réf.	EUR
○ blanc	**1002979**	**60,00**

⊕

Article	Réf.	EUR
Driver LED 25W | 150-700mA | variable DALI		
○ blanc	**1007229**	**70,00**
Driver LED 3W | 700mA avec serre-câble		
○ blanc	**1007216**	**23,00**
NOTAPO | Cadre de montage		
● noir	**1002981**	**24,25**

NOTAPO L
RL







700mA
Puissance totale : 2,2W
Matière : aluminium

- En cas d'installation de plusieurs luminaires, faire un câblage en série.
- Lames ressorts
- Câble nu



Down 6lm | 3000K


Variante	Réf.	EUR
○ blanc	**1002980**	**82,00**

⊕

Article	Réf.	EUR
Driver LED 10W | 700mA | variable, avec serre-câble		
○ blanc	**1007213**	**35,00**
Driver LED 3W | 700mA avec serre-câble		
○ blanc	**1007216**	**23,00**
NOTAPO | Cadre de montage		
● noir	**1002981**	**24,25**

DOWNUNDER PUR 80
EL





IP 20 L70B50

350mA
Puissance totale : 3,6W
Matière : aluminium / acier

- En cas d'installation de plusieurs luminaires, faire un câblage en série.
- Lames ressorts

LED INSIDE IRC 80

Down 180lm | 3000K


Variante	Réf.	EUR
○ blanc	**151950**	**60,00**

⊕

Article	Réf.	EUR
Cadre de montage		
● gris	**151960**	**9,05**
Câble d'extension 1 m		
○ blanc	**111861**	**7,75**
Driver LED 3W | 350 mA, avec fiche AMP		
○ blanc	**1007270** ●	**19,80**
Fiche de connexion 3 sorties		
● noir	**111850**	**13,40**

DOWNUNDER PUR 150
EL





IP 20 L70B50

500mA
Puissance totale : 5,2W
Matière : aluminium / acier

- En cas d'installation de plusieurs luminaires, faire un câblage en série.
- Lames ressorts

LED INSIDE IRC 80

Down 230lm | 3000K

Variante	Réf.	EUR
○ blanc	**151952**	**86,00**


⊕

Article	Réf.	EUR
Cadre de montage		
● gris	**151962**	**12,90**
Driver LED 20W | 350 mA/500mA | PHASE		
○ blanc	**1007227** ●	**40,00**
Driver LED 25W | 150-700mA | variable DALI		
○ blanc	**1007229** ●	**70,00**
Driver LED 21W | 500 mA, avec serre-câble		
○ blanc	**1007226** ●	**30,00**



MOBALA
EL





IP 20 | L70B50

100-240V ~50/60Hz
Puissance totale : 1,3W
Matière : aluminium

- L'installation nécessite un cadre (1002984) ou une boîte d'encastrement (1002983).
- Lames ressorts

LED INSIDE | IRC 80


Down | 14lm | 3000K

Variante	Réf.	EUR
○ blanc	**1002982**	**72,00**

⊕

Article	Réf.	EUR
Driver LED 3W | 350 mA		
○ blanc	**1005248** ●	**15,00**

WORO
EL



IP 20 | L70B50 | 35

350mA
Puissance totale : 1,2W
Matière : acier

- En cas d'installation de plusieurs luminaires, faire un câblage en série.
- Cet article convient à une installation dans un boîtier pour cloison creuse ou pour interrupteur/prise.
- Clips ressorts
- Câble nu

LED INSIDE | IRC 80


Down | 50lm | 3000K

Variante	Réf.	EUR
○ blanc	**1002922**	**70,00**

⊕

Article	Réf.	EUR
Driver LED 20W | 350 mA/500mA | PHASE		
○ blanc	**1007227** ●	**40,00**

LED PANEL
620x620mm



IP 20 | 120° | UGR 19 | L70B50 | 150

1050mA
Puissance totale : 35W
Matière : aluminium / polystyrène (PS)

- Câble nu

LED INSIDE | IRC 90

Down | 4000lm | 3000K 4000K


Variante	Réf.	EUR
○ blanc 3000K	**1003073**	**202,00**
○ blanc 4000K	**1003074**	**202,00**

⊕

Article	Réf.	EUR
Kit de suspension 1,5 m		
◐ chrome	**158799**	**20,00**
Driver LED 40W | 1050mA DALI variable avec interface RF		
○ blanc	**1006197** ●	**100,00**
Driver LED 40W | 1050mA | variable, avec serre-câble		
○ blanc	**464804**	**57,00**
Module RF pour driver DALI		
○ blanc	**1006454** ●	**129,00**
Module RF pour driver DALI		
○ blanc	**1006199** ●	**38,00**

PATTA-I
EL, rond, PHASE





C.L | IP 20 IP 65 | IK02 | 38° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Puissance totale : 7,3W
Matière : aluminium / verre

- Clips ressorts. Des ressorts à lames sont également fournies.
- Épaisseur du support de montage : 20 mm max.


INSIDE | IRC 95

Down 440lm | 1800-3000K

Variante	Réf.	EUR
● noir	**1002098**	**86,00**
○ blanc	**1002099**	**86,00**
◍ alu brossé	**1002100**	**90,00**

PATTA-I
DL, carré, PHASE





C.L | IP 20 IP 65 | IK02 | 38° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Puissance totale : 7,3W
Matière : aluminium / verre

- Clips ressorts. Des ressorts à lames sont également fournies.
- Épaisseur du support de montage : 20 mm max.

INSIDE | IRC 95

Down 440lm | 1800-3000K

Variante	Réf.	EUR
● noir	**1002101**	**86,00**
○ blanc	**1002102**	**86,00**









PATTA-I
EL, rond, PHASE







220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 11W
Matière : aluminium / verre

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 25 mm max.





Down 910lm | 3000K

Variante	Réf.	EUR
● noir	**114420**	**86,00**
○ blanc	**114421**	**86,00**
◍ alu brossé	**114426**	**90,00**

PATTA-I
EL, carré, PHASE








220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 11W
Matière : aluminium / verre

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 25 mm max.




Down 910lm | 3000K

Variante	Réf.	EUR
● noir	**114430**	**86,00**
○ blanc	**114431**	**86,00**
◍ alu brossé	**114436**	**90,00**



PATTA-F
EL, rond, PHASE





C.L | IP 20 IP 65 | IK02 | 38° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 11W
Matière : aluminium / verre

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 20 mm max.

LED INSIDE | IRC 80


Down	745lm 860lm	3000K

Variante	Réf.	EUR
● noir 745lm	**114440**	**97,00**
○ blanc 860lm	**114441**	**97,00**



PATTA-F
EL, carré, PHASE





C,L | IP 20 IP 65 | IK02 | 38° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 11W
Matière : aluminium / verre

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 20 mm max.

LED INSIDE | IRC 80

Down	745lm 860lm	3000K

Variante	Réf.	EUR
● noir 745lm	**114450**	**97,00**
○ blanc 860lm	**114451**	**97,00**





Retrouvez les NUMINOS® dans les pages familles 102–105

Retrouvez les MEDO® dans les pages familles 164–165



SOCKET

VARYT | 251



Q-LINE® | 253



Q-LINE® | 253

SOCKET

TRILEDO | 255



SOCKET

TRILEDO | 255



SOCKET

TRILEDO | 255



TRILEDO | 257



TRILEDO | 257



TRILEDO | 257



OCULUS | 258



SOCKET

ENOLA B | 259



ENOLA C | 259

SOCKET

ASTINA | 261



SOCKET

NAGY 75 | 261



ANELA | 261



OCCULDAS 13 | 262



OCCULDAS 23 | 262



SOCKET

ALTRA DICE | 263



SOCKET

ALTRA DICE | 263



SOCKET

KARDAMOD | 265



SOCKET

KARDAMOD | 265



SOCKET

FENDA | 266

FENDA | 267



FENDA | 267



FENDA | 267



SOCKET

TENORA | 268



SOCKET

SOPRANA | 269



SOCKET

PLASTRA | 270



PLASTRA | 271



SOCKET

PLASTRA 105 | 271

SOCKET

PLASTRA 104 | 271



FERA 25 | 272



FERA 25 | 272



MARONA | 273

PANEL 60 | 274



PANEL | 275

PANEL 60 | 275



PANEL | 275




1007605 251

VARYT
CL, E14







IP44 IK02

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium

SOCKET INSIDE <6 W

Douille : 1xE14 | Ø max. : 3,8 cm | L : 11 cm

Variante	Réf.	EUR
noir	1007607	159,00
blanc	1007606	159,00
chrome	1007604	180,00
laiton	1007605	189,00


C35 | 4,2W | 320°
2700K | 350lm | CEE=G
5kWh / 1000h

Réf. : 1005285 | 8,50 EUR


1000692 253

Q-LINE®
CL, 1m, BAP, PHASE





IP 20 | 30° | UGR 10 | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 900mA
Puissance totale : 46W
Matière : aluminium / plastique


LED INSIDE | IRC 90

Down — 2100lm | 3000K, 2300lm | 4000K

Variante	Réf.	EUR
● noir 2100lm | 3000K	**1000686**	**464,00**
○ blanc 2100lm | 3000K	**1000685**	**464,00**
● noir 2300lm | 4000K	**1000689**	**464,00**
○ blanc 2300lm | 4000K	**1000688**	**464,00**

Q-LINE®
CL, 2m, BAP, PHASE






IP 20 | 30° | UGR 10 | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 900mA
Puissance totale : 93W
Matière : aluminium / plastique

LED INSIDE | IRC 90

Down — 4200lm | 3000K, 4600lm | 4000K

Variante	Réf.	EUR
● noir 4200lm | 3000K	**1000692**	**696,00**
○ blanc 4200lm | 3000K	**1000691**	**696,00**
● noir 4600lm | 4000K	**1000695**	**696,00**
○ blanc 4600lm | 4000K	**1000694**	**696,00**



1002004 255


1002005 255


1002011 255

TRILEDO
CL, simple, carré, QPAR51





IP 20 350° 20°

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium

SOCKET INSIDE <10 W

Douille : 1xGU10 | Ø max. : 5,1 cm | L : 5,5 cm

Variante	Réf.	EUR
● noir	**1002013**	**73,00**
○ blanc	**1002015**	**73,00**
● alu brossé	**1002004**	**78,00**


LED GU10 51 mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | CEE=F
6kWh / 1000h



Réf. : 1005075 | 7,50 EUR

TRILEDO
CL, double, carré, QPAR51





IP 20 350° 20°

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium

SOCKET INSIDE <10 W

Douilles : 2xGU10 | Ø max. : 5,1 cm | L : 5,5 cm

Variante	Réf.	EUR
● noir	**1002005**	**107,00**
○ blanc	**1002006**	**107,00**


LED GU10 51 mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | CEE=F
6kWh / 1000h



Réf. : 1005077 | 7,50 EUR

TRILEDO
CL, simple, rond, QPAR51





IP 20 350° 20°

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium

SOCKET INSIDE <10 W

Douille : 1xGU10 | Ø max. : 5,1 cm | L : 5,5 cm

Variante	Réf.	EUR
● noir	**1002010**	**73,00**
○ blanc	**1002011**	**73,00**
● alu brossé	**1002012**	**78,00**

LED GU10 51 mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | CEE=F
6kWh / 1000h



Réf. : 1005075 | 7,50 EUR



113940 257




1002003 257



113931 257

TRILEDO
CL, simple, carré





IP 20 | 38° | L70B50 | 350° | 20°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Puissance totale : 7,6W
Matière : aluminium / aluminium


LED INSIDE | IRC 80

Down 640lm | 3000K

Variante	Réf.	EUR
● noir	**113940**	**117,00**
○ blanc	**113941**	**117,00**

TRILEDO
CL, double, carré





IP 20 | 38° | L70B50 | 350° | 30°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Puissance totale : 14W
Matière : aluminium


LED INSIDE | IRC 80

Down 1300lm | 3000K

Variante	Réf.	EUR
● noir	**1002003**	**163,00**
○ blanc	**1002008**	**163,00**

TRILEDO
CL, simple, rond





IP 20 | 38° | L70B50 | 350° | 20°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Puissance totale : 7,6W
Matière : aluminium / aluminium

LED INSIDE | IRC 80


Down 640lm | 3000K

Variante	Réf.	EUR
● noir	**113930**	**117,00**
○ blanc	**113931**	**117,00**

OCULUS
CL, PHASE

DIM TO WARM





C | IP 20 | 100° | 25 000 Hours L70B50

220-240V ~50/60Hz | 250mA
Puissance totale : 11W
Matière : aluminium / verre

• Réflecteur dépoli supplémentaire inclus

LED INSIDE | IRC 90

Down	36lm | 2000K	-	780lm | 3000K

Variante	Réf.	EUR
● noir	**1004666**	**229,00**
○ blanc	**1004667**	**229,00**










ENOLA B
CL, QPAR51





IP 20

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium

SOCKET INSIDE <35 W

Douille : 1xGU10 — L max. : 8,5 cm

Variante	Réf.	EUR
● noir	**151810**	**53,00**
○ blanc	**151811**	**53,00**

LED GU10 51 mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | CEE=G
6kWh / 1000h




Réf. : 1005273 | 9,99 EUR

Articlé	Ref.	EUR
Anneau décoratif		
● noir	**151840**	**8,95**

ENOLA C
CL





IP 20 35° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 11W
Matière : aluminium

LED INSIDE IRC 80

Down — 1020lm | 3000K

Variante	Réf.	EUR
○ blanc	**152101**	**198,00**



1002936 261




1002965 261



1000808 261

ASTINA
CL, QPAR51



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium

SOCKET INSIDE <10 W

Douille : 1xGU10

Variante	Réf.	EUR
● noir	**1002936**	**88,00**
○ blanc	**1002934**	**88,00**

LED GU10 51 mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | CEE=F
6kWh / 1000h


L



Réf. : 1005075 | 7,50 EUR

NAGY 75
CL, QPAR51





IP 20 IK02

220-240V ~50/60Hz
Matière : plâtre

SOCKET INSIDE <10 W

Douille : 1xGU10

Variante	Réf.	EUR
○ blanc	**1002965**	**57,00**

LED GU10 51 mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | CEE=G
6kWh / 1000h


C,L



Réf. : 1005273 | 9,99 EUR

ANELA
CL, PHASE





IP 20 28° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 10W
Matière : aluminium

LED INSIDE IRC 90


Down	220lm | 3000K	750lm | 3000K

Variante	Réf.	EUR
● noir	**1000807**	**156,00**
○ blanc	**1000808**	**156,00**

Article	Réf.	EUR
Réflecteur 28°		
● noir	**1000811**	**19,75**
○ blanc	**1000812**	**19,75**
● or	**1000809**	**19,75**
● gris	**1000810**	**19,75**

OCCULDAS 13
CL, indirect, PHASE





IP 20 IK02 120° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Puissance totale : 15W
Matière : aluminium


LED INSIDE IRC 80

Down 810lm | 3000K

Variante	Réf.	EUR
○ blanc	**117351**	**202,00**

OCCULDAS 23
CL, indirect, PHASE





IP 20 120° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Puissance totale : 24W
Matière : aluminium / acier

LED INSIDE IRC 80

Down 1500lm | 3000K

Variante	Réf.	EUR
○ blanc	**117321**	**333,00**








1002215 263



ALTRA DICE
CL, QPAR51





IP 20

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / acier

SOCKET INSIDE <35 W

Douille : 1xGU10

Variante	Réf.	EUR
● noir	**1002216**	**60,00**
○ blanc	**151511**	**60,00**
●● gris / noir	**151514**	**60,00**


LED GU10 51 mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | CEE=F
6kWh / 1000h



Réf. : 1005077 | 7,50 EUR

ALTRA DICE
CW, double, QPAR51





IP 20 350° 180°

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / acier

SOCKET INSIDE <50 W

Douilles : 2xGU10

Variante	Réf.	EUR
● noir	**1002215**	**109,00**
○ blanc	**151531**	**109,00**
● gris	**151534**	**109,00**

LED GU10 51 mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | CEE=G
6kWh / 1000h



Réf. : 1005273 | 9,99 EUR








KARDAMOD
CL, simple, carré, QPAR111





IP 20

220-240V ~50/60Hz
Matière : acier

SOCKET INSIDE <75 W

Douille : 1xGU10

Variante	Réf.	EUR
● noir	**117100**	**141,00**
○ blanc	**117101**	**141,00**


QPAR111 | 12,5W | 30°
2700K | 950lm | CEE=F
13kWh / 1000h



Réf. : 1005276 | 49,50 EUR

KARDAMOD
CL, double, carré, QPAR111





IP 20

220-240V ~50/60Hz
Matière : acier

SOCKET INSIDE <75 W

Douilles : 2xGU10

Variante	Réf.	EUR
● noir	**117110**	**252,00**
○ blanc	**117111**	**252,00**


QPAR111 | 8W | 38°
2700K | 680lm | CEE=F
8kWh / 1000h



Réf. : 1005274 | 30,75 EUR

FENDA
Patère, E27





IP 20

220-240V ~50/60Hz
Matière : acier

SOCKET INSIDE <60 W

Douille : 1xE27

Variante		Réf.	EUR
●	noir	**155550**	**46,75**
○	blanc	**155551**	**46,75**

LED E27 | 7,5W | 320°
2700SK | 800lm | CEE=F
8kWh / 1000h

C,L

Ref. : 1005268 | 12,25 EUR

155551 + 1004775 266 + 267

FENDA
30 cm, rond

H : 20 cm
Ø : 30 cm
Matière : textile / acier

Variante	Réf.	EUR
noir / cuivre	155592	70,00
blanc	155582	53,00
gris	1004774	53,00
beige	155583	53,00

FENDA
Ø 45 cm, rond



H : 28 cm
Ø : 45,5 cm
Matière : textile / acier

Variante	Réf.	EUR
noir / cuivre	156122	88,00
blanc	156111	83,00
gris	1004775	83,00
beige	156113	83,00

FENDA
Ø 70 cm, rond



H : 36 cm
Ø : 70 cm
Matière : textile / acier


• Non compatible avec Fenda Bow.

Variante	Réf.	EUR
noir / cuivre	1000580	129,00
blanc	1000579	112,00



TENORA
CL, E27





IP 20

220-240V ~50/60Hz
Matière : acier / textile

SOCKET INSIDE <23 W

Douilles : 3xE27 L max. : 14,8 cm

Variante	Réf.	EUR
● noir	**156050**	**187,00**
○ blanc	**156051**	**187,00**

LED E27 | 13,2W | 220°
2700K | 1300lm | CEE=F
13kWh / 1000h


C,L

Réf. : 1005302 | 12,25 EUR



SOPRANA
CL, E27





IP 20

220-240V ~50/60Hz
Matière : acier / textile

SOCKET INSIDE <60 W


Douilles : 3xE27

Variante	Réf.	EUR
beige	**155373**	**206,00**

A60 | 7,5W | 320°
2700K | 800lm | CEE=F
8kWh / 1000h

C,L


Réf. : 1005303 | 9,60 EUR





PLASTRA
CL, QPAR51





IP 20

220-240V ~50/60Hz
Matière : plâtre / acier

SOCKET INSIDE <35 W

Douille : 1xGU10

Variante	Réf.	EUR
○ blanc	**148004**	**67,00**

LED GU10 51 mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | CEE=F
6kWh / 1000h


L



Réf. : 1005077 | 7,50 EUR

PLASTRA
CL, PHASE





C,L | 110° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Puissance totale : 15W
Matière : plâtre / verre


LED INSIDE | IRC 80

Down | 990lm | 3000K

Variante	Réf.	EUR
blanc	**148005**	**133,00**

PLASTRA 105
CL, E27





IP 20

220-240V ~50/60Hz
Matière : plâtre / verre

SOCKET INSIDE | <25 W

Douilles : 2xE27 | Ø max. : 5,1 cm | L : 14 cm


Variante	Réf.	EUR
blanc / transparent	**148001**	**91,00**

LED E27 | 8W | 240°
4000K | 920lm | CEE=E
8kWh / 1000h

C,L

Réf. : 1005290 | 10,25 EUR

PLASTRA 104
CL, E27



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Matière : plâtre / verre

SOCKET INSIDE | <25 W

Douilles : 2xE27 | Ø max. : 5,1 cm | L : 14 cm

Variante	Réf.	EUR
blanc / transparent	**148002**	**85,00**

LED E27 | 8W | 240°
4000K | 920lm | CEE=E
8kWh / 1000h


C,L

Réf. : 1005290 | 10,25 EUR

FERA 25
CL, DALI

CCT





Dali 2.0 | IP 20 | 90° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 20W
Matière : polycarbonate (PC) / polyméthacrylate de méthyle (PMMA)


LED INSIDE | IRC 80

Down	1580lm | 3000K	1650lm | 4000K

Variante	Réf.	EUR
● noir	**1002968**	**272,00**
○ blanc	**1002967**	**272,00**

FERA 25
CL





IP 20 | 100° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 550mA
Puissance totale : 23W
Matière : aluminium / polystyrène (PS)

LED INSIDE | IRC 80

Down	1800lm | 3000K

Variante	Réf.	EUR
● noir	**1001939**	**201,00**
○ blanc	**161461**	**201,00**









MARONA
CL, PHASE







220-240V ~50/60Hz | 430mA
Puissance totale : 15W
Matière : polyméthacrylate de méthyle (PMMA) / acier



Down 1200lm | 3000K


Variante	Réf.	EUR
gris	**155156**	**115,00**





PANEL 60
CL, rond, PHASE







220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Puissance totale : 42W
Matière : aluminium / polyméthacrylate de méthyle (PMMA)


LED INSIDE IRC 80

Down	3150lm | 3000K 3350lm | 4000K

Variante	Réf.	EUR
○ blanc 3150lm | 3000K	**1000783**	**292,00**
○ blanc 3350lm | 4000K	**1000784**	**292,00**
● gris 3150lm | 3000K	**1000785**	**292,00**
● gris 3350lm | 4000K	**1000786**	**292,00**

PANEL
CL, 1200x300mm, PHASE





C | IP 20 | 90° | UGR 19 | L70B50 | 40

220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Puissance totale : 45W
Matière : aluminium / plastique


LED INSIDE | IRC 90

Down	3100lm | 3000K 3400lm | 4000K

Variante	Réf.	EUR
○ blanc 3100lm | 3000K | IRC80	**1001505**	**278,00**
○ blanc 3400lm | 4000K | IRC80	**1001506**	**278,00**
● gris 3100lm | 3000K | IRC80	**1001508**	**278,00**
● gris 3400lm | 4000K | IRC90	**1001509**	**278,00**

PANEL 60
CL, rond, DALI





Dali | IP 20 | 110° | UGR 22 | L70B50 | 40

120-277V ~50/60Hz | 1000mA
Puissance totale : 43W
Matière : aluminium / polyméthacrylate de méthyle (PMMA)


LED INSIDE | IRC 80

Down	3150lm | 3000K 3350lm | 4000K

Variante	Réf.	EUR
○ blanc 3150lm | 3000K	**1003040**	**302,00**
○ blanc 3350lm | 4000K	**1003041**	**302,00**
● gris 3150lm | 3000K	**1003042**	**302,00**
● gris 3350lm | 4000K	**1003043**	**302,00**

PANEL
CL, 1200x300mm, DALI





Dali | IP 20 | 90° | UGR 19 | L70B50

120-277V ~50/60Hz | 1000mA
Puissance totale : 43W
Matière : aluminium / polyméthacrylate de méthyle (PMMA)

LED INSIDE | IRC 80

Down	3100lm | 3000K 3400lm | 4000K

Variante	Réf.	EUR
○ blanc 3100lm | 3000K	**1003052**	**289,00**
○ blanc 3400lm | 4000K	**1003053**	**289,00**
● gris 3100lm | 3000K	**1003054**	**289,00**
● gris 3400lm | 4000K	**1003055**	**289,00**



Retrouvez les NUMINOS® dans les pages familles 106–109



Retrouvez les MEDO® dans les pages familles 166–167



Retrouvez les LALU® dans les pages familles 176–185



Retrouvez les ONE® dans les pages familles 186–191



SOCKET

PANTILO ROPE 19 | 279



SOCKET

PANTILO ROPE 20 | 279



SOCKET

PANTILO ROPE 27 | 279



SOCKET

PANTILO OVAL | 281



SOCKET

PANTILO 20 | 281



SOCKET

PANTILO 28 | 281



SOCKET

PANTILO CONVEX 29 | 283



SOCKET

PANTILO CONVEX 40 | 283



SOCKET

ASTO TUBE | 285



SOCKET

ASTO TUBE | 285



SOCKET

ASTO TUBE | 285



SOCKET

ASTO TUBE | 285



WORKLIGHT PRO 120 | 287



WORKLIGHT PRO 150 | 287



WORKLIGHT | 288

I-PENDANT PRO | 289



PANEL 60 | 289



NOYA | 290



GLENOS® | 291



GLENOS® | 291



Q-LINE® | 293



Q-LINE® | 293



Q-LINE® | 293



OCULUS | 294



SOCKET

FITU | 295



SOCKET

FENDA | 296



FENDA | 296



FENDA | 296

FENDA | 297



FENDA | 297



FENDA | 297



HELIA
AMBIENT 35 | 300



HELIA
AMBIENT 35 | 300

HELIA 30 | 301

HELIA 30 | 301



HELIA 40 | 303

HELIA 40 | 303



ASTINA | 305

ENOLA B | 305



ENOLA | 305



ANELA | 306



LISENNE | 306

TONGA® | 307

QUADRASS | 307



PARA CONE GL | 309



PARA CONE 20 | 309



PARA CONE 30 | 309



PHELIA 10 | 310



PHELIA 20 | 311



PHELIA 25 | 311



PHELIA 30 | 311



FORCHINI 50 | 312



FORCHINI 70 | 312



FORCHINI M 40 | 313



FORCHINI M 50 | 313



LIGHT EYE® 90 | 314



LIGHT EYE® 150 | 314



SUN / BIG SUN | 315

ROTOBALL 25 | 317

ROTOBALL 40 | 317

ROTOBALL 50 | 317



PARA DOME | 318



PARA DOME | 318




PARA DOME | 318




PARA 380 | 319



1007588 279


1007599 279


1007597 279

PANTILO ROPE 19
PD, E27





IP20 | 250

200-240V ~50/60Hz
Matière : verre / acier / chanvre

• Câble nu

SOCKET INSIDE <15 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 10 cm | L : 11 cm

Variante	Réf.	EUR
ambre / or	**1007597**	**199,00**
anthracite / argent	**1007596**	**199,00**


A60 | 7,5W | 180°
2700K | 720lm | CEE=F
8kWh / 1000h

Réf. : 1005305 | 19,00 EUR

Article	Réf.	EUR
Adaptateur 1 allumage		
noir	**143120**	**15,00**
blanc	**143121**	**15,00**
gris	**143124**	**15,00**
Adaptateur 3 allumages		
noir	**145990**	**19,70**
gris	**145994**	**19,70**
blanc	**1001542**	**19,70**
Fitu Patère 1 passe-fil, rond		
noir	**132600**	**26,00**
blanc	**132601**	**26,00**
or	**1002163**	**28,50**
chrome	**132605**	**28,50**

PANTILO ROPE 20
PD, E27





IP20 | 250 | 250

200-240V ~50/60Hz
Matière : verre / acier / chanvre

SOCKET INSIDE <15 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 10 cm | L : 18 cm


Variante	Réf.	EUR
ambre / or	**1007589**	**239,00**
anthracite / argent	**1007588**	**239,00**

A60 | 7,5W | 180°
2700K | 720lm | CEE=F
8kWh / 1000h

Réf. : 1005305 | 19,00 EUR

PANTILO ROPE 27
PD, E27





IP20 | 250 | 250

200-240V ~50/60Hz
Matière : verre / acier / chanvre

SOCKET INSIDE <15 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 15 cm | L : 11 cm

Variante	Réf.	EUR
ambre / or	**1007599**	**259,00**
anthracite / argent	**1007598**	**259,00**


A60 | 7,5W | 180°
2700K | 720lm | CEE=F
8kWh / 1000h

Réf. : 1005305 | 19,00 EUR


1006403 281

PANTILO OVAL
PD, E27





IP 20 | 250

200-240V ~50/60Hz
Matière : verre

• Câble nu

SOCKET INSIDE | <15 W

Douille : 1xE27

Variante	Réf.	EUR
blanc	1006402	155,00
or	1006403	175,00
chrome	1006398	175,00
cuivre	1006400	175,00


A60 | 7,5W | 180°
2700K | 720lm | CEE=F
8kWh / 1000h

Réf. : 1005305 | 19,00 EUR

Article	Réf.	EUR
Adaptateur 1 allumage		
noir	143120	15,00
blanc	143121	15,00
gris	143124	15,00
Adaptateur 3 allumages		
noir	145990	19,70
gris	145994	19,70
blanc	1001542	19,70
Patère en saillie		
noir	1004744	34,00
blanc	1004745	34,00
chrome	1004746	37,25
Fitu Patère 1 passe-fil		
blanc	132601	26,00
or	1002163	28,50
FITU Patère 1 passe-fil, rond		
noir	132600	26,00
chrome	132605	28,50

PANTILO 20
PD, E27





IP 20 | 250

200-240V ~50/60Hz
Matière : verre

• Câble nu

SOCKET INSIDE | <15 W

Douille : 1xE27

Variante	Réf.	EUR
blanc	1006396	155,00
or	1006395	175,00
chrome	1003004	175,00
cuivre	1003005	175,00


A60 | 7,5W | 180°
2700K | 720lm | CEE=F
8kWh / 1000h

Réf. : 1005305 | 19,00 EUR

Article	Réf.	EUR
Adaptateur 1 allumage		
noir	143120	15,00
blanc	143121	15,00
gris	143124	15,00
Adaptateur 3 allumages		
noir	145990	19,70
gris	145994	19,70
blanc	1001542	19,70
Fitu Patère 1 passe-fil		
blanc	132601	26,00
or	1002163	28,50
FITU Patère 1 passe-fil, rond		
noir	132600	26,00
chrome	132605	28,50

PANTILO 28
PD, E27





IP20 | 250

200-240V ~50/60Hz
Matière : verre

• Câble nu

SOCKET INSIDE | <15 W

Douille : 1xE27

Variante	Réf.	EUR
blanc	1006399	191,00
or	1006397	211,00
chrome	1003006	211,00
cuivre	1003007	211,00

A60 | 7,5W | 180°
2700K | 720lm | CEE=F
8kWh / 1000h

Réf. : 1005305 | 19,00 EUR


Article	Réf.	EUR
Adaptateur 1 allumage		
noir	143120	15,00
blanc	143121	15,00
gris	143124	15,00
Adaptateur 3 allumages		
noir	145990	19,70
gris	145994	19,70
blanc	1001542	19,70
Fitu Patère 1 passe-fil		
blanc	132601	26,00
or	1002163	28,50
FITU Patère 1 passe-fil, rond		
noir	132600	26,00
chrome	132605	28,50


1003443 283



PANTILO CONVEX 29
PD, E27





IP20 250

220-240V ~50/60Hz
Matière : verre / acier

• Câble nu

SOCKET INSIDE 40 W

Douille : E27 | Ø max. : 10 cm | L : 20 cm

Variante	Réf.	EUR
chrome	**1003443**	**247,00**


A60 | 7,5W | 180°
2700K | 720lm | CEE=F
8kWh / 1000h

Réf. : 1005305 | 19,00 EUR

Article	Réf.	EUR
Adaptateur 1 allumage		
noir	**143120**	**15,00**
blanc	**143121**	**15,00**
gris	**143124**	**15,00**
Adaptateur 3 allumages		
noir	**145990**	**19,70**
gris	**145994**	**19,70**
blanc	**1001542**	**19,70**
Fitu Patère 1 passe-fil		
blanc	**132601**	**26,00**
or	**1002163**	**28,50**
FITU Patère 1 passe-fil, rond		
noir	**132600**	**26,00**
chrome	**132605**	**28,50**

PANTILO CONVEX 40
PD, E27





IP20 150

220-240V ~50/60Hz
Matière : verre / acier

SOCKET INSIDE 40 W

Douille : E27 | Ø max. : 15 cm | L : 30 cm

Variante	Réf.	EUR
chrome	**1003444**	**353,00**

A60 | 7,5W | 180°
2700K | 720lm | CEE=F
8kWh / 1000h

Réf. : 1005305 | 19,00 EUR


1006438 285

ASTO TUBE

IP 20 250

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium

SOCKET INSIDE 10 W


Douille : 1xGU10

LED GU10 51 mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | CEE=G
6kWh / 1000h

Réf. : 1005273 | 9,99 EUR

ASTO TUBE
PD, simple, GU 10






Variante	Réf.	EUR
● noir	1006431	60,00
○ blanc	1006432	60,00

ASTO TUBE
PD, double, GU 10





Variante	Réf.	EUR
● noir	1006433	110,00
○ blanc	1006434	110,00

ASTO TUBE
Réflecteur décoratif




H : 3,95 cm
Ø : 6,75 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Variante	Réf.	EUR
● noir / chrome	1007190	4,00
● or	1006450	4,00
● chrome	1006449	4,00
● cuivre	1006451	4,00

ASTO TUBE
PD, triple, GU 10






Variante	Réf.	EUR
● noir	1006435	160,00
○ blanc	1006436	160,00

ASTO TUBE
PD, quadruple, GU 10







Variante	Réf.	EUR
● noir	1006437	195,00
○ blanc	1006438	195,00





WORKLIGHT PRO 120
PD, DALI





Dali | IP 20 | IK03 | 80° | 115° | UGR 19 | L80B10 | 250

200-240V ~50/60Hz | 1200mA
Puissance totale : 50W
Matière : aluminium / acier


LED INSIDE | IRC 80

Up	2800lm	4000K
Down	3300lm	

Variante	Réf.	EUR
noir	1007468	499,00
blanc	1007469	499,00
gris	1007470	499,00

WORKLIGHT PRO 150
PD, DALI





Dali | IP 20 | IK03 | 80° | 115° | UGR 19 | L80B10 | 250

200-240V ~50/60Hz | 1400mA
Puissance totale : 59W
Matière : aluminium / acier


LED INSIDE | IRC 80

Up	3300lm	4000K
Down	3900lm	

Variante	Réf.	EUR
noir	1007471	599,00
blanc	1007472	599,00
gris	1007473	599,00

WORKLIGHT
PD, DALI





Dali | IP 20 | IK02 | 80° | 110° | UGR 19

50 000 Hours L80B10 | 250

200-240V ~50/60Hz | 1550mA
Puissance totale : 57W
Matière : aluminium

LED INSIDE | IRC 80

Up Down	2000lm 3000lm	4000K

Variante	Réf.	EUR
● noir	**1005395**	**469,00**
○ blanc	**1005396**	**469,00**
◌ argent	**1006345**	**469,00**








I-PENDANT PRO
PD, 1195x295mm, DALI





Dali | IP 20 | 90° | UGR 19 | L70B50 | 170

120-277V ~50/60Hz | 1000mA
Puissance totale : 43W
Matière : aluminium / polyméthacrylate de méthyle (PMMA)

LED INSIDE | IRC 80


Down	3750lm | 3000K 3800lm | 4000K

Variante	Réf.	EUR
○ blanc 3750lm | 3000K	**1003048**	**373,00**
○ blanc 3800lm | 4000K	**1003049**	**373,00**
● gris 3750lm | 3000K	**1003050**	**373,00**
● gris 3800lm | 4000K	**1003051**	**373,00**

PANEL 60
PD, rond, DALI







Dali | IP 20 | 110° | UGR 22 | L70B50 | 200

120-277V ~50/60Hz | 1000mA
Puissance totale : 43W
Matière : aluminium / polyméthacrylate de méthyle (PMMA)

LED INSIDE | IRC 80


Down	3150lm | 3000K 3350lm | 4000K

Variante	Réf.	EUR
○ blanc 3150lm | 3000K	**1003044**	**324,00**
○ blanc 3350lm | 4000K	**1003045**	**324,00**
● gris 3150lm | 3000K	**1003046**	**324,00**
● gris 3350lm | 4000K	**1003047**	**324,00**

NOYA
PD, PHASE

CCT





IP 20 | 115° | L70B50 | 150

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Puissance totale : 32W
Matériau : aluminium / polycarbonate (PC)

LED INSIDE | IRC 90

Down	1861lm | 2700K	2025lm | 3000K

Variante	Réf.	EUR
● noir	**1003530**	**479,00**
○ blanc	**1003532**	**479,00**








GLENOS®
PD, 1m, 1-10V





1-10V | IP 20 | UGR 28 | 35 000 Hours L70B50 | 200

220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Puissance totale : 43W
Matière : aluminium / plastique


LED INSIDE | IRC 80

Down	2850lm | 3300lm	3000K | 4000K

Variante	Réf.	EUR
● noir 2850lm | 3000K	**1001400**	**393,00**
● noir 3300lm | 4000K	**1001403**	**393,00**

GLENOS®
PD, 2m, 1-10V





1-10V | IP 20 | UGR 28 | 35 000 Hours L70B50 | 200

220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Puissance totale : 85W
Matière : aluminium / plastique


LED INSIDE | IRC 80

Down	5700lm | 6600lm	3000K | 4000K

Variante	Réf.	EUR
● noir 5700lm | 3000K	**1001406**	**540,00**
● noir 6600lm | 4000K	**1001409**	**540,00**




1000933 293




1000927 293

Q-LINE®
PD, 1m, BAP, PHASE







220-240V ~50/60Hz | 900mA
Puissance totale : 46W
Matière : aluminium / plastique




Down	2100lm | 3000K 2300lm | 4000K

Variante	Réf.	EUR
● noir 2100lm | 3000K	**1000927**	**484,00**
● noir 2300lm | 4000K	**1000933**	**484,00**
○ blanc 2100lm | 3000K	**1000926**	**484,00**
○ blanc 2300lm | 4000K	**1000932**	**484,00**

Q-LINE®
PD, 2m, BAP, PHASE







220-240V ~50/60Hz | 900mA
Puissance totale : 93W
Matière : aluminium / plastique




Down	4200lm | 3000K 4600lm | 4000K


Variante	Réf.	EUR
● noir 4200lm | 3000K	**1000930**	**726,00**
● noir 4600lm | 4000K	**1000936**	**726,00**
○ blanc 4200lm | 3000K	**1000929**	**726,00**
○ blanc 4600lm | 4000K	**1000935**	**726,00**

Q-LINE®
PD, DALI, simple









220-240V ~50/60Hz | 700mA
Puissance totale : 47W
Matière : aluminium / acrylique




Down	3700lm | 3000K

Variante	Réf.	EUR
● noir	**1001309**	**580,00**
○ blanc	**1001310**	**580,00**

OCULUS
PD, simple, PHASE





IP 20 | 100° | L70B50 | 250 | 250

220-240V ~50/60Hz | 250mA
Puissance totale : 11W
Matière : aluminium / verre

- Réflecteur dépoli supplémentaire inclus
- Accessoires compatibles disponibles en page 295
- Câble nu

LED INSIDE | IRC 90

Down	36lm | 2000K	-	780lm | 3000K


Variante	Réf.	EUR
● noir	**1004672**	**209,00**
○ blanc	**1004673**	**209,00**





FITU
PD, E27





IP 20 | 500

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium

- Câble textile
- Accessoires compatibles disponibles en page 295
- Câble nu

SOCKET INSIDE <60 W

Douille : 1xE27

Variante	Réf.	EUR
● noir	132690	60,00
○ blanc	132691	60,00

A60 | 7,5W | 320°
2700K | 800lm | CEE=F
8kWh / 1000h

C,L

Réf. : 1005303 | 9,60 EUR

Fitu Patère 1 passe-fil, rond

16 A max.
Acier
H : 3,9 cm
Ø : 8,5 cm
Avec serre-câble



Variante	Réf.	EUR
● noir	132600	26,00
○ blanc	132601	26,00
● or	1002163	28,50
◑ chrome	132605	28,50

FITU Patère 3 passe-fils, rond

16 A max.
Acier
H : 5,4 cm
Ø : 22 cm
Avec serre-câble



Variante	Réf.	EUR
● noir	132610	63,00
○ blanc	132611	63,00

Patère en saillie

16 A max.
Acier
H : 2,6 cm
Ø : 9 cm



Variante	Réf.	EUR
● noir	1004744	34,00
○ blanc	1004745	34,00
● or	1006377 ●	37,25
◑ chrome	1004746	37,25

Patère encastrable

16 A max.
Acier / polyamide 66 (PA 66)
H : 3,3 cm
Ø : 8,5 cm



Variante	Réf.	EUR
● noir	1004674	22,50
○ blanc	1004675	22,50
● or	1006378 ●	27,00
◑ chrome	1004676	27,00

Crochet de plafond

Aluminium
L : 4,6 cm
Ø : 1,8 cm



Variante	Réf.	EUR
● noir	132670	19,20
○ blanc	132671	19,20

Adaptateur 1 allumage

6 A max.
Polycarbonate (PC)
L : 8,5 cm l : 3,5 cm H : 3,2 cm
Charge mécanique max. 2 kg



Variante	Réf.	EUR
● noir	143120	15,00
○ blanc	143121	15,00
● gris	143124	15,00

Adaptateur 3 allumages

10 A max.
Plastique
L : 9,6 cm l : 3,5 cm H : 4,5 cm
Charge mécanique max. 5 kg



Variante	Réf.	EUR
● noir	145990	19,70
○ blanc	1001542	19,70
● gris	145994	19,70

Crochet pour câble


Aluminium
L : 3,1 cm
Ø : 1,4 cm



Variante	Réf.	EUR
● noir	132680	12,50
○ blanc	132681	12,50

FENDA
PD, E27





IP 20 250

220-240V ~50/60Hz
Matière : acier / plastique

- Accessoires compatibles disponibles en page 295
- Câble nu

SOCKET INSIDE <60 W

Douille : 1xE27

Variante	Réf.	EUR
noir	132660	29,25
blanc	132661	29,25
chrome	132662	33,00

A60 | 7,5W | 320°
2700K | 800lm | CEE=F
8kWh / 1000h

C,L

Réf. : 1005303 | 9,60 EUR

FENDA
Abat-jour en verre



H : 20 cm
Ø : 12,5 cm
Matière : verre

Variante	Réf.	EUR
fumé	1000773	65,00

FENDA
15 cm, rond



H : 40 cm
Ø : 15 cm
Matière : textile / acier

Variante	Réf.	EUR
noir / cuivre	156152	53,00
blanc	156141	44,75
gris	1004773	44,75
beige	156143	44,75



FENDA
30 cm, rond

H : 20 cm
Ø : 30 cm
Matière : textile / acier

Variante	Réf.	EUR
noir / cuivre	155592	70,00
blanc	155582	53,00
gris	1004774	53,00
beige	155583	53,00

FENDA
Ø 45 cm, rond



H : 28 cm
Ø : 45,5 cm
Matière : textile / acier

Variante	Réf.	EUR
noir / cuivre	156122	88,00
blanc	156111	83,00
gris	1004775	83,00
beige	156113	83,00

⊕

Article	Réf.	EUR
Diffuseur en verre acrylique	156100	44,50

FENDA
Ø 70 cm, rond




H : 36 cm
Ø : 70 cm
Matière : textile / acier

• Non compatible avec Fenda Bow.

Variante	Réf.	EUR
noir / cuivre	1000580	129,00
blanc	1000579	112,00

⊕

Article	Réf.	EUR
Diffuseur en verre acrylique	1000957	94,00



MIX & MATCH FENDA

FENDA Ø15


Noir	*156152*
Blanc	*156141*
Beige	*156143*
Gris	*1004773*

FENDA Ø30

Noir	*155592*
Blanc	*155582*
Beige	*155583*
Gris	*1004774*

FENDA Ø45

Noir	*156122*
Blanc	*156111*
Beige	*156113*
Gris	*1004775*



FENDA BOW

Noir	*1003029*
Chrome	*1000763*

FENDA TL

Noir	*155780*

FENDA FL

Noir	*155790*

FENDA TL

Noir	*155540*

FENDA FL


Noir	*155490*

Combinez les produits SLV Mix & Match selon vos envies. Parfaitement assortis, vous pouvez les choisir au sein de la famille FENDA mais aussi mélanger les familles FENDA et FITU ensemble. Vous pouvez identifier les produits SLV Mix & Match à l'aide du symbole suivant :

MIX match

FENDA Ø70

Noir | *1000580*
Blanc | *1000579*



FENDA Ø12,5

Glass Shade

Fumé | *1000773*





FITU CRAN BASE est aussi compatible avec la FENDA PD et les abat-jour FENDA



FENDA PD

Noir | *132660*
Blanc | *132661*
Chrome | *132662*



FENDA CL

Noir | *155550*
Blanc | *155551*



FITU CRANE BASE

Noir | *1004682*







FITU PD

Noir | *132690*
Blanc | *132691*

HELIA AMBIENT 35
PD, PHASE







L70B50 200

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 9W
Matière : aluminium / acrylique


LED INSIDE | IRC 90

Down 425lm | 3000K

Variante	Réf.	EUR
● noir	**1003436**	**219,00**

HELIA AMBIENT 35
PD









L70B50 200

500mA
Puissance totale : 7,5W
Matière : aluminium / acrylique

- Câble nu
- Ø patère encastrable : 68 mm

LED INSIDE | IRC 90

Down 425lm | 3000K

Variante	Réf.	EUR
● noir	**1003435**	**179,00**


Article	Réf.	EUR
Driver LED 20W | 350mA/500mA | PHASE		
○ blanc	**1007227**	**40,00**
Driver LED 25W | 150-700mA | variable DALI		
○ blanc	**1007229**	**70,00**
Driver LED 21W | 500 mA, avec serre-câble		
○ blanc	**1007226**	**30,00**






HELIA 30
PD, PHASE







IP 20 | 40° | L70B50 | 150

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 9,2W
Matière : aluminium

LED INSIDE | IRC 90


Down 590lm | 3000K

Variante	Réf.	EUR
● noir	**152360**	**219,00**

HELIA 30
PD







IP 20 | 40° | L70B50 | 150

500mA
Puissance totale : 7,5W
Matière : aluminium

- Patère encastrable fournie
- Épaisseur du support de montage : 12mm max.
- Ø patère encastrable : 68 mm

LED INSIDE | IRC 90

Down 500lm | 3000K

Variante	Réf.	EUR
● noir	**158400**	**179,00**

⊕

Article	Réf.	EUR
Driver LED 20W | 350mA/500mA | PHASE		
○ blanc	**1007227**	**40,00**
Driver LED 25W | 150-700mA | variable DALI		
○ blanc	**1007229**	**70,00**
Driver LED 21W | 500 mA, avec serre-câble		
○ blanc	**1007226**	**30,00**





152370 303



HELIA 40
PD, PHASE







IP 20 | 30° | L70B50 | 150

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 10W
Matière : aluminium


LED INSIDE | IRC 90


Down 730lm | 3000K

Coloris	Réf.	EUR
● noir	152370	249,00

HELIA 40
PD









IP 20 | 30° | L70B50 | 150

500mA
Puissance totale : 9W
Matière : aluminium

- Patère encastrable fournie
- Épaisseur du support de montage : 12mm max.
- Ø patère encastrable : 68 mm

LED INSIDE | IRC 90

Down 700lm | 3000K

Variante	Réf.	EUR
● noir	158410	199,00


⊕

Article	Réf.	EUR
Driver LED 20W | 350mA/500mA | PHASE		
○ blanc	1007227	40,00
Driver LED 25W | 150-700mA | variable DALI		
○ blanc	1007229	70,00
Driver LED 21W | 500 mA, avec serre-câble		
○ blanc	1007226	30,00


149388 305

ASTINA
PD, QPAR51





IP 20 250

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium

• Câble nu

SOCKET INSIDE <10 W

Douille : 1xGU10

Varianté	Ref.	EUR
● noir	1002939	117,00
○ blanc	1002937	117,00

LED GU10 51 mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | CEE=G
6kWh / 1000h




Réf. : 1005273 | 9,99 EUR

Article	Réf.	EUR
Adaptateur 1 allumage		
● noir	143120	15,00
○ blanc	143121	15,00
● gris	143124	15,00
Adaptateur 3 allumages		
● noir	145990	19,70
● gris	145994	19,70
○ blanc	1001542	19,70
Fitu Patère 1 passe-fil, rond		
● noir	132600	26,00
◑ chrome	132605	28,50
Fitu Patère 1 passe-fil		
○ blanc	132601	26,00
FITU Patère 3 passe-fils, rond		
● noir	132610	63,00
○ blanc	132611	63,00

ENOLA B
PD, QPAR51





IP 20 150

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / acier

SOCKET INSIDE <50 W

Douille : 1xGU10

Variante	Réf.	EUR
● noir	151850	110,00
○ blanc	151851	110,00
● or	151853	115,00


LED GU10 51 mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | CEE=F
6kWh / 1000h



Réf. : 1005077 | 7,50 EUR

ENOLA
PD, E27





IP 20 150

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / acier

SOCKET INSIDE <60 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 9 cm | L : 18 cm

Variante	Réf.	EUR
● noir	149388	81,00
○ blanc	149381	81,00
● or	149387	94,00

LED E27 | 13,2W | 220°
2700K | 1300lm | CEE=F
13kWh / 1000h




Réf. : 1005302 | 12,25 EUR

ANELA
PD, PHASE







IP 20 | 28° | L70B50 | 150

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 10W
Matière : aluminium

- Réflecteur non fourni
- Flux lumineux avec réflecteur 1000809 = 500 lm /
  Flux lumineux avec réflecteur 1000810 = 620 lm /
  Flux lumineux avec réflecteur 1000811 = 200 lm /
  Flux lumineux avec réflecteur 1000812 = 600 lm

LED INSIDE | IRC 90

Down	220lm | 3000K	750lm |


Variante	Réf.	EUR
noir	1000813	189,00

Article	Réf.	EUR
Réflecteur 28°		
noir	1000811	19,75
blanc	1000812	19,75
or	1000809	19,75
gris	1000810	19,75

LISENNE
PD, E27







IP 20 | 180

220-240V ~50/60Hz
Matière : basalte / verre

SOCKET INSIDE | <23 W

Douille : 1xE27	Ø max. : 5,9 cm	L : 15 cm

Variante	Réf.	EUR
gris / fumé	155714	241,00

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | CEE=E
8kWh / 1000h


C,L

Réf. : 1005289 | 10,25 EUR










TONGA®
PD, E14







IP 20 150

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / verre

SOCKET INSIDE <60 W


Douille : 1xE14 | Ø max. : 5,1 cm | L : 13 cm

Variante	Réf.	EUR
gris	**133444**	**129,00**

C35 | 4,2W | 320°
2700K | 350lm | CEE=G
5kWh / 1000h

Réf. : 1005285 | 8,50 EUR

QUADRASS
PD, E27



IP 20 250

220-240V ~50/60Hz
Matière : acier / verre

- Câble nu

SOCKET INSIDE <40 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 6,5 cm | L : 18 cm

Variante	Réf.	EUR
chrome	**1003432**	**104,00**

LED E27 | 13,2W | 220°
2700K | 1300lm | CEE=F
13kWh / 1000h

Réf. : 1005302 | 12,25 EUR

Article	Réf.	EUR
Adaptateur 1 allumage		
blanc	**143121**	**15,00**
Adaptateur 3 allumages		
blanc	**1001542**	**19,70**
Fitu Patère 1 passe-fil		
blanc	**132601**	**26,00**



1006159 309


133019 309


133060 309

PARA CONE GL
PD, GU10





IP 20 250

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / verre

- Câble nu

SOCKET INSIDE <25 W

Douille : 1xGU10

Variante	Réf.	EUR
noir	1006159	84,00
blanc	1006160	84,00

LED GU10 51 mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | CEE=F
6kWh / 1000h




Réf. : 1005077 | 7,50 EUR

Article	Réf.	EUR
Adaptateur 1 allumage		
noir	143120	15,00
blanc	143121	15,00
gris	143124	15,00
Adaptateur 3 allumages		
noir	145990	19,70
gris	145994	19,70
blanc	1001542	19,70
Patère en saillie		
noir	1004744	34,00
blanc	1004745	34,00
chrome	1004746	37,25
Patère encastrable		
noir	1004674	22,50
blanc	1004675	22,50
Fitu Patère 1 passe-fil, rond		
noir	132600	26,00
chrome	132605	28,50
Fitu Patère 1 passe-fil		
blanc	132601	26,00

PARA CONE 20
PD, E27





IP 20 150

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / acier

- Câble textile
- Version noir/or avec réflecteur doré
- Toutes les autres versions ont le réflecteur blanc

SOCKET INSIDE <60 W

Douille : 1xE27

Variante	Réf.	EUR
or / noir	133050	117,00
cuivre	133009	164,00


A60 | 7,5W | 320°
2700K | 800lm | CEE=F
8kWh / 1000h



Réf. : 1005303 | 9,60 EUR

PARA CONE 30
PD, E27





IP 20 150

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / acier

- Câble textile
- Version noir/or avec réflecteur doré
- Toutes les autres versions ont le réflecteur blanc

SOCKET INSIDE <60 W

Douille : 1xE27

Variante	Réf.	EUR
noir / or	133060	198,00
cuivre	133019	222,00

A60 | 7,5W | 320°
2700K | 800lm | CEE=F
8kWh / 1000h



Réf. : 1005303 | 9,60 EUR






PHELIA 10

PD, E27







IP 20 200

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium

- Câble textile

SOCKET INSIDE <23 W

Douille : 1xE27

Variante	Réf.	EUR
noir / or	1002951	131,00

A60 | 7,5W | 180°
2700K | 720lm | CEE=F
8kWh / 1000h


C,L

Réf. : 1005305 | 19,00 EUR

PHELIA 20
PD, E27







IP 20 200

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium

• Câble textile

SOCKET INSIDE <23 W

Douille : 1xE27

Variante	Réf.	EUR
noir / or	1002948	141,00


LED E27 | 13,2W | 220°
2700K | 1300lm | CEE=F
13kWh / 1000h

Réf. : 1005302 | 12,25 EUR

PHELIA 25
PD, E27







IP 20 200

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium

• Câble textile

SOCKET INSIDE <23 W

Douille : 1xE27

Variante	Réf.	EUR
noir / or	1002949	161,00


LED E27 | 13,2W | 220°
2700K | 1300lm | CEE=F
13kWh / 1000h

Réf. : 1005302 | 12,25 EUR

PHELIA 30
PD, E27







IP 20 200

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium

• Câble textile

SOCKET INSIDE <23 W

Douille : 1xE27


Variante	Réf.	EUR
noir / or	1002950	187,00


G125 | 7,5W | 320°
2700K | 800 lm
CEE=F 8 kWh/1000 h

Réf. : 1005310 | 18,50 EUR

FORCHINI 50
PD, E27







IP 20 150

220-240V ~50/60Hz
Matière : PRV

• Câble textile

SOCKET INSIDE <40 W

Douille : 1xE27 L max. : 20 cm

Variante	Réf.	EUR
noir / or	155530	228,00


A60 | 7,5W | 180°
2700K | 720lm | CEE=F
8kWh / 1000h

Réf. : 1005305 | 19,00 EUR

FORCHINI 70
PD, E27







IP 20 150

220-240V ~50/60Hz
Matière : PRV

• Câble textile


SOCKET INSIDE <40 W

Douille : 1xE27 L max. : 20 cm

Variante	Réf.	EUR
noir / or	1001701	403,00

LED E27 | 13,2W | 220°
2700K | 1300lm | CEE=F
13kWh / 1000h

Réf. : 1005302 | 12,25 EUR









FORCHINI M 40
PD, E27



IP 20 150

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / acier

- Câble textile

SOCKET INSIDE <40 W

Douille : 1xE27 L max. : 15,2 cm

Variante	Réf.	EUR
noir / or	**155910**	**228,00**

A60 | 7,5W | 180°
2700K | 720lm | CEE=F
8kWh / 1000h

C,L

Réf. : 1005305 | 19,00 EUR

FORCHINI M 50
PD, E27



IP 20 150

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / acier

- Câble textile

SOCKET INSIDE <40 W

Douille : 1xE27 L max. : 18 cm

Variante	Réf.	EUR
noir / or	**155930**	**251,00**

LED E27 | 13,2W | 220°
2700K | 1300lm | CEE=F
13kWh / 1000h

C,L

Réf. : 1005302 | 12,25 EUR

LIGHT EYE® 90
PD, GU10



IP 20 150

220-240V ~50/60Hz
Matière : acier

• Câble textile

SOCKET INSIDE <6 W

Douille : 1xGU10

Variante	Réf.	EUR
noir / chrome	**133490**	**84,00**

LED GU10 51 mm | 5W | 38°
2700-6500K | 350lm | CEE=G
5kWh / 1000h



Réf. : 1005311 | 37,75 EUR

Article	Réf.	EUR
Anneau décoratif pour source Ø 5,7 cm		
noir	**151040**	**5,30**
blanc	**151041**	**5,30**
chrome	**151049**	**7,75**

LIGHT EYE® 150
PD, QPAR111



IP 20 150

220-240V ~50/60Hz
Matière : acier

• Câble textile

SOCKET INSIDE <75 W

Douille : 1xGU10

Variante	Réf.	EUR
blanc / chrome	**133481**	**119,00**
chrome	**133482**	**127,00**
cuivre	**133489**	**155,00**

QPAR111 | 12,5W | 30°
2700K | 950lm | CEE=F
13kWh / 1000h



Réf. : 1005276 | 49,50 EUR









SUN / BIG SUN
PD, E27







220-240V ~50/60Hz
Matière : acier / verre

- Accessoires compatibles disponibles en page 295
- Câble nu

SOCKET INSIDE <60 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 7 cm | L : 12 cm

Variante	Réf.	EUR
○ 1xE27 | Ø : 19,5 cm	**1002045**	**91,00**
○ 1xE27 | Ø : 30 cm	**1002046**	**171,00**

A60 | 7,5W | 320°
2700K | 800lm | CEE=F
8kWh / 1000h

C,L

Réf. : 1005303 | 9,60 EUR


165410 317


165400 317


165390 317

ROTOBALL 25
PD, E27



IP 20 200

220-240V ~50/60Hz
Matière : acier / polyéthylène (PE)

SOCKET INSIDE <24 W

Douille : 1xE27 Ø max. : 7 cm

Variante	Réf.	EUR
○ blanc	**165390**	**161,00**

LED E27 | 13,2W | 220°
2700K | 1300lm | CEE=F
13kWh / 1000h

Réf. : 1005302 | 12,25 EUR

ROTOBALL 40
PD, E27



IP 20 200

220-240V ~50/60Hz
Matière : acier / polyéthylène (PE)

SOCKET INSIDE <24 W

Douille : 1xE27 Ø max. : 9,5 cm

Variante	Réf.	EUR
○ blanc	**165410**	**181,00**

LED E27 | 13,2W | 220°
2700K | 1300lm | CEE=F
13kWh / 1000h

Réf. : 1005302 | 12,25 EUR

ROTOBALL 50
PD, E27



IP 20 200

220-240V ~50/60Hz
Matière : acier / polyéthylène (PE)

SOCKET INSIDE <24 W

Douille : 1xE27 Ø max. : 9,5 cm


Variante	Réf.	EUR
○ blanc	**165400**	**222,00**

LED E27 | 13,2W | 220°
2700K | 1300lm | CEE=F
13kWh / 1000h

Réf. : 1005302 | 12,25 EUR

PARA DOME
PD, E27





IP 20 250

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium

• Câble nu

SOCKET INSIDE <150 W

Douille : 1xE27 Ø max. : 7 cm

Variante	Réf.	EUR
noir	1005214	82,00
gris	1005215	82,00

LED E27 | 13,2W | 220°
2700K | 1300lm | CEE=F
13kWh / 1000h

C,L

Réf. : 1005302 | 12,25 EUR

Article	Réf.	EUR
Adaptateur 1 allumage		
noir	143120	15,00
Adaptateur 3 allumages		
noir	145990	19,70
Patère en saillie		
noir	1004744	34,00
Patère		
noir	210060	32,00
Fitu Patère 1 passe-fil, rond		
noir	132600	26,00

PARA DOME
Abat-jour



IP 20

H : 20,6 cm
Ø : 30,8 cm
Matière : aluminium

Variante	Réf.	EUR
noir	1005216	100,00
noir / or	1006410	100,00
gris	1005217	100,00

PARA DOME
Abat-jour



IP 20

H : 20 cm
Ø : 31,5 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Variante	Réf.	EUR
transparent	1005218	100,00








PARA 380
PD, E27







IP 20 150

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium

SOCKET INSIDE <20 W

Douille : 1xE27

Variante	Réf.	EUR
noir	165359	165,00
aluminium	165358	168,00

LED E27 | 13,2W | 220°
2700K | 1300lm | CEE=F
13kWh / 1000h

Réf. : 1005302 | 12,25 EUR



1007612 325



LYGANT | 325



LYGANT | 325



SOCKET
VARYT | 327



SEDO 7 | 329

SEDO 14 | 329



SEDO 21 | 329



TRUKKO | 330

TRUKKO | 330



TRUKKO | 331



TRUKKO 80 | 331

TRUKKO 60 | 332

TRUKKO 90 | 332



MARYLIN 40 | 333

WL 149 | 334

SOCKET
WL 149 | 334



SOCKET
WL 106 | 335



SOCKET
WL 106 | 335



SOCKET
MIBO UP/DOWN | 337



MAGANDA | 337



DORISA 30 | 339



DORISA 50 | 339

GLENOS® 60 | 339

L-LINE 60 | 341



L-LINE 120 | 341



Q-LINE® | 341



SOCKET
PANTILO ROPE | 345



SOCKET
ASTO TUBE | 347



SOCKET
ASTO TUBE | 347



MANA BASE | 349



MANA BASE | 349



MANA 40 | 319



MANA 60 | 349

MANA | 351



MANA | 351

MANA | 351

MANA | 353



MANA | 353



MANA | 353

MANA | 353



OCULUS | 355



OCULUS
UP/DOWN | 355



SOCKET
PLASTRA | 356



SOCKET

PLASTRA | 356



SOCKET

PLASTRA | 357

SOCKET

PLASTRA | 357



SOCKET

PLASTRA | 359

PLASTRA | 359



PLASTRA | 359



SOCKET

PLASTRA | 360



SOCKET

PLASTRA 101 | 361

SOCKET

PLASTRA | 361

SOCKET

PLASTRA 104 | 361

LOGS IN | 362



LOGS IN | 362

LOGS IN L | 363



LOGS IN L | 363



QUAD FRAME 14 | 364



QUAD FRAME 19 | 364



SHELL 15 | 365

SHELL 30 | 365



ASSO 300 | 366



ASSO 300 | 367



SOCKET

OSSA 180 | 367



SOCKET

OSSA 300 | 367

CARISO | 368



CARISO | 368



CHROMBO | 369

DIRETO 60 | 370

DIRETO 90 | 370



ARLINA 60 | 371



ARLINA 130 | 371



SOCKET

ANDREAS | 373



SOCKET

DENA 30 | 373

SOCKET

BASKET | 373



SOCKET

QUADRASS | 375



QUADRASS
SPOT | 375



SOCKET

LISENNE | 375



SOCKET

FITU | 376



SOCKET

FITU CUBE | 376



SOCKET

THEO UP/DOWN | 377



SOCKET

SOLID CUBE | 377



ENOLA B | 379



ENOLA B | 379

ASTINA
UP/DOWN | 379



SOCKET

FENDA | 380



FENDA | 380



KENKUA SPOT | 381



COUPA FLEX | 381



KARPO MAGN | 382



KARPO GOOSE | 382



KARPO 30 | 383



KARPO | 383



SOMNILA SPOT | 384



SOMNILA SPOT | 385

SOMNILA FLEX | 385

SOMNILA FLEX | 385



SOCKET

DIO FLEX PLATE | 387



DIO FLEX PLATE | 387



DIO FLEX PLATE | 387



SOCKET

PHELIA | 388



MERADO FLOOD | 388





SOCKET

DISPLAY ADL 50 | 389


1007619 325

LYGANT
WL, simple





IP44 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Puissance totale : 8W
Matière : acier inoxydable / verre


LED INSIDE IRC 90

Down 560lm | 3000K

Variante	Réf.	EUR
noir	1007614	249,00
blanc	1007613	249,00
laiton	1007612	279,00
chrome	1007615	279,00

LYGANT
WL, double





IP44 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 11W
Matière : acier inoxydable / verre

LED INSIDE IRC 90

Down 800lm | 3000K

Variante	Réf.	EUR
noir	1007618	359,00
blanc	1007617	359,00
laiton	1007616	385,00
chrome	1007619	385,00




1007603 **327**



VARYT
WL, E14





IP44 IK02

220-240V ~50/60Hz
Matière : acier inoxydable / verre 1007601
acier / verre 1007603, 1007602, 1007600

SOCKET INSIDE <6 W

Douille : 1xE14 | Ø max. : 3,8 cm | L : 11 cm

Variante	Réf.	EUR
noir	1007603	145,00
blanc	1007602	145,00
laiton	1007601	179,00
chrome	1007600	159,00

C35 | 4,2W | 320°
2700K | 350lm | CEE=G
5kWh / 1000h

C.L

Réf. : 1005285 | 8,50 EUR




151796 329



1002964 329

SEDO 7
WL





IP 20 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Puissance totale : 11,5W
Matière : aluminium / verre


LED INSIDE IRC 80

Down 1020lm | 3000K

Variante	Réf.	EUR
○ blanc	**1002962**	**187,00**
● alu brossé	**1002964**	**201,00**

SEDO 14
WL





IP 20 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 18W
Matière : aluminium / verre


LED INSIDE IRC 80

Down 1300lm | 3000K

Variante	Réf.	EUR
○ blanc	**151781**	**242,00**
● alu brossé	**151786**	**252,00**

SEDO 21
WL





IP 20 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Puissance totale : 30W
Matière : aluminium / verre

LED INSIDE IRC 80

Down 2500lm | 3000K


Variante	Réf.	EUR
○ blanc	**151791**	**292,00**
● alu brossé	**151796**	**302,00**




TRUKKO
WL, carré, traitement anti-buée

CCT







Switch IP 44

220-240V ~50/60Hz | 24V
Puissance totale : 24W
Matière : verre / aluminium

- Traitement anti-buée
- Sélection de la température de couleur par fonction tactile

LED INSIDE IRC 90


1310lm | 3000K | 1320lm | 4000K | 1340lm | 6500K


Variante	Réf.	EUR
argent / verre dépoli	**1004729**	**424,00**

TRUKKO
WL, rectangulaire

CCT







Switch IP 44

220-240V ~50/60Hz | 24V
Puissance totale : 25W
Matière : verre / plastique

- Traitement anti-buée
- Sélection de la température de couleur par fonction tactile

LED INSIDE IRC 90

1080lm | 3000K | 1290lm | 4000K | 1250lm | 6500K

Variante	Réf.	EUR
argent / verre dépoli	**1004730**	**383,00**







TRUKKO
WL, rond

CCT

NEW







Switch | IP 44 | 30 000 Hours

220-240V ~50/60Hz | 24V
Puissance totale : 25W
Matière : verre / ABS

- Traitement anti-buée
- Sélection de la température de couleur par fonction tactile

LED INSIDE | IRC 90

730lm | 3000K | 710lm | 4000K | 720lm | 6500K


Variante	Réf.	EUR
argent / verre dépoli 1270/1260/1260lm	**1004731**	**399,00**
transparent / noir 730/710/720lm	**1007201**	**399,00**


TRUKKO 80
WL, rond

CCT

NEW







Switch | IP 44 | 30 000 Hours

220-240V ~50/60Hz | 24V
Puissance totale : 23W
Matière : verre / ABS

- Traitement anti-buée
- Sélection de la température de couleur par fonction tactile

LED INSIDE | IRC 90


730lm | 3000K | 740lm | 4000K | 790lm | 6500K

Variante	Réf.	EUR
argent / verre dépoli 1100/1130/1210lm	**1007200**	**560,00**
transparent / noir 730/740/790lm	**1007202**	**560,00**



TRUKKO 60
WL





IP 44 IK03 120° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 9,2W
Matière : aluminium / plastique


LED INSIDE IRC 90

Down 750lm | 3000K

Variante	Réf.	EUR
chrome	**149762**	**161,00**

TRUKKO 90
WL





IP 44 IK03 120° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 12W
Matière : aluminium / plastique

LED INSIDE IRC 90

Down 1040lm | 3000K

Variante	Réf.	EUR
chrome	**149772**	**191,00**








MARYLIN 40/60/90
WL

CCT





IP 44 | 120° | L70B50


220-240V ~50/60Hz | 350mA
Puissance totale : 9,8W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

LED INSIDE | IRC 80

Down	890lm | 3000K	980lm | 4000K

Variante	Réf.	EUR
chrome | L : 40 cm 890/980lm | 9.8W	**1002190**	**228,00**
chrome | L : 60 cm 1170/1280lm | 16W	**1002191**	**286,00**
chrome | L : 90 cm 1800/1990lm | 21W	**1002192**	**344,00**

WL 149
WL, PHASE



IP 20 L70B50


220-240V ~50/60Hz | 350mA
Puissance totale : 14W
Matière : acier / verre

LED INSIDE IRC 80

Down 1050lm | 3000K

Variante	Réf.	EUR
○ blanc	**149511**	**151,00**

WL 149
WL, QT-DE12



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Matière : acier / verre

SOCKET INSIDE <60 W

Douille : R7s 78 mm

Variante	Réf.	EUR
○ blanc / dépoli	**149471**	**70,00**

LED R7s | 9W | 330°
3000K | 1050lm | CEE=E
9kWh / 1000h

Réf. : 1005287 | 24,00 EUR








WL 106
E14





IP 44

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / verre

SOCKET INSIDE <40 W

Douille : 1xE14 | Ø max. : 3,6 cm | L : 11 cm

Variante	Réf.	EUR
chrome	**1002228**	**90,00**


C35 | 4,2W | 320°
2700K | 350lm | CEE=G
5kWh / 1000h

C,L

Réf. : 1005285 | 8,50 EUR

WL 106
E14





IP 44

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / verre

SOCKET INSIDE <40 W

Douilles : 2xE14 | Ø max. : 3,6 cm | L : 11 cm

Variante	Réf.	EUR
chrome	**1002229**	**161,00**

C35 | 4,2W | 320°
2700K | 350lm | CEE=G
5kWh / 1000h

C,L


Réf. : 1005285 | 8,50 EUR


1004971 337



MIBO UP/DOWN
WL, QT14





IP 21

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / verre

SOCKET INSIDE <25 W

Douille : 2xG9

Variante	Réf.	EUR
chrome	**151282**	**89,00**

LED G9 | 3,6W | 300°
3000K | 400lm | CEE=E
4kWh / 1000h


Réf. : 1005286 | 9,99 EUR

MAGANDA
WL

CCT







IP 44 IK02 L70B50 90°

100-240V ~50/60Hz | 12V
Puissance totale : 4,8W
Matière : acier / verre

- Bouton de réglage de la température de couleur sur le boîtier.

LED INSIDE IRC 90


45.4lm | 2700K | 48lm | 3000K | 51lm | 4000K

Variante	Réf.	EUR
chrome	**1004971**	**203,00**


1003507 339

DORISA 30
WL





IP 44 | 110° | L70B50

220-240V ~50Hz | 340mA
Puissance totale : 5,2W
Matière : aluminium / plastique

- Plage de serrage : 0-6 mm
- Fixation avec étau ou support à visser


LED INSIDE | IRC 80

Down | 300lm | 4000K

Variante	Réf.	EUR
chrome	**1000777**	**115,00**

DORISA 50
WL





IP 44 | 110° | L70B50

220-240V ~50Hz | 340mA
Puissance totale : 6,6W
Matière : aluminium / plastique


- Plage de serrage : 0-6 mm
- Fixation avec étau ou support à visser

LED INSIDE | IRC 80

Down | 370lm | 4000K

Variante	Réf.	EUR
chrome	**1000780**	**127,00**

GLENOS® 60
WL



IP 20 | 120° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 12W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)


LED INSIDE | IRC 80

Down | 1170lm | 3000K 4000K

Variante	Réf.	EUR
noir	**1003506**	**181,00**
blanc	**1003507**	**181,00**
gris	**1003508**	**181,00**


1000669 341

L-LINE 60
WL



IP 44 120° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Puissance totale : 10W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)


INSIDE IRC 80

Down 820lm | 3000K

Variante	Réf.	EUR
○ blanc	**1001299**	**239,00**
◌ argent	**1001300**	**239,00**

L-LINE 120
WL





IP 44 120° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Puissance totale : 18,5W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)


INSIDE IRC 80

Down 1650lm | 3000K

Variante	Réf.	EUR
○ blanc	**1001303**	**330,00**
◌ argent	**1001304**	**330,00**

Q-LINE®
WL





IP 20 110° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Puissance totale : 45W
Matière : aluminium / acrylique

INSIDE IRC 80

Down 3800lm | 3000K

Variante	Réf.	EUR
● noir	**1000669**	**464,00**
○ blanc	**1000668**	**464,00**
◌ gris	**1000670**	**464,00**

CLASSES IP

Faites l’expérience de la lumière en toute sécurité. Avec les luminaires d’intérieur SLV et la bonne classe de protection IP, choisir la bonne zone d’application devient un jeu d’enfant.



ZONE 1

IP65 minimum

ZONE 2

IP44 minimum

ZONE 3

IP21 minimum

ZONE 1

IP65 minimum

Pour qu'un éclairage de salle de bain moderne soit fonctionnel et agréable, et qu'il soit aussi d'une sécurité irréprochable, il est important de choisir la bonne classe IP pour chaque zone d'utilisation.

Les initiales « IP » sont l'abréviation de « Ingress Protection », soit « protection contre les infiltrations » en anglais. Dans le monde francophone, on les fait correspondre à « Indice de Protection ». Ainsi, le code IP normé indique grâce à son premier chiffre le type de protection contre les corps solides et les contacts, tandis que le second délRCt l'étanchéité à l'eau et à l'humidité. Cette dernière information étant surtout primordiale dans les salles de bain et en extérieur.

CORPS SOLIDES		EAU	
Aucune protection	0	0	Aucune protection
Protection contre un contact involontaire. Ex. : dos de la main (diamètre > 50 mm)	1	1	Protection contre les chutes verticales de gouttes d'eau
Protection contre un contact avec le doigt (diamètre > 12,5 mm)	2	2	Protection contre les chutes de gouttes d'eau jusqu'à 15° de la verticale
Protection contre un contact avec un outil (diamètre > 2,5 mm)	3	3	Protection contre l'eau en pluie jusqu'à 60° de la verticale
Protection contre un contact avec un fil (diamètre > 1 mm)	4	4	Protection contre les projections d'eau de toutes directions
Protection totale contre les contacts (pas de dépôt de poussière nuisible)	5	5	Protection contre les jets d'eau de toutes directions à la lance (buse)
Protection totale contre les contacts	6	6	Protection contre les jets d'eau puissants de toutes directions
		7	Protection contre les effets d'une immersion temporaire
		8	Protection contre les effets d'une immersion prolongée


EXEMPLE IP 65 :
Le niveau 6 indique que le produit présente la protection la plus élevée contre la poussière et le niveau 5 une protection élevée contre les jets d'eau à la lance. Il peut ainsi être classé comme étanche à la fois à la poussière et à l'eau.



PANTILO ROPE
WL, G9







IP20

200-240V ~50/60Hz
Matière : acier

SOCKET INSIDE <15 W

Douille : 1xG9 | Ø max. : 3 cm | L : 6 cm

Variante	Réf.	EUR
or	1007595	179,00
argent	1007594	179,00

LED G9 | 3,6W | 300°
3000K | 400lm | CEE=E
4kWh / 1000h




Réf. : 1005286 | 9,99 EUR


1006441 347


1006444 347

ASTO TUBE
WL, simple, GU10





IP 20

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium


SOCKET INSIDE 10 W

Douille : 1xGU10

Variante	Réf.	EUR
noir	1006441	60,00
blanc	1006442	60,00

ASTO TUBE
WL, up/down, GU10





IP 20

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium

SOCKET INSIDE 10 W

Douilles : 2xGU10

Variante	Réf.	EUR
noir	1006443	80,00
blanc	1006444	80,00

ASTO TUBE
Réflecteur décoratif



H : 3,95 cm
Ø : 6,75 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Variante	Réf.	EUR
noir / chrome	1007190	4,00
or	1006450	4,00
chrome	1006449	4,00
cuivre	1006451	4,00



1004969 + 1004660 349


1004657 + 1004663 349





MANA BASE
WL, rond, PHASE





IP 65 L80B50 68

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Puissance totale : 15W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)


IRC 90

Down	800lm | 2700K	820lm | 3000K

Variante	Réf.	EUR
anthracite	**1006319**	**189,00**

MANA BASE
rond





Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- Support de fixation non éclairé pour abat-jour rond de la série MANA

Variante	Réf.	EUR
anthracite	**1004969**	**26,00**

MANA 40
Abat-jour, rond



IP 20

H : 6 cm
Ø : 40 cm
Matière : feutre / aluminium

- La combinaison de plusieurs abat-jour en feutre sur un mur peut avoir un effet insonorisant

Variante	Réf.	EUR
gris	**1004661**	**99,00**
beige	**1004660**	**99,00**

MANA 60
Abat-jour, rond



IP 20

H : 6 cm
Ø : 60 cm
Matière : feutre / aluminium

- La combinaison de plusieurs abat-jour en feutre sur un mur peut avoir un effet insonorisant


Variante	Réf.	EUR
gris	**1004663**	**145,00**
beige	**1004662**	**145,00**



1000613 + 1000824 351

MANA
WL, Base, PHASE





IP 20 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Puissance totale : 8,3W
Matière : aluminium / acer

Down 520lm | 2000-3000K

Variante	Réf.	EUR
○ blanc	**1000613**	**145,00**

MANA
Abat-jour



IP 20

L : 12 cm H : 10 cm P : 9 cm
Matière : bois

- Compatible uniquement avec la ref. 1000613

Variante	Réf.	EUR
○ blanc	**1000618**	**51,00**
● gris / marron	**1000616**	**51,00**

MANA
Abat-jour

IP 20

L : 13,6 cm H : 10 cm P : 9,5 cm
Matière : plâtre / acier


- Compatible uniquement avec la ref. 1000613
- Personnalisable avec une peinture ou un papier peint assorti au mur

Variante	Réf.	EUR
○ blanc	**1000824**	**36,00**


1000615 + 1000823 353

MANA
WL, Base, PHASE





IP 20 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Puissance totale : 15W
Matière : aluminium / acier


LED INSIDE IRC 90

Down 700lm | 2000-3000K

Variante	Réf.	EUR
○ blanc	**1000614**	**169,00**

MANA
WL, Base





IP 20 30° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350/500mA
Puissance totale : 11W
Matière : aluminium / acier

- Le spot s'allume séparément

LED INSIDE IRC 80

Down 650lm | 3000K

Variante	Réf.	EUR
◐ blanc / chrome	**1000615**	**215,00**

MANA
Abat-jour



IP 20

L : 29 cm H : 9,5 cm P : 7 cm
Matière : bois

- Compatible uniquement avec les ref. 1000614/1000615

Variante	Réf.	EUR
○ blanc	**1000623**	**61,00**
● gris / marron	**1000621**	**61,00**

MANA
Abat-jour

IP 20

L : 30,9 cm H : 9,5 cm P : 7,4 cm
Matière : plâtre / acier

- Compatible uniquement avec les ref. 1000614/1000615
- Personnalisable avec une peinture ou un papier peint assorti au mur

Variante	Réf.	EUR
○ blanc	**1000825**	**33,75**



1006308 355






OCULUS
WL, simple, PHASE

DIM TO WARM





C | IP 20 | 100° | 25 000 Hours L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Puissance totale : 8,5W
Matière : aluminium / verre

LED INSIDE | IRC 90


Down	570lm	2000-3000K

Variante	Réf.	EUR
● noir	1006307	229,00
○ blanc	1006308	229,00

OCULUS UP/DOWN
WL, PHASE

DIM TO WARM





C | IP 20 | IK02 | 100° | 100° | 25 000 Hours L70B50

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Puissance totale : 15W
Matière : aluminium / verre


• Réflecteur dépoli supplémentaire inclus


LED INSIDE | IRC 90

Up	22lm	2000K	-	555lm	3000K
Down					

Variante	Réf.	EUR
● noir	1004670	249,00
○ blanc	1004671	249,00

PLASTRA
WL, Cube, QT14





IP 20

220-240V ~50/60Hz
Matière : plâtre / acier

- Personnalisable avec une peinture ou un papier peint assorti au mur

SOCKET INSIDE <42 W

Douille : 1xG9


Variante	Réf.	EUR
○ blanc	**148018**	**54,00**


LED G9 | 3,6W | 300°
3000K | 400lm | CEE=E
4kWh / 1000h



Réf. : 1005286 | 9,99 EUR

PLASTRA
WL, Cubes





IP 20

220-240V ~50/60Hz
Matière : plâtre / acier

- Personnalisable avec une peinture ou un papier peint assorti au mur

SOCKET INSIDE 15 W

Douille : 2xG9 | Ø max. : 7 cm | L : 4 cm

Varianteé	Ref.	EUR
○ blanc	**1004733**	**59,00**

LED G9 | 3,6W | 300°
3000K | 400lm | CEE=E
4kWh / 1000h



Réf. : 1005286 | 9,99 EUR










PLASTRA
WL, rectangulaire, QT-DE12





IP 20

220-240V ~50/60Hz
Matière : plâtre / acier

- Personnalisable avec une peinture ou un papier peint assorti au mur

SOCKET INSIDE <20 W

Douille : 1xR7s 118 mm

Variante	Réf.	EUR
○ blanc	**1002238**	**79,00**


LED R7s | 15W | 330°
3000K | 2000lm | CEE=E
15kWh / 1000h

L

Réf. : 1005288 | 28,50 EUR

PLASTRA
WL, E14





IP 20

220-240V ~50/60Hz
Matière : plâtre / acier

- Personnalisable avec une peinture ou un papier peint assorti au mur

SOCKET INSIDE <40 W

Douille : 1xE14

Variante	Réf.	EUR
○ blanc	**148010**	**52,00**

C35 | 4,2W | 320°
2700K | 350lm | CEE=G
5kWh / 1000h

C,L


Réf. : 1005285 | 8,50 EUR


1004732 359


148091 359

PLASTRA
WL, Demi-cercle





IP 20

220-240V ~50/60Hz
Matière : plâtre / acier

- Personnalisable avec une peinture ou un papier peint assorti au mur

SOCKET INSIDE | 20 W


Douille :
1x R7s 118 mm | Ø max. : 2 cm | L : 11,8 cm

Variante	Réf.	EUR
○ blanc	**1004732**	**73,00**

LED R7s | 15W | 330°
3000K | 2000lm | CEE=E
15kWh / 1000h

Réf. : 1005288 | 28,50 EUR

PLASTRA
WL, rond



L70B50

100-240V ~50/60Hz | 12V
Puissance totale : 6,5W
Matière : plâtre / acier

- Personnalisable avec une peinture ou un papier peint assorti au mur


LED INSIDE | IRC 80

Down | 375lm | 3000K

Variante	Réf.	EUR
○ blanc	**148091**	**168,00**

PLASTRA
WL, carré





IP 20 L70B50


100-240V ~50/60Hz | 12V
Puissance totale : 10,5W
Matière : plâtre / acier

- Personnalisable avec une peinture ou un papier peint assorti au mur

LED INSIDE | IRC 80

Down | 650lm | 3000K


Variante	Réf.	EUR
○ blanc	**148019**	**216,00**





PLASTRA
WL, QPAR51





IP 20

220-240V ~50/60Hz
Matière : plâtre / acier

- Personnalisable avec une peinture ou un papier peint assorti au mur

SOCKET INSIDE <35 W

Douilles : 2xGU10

Variante	Réf.	EUR
○ blanc	**148060**	**67,00**


LED GU10 51mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | CEE=G
6kWh / 1000h



Réf. : 1005273 | 9,99 EUR

PLASTRA 101
WL, E14





IP 20

220-240V ~50/60Hz
Matière : plâtre / acier

- Personnalisable avec une peinture ou un papier peint assorti au mur

SOCKET INSIDE <40 W

Douille : 1xE14 | Ø max. : 4,5 cm | L : 11 cm


Variante	Réf.	EUR
○ blanc	**148013**	**54,00**

C35 | 4,2W | 320°
2700K | 350lm | CEE=G
5kWh / 1000h

C.L

Réf. : 1005285 | 8,50 EUR

PLASTRA
WL, Curve, QT-DE12



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Matière : plâtre / acier

- Personnalisable avec une peinture ou un papier peint assorti au mur

SOCKET INSIDE <100 W

Douille : 1xR7s 78 mm


Variante	Réf.	EUR
○ blanc	**148012**	**73,00**

LED R7s | 9W | 330°
3000K | 1050lm | CEE=E
9kWh / 1000h

L

Réf. : 1005287 | 24,00 EUR

PLASTRA 104
WL, QT14



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Matière : plâtre / acier

- Personnalisable avec une peinture ou un papier peint assorti au mur

SOCKET INSIDE <42 W

Douille : 1xG9

Variante	Réf.	EUR
○ blanc	**148016**	**54,00**

LED G9 | 3,6W | 300°
3000K | 400lm | CEE=E
4kWh / 1000h


Réf. : 1005286 | 9,99 EUR





LOGS IN
WL





IP 20 L70B50

100-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 6W
Matière : aluminium


Down 300lm / 470lm | 3000K

Variante	Réf.	EUR
noir / or 300lm	**151320**	**118,00**
blanc 470lm	**151321**	**118,00**

LOGS IN
WL, PHASE

DIM TO WARM





IP 20 L70B50


220-240V ~50/60Hz | 250mA
Puissance totale : 11W
Matière : aluminium

Down 430-690lm | 2000-3000K

Variante	Réf.	EUR
noir / or 430lm	**1000638**	**159,00**
blanc 690lm	**1000639**	**159,00**
alu brossé / blanc 690lm	**1000640**	**159,00**



LOGS IN L
WL, PHASE



IP 20 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 18W
Matière : aluminium

LED INSIDE IRC 90


Down 1100lm 1600lm | 3000K

Variante	Réf.	EUR
noir / or 1100lm	**1002842**	**205,00**
blanc 1600lm	**1002844**	**205,00**
alu brossé / blanc 1600lm	**1002843**	**205,00**

LOGS IN L
WL, PHASE

DIM TO WARM





IP 20 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 21W
Matière : aluminium

LED INSIDE IRC 90

Down 1000lm | 2000-3000K

Variante	Réf.	EUR
noir / or 1000lm	**1002928**	**275,00**
blanc 1390lm	**1002929**	**275,00**






QUAD FRAME 14
WL

CCT





IP20 | 95° | L70B50 | 10

100-240V ~50/60Hz | 350mA
Puissance totale : 4,4W
Matière : aluminium

LED INSIDE | IRC 90


Down	165lm | 2700K	175lm | 3000K

Variante	Réf.	EUR
○ blanc	**1003467**	**99,00**

QUAD FRAME 19
WL

CCT





IP20 | 100° | L70B50 | 10


220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 11W
Matière : aluminium

LED INSIDE | IRC 90

Down	580lm | 2700K	640lm | 3000K


Variante	Réf.	EUR
○ blanc	**1003468**	**119,00**





SHELL 15
WL, PHASE





C,L | IP 20 | IK02 | 120° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Puissance totale : 15W
Matière : aluminium / acrylique


LED INSIDE | IRC 80

Down 1400lm | 3000K

Variante	Réf.	EUR
○ blanc	**1000422**	**252,00**

SHELL 30
WL, PHASE





C | IP 20 | IK02 | 120° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Puissance totale : 54W
Matière : aluminium / acrylique

LED INSIDE | IRC 80

Down 5600lm | 3000K


Variante	Réf.	EUR
○ blanc	**1000423**	**378,00**





ASSO 300
WL, PHASE







IP 20 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 12W
Matière : aluminium / acier

LED INSIDE IRC 80


Down 975lm | 3000K

Variante	Réf.	EUR
○ blanc	**151271**	**215,00**
◐ alu brossé / blanc	**151275**	**226,00**

ASSO 300
WL, PHASE

DIM TO WARM





C,L IP 20 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 21W
Matière : aluminium / acier


LED INSIDE IRC 90

Down 1340lm | 2000-3000K

Variante	Réf.	EUR
○ blanc	**1000634**	**252,00**

OSSA 180
WL, QT-DE12





IP 20

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / acier

SOCKET INSIDE <100 W

Douille : 1xR7s 78 mm

Variante	Réf.	EUR
● noir	**151450**	**96,00**
○ blanc	**151451**	**96,00**
● alu brossé	**151456**	**102,00**


LED R7s | 9W | 330°
3000K | 1050lm | CEE=E
9kWh / 1000h



Réf. : 1005287 | 24,00 EUR

OSSA 300
WL, QT-DE12





IP 20

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / acier

SOCKET INSIDE <120 W


Douille : 1xR7s 118 mm

Variante	Réf.	EUR
● noir	**151410**	**117,00**
○ blanc	**151411**	**117,00**


LED R7s | 15W | 330°
3000K | 2000lm | CEE=E
15kWh / 1000h



Réf. : 1005288 | 28,50 EUR



CARISO
WL, PHASE



C IP IP 20 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 9,2W
Matière : aluminium / acier

LED INSIDE IRC 80


Down	250lm | 2700K 560lm | 3000K	

Variante	Réf.	EUR
noir / or 250lm | 2700K	**151710**	**169,00**
blanc 560lm | 3000K	**151711**	**165,00**

CARISO
WL, PHASE

DIM TO WARM





C,L IP IP 20 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 21W
Matière : aluminium / acier

LED INSIDE IRC 90

Down	580lm | 1700-2700K 1030lm | 2000-3000K	

Variante	Réf.	EUR
noir / or 580lm | 1700-2700K	**151740**	**289,00**
blanc 1030lm | 2000-3000K	**151741**	**279,00**






1003317 369

CHROMBO
WL, PHASE





IP 20 120° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Puissance totale : 11W
Matière : acier / verre

LED INSIDE IRC 80


Down 700lm | 3000K

Variante	Réf.	EUR
○ blanc	**1003316**	**171,00**
● gris	**1003317**	**171,00**

DIRETO 60
WL, PHASE

CCT





IP 20 | 180° | 180° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 14W
Matière : aluminium

LED INSIDE | IRC 90


Up Down	590lm	2700K	625lm	3000K


Variante	Réf.	EUR
● noir	**1004740**	**199,00**
○ blanc	**1004741**	**199,00**

DIRETO 90
WL, PHASE

CCT







IP 20 | 180° | 180° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 20W
Matière : aluminium

LED INSIDE | IRC 90

Up Down	840lm	2700K	880lm	3000K

Variante	Réf.	EUR
● noir	**1004742**	**239,00**
○ blanc	**1004743**	**239,00**










ARLINA 60
WL





IP 20 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 23W
Matière : aluminium / verre


IRC 80

Down 1550lm | 3000K

Variante	Réf.	EUR
alu brossé	**1002239**	**253,00**

ARLINA 130
WL





IP 20 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Puissance totale : 28W
Matière : aluminium / verre


IRC 90

Down 2400lm | 3000K

Variante	Réf.	EUR
alu brossé	**1002240**	**325,00**




147529 373



151591 373

ANDREAS
WL, QT-DE12





IP 20

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / acier

SOCKET INSIDE <80 W

Douille : 1xR7s 118 mm


Variante	Réf.	EUR
● noir	**1002927**	**108,00**
○ blanc	**1002925**	**108,00**

LED R7s | 15W | 330°
3000K | 2000lm | CEE=E
15kWh / 1000h

Réf. : 1005288 | 28,50 EUR

DENA 30
WL, E14





IP 20

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium

SOCKET INSIDE <40 W


Douilles : 2xE14 | Ø max. : 5,1 cm | L : 9,6 cm

Variante	Réf.	EUR
● alu brossé	**147529**	**103,00**

C35 | 4,2W | 320°
2700K | 350lm | CEE=G
5kWh / 1000h

Réf. : 1005285 | 8,50 EUR

BASKET
WL, E27



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Matière : verre


SOCKET INSIDE <60 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 5,2 cm | L : 15,2 cm


Variante	Réf.	EUR
○ blanc	**151591**	**97,00**

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | CEE=E
8kWh / 1000h

Réf. : 1005289 | 10,25 EUR




1003429 375



155752 375

QUADRASS
WL, E27





IP 20

220-240V ~50/60Hz
Matière : acier / verre

SOCKET INSIDE <40 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 6,5 cm | L : 18 cm

Variante	Réf.	EUR
● noir / verre dépoli	1003430	140,00
○ blanc / verre dépoli	1003431	140,00


LED E27 | 13,2W | 220°
2700K | 1300lm | CEE=F
13kWh / 1000h



Réf. : 1005302 | 12,25 EUR

QUADRASS SPOT
WL, E27





IP20 | 25° | L70B50 | 200° | 100°

100-240V ~50/60Hz | 700mA
Puissance totale : 2W
Matière : acier / verre

- Interrupteur sur le boîtier du luminaire
- Les sources lumineuses peuvent être allumées séparément

LED INSIDE IRC 80

Down | 200lm | 3000K

SOCKET INSIDE <40 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 6,5 cm | L : 18 cm

Variante	Réf.	EUR
● noir	1003428	211,00
○ blanc	1003429	211,00


A60 | 7,5W | 320°
2700K | 800lm | CEE=F
8kWh / 1000h



Réf. : 1005303 | 9,60 EUR

LISENNE
WL, E27





IP 20

220-240V ~50/60Hz
Matière : basalte / verre

SOCKET INSIDE <23 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 5,9 cm | L : 15 cm

Variante	Réf.	EUR
● gris / marron	155752	241,00


LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | CEE=E
8kWh / 1000h



Réf. : 1005289 | 10,25 EUR

FITU
Support mural





IP 20


Matière : acier

- Suspensions compatibles disponibles en page 295

Variante	Réf.	EUR
● noir	1004682	64,00

FITU CUBE
WL, E27





IP 20

220-240V ~50/60Hz
Matière : acier

SOCKET INSIDE <20 W


Douille : 1xE27 Ø max. : 12,5 cm


Variante	Réf.	EUR
● noir	1004738	80,00
○ blanc	1004739	80,00

A60 | 7,5W | 180°
2700K | 720lm | CEE=F
8kWh / 1000h

C,L

Réf. : 1005305 | 19,00 EUR








THEO UP/DOWN
WL, QPAR51





IP 20

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium

SOCKET INSIDE <50 W

Douilles : 2xGU10


Variante	Réf.	EUR
anthracite	1000330	115,00
blanc	1000327	115,00
alu brossé	1000329	122,00

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | CEE=F
6kWh / 1000h

Réf. : 1005077 | 7,50 EUR

SOLID CUBE
WL, QT14





IP 20

220-240V ~50/60Hz
Matière : béton

SOCKET INSIDE <25 W

Douille : 1xG9

Variante	Réf.	EUR
gris	1000910	97,00
noir	1000911	97,00

LED G9 | 3,6W | 300°
3000K | 400lm | CEE=E
4kWh / 1000h


Réf. : 1005286 | 9,99 EUR




151803 379

ENOLA B
WL, QPAR51





IP 20 350° 90°

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / acier

• Interrupteur sur le boîtier du luminaire

SOCKET INSIDE <50 W

Douille : 1xGU10 L max. : 6 cm

Variante	Réf.	EUR
● noir	**1000729**	**81,00**
○ blanc	**1000730**	**81,00**

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | CEE=F
6kWh / 1000h

L




Réf. : 1005077 | 7,50 EUR

Article	Réf.	EUR
Anneau déco noir		
● noir	**151840**	**8,95**

ENOLA B
WL, QPAR51





IP 20

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / acier

SOCKET INSIDE <50 W

Douilles : 2xGU10 L max. : 8,5 cm

Variante	Réf.	EUR
● noir	**151800**	**94,00**
○ blanc	**151801**	**94,00**
● or	**151803**	**104,00**

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | CEE=F
6kWh / 1000h

L




Réf. : 1005077 | 7,50 EUR

Article	Réf.	EUR
Anneau déco noir		
● noir	**151840**	**8,95**

ASTINA UP/DOWN
WL, QPAR51





IP 20

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / acier

SOCKET INSIDE <10 W

Douilles : 2xGU10

Variante	Réf.	EUR
● noir	**1002933**	**112,00**
○ blanc	**1002931**	**112,00**

LED GU10 51mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | CEE=G
6kWh / 1000h


C,L



Réf. : 1005273 | 9,99 EUR

FENDA
WL, Base, E27





IP 20

220-240V ~50/60Hz
Matière : acier / plastique

SOCKET INSIDE <40 W

Douille : 1xE27	Ø max. : 5,1 cm	L : 20 cm

Variante	Réf.	EUR
blanc	**1001272**	**52,00**

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | CEE=E
8kWh / 1000h

Réf. : 1005289 | 10,25 EUR

FENDA
Abat-jour demi-cercle



L : 23 cm H : 30 cm P : 12 cm
Matière : textile / acier

Variante	Réf.	EUR
noir	**1001273**	**38,50**
noir / cuivre	**1001274**	**44,75**
blanc	**1001275**	**38,50**
beige	**1001276**	**38,50**










KENKUA SPOT
WL, E27





IP 20 | 25° | L70B50 | 180° | 180°

100-240V ~50/60Hz | 700mA
Puissance totale : 2W
Matière : acier / verre

- Les sources peuvent être allumées séparément via un interrupteur.

LED INSIDE | IRC 80

Down — 200lm | 3000K

SOCKET INSIDE | <40 W

Douille : 1xE27 — Ø max. : 6,5 cm — L : 12 cm

Variante	Réf.	EUR
chrome	**1002855**	**206,00**


A60 | 7,5W | 320°
2700K | 800lm | CEE=F
8kWh / 1000h

C,L

Réf. : 1005303 | 9,60 EUR

COUPA FLEX
WL





IP 20 | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Puissance totale : 3,2W
Matière : acier / verre

- Les sources peuvent être allumées séparément via un interrupteur.

LED INSIDE | IRC 80

Down — 140lm | 3000K

SOCKET INSIDE | <42 W

Douille : 1xG9 — L max. : 9 cm


Variante	Réf.	EUR
chrome / verre dépoli	**149452**	**206,00**

LED G9 | 3,6W | 300°
3000K | 400lm | CEE=E
4kWh / 1000h

Réf. : 1005286 | 9,99 EUR

KARPO MAGN
CW, simple, PHASE





IP20 38° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 6,2W
Matière : acier / aluminium

- Positionnement libre grâce au support magnétique


LED INSIDE IRC 90

Down 350lm 430lm | 3000K

Variante	Réf.	EUR
● noir 350lm	**1004706**	**197,00**
○ blanc 430lm	**1004707**	**197,00**

KARPO GOOSE
WL





Switch IP20 40° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 12V
Puissance totale : 5,8W
Matière : aluminium / acier


- Variable via un bouton situé sur la tête de lampe.


LED INSIDE IRC 90

Down 380lm 420lm | 3000K

Variante	Réf.	EUR
● noir 380lm	**1006162**	**179,00**
○ blanc 420lm	**1006161**	**179,00**










KARPO 30
WL, simple





IP 20 | 40° | L70B50 | 350° | 90°

100-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 6W
Matière : aluminium / acier

- Interrupteur sur le boîtier du luminaire


LED INSIDE | IRC 90

Down | 370lm 400lm | 3000K

Variante	Réf.	EUR
● noir 370lm	**152340**	**125,00**
○ blanc 400lm	**152341**	**125,00**

KARPO
WL





Switch | IP 20 | 40° | L70B50 | 180° | 90°

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 6,8W
Matière : aluminium

- 2 prises USB 1,5 A max
- Variable sur 3 niveaux via un bouton situé sur la base

LED INSIDE | IRC 90

Down | 390lm | 3000K

Variante	Réf.	EUR
○ blanc	**1002140**	**242,00**






SOMNILA SPOT
WL, gauche









100-240V ~50/60Hz | 12V
Puissance totale : 15W
Matière : aluminium / acier

- 1 prise USB
- Les sources lumineuses peuvent être allumées séparément sur l'appareil




Down 120lm | 3000K

Variante	Réf.	EUR
● noir 490lm	**1003455**	**232,00**
○ blanc 770lm	**1003457**	**232,00**

SOMNILA SPOT
WL, droite







IP 20 | 110° | 340° | L70B50

100-240V ~50/60Hz | 12V
Puissance totale : 15W
Matière : aluminium / acier

- 1 prise USB
- Les sources lumineuses peuvent être allumées séparément sur l'appareil


LED INSIDE | IRC 90

Down	120lm | 3000K

Variante	Réf.	EUR
● noir 490lm	**1003456**	**232,00**
○ blanc 770lm	**1003458**	**232,00**

SOMNILA FLEX
WL, gauche





IP 20 | 110° | L70B50

100-240V ~50/60Hz | 12V
Matière : aluminium

- Les sources lumineuses peuvent être allumées séparément sur l'appareil.

LED INSIDE | IRC 90

Down	120lm | 3000K


SOCKET INSIDE | <40 W

Douille : 1xE27	L max. : 18 cm

Variante	Réf.	EUR
○ blanc	**1003459**	**242,00**

SOMNILA FLEX
WL, droite





IP 20 | 110° | L70B50

100-240V ~50/60Hz | 12V
Matière : aluminium

- Les sources lumineuses peuvent être allumées séparément sur l'appareil.

LED INSIDE | IRC 90

Down	120lm | 3000K

SOCKET INSIDE | <40 W

Douille : 1xE27	L max. : 18 cm


Coloris	Réf.	EUR
○ blanc	**1003460**	**242,00**



1002608 387




1002118 387



1002116 387

DIO FLEX PLATE
WL QPAR51





IP 20

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium

- Interrupteur sur le boîtier du luminaire
- Anneau décoratif inclus

SOCKET INSIDE | <50 W

Douille : 1xGU10

Variante	Réf.	EUR
● noir	**1002608**	**57,00**
○ blanc	**1002607**	**57,00**
◑ chrome	**146692**	**66,00**


LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | CEE=F
6kWh / 1000h



Réf. : 1005077 | 7,50 EUR

DIO FLEX PLATE
WL





IP 20 45° L70B50

100-240V ~50/60Hz | 350mA
Puissance totale : 1,9W
Matière : aluminium / verre

- Interrupteur sur le boîtier du luminaire


LED INSIDE | IRC 80

Down 100lm | 2700K 3000K 4000K

Variante	Réf.	EUR
● noir 2700K	**1002430**	**100,00**
○ blanc 2700K	**1002117**	**100,00**
● noir 3000K	**1002431**	**100,00**
○ blanc 3000K	**1002118**	**100,00**
● noir 4000K	**1002432**	**100,00**
○ blanc 4000K	**1002119**	**100,00**

DIO FLEX PLATE
WL





IP 20 45° L70B50

100-240V ~50/60Hz | 350mA
Puissance totale : 1,9W
Matière : aluminium / verre

- Interrupteur sur le boîtier du luminaire


LED INSIDE | IRC 80

Down 100lm | 2700K 3000K

Variante	Réf.	EUR
◑ chrome 2700K	**1002116**	**106,00**
◑ chrome 3000K	**146682**	**106,00**

PHELIA
WL, QPAR51





IP 20 | 350° | 90°

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / acier

• Interrupteur sur la tête de lampe

SOCKET INSIDE | <10 W

Douille : 1xGU10 | Ø max. : 5,1 cm | L : 10,5 cm


Variante	Réf.	EUR
● noir	**148540**	**131,00**

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | CEE=F
6kWh / 1000h

Réf. : 1005077 | 7,50 EUR

MERADO FLOOD
WL, PHASE





IP 20 | L70B50 | 360° | 90°

220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Puissance totale : 40W
Matière : aluminium

LED INSIDE | IRC 80

Down | 3000lm | 3000K
3200lm | 4000K

Variante	Réf.	EUR
○ blanc 3000lm | 3000K	**1001468**	**247,00**
○ blanc 3200lm | 4000K	**1001472**	**247,00**






DISPLAY ADL 50
QPAR51









IP 20 | 200° | 90° | 30

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / laiton

- Câble nu
- Boîtier de raccordement inclus

SOCKET INSIDE <50 W

Douille : 1xGU10

Variante	Réf.	EUR
○ blanc	**1002860**	**48,25**
◑ chrome	**146332**	**62,00**

LED GU10 51mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | CEE=G
6kWh / 1000h

Réf. : 1005273 | 9,99 EUR



Retrouvez les NUMINOS® dans les pages familles 98–101

NEW



Retrouvez les MEDO® dans les pages familles 148–163



Retrouvez les ONE® dans les pages familles 192–193

NEW



SOCKET

PANTILO
ROPE 19 | 393

NEW



SOCKET

PANTILO
ROPE 27 | 393

NEW



CYFT | 395

NEW



SOCKET

ASTO TUBE | 395

NEW



SOCKET

ASTO TUBE | 397

NEW



SOCKET

ASTO TUBE | 397

NEW



SOCKET

ASTO TUBE | 399

NEW



SOCKET

ASTO TUBE | 397



OCULUS | 399



KARPO 30 | 399



NOBLO® | 401



NOBLO® | 401



NOBLO® | 401



KALU | 403



KALU | 403



KALU | 403



KALU | 403



SOCKET

KALU | 405



SOCKET

KALU | 405



SOCKET

KALU | 405



SOCKET

ENOLA B | 407



SOCKET

ENOLA B | 407



SOCKET

ENOLA B | 407



SOCKET

ALTRA DICE | 408



SOCKET

SPOT 79 | 409



SOCKET

INDA | 409



SOCKET

PURI | 411



SOCKET

PURI | 411



SOCKET

PURI | 411



SOCKET

PURI | 411



SOCKET

AVO | 413



SOCKET

AVO | 413



SOCKET

AVO | 413



SOCKET

AVO | 413



SOCKET

AVO | 415



SOCKET

ASTO | 415



SOCKET

ASTO | 415



SOCKET

ASTO | 415

SENSER 12 | 417



SENSER 18 | 417



SENSER 24 | 417

SENSER 12 | 419

SENSER 18 | 419



SENSER 24 | 419

SIMA | 420

SIMA | 420

SIMA | 421

SIMA | 421

LIPSY® 30 | 423

LIPSY® 40 | 423

LIPSY® 50 | 423

LIPSY® 30 | 425

LIPSY® 40 | 425

LIPSY® 50 | 425

LIPSY® 40 | 426

LIPSY® 50 | 426



SOCKET

MELAN | 427



SOCKET

GLASSA | 427

BATTEN 60 | 429

BATTEN 120 | 429



LONG GRILL | 430

SIGHT 60 | 431



SIGHT 115 | 431


BENA 120 | 433

BENA 150 | 433


1007591 393

PANTILO ROPE 19
CW, E27





IP20

200-240V ~50/60Hz
Matière : verre / acier / chanvre

SOCKET INSIDE <15 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 10 cm | L : 11 cm

Variante	Réf.	EUR
ambre / or	1007592	159,00
anthracite / argent	1007593	159,00


A60 | 7,5W | 180°
2700K | 720lm | CEE=F
8kWh / 1000h

C,L

Réf. : 1005305 | 19,00 EUR

PANTILO ROPE 27
CW, E27





IP20

200-240V ~50/60Hz
Matière : verre / acier / chanvre

SOCKET INSIDE <15 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 15 cm | L : 11 cm

Variante	Réf.	EUR
ambre / or	1007591	199,00
anthracite / argent	1007590	199,00

A60 | 7,5W | 180°
2700K | 720lm | CEE=F
8kWh / 1000h

C,L


Réf. : 1005305 | 19,00 EUR


1006439 395

CYFT
CW

CCT





C | IP 44 | IK 05 | UGR 22 | 50 000 Hours L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 6,5W
Matière : aluminium


LED INSIDE | IRC 90

330lm | 2700K | 350lm | 3000K | 380lm | 4000K

Variante	Réf.	EUR
● noir	1007608	199,00

ASTO TUBE
CL, simple, GU10





IP 20 | 350° | 90°

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium

SOCKET INSIDE | 10 W

Douille : 1xGU10

Variante	Réf.	EUR
● noir	1006439	50,00
○ blanc	1006440	50,00

CYFT
Anneau décoratif



H: 2.45 cm
Ø: 13.10 cm
Matière : acier

Variante	Réf.	EUR
○ blanc	1007611	18,00
● laiton	1007610	29,90
◑ chrome	1007609	25,00

ASTO TUBE
Réflecteur décoratif



H : 3,95 cm
Ø : 6,75 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Variante	Réf.	EUR
● noir / chrome	1007190	4,00
● or	1006450	4,00
◑ chrome	1006449	4,00
● cuivre	1006451	4,00



1006423 397



1006428 397

ASTO TUBE

IP 20 | 350° | 90°

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium

SOCKET INSIDE 10 W


Douilles : 2xGU10

LED GU10 | 6W | 38°
2700K | 450lm | CEE=F
6kWh / 1000h

Réf. : 1005076 | 7,50 EUR

ASTO TUBE
CW, simple, GU10






Variante	Réf.	EUR
● noir	1006423	50,00
○ blanc	1006424	50,00

ASTO TUBE
CW, double, GU10





Variante	Réf.	EUR
● noir	1006425	95,00
○ blanc	1006426	95,00

ASTO TUBE
Réflecteur décoratif




H : 3,95 cm
Ø : 6,75 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Variante	Réf.	EUR
● noir / chrome	1007190	4,00
● or	1006450	4,00
● chrome	1006449	4,00
● cuivre	1006451	4,00

ASTO TUBE
CW, triple, GU10






Variante	Réf.	EUR
● noir	1006427	135,00
○ blanc	1006428	135,00

ASTO TUBE
CW, quadruple, GU10






Variante	Réf.	EUR
● noir	1006429	165,00
○ blanc	1006430	165,00



1004664 399




152331 399

OCULUS
CW, PHASE

DIM TO WARM





IP 20 | 100° | L70B50 | 160° | 180°

220-240V ~50/60Hz | 250mA
Puissance totale : 11W
Matière : aluminium / verre

• Réflecteur dépoli supplémentaire inclus


LED INSIDE | IRC 90

Down 36lm | 2000K - 780lm | 3000K

Variante	Réf.	EUR
● noir	**1004664**	**255,00**
○ blanc	**1004665**	**255,00**

KARPO 30
CW, simple





IP 20 | 40° | L70B50 | 350° | 90°

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 9,3W
Matière : aluminium / acier

LED INSIDE | IRC 90

Down 560lm / 680lm | 3000K

Variante	Réf.	EUR
● noir 560lm	**152330**	**129,00**
○ blanc 680lm	**152331**	**129,00**



1002974 401

NOBLO®

IP 20 | 36° | L70B50 | 350° | 90°


220-240V ~50/60Hz | 350mA
Puissance totale : 8W
Matière : aluminium

LED INSIDE | IRC 80

Down	620lm 1240lm 1860lm	2700K

NOBLO®
CW, simple, PHASE






Variante	Réf.	EUR
● noir 620lm | 2700K | 8W	**1002969**	**105,00**
○ blanc 620lm | 2700K | 8W	**1002970**	**105,00**
◌ argent 620lm | 2700K | 8W	**1002971**	**105,00**

NOBLO®
CW, double, PHASE






Variante	Réf.	EUR
● noir 1240lm | 2700K | 8W	**1002973**	**169,00**
○ blanc 1240lm | 2700K | 8W	**1002974**	**169,00**
◌ argent 1240lm | 2700K | 8W	**1002975**	**169,00**

NOBLO®
CW, triple, PHASE





Variante	Réf.	EUR
● noir 1860lm | 2700K | 8W	**1002976**	**251,00**
○ blanc 1860lm | 2700K | 8W	**1002977**	**251,00**
◌ argent 1860lm | 2700K | 8W	**1002978**	**251,00**


1000131 403
Rabobank Venlo
energa

KALU

IP 20 60° L70B50 340°

120°


220-240V ~50/60Hz | 350mA
Puissance totale : 17W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

LED INSIDE IRC 80

Down	1000lm 2000lm 3000lm 4000lm	3000K

KALU
CW, simple, PHASE






Variante	Réf.	EUR
● noir		
1000lm | 3000K | 17W	**1000127**	**159,00**
○ blanc		
1000lm | 3000K | 17W	**1000128**	**159,00**

KALU
CW, double, PHASE






Variante	Réf.	EUR
● noir		
2000lm | 3000K | 17W	**1000129**	**262,00**
○ blanc		
2000lm | 3000K | 17W	**1000130**	**262,00**

KALU
CW, triple, PHASE






Variante	Réf.	EUR
● noir		
3000lm | 3000K | 17W	**1000131**	**398,00**
○ blanc		
3000lm | 3000K | 17W	**1000132**	**398,00**

KALU
CW, quad, PHASE





Variante	Réf.	EUR
● noir		
4000lm | 3000K | 17W	**1000135**	**494,00**
○ blanc		
4000lm | 3000K | 17W	**1000136**	**494,00**


147321 405

KALU

IP 20 350° 90°

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium

SOCKET INSIDE <75 W

Douille : 1xGU10


QPAR111 | 8W | 38°
2700K | 680lm | CEE=F
8kWh / 1000h

C,L

Réf. : 1005274 | 30,75 EUR

KALU
CW, simple, QPAR111






Variante	Réf.	EUR
noir	1000702	75,00
blanc	147301	75,00
alu brossé	147306	78,00

KALU
CW, double, QPAR111






Variante	Réf.	EUR
noir	1000703	149,00
blanc	147311	149,00
alu brossé	147316	159,00

KALU
CW, triple, QPAR111






Variante	Réf.	EUR
noir	1000704	206,00
blanc	147321	206,00
alu brossé	147326	217,00

KALU
CW, quad, QPAR111






Variante	Réf.	EUR
noir	1002023	289,00
blanc	1002024	289,00
alu brossé	1002025	299,00


152010 407
PIANTE E FIORI

ENOLA B
CW, simple, QPAR51





IP 20 | 350° | 100°

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / acier

- Anneau décoratif assorti au coloris du luminaire inclus
- Anneau décoratif noir disponible en option.

SOCKET INSIDE | <50 W

Douille : 1xGU10 | L max. : 6,7 cm

Variante	Réf.	EUR
● noir	**152010**	**73,00**
○ blanc	**152011**	**73,00**


LED GU10 51 mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | CEE=F
6kWh / 1000h

Réf. : 1005077 | 7,50 EUR

Article	Réf.	EUR
Anneau décoratif		
● noir	**151840**	**8,95**

ENOLA B
CW, double, QPAR51





IP 20 | 350° | 100°

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / acier

- Anneau décoratif assorti au coloris du luminaire inclus
- Anneau décoratif noir disponible en option.

SOCKET INSIDE | <50 W

Douilles : 2xGU10 | L max. : 6,7 cm

Variante	Réf.	EUR
● noir	**152020**	**125,00**
○ blanc	**152021**	**125,00**


LED GU10 51 mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | CEE=F
6kWh / 1000h

Réf. : 1005077 | 7,50 EUR

Article	Réf.	EUR
Anneau décoratif		
● noir	**151840**	**8,95**

ENOLA B
CW, double, QPAR51





IP 20 | 350° | 180°

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / acier

- Anneau décoratif assorti au coloris du luminaire inclus
- Anneau décoratif noir disponible en option.

SOCKET INSIDE | <50 W

Douilles : 2xGU10 | L max. : 8 cm

Variante	Réf.	EUR
● noir	**151830**	**156,00**
○ blanc	**151831**	**156,00**

LED GU10 51 mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | CEE=F
6kWh / 1000h


Réf. : 1005077 | 7,50 EUR

Article	Réf.	EUR
Anneau décoratif		
● noir	**151840**	**8,95**



ALTRA DICE
CW, double, QPAR51





IP 20 350° 180°

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / acier

SOCKET INSIDE <50 W

Douilles : 2xGU10

Variante	Réf.	EUR
● noir	**1002215**	**109,00**
○ blanc	**151531**	**109,00**
● gris	**151534**	**109,00**

LED GU10 51 mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | CEE=G
6kWh / 1000h

C,L




Réf. : 1005273 | 9,99 EUR



SPOT 79
CW, QPAR51





IP 20 350° 180°

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium

SOCKET INSIDE <50 W

Douille : 1xGU10 | Ø max. : 5,1 cm | L : 5,7 cm

Variante	Réf.	EUR
● noir	132020	32,75
○ blanc	132021	32,75
● gris	132024	32,75


LED GU10 51 mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | CEE=F
6kWh / 1000h



Réf. : 1005077 | 7,50 EUR

INDA
CW, QPAR51





IP 20 350° 130°

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium

SOCKET INSIDE <50 W

Douille : 1xGU10 | Ø max. : 5,1 cm | L : 5,7 cm

Variante	Réf.	EUR
● noir	147550	65,00
○ blanc	147551	65,00
● aluminium	147559	69,00

LED GU10 51 mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | CEE=F
6kWh / 1000h



Réf. : 1005077 | 7,50 EUR


1002030 411

PURI

IP 20 350° 85°

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / acier

• Anneau décoratif inclus

SOCKET INSIDE <50 W

Douille : 1xGU10


LED GU10 51 mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | CEE=F
6kWh / 1000h



Réf. : 1005077 | 7,50 EUR

PURI
CW, simple, QPAR51






Variante	Réf.	EUR
● noir	**147360**	**39,00**
○ blanc	**147361**	**39,00**

PURI
CW, double, QPAR51






Variante	Réf.	EUR
● noir	**147370**	**79,00**
○ blanc	**147371**	**79,00**

PURI
CW, triple, QPAR51






Variante	Réf.	EUR
● noir	**147380**	**109,00**
○ blanc	**147381**	**109,00**

PURI
CW, quad, QPAR51





Variante	Réf.	EUR
● noir	**1002029**	**159,00**
○ blanc	**1002030**	**159,00**


1000892 413
TH
ROOM
114 T/M 121
ROOM
101 T/M 113

AVO

IP 20 320° 90°

220-240V ~50/60Hz
Matière : acier

SOCKET INSIDE <50 W


Douille : 1xGU10

LED GU10 51 mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | CEE=F
6kWh / 1000h

Réf. : 1005077 | 7,50 EUR

AVO
CW, simple, QPAR51






Variante	Réf.	EUR
● noir	**1000886**	**45,25**
○ blanc	**1000887**	**45,25**

AVO
CW, double, QPAR51






Variante	Réf.	EUR
● noir	**1000889**	**94,00**
○ blanc	**1000890**	**94,00**

AVO
CW, triple, QPAR51






Variante	Réf.	EUR
● noir	**1000892**	**117,00**
○ blanc	**1000893**	**117,00**

AVO
CW, quad, QPAR51





Variante	Réf.	EUR
● noir	**1000895**	**140,00**
○ blanc	**1000896**	**140,00**



147443 415

ASTO

IP 20 330° 90°

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium

SOCKET INSIDE <75 W


Douille : 1xGU10

LED GU10 51 mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | CEE=F
6kWh / 1000h

Réf. : 1005075 | 7,50 EUR

ASTO
CW, simple, QPAR51






Variante	Réf.	EUR
alu brossé	**147441**	**35,75**

ASTO
CW, double, QPAR51






Variante	Réf.	EUR
alu brossé	**147442**	**70,00**

ASTO
CW, triple, QPAR51






Variante	Réf.	EUR
alu brossé	**147443**	**95,00**

ASTO
CW, quad, QPAR51






Variante	Réf.	EUR
alu brossé	**147444**	**119,00**


1004705 417

SENSER 12
CW, carré, PHASE





C | IP 20 | IK02 | UGR 29 | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 200mA
Puissance totale : 8,4W
Matière : aluminium


LED INSIDE | IRC 90

Down — 460lm | 3000K

Variante	Réf.	EUR
○ blanc	**1003017**	**74,00**

SENSER 18
CW, carré, PHASE





C | IP 20 | IK02 | UGR 27 | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Puissance totale : 13W
Matière : aluminium


LED INSIDE | IRC 90

Down — 840lm | 3000K

Variante	Réf.	EUR
○ blanc	**1003018**	**79,00**

SENSER 24
CW, carré, PHASE





C | IP 20 | IK02 | UGR 26 | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 15W
Matière : aluminium

LED INSIDE | IRC 90


Down — 1140lm | 3000K / 1240lm | 4000K

Variante	Réf.	EUR
○ blanc 1140lm | 3000K	**1003019**	**85,00**
○ blanc 1240lm | 4000K	**1004705**	**85,00**


1003016 419

SENSER 12
CW, rond, PHASE





IP 20 IK02 30 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 200mA
Puissance totale : 8,4W
Matière : aluminium


LED INSIDE IRC 90

Down	460lm | 3000K 470lm | 4000K	

Variante	Réf.	EUR
○ blanc 460lm | 3000K | 8.4W	**1003014**	**74,00**
○ blanc 470lm | 4000K | 8.2W	**1004700**	**74,00**

SENSER 18
CW, rond, PHASE





IP 20 IK02 29 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Puissance totale : 13W
Matière : aluminium


LED INSIDE IRC 90

Down	830lm | 3000K 990lm | 4000K	

Variante	Réf.	EUR
○ blanc 830lm | 3000K | 13W	**1003015**	**79,00**
○ blanc 990lm | 4000K | 12W	**1004701**	**79,00**

SENSER 24
CW, rond, PHASE





IP 20 IK02 27 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 15W
Matière : aluminium


LED INSIDE IRC 90

Down	1140lm | 3000K 1300lm | 4000K	

Variante	Réf.	EUR
○ blanc 1140lm | 3000K	**1003016**	**85,00**
○ blanc 1300lm | 4000K	**1004702**	**85,00**

SIMA
CW, rond, Sensor





IP 44 | 120° | L70B50 | 12

220-240V ~50/60Hz | 320mA
Puissance totale : 24W
Matière : polycarbonate (PC)


LED INSIDE | IRC 90

Down 2200lm | 3000K

Variante	Réf.	EUR
○ blanc	**1005086**	**176,00**

SIMA
CW, rond, PHASE





C | IP 44 | 120° | L70B50 | 12


220-240V ~50/60Hz | 320mA
Puissance totale : 24W
Matière : polycarbonate (PC)

LED INSIDE | IRC 90

Down 2200lm | 3000K

Variante	Réf.	EUR
○ blanc	**1005085**	**152,00**










SIMA
CW, carré, Sensor

MR



IP 44 | 120° | L70B50 | 12


220-240V ~50/60Hz | 320mA
Puissance totale : 24W
Matière : polycarbonate (PC)

LED INSIDE | IRC 90

Down — 2200lm | 3000K

Variante	Réf.	EUR
○ blanc	**1005088**	**176,00**

SIMA
CW, carré, PHASE



C | IP 44 | 120° | L70B50 | 12

220-240V ~50/60Hz | 320mA
Puissance totale : 24W
Matière : polycarbonate (PC)

LED INSIDE | IRC 90

Down — 2200lm | 3000K

Variante	Réf.	EUR
○ blanc	**1005087**	**152,00**




1002021 423

LIPSY® 30
CW, Dome

CCT





IP 44 110° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Puissance totale : 13,5W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

LED INSIDE IRC 80


Down	1550lm | 3000K	1600lm | 4000K

Variante	Réf.	EUR
○ blanc	**1002020**	**90,00**

LIPSY® 40
CW, Dome

CCT





IP 44 110° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 17,5W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

LED INSIDE IRC 80


Down	2050lm | 3000K	2200lm | 4000K

Variante	Réf.	EUR
○ blanc	**1002021**	**111,00**

LIPSY® 50
CW, Dome

CCT





IP 44 110° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 20W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

LED INSIDE IRC 80

Down	2500lm | 3000K	2700lm | 4000K

Variante	Réf.	EUR
○ blanc	**1002022**	**121,00**



1002076 425

LIPSY® 30
CW, Drum

CCT



IP 44 120° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Puissance totale : 13,5W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)


LED INSIDE IRC 80

Down	1600lm | 3000K	1650lm | 4000K

Variante	Réf.	EUR
○ blanc	**1002075**	**100,00**

LIPSY® 40
CW, Drum

CCT



IP 44 120° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 17,5W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)


LED INSIDE IRC 80

Down	2100lm | 3000K	2300lm | 4000K

Variante	Réf.	EUR
○ blanc	**1002076**	**111,00**

LIPSY® 50
CW, Drum

CCT




IP 44 120° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 20W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

LED INSIDE IRC 80

Down	2450lm | 3000K	2600lm | 4000K


Variante	Réf.	EUR
○ blanc	**1002077**	**121,00**




1002940 426

LIPSY® 40
CW, Drum, DALI









220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 18W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)





Down	2100lm | 3000K	2300lm | 4000K

Variante	Réf.	EUR
○ blanc	**1002940**	**201,00**

LIPSY® 50
CW, Drum, DALI









220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 21W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)



Down	2450lm | 3000K	2600lm | 4000K

Variante	Réf.	EUR
○ blanc	**1002941**	**212,00**




1002941 426



MELAN
CW, E27





IP 20

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / verre

SOCKET INSIDE <60 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 7 cm | L : 16 cm


Variante	Réf.	EUR
alu brossé	**155236**	**122,00**

A60 | 7,5W | 320°
2700K | 800lm | CEE=F
8kWh / 1000h

Réf. : 1005303 | 9,60 EUR

GLASSA
CW, carré, E27





IP 20

220-240V ~50/60Hz
Matière : acier / verre

SOCKET INSIDE <60 W

Douilles : 2xE27 | Ø max. : 4,8 cm | L : 14,8 cm

Variante	Réf.	EUR
transparent/chrome	**155180**	**137,00**

LED E27 | 8W | 240°
4000K | 920lm | CEE=E
8kWh / 1000h

Réf. : 1005290 | 10,25 EUR








BATTEN 60
CW

CCT







IP 20 L70B50 10

220-240V ~50/60Hz | 110mA
Puissance totale : 9W
Matière : polycarbonate (PC)

- Interrupteur sur le boîtier du luminaire
- Alimentation non incluse

LED INSIDE IRC 90

Down	940lm | 3000K	980lm | 4000K

Variante	Réf.	EUR
○ blanc	**1006123**	**53,00**


⊕

Variante	Réf.	EUR
Connecteur direct		
○ blanc	**1006128**	**2,40**
Alimentation		
○ blanc	**1006125**	**10,40**
Patte de montage		
○ blanc	**1006126**	**2,00**
Câble connecteur, longueur 60 cm		
○ blanc	**1006127**	**5,80**

BATTEN 120
CW

CCT





IP 20 L70B50 5

220-240V ~50/60Hz | 220 mA
Puissance totale : 18W
Matière : polycarbonate (PC)

- Interrupteur sur le boîtier du luminaire
- Alimentation non incluse

LED INSIDE IRC 90

Down	1900lm | 3000K	1960lm | 4000K


Variante	Réf.	EUR
○ blanc	**1006124**	**66,00**

⊕

Article	Réf.	EUR
Connecteur direct		
○ blanc	**1006128**	**2,40**
Alimentation		
○ blanc	**1006125**	**10,40**
Patte de montage		
○ blanc	**1006126**	**2,00**
Câble connecteur, longueur 60 cm		
○ blanc	**1006127**	**5,80**

LONG GRILL
CW





IP 20 | 110° | L70B50 | 270°

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Puissance totale : 20W
Matière : aluminium / acrylique

LED INSIDE | IRC 80


Down — 1600lm | 3000K

Variante	Réf.	EUR
● noir	**1001020**	**297,00**
○ blanc	**1001019**	**297,00**




1001020 430






SIGHT 60
CW







IP 20 | 120° | UGR 28 | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Puissance totale : 20W
Matière : aluminium / acrylique

• Interrupteur sur le boîtier du luminaire


LED INSIDE | IRC 80

Down 1490lm | 3000K

Variante	Réf.	EUR
● noir	**1001283**	**232,00**
○ blanc	**1001284**	**232,00**

SIGHT 115
CW





IP 20 | 120° | UGR 28 | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Puissance totale : 38W
Matière : aluminium / acrylique

LED INSIDE | IRC 80


Down 3100lm | 3000K

Variante	Réf.	EUR
● noir	**1001286**	**323,00**
○ blanc	**1001287**	**323,00**





BENA 120
CW



IP 20 120° L70B50


220-240V ~50/60Hz | 700mA
Puissance totale : 28W
Matière : polyméthacrylate de méthyle (PMMA) / acier

LED INSIDE IRC 80

Down 3800lm | 3000K

Variante	Réf.	EUR
○ blanc	**631337**	**174,00**

BENA 150
CW



IP 20 120° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Puissance totale : 36W
Matière : polyméthacrylate de méthyle (PMMA) / acier

LED INSIDE IRC 80

Down 5000lm | 3000K

Variante	Réf.	EUR
○ blanc	**631339**	**211,00**



1007697 439

NEW



Retrouvez les ONE® dans les pages familles 196–197

NEW



VINOLINA ONE | 437

NEW



VINOLINA | 437

NEW



VINOLINA TWO | 439

NEW



TAHA | 441

NEW



TINY SUN | 443

NEW



LITTLE SUN | 443

NEW



VARYT | 443

NEW

WORKLIGHT PRO | 444

NEW



WORKLIGHT PRO | 444



WORKLIGHT | 445

WORKLIGHT | 445



FENDA | 447



FENDA | 447



FENDA | 447



FENDA | 448



FENDA BOW BASIS | 448



FENDA | 448

FENDA | 449



FENDA | 449



FENDA | 449



KARPO | 452

KARPO | 452



PHELIA | 453



TONILA | 453





MAGANDA | 453


1007357 437


1007360 437

VINOLINA ONE
TL, sans fil





IP54 L80B10

Fonctionne sur batterie 5V
Puissance totale : 2,5W
Matière : aluminium

- Autonomie : 12 h
- Rechargement : 7 h
- Base de chargement incluse
- Alimentation non fournie
- USB A

IRC 80


Down	125lm | 2700K	

Coloris	Ref.	EUR
noir	1007359	139,00
blanc	1007357	139,00
rouille	1007358	139,00

VINOLINA
TL, sans fil

CCT





IP54 L80B10

Fonctionne sur batterie 5V
Puissance totale : 2,2W
Matière : aluminium

- Autonomie : 12 h
- Rechargement : 7 h
- Base de chargement incluse
- Alimentation non fournie
- USB A

IRC 80

Down	130lm | 2700K	130lm | 3000K


Coloris	Ref.	EUR
noir	1007362	139,00
blanc	1007360	139,00
rouille	1007361	139,00


1007692 439



VINOLINA TWO
TL, sans fil





IP65 L70B20

Fonctionne sur batterie 5V
Puissance totale : 2W
Matière : aluminium

- Variation à commande tactile
- Autonomie : 10 h
- Rechargement : 5 h
- Avec station de rechargement pour un luminaire

LED INSIDE IRC 80

Down

190lm | 2200K 2700K 3000K


Coloris	Ref.	EUR
noir	1007693	139,00
blanc	1007692	139,00
sable	1007697	139,00
rouille	1007695	139,00
rouge	1007694	139,00
vert tilleul	1007696	139,00


1007380 441



TAHA
Kit de luminaires, sans fil







IP 65 IK03 L70B50

100-240V ~50/60Hz |
Fonctionnement sur batterie 5V
Puissance totale : 5W
Tension de sortie max. driver : 5V DC
Matière : aluminium / plastique

• Câble de chargement inclus

LED INSIDE IRC 80

Down 200lm | 2700K

Coloris	Ref.	EUR
● noir	1007380	159,00




1007366 443



1007622 443

TINY SUN
TL





IP 20 | 1.8

220-240V ~50/60Hz
Matière : acier

- Fiche européenne

SOCKET INSIDE | <3.6 W

Douille : 1xG9 | Ø max. : 3 cm | L : 6 cm

Coloris	Ref.	EUR
cuivre	1007364	99,00
bronze	1007363	99,00


LED G9 | 3,6W | 300°
3000K | 400lm | CEE=E
4kWh / 1000h



Ref. : 1005286 | 9,99 EUR

LITTLE SUN
TL





IP 20 | 1.8

220-240V ~50/60Hz
Matière : acier

- Fiche européenne

SOCKET INSIDE | <3.6 W

Douille : 1xG9 | Ø max. : 3 cm | L : 6 cm

Coloris	Ref.	EUR
cuivre	1007366	109,00
bronze	1007365	109,00


LED G9 | 3,6W | 300°
3000K | 400lm | CEE=E
4kWh / 1000h



Ref. : 1005286 | 9,99 EUR

VARYT
TL, E14





IP 20 | IK02 | 200

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / acier

- Fiche européenne

SOCKET INSIDE | 6 W

Douille : 1xE14 | Ø max. : 3,8 cm | L : 11 cm

Coloris	Ref.	EUR
noir	1007620	145,00
blanc	1007622	145,00
laiton	1007623	180,00
chrome	1007621	160,00


C35 | 4,2W | 320°
2700K | 350lm | CEE=G
5kWh / 1000h


C,L



Ref. : 1005285 | 8,50 EUR

WORKLIGHT PRO
FL, simple





IP 20 | IK03 | 75° | 115° | UGR 14 | L80B10 | 250

200-240V ~50/60Hz | 48V
Puissance totale : 100W
Matière : aluminium / acier


- Fiche incluse
- Variation à commande tactile


LED INSIDE | IRC 80

Up 10700lm
Down 2300lm
4000K

Coloris	Ref.	EUR
noir	1007462	950,00
blanc	1007463	950,00
gris	1007464	950,00

WORKLIGHT PRO
FL, double





IP 20 | IK03 | 75° | 115° | UGR 16 | L80B10 | 250

200-240V ~50/60Hz | 48V
Puissance totale : 150W
Matière : aluminium / acier

- Fiche incluse
- Variation à commande tactile

LED INSIDE | IRC 80

Up 15600lm
Down 4400lm
4000K

Coloris	Ref.	EUR
noir	1007465	1.749,00
blanc	1007466	1.749,00
gris	1007467	1.749,00








WORKLIGHT
TL





IP 20 | IK02 | 80° | 110° | UGR 19 | L80B10 | 250

200-240V ~50/60Hz | 2000mA
Puissance totale : 79W
Matière : aluminium

- Plage de serrage : 6-40 mm
- Fiche incluse
- Variation à commande tactile


LED INSIDE | IRC 80

Up	3800lm	4000K
Down	3800lm	

Coloris	Ref.	EUR
noir	1005392	699,00
blanc	1005394	699,00
argent	1006344	699,00

WORKLIGHT
FL





IP 20 | IK02 | 80° | 110° | UGR 19 | L80B10 | 250

200-240V ~50/60Hz | 2000mA
Puissance totale : 79W
Matière : aluminium

- Fiche incluse
- Variation à commande tactile


LED INSIDE | IRC 80

Up	3800lm	4000K
Down	3800lm	

Coloris	Ref.	EUR
noir	1005390	799,00
blanc	1005391	799,00
argent	1006343	799,00




132660 + 1000580 296 + 449
155790 + 155592 447 + 449
155780 + 155592 447 + 449


155780 + 1004773 447 + 448

FENDA
TL, E27



IP 20 IK03 200

220-240V ~50/60Hz
Matière : acier

• Fiche européenne et interrupteur

SOCKET INSIDE <60 W

Douille : 1xE27

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**155780**	**80,00**

A60 | 7,5W | 320°
2700K | 800lm | CEE=F
8kWh / 1000h

Ref. : 1005303 | 9,60 EUR

FENDA
FL, E27



IP 20 IK03 200

220-240V ~50/60Hz
Matière : acier / plastique

• Fiche européenne et interrupteur

SOCKET INSIDE <60 W


Douille : 1xE27

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**155790**	**141,00**

LED E27 | 13,2W | 220°
2700K | 1300lm | CEE=F
13kWh / 1000h

Ref. : 1005302 | 12,25 EUR

FENDA
TL, E27



IP 20 IK03 180

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / plastique

• Fiche européenne et interrupteur

SOCKET INSIDE <40 W

Douille : 1xE27


Coloris	Ref.	EUR
● noir	**155540**	**80,00**

LED E27 | 7,5W | 320°
2500K | 700lm | CEE=F
8kWh / 1000h

Ref. : 1005265 | 26,50 EUR

FENDA
FL, E27





IP 20 IK03 330

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium

- Interrupteur sur la douille
- Fiche européenne

SOCKET INSIDE <40 W

Douille : 1xE27


Coloris	Ref.	EUR
noir	155490	132,00

LED E27 | 13,2W | 220°
2700K | 1300lm | CEE=F
13kWh / 1000h

Ref. : 1005302 | 12,25 EUR

FENDA BOW BASIS
FL, E27





IP 20 IK03 180° 200

220-240V ~50/60Hz
Matière : acier

- Poids d'abat-jour max. autorisé 900 g
- Fiche européenne et interrupteur

SOCKET INSIDE <25 W

Douille : 1xE27 L max. : 17,5 cm

Coloris	Ref.	EUR
noir	1003029	248,00
chrome	1000763	262,00

A60 | 7,5W | 320°
2700K | 800lm | CEE=F
8kWh / 1000h

Ref. : 1005303 | 9,60 EUR

FENDA
15 cm, rond



H : 40 cm
Ø : 15 cm
Matière : textile / acier

Coloris	Ref.	EUR
noir / cuivre	156152	53,00
blanc	156141	44,75
gris	1004773	44,75
beige	156143	44,75



155490 + 1004775 448 + 449

FENDA
30 cm, rond

H : 20 cm
Ø : 30 cm
Matière : textile / acier

Coloris	Ref.	EUR
noir / cuivre	155592	70,00
blanc	155582	53,00
gris	1004774	53,00
beige	155583	53,00

FENDA
Ø 45 cm, rond



H : 28 cm
Ø : 45,5 cm
Matière : textile / acier

Coloris	Ref.	EUR
noir / cuivre	156122	88,00
blanc	156111	83,00
gris	1004775	83,00
beige	156113	83,00

FENDA
Ø 70 cm, rond



H : 36 cm
Ø : 70 cm
Matière : textile / acier

• Non compatible avec Fenda Bow.

Coloris	Ref.	EUR
noir / cuivre	1000580	129,00
blanc	1000579	112,00



MIX & MATCH FENDA

FENDA Ø15

Noir | *156152*
Blanc | *156141*
Beige | *156143*
Gris | *1004773*




FENDA Ø30


Noir | *155592*
Blanc | *155582*
Beige | *155583*
Gris | *1004774*



FENDA Ø45

Noir | *156122*
Blanc | *156111*
Beige | *156113*
Gris | *1004775*





FENDA BOW

Noir | *1003029*
Chrome | *1000763*

FENDA TL

Noir | *155780*




FENDA FL

Noir | *155790*



FENDA TL

Noir | *155540*



FENDA FL


Noir | *155490*

Combinez les produits SLV Mix & Match selon toutes vos envies. Parfaitement assortis, vous pouvez les choisir au sein de la famille FENDA mais aussi mélanger les familles FENDA et FITU. Vous pouvez identifier les produits SLV Mix & Match à l'aide du symbole suivant :

MIX match

FENDA Ø70

Noir | *1000580*
Blanc | *1000579*



FENDA Ø12,5

Glass Shade

Marron | *1000773*





FITU CRAN BASE est aussi compatible avec la FENDA PD et les abat-jour FENDA







FENDA PD

Noir | *132660*
Blanc | *132661*
Chrome | *132662*

FENDA CL

Noir | *155550*
Blanc | *155551*

FITU CRANE BASE

Noir | *1004682*






FITU PD

Noir | *132690*
Blanc | *132691*

KARPO
TL





Switch | IP 20 | 40° | L70B50 | 330° | 90°

230

200-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 6,2W
Matière : aluminium


- Interrupteur sur la tête de lampe
- Bloc d'alimentation avec fiche

LED INSIDE | IRC 90

Down | 360lm 430lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
● noir		
360 lm	**1001461**	**186,00**
○ blanc		
430 lm	**1001460**	**186,00**

KARPO
FL



Switch | IP 20 | 40° | L70B50 | 330° | 90°

230


200-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 6,2W
Matière : aluminium

- Interrupteur sur la tête de lampe
- Bloc d'alimentation avec fiche

LED INSIDE | IRC 90

Down | 360lm 430lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
● noir		
360 lm	**1001463**	**242,00**
○ blanc		
430 lm	**1001462**	**242,00**








PHELIA
FL, E27





IP 20 | IK03 | 350° | 90° | 200

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / acier

- Interrupteur sur la douille
- Fiche et interrupteur inclus

SOCKET INSIDE | <23 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 5,3 cm | L : 18 cm

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**146010**	**242,00**


A60 | 7,5W | 320°
2700K | 800lm | CEE=F
8kWh / 1000h

C,L

Ref. : 1005303 | 9,60 EUR

TONILA
TL





Switch | IP 20 | L70B50

Fonctionne sur batterie 5V
Puissance totale : 1,6W
Matière : aluminium / plastique

- Batterie 3,6V 2000mAh fournie
- Alimentation non fournie. Nécessite un chargeur USB 5V DC/1-2A. Pour câble de chargement Mini USB.
- Variation d'intensité via un bouton à 3 positions.

LED INSIDE | IRC 80


Down | 90lm | 2700K

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1002583**	**118,00**

MAGANDA
TL

CCT





IP 44 | IK02 | L70B50 | 340° | 90° | 200

100-240V ~50/60Hz | 12V
Puissance totale : 4,8W
Matière : acier / verre

- Bouton de réglage de la température de couleur sur 3 niveaux
- Fiche IP44

LED INSIDE | IRC 90

45lm | 2700K | 48lm | 3000K | 51lm | 4000K

Coloris	Ref.	EUR
◑ chrome / dépoli	**1004970**	**181,00**


1006672 469
1006623 475
1006834 471



NUMINOS® XS | 468



NUMINOS® S | 468



NUMINOS® XS | 470



NUMINOS® S | 470



IN-LINE 22 | 473



IN-LINE 22 | 473




IN-LINE 44 | 475



IN-LINE 44 | 475



IN-LINE 24 | 477



IN-LINE 46 | 477




1006623 + 1006617 475 + 473

NEW

48V TRACK

Rail en saillie DALI






	1 m	1 m	2 m	2 m
Tension nominale (V)	48V DC	48V DC	48V DC	48V DC
Intensité max. (A)	16	16	16	16
Charge mécanique max.	5 kg	5 kg	10 kg	10 kg
Coloris	● noir	○ blanc	● noir	○ blanc
Matière	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
L x l x H (cm)	100 x 2,62 x 2,26	100 x 2,62 x 2,26	200 x 2,62 x 2,26	200 x 2,62 x 2,26
Ref.	**1006541** ●	**1006542** ●	**1006543** ●	**1006544** ●
EUR	**49,00**	**49,00**	**84,00**	**84,00**

	3 m	3 m	4 m	4 m
Tension nominale (V)	48V DC	48V DC	48V DC	48V DC
Intensité max. (A)	16	16	16	16
Charge mécanique max.	15 kg	15 kg	20 kg	20 kg
Coloris	● noir	○ blanc	● noir	○ blanc
Matière	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
L x l x H (cm)	300 x 2,62 x 2,26	300 x 2,62 x 2,26	400 x 2,62 x 2,26	400 x 2,62 x 2,26
Ref.	**1006545** ●	**1006546** ●	**1006547** ●	**1006548** ●
EUR	**132,00**	**132,00**	**180,00**	**180,00**

NEW

48V TRACK

Rail en saillie DALI
Outil de configuration et accessoires en un seul coup d'œil



[1] Veuillez noter que les connecteurs électriques et mécaniques ne doivent jamais être mélangés dans une installation.
[2] Le driver doit être placé en externe.



Embout d'alimentation, droite
16A max. | polycarbonate (PC)
L : 9,7 cm | l : 1,6 cm | H : 1,9 cm

● noir	Ref.	**1006567**	**14,00 EUR**
○ blanc		**1006568**	**14,00 EUR**



Embout d'alimentation, gauche
16A max. | polycarbonate (PC)
L : 9,7 cm | l : 1,6 cm | H : 1,9 cm

● noir	Ref.	**1006565**	**14,00 EUR**
○ blanc		**1006566**	**14,00 EUR**



Connecteur en L mécanique, pour rail en saillie standard, droite (montage au plafond)
Aluminium
L : 7,1 cm | l : 7,1 cm | H : 2,19 cm

● noir	Ref.	**1006577**	**21,00 EUR**
○ blanc		**1006578**	**21,00 EUR**



Connecteur en L mécanique, pour rail en saillie standard, gauche (montage au plafond)
Aluminium
L : 7,1 cm | l : 7,1 cm | H : 2,19 cm

● noir	Ref.	**1006575**	**21,00 EUR**
○ blanc		**1006576**	**21,00 EUR**



Connecteur en L mécanique, pour rail en saillie, standard, mur/plafond
Aluminium
L : 8,4 cm | l : 2,62 cm | H : 8,4 cm

● noir	Ref.	**1006579**	**21,00 EUR**
○ blanc		**1006580**	**21,00 EUR**



Connecteur en L électrique, DALI
16A max. | polycarbonate (PC)
L : 11,4 cm | l : 11,4 cm | H : 1,9 cm

● noir	Ref.	**1006571**	**27,00 EUR**
○ blanc		**1006572**	**27,00 EUR**



Connecteur longitudinal électrique, DALI
16A max. | polycarbonate (PC)
L : 14,4 cm | l : 1,6 cm | H : 1,9 cm

● noir	Ref.	**1006569**	**21,00 EUR**
○ blanc		**1006570**	**21,00 EUR**



Connecteur flexible, électrique, DALI
16A max. | polycarbonate (PC)
L : 23 cm | l : 1,6 cm | H : 1,9 cm

● noir	Ref.	**1006573**	**29,00 EUR**
○ blanc		**1006574**	**29,00 EUR**



Boîtier pour driver avec embout d'alimentation à droite, DALI
Polycarbonate (PC)
L : 23,3 cm | l : 10,1 cm | H : 4,1 cm

● noir	Ref.	**1007137**	**35,00 EUR**
○ blanc		**1007138**	**35,00 EUR**



Boîtier pour driver avec embout d'alimentation à gauche, DALI
Polycarbonate (PC)
L : 23,3 cm | l : 10,1 cm | H : 4,1 cm

● noir	Ref.	**1007083**	**35,00 EUR**
○ blanc		**1007084**	**35,00 EUR**



Driver 48V | 60W
Polycarbonate (PC)
L : 18 cm | l : 4,5 cm | H : 2,7 cm

○ blanc	Ref.	**1006613**	**59,00 EUR**



Driver 150W | 48V
Métal / polycarbonate (PC)
L : 19,05 cm | l : 8,8 cm | H : 3,55 cm

● noir	Ref.	**1006614**	**129,00 EUR**



Cache, 20 mm pour montage standard sur rail, 2 m
Aluminium / polycarbonate (PC)
L : 200 cm | l : 2 cm | H : 0,6 cm

● noir	Ref.	**1006611**	**9,90 EUR**
○ blanc		**1006612**	**9,90 EUR**



Embout pour rail en saillie standard
Polycarbonate (PC)
L : 2,6 cm | l : 0,2 cm | H : 2,2 cm

● noir	Ref.	**1006593**	**3,50 EUR**
○ blanc		**1006594**	**3,50 EUR**



Plaque de renforcement pour rail en saillie
Acier
L : 5 cm | l : 1,32 cm | H : 0,25 cm

● gris	Ref.	**1006609**	**8,80 EUR**



Plaque de renforcement pour rail avec kit de suspension, filin de 3 m
Acier
L : 12 cm | l : 2,7 cm

● noir	Ref.	**1006603**	**21,00 EUR**
○ blanc		**1006604**	**21,00 EUR**



Plaque de renforcement pour rail avec kit de suspension, tige d'1 m
Acier
L : 12 cm | l : 2,7 cm

● noir	Ref.	**1006601**	**21,00 EUR**
○ blanc		**1006602**	**21,00 EUR**



Suspension rigide, tige d'1 m
Acier
l : 2,9 cm

● noir	Ref.	**1006605**	**18,00 EUR**
○ blanc		**1006606**	**18,00 EUR**



Kit de suspension, filin de 3 m
Acier
l : 2,9 cm

● noir	Ref.	**1006607**	**18,00 EUR**
○ blanc		**1006608**	**18,00 EUR**



Clip de fixation
Aluminium
L : 3 cm | l : 2,72 cm | H : 1,05 cm

● noir	Ref.	**1006599**	**7,50 EUR**
○ blanc		**1006600**	**7,50 EUR**



1006726 + 1006623 + 1006617 469 + 475 + 473

NEW

48V TRACK

Rail en saillie profond DALI






	1 m	1 m	2 m	2 m
Tension nominale (V)	48V DC	48V DC	48V DC	48V DC
Intensité max. (A)	16	16	16	16
Charge mécanique max.	5 kg	5 kg	10 kg	10 kg
Coloris	● noir	○ blanc	● noir	○ blanc
Matière	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
L x l x H (cm)	100 x 2,62 x 4,72	100 x 2,62 x 4,72	200 x 2,62 x 4,72	200 x 2,62 x 4,72
Ref.	**1006549** ●	**1006550** ●	**1006551** ●	**1006552** ●
EUR	**59,00**	**59,00**	**115,00**	**115,00**

	3 m	3 m	4 m	4 m
Tension nominale (V)	48V DC	48V DC	48V DC	48V DC
Intensité max. (A)	16	16	16	16
Charge mécanique max.	15 kg	15 kg	20 kg	20 kg
Coloris	● noir	○ blanc	● noir	○ blanc
Matière	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
L x l x H (cm)	300 x 2,62 x 4,72	300 x 2,62 x 4,72	400 x 2,62 x 4,72	400 x 2,62 x 4,72
Ref.	**1006553** ●	**1006554** ●	**1006555** ●	**1006556** ●
EUR	**170,00**	**170,00**	**228,00**	**228,00**

NEW

48V TRACK

Rail en saillie profond DALI
Outil de configuration et accessoires en un seul coup d'œil



[1] Veuillez noter que les connecteurs électriques et mécaniques ne doivent jamais être mélangés dans une installation.
[2] Le driver doit être placé en externe.



Embout d'alimentation, droite
16A max. | polycarbonate (PC)
L : 9,7 cm | l : 1,6 cm | H : 1,9 cm

● noir	Ref.	**1006567**	**14,00 EUR**
○ blanc		**1006568**	**14,00 EUR**



Embout d'alimentation, gauche
16A max. | polycarbonate (PC)
L : 9,7 cm | l : 1,6 cm | H : 1,9 cm

● noir	Ref.	**1006565**	**14,00 EUR**
○ blanc		**1006566**	**14,00 EUR**



Connecteur en L mécanique pour rail en saillie profond, droite (montage au plafond)
Aluminium
L : 7,1 cm | l : 7,1 cm | H : 4,7 cm

● noir	Ref.	**1006583**	**29,00 EUR**
○ blanc		**1006584**	**29,00 EUR**



Connecteur en L mécanique pour rail en saillie profond, gauche (montage au plafond)
Aluminium
L : 7,1 cm | l : 7,1 cm | H : 4,7 cm

● noir	Ref.	**1006581**	**29,00 EUR**
○ blanc		**1006582**	**29,00 EUR**



Connecteur en L mécanique, pour rail en saillie, profond, mur/plafond
Aluminium
L : 8,4 cm | l : 8,4 cm | H : 4,7 cm

● noir	Ref.	**1006585**	**29,00 EUR**
○ blanc		**1006586**	**29,00 EUR**



Connecteur en L électrique, DALI
16A max. | polycarbonate (PC)
L : 11,4 cm | l : 11,4 cm | H : 1,9 cm

● noir	Ref.	**1006571**	**27,00 EUR**
○ blanc		**1006572**	**27,00 EUR**



Connecteur longitudinal électrique, DALI
16A max. | polycarbonate (PC)
L : 14,4 cm | l : 1,6 cm | H : 1,9 cm

● noir	Ref.	**1006569**	**21,00 EUR**
○ blanc		**1006570**	**21,00 EUR**



Connecteur flexible, électrique, DALI
16A max. | polycarbonate (PC)
L : 23 cm | l : 1,6 cm | H : 1,9 cm

● noir	Ref.	**1006573**	**29,00 EUR**
○ blanc		**1006574**	**29,00 EUR**



Boîtier pour driver avec embout d'alimentation à droite, DALI
Polycarbonate (PC)
L : 23,3 cm | l : 10,1 cm | H : 4,1 cm

● noir	Ref.	**1007137**	**35,00 EUR**
○ blanc		**1007138**	**35,00 EUR**



Boîtier pour driver avec embout d'alimentation à gauche, DALI
Polycarbonate (PC)
L : 23,3 cm | l : 10,1 cm | H : 4,1 cm

● noir	Ref.	**1007083**	**35,00 EUR**
○ blanc		**1007084**	**35,00 EUR**




Driver 48V | 60W
Polycarbonate (PC)
L : 18 cm | l : 4,5 cm | H : 2,7 cm

○ blanc	Ref.	**1006613**	**59,00 EUR**



Driver 150W | 48V
Métal / polycarbonate (PC)
L : 19,05 cm | l : 8,8 cm | H : 3,55 cm

● noir	Ref.	**1006614**	**129,00 EUR**



Cache, 26 mm, pour rail encastré et en saillie profond, 2 m
Polycarbonate (PC)
L : 200 cm | l : 26 cm | H : 6 cm

● noir	Ref.	**1007188**	**12,00 EUR**
○ blanc		**1007189**	**12,00 EUR**



Embout pour rail en saillie profond
Polycarbonate (PC)
L : 2,6 cm | l : 0,2 cm | H : 4,7 cm

● noir	Ref.	**1006595**	**6,50 EUR**
○ blanc		**1006596**	**6,50 EUR**



Plaque de renforcement pour rail en saillie
Acier
L : 5 cm | l : 1,32 cm | H : 0,25 cm

● gris	Ref.	**1006609**	**8,80 EUR**



Plaque de renforcement pour rail avec kit de suspension, filin de 3 m
Acier
L : 12 cm | l : 2,7 cm

● noir	Ref.	**1006603**	**21,00 EUR**
○ blanc		**1006604**	**21,00 EUR**



Plaque de renforcement pour rail avec kit de suspension, tige d'1 m
Acier
L : 12 cm | l : 2,7 cm

● noir	Ref.	**1006601**	**21,00 EUR**
○ blanc		**1006602**	**21,00 EUR**




Suspension rigide, tige d'1 m
Acier
l : 2,9 cm

● noir	Ref.	**1006605**	**18,00 EUR**
○ blanc		**1006606**	**18,00 EUR**



Kit de suspension, filin de 3 m
Acier
l : 2,9 cm

● noir	Ref.	**1006607**	**18,00 EUR**
○ blanc		**1006608**	**18,00 EUR**



Clip de fixation
Aluminium
L : 3 cm | l : 2,72 cm | H : 1,05 cm

● noir	Ref.	**1006599**	**7,50 EUR**
○ blanc		**1006600**	**7,50 EUR**




1006783 + 1006672 + 1006635 471 + 471 + 475

NEW

48V TRACK

Rail encastré DALI






	1 m	1 m	2 m	2 m
Tension nominale (V)	48V DC	48V DC	48V DC	48V DC
Intensité max. (A)	16	16	16	16
Charge mécanique max.	5 kg	5 kg	10 kg	10 kg
Coloris	● noir	○ blanc	● noir	○ blanc
Matière	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
L x l x H (cm)	100 x 7,4 x 4,7	100 x 7,4 x 4,7	200 x 7,4 x 4,7	200 x 7,4 x 4,7
Ref.	**1006557** ●	**1006558** ●	**1006559** ●	**1006560** ●
EUR	**79,00**	**79,00**	**138,00**	**138,00**

	3 m	3 m	4 m	4 m
Tension nominale (V)	48V DC	48V DC	48V DC	48V DC
Intensité max. (A)	16	16	16	16
Charge mécanique max.	15 kg	15 kg	20 kg	20 kg
Coloris	● noir	○ blanc	● noir	○ blanc
Matière	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
L x l x H (cm)	300 x 7,4 x 4,7	300 x 7,4 x 4,7	400 x 7,4 x 4,7	400 x 7,4 x 4,7
Ref.	**1006561** ●	**1006562** ●	**1006563** ●	**1006564** ●
EUR	**178,00**	**178,00**	**256,00**	**256,00**

NEW

48V TRACK

Rail encastré DALI
Outil de configuration et accessoires en un seul coup d'œil



[1] Veuillez noter que les connecteurs électriques et mécaniques ne doivent jamais être mélangés dans une installation.
[2] Le driver doit être placé en externe.



Embout d'alimentation, droite
16A max. | polycarbonate (PC)
L : 9,7 cm | l : 1,6 cm | H : 1,9 cm

● noir	Ref.	**1006567**	**14,00 EUR**
○ blanc		**1006568**	**14,00 EUR**



Embout d'alimentation, gauche
16A max. | polycarbonate (PC)
L : 9,7 cm | l : 1,6 cm | H : 1,9 cm

● noir	Ref.	**1006565**	**14,00 EUR**
○ blanc		**1006566**	**14,00 EUR**



Connecteur en L mécanique pour rail encastré profond, droite (montage au plafond)
Aluminium
L : 9,5 cm | l : 9,5 cm | H : 4,7 cm

● noir	Ref.	**1006589**	**32,00 EUR**
○ blanc		**1006590**	**32,00 EUR**



Connecteur en L mécanique pour rail encastré profond, gauche (montage au plafond)
Aluminium
L : 9,5 cm | l : 9,5 cm | H : 4,7 cm

● noir	Ref.	**1006587**	**32,00 EUR**
○ blanc		**1006588**	**32,00 EUR**



Connecteur en L mécanique, pour rail encastré, profond, mur/plafond
Aluminium
L : 8,1 cm | l : 7,4 cm | H : 8,1 cm

● noir	Ref.	**1006591**	**32,00 EUR**
○ blanc		**1006592**	**32,00 EUR**



Connecteur en L électrique, DALI
16A max. | polycarbonate (PC)
L : 11,4 cm | l : 11,4 cm | H : 1,9 cm

● noir	Ref.	**1006571**	**27,00 EUR**
○ blanc		**1006572**	**27,00 EUR**



Connecteur longitudinal électrique, DALI
16A max. | polycarbonate (PC)
L : 14,4 cm | l : 1,6 cm | H : 1,9 cm

● noir	Ref.	**1006569**	**21,00 EUR**
○ blanc		**1006570**	**21,00 EUR**



Connecteur flexible, électrique, DALI
16A max. | polycarbonate (PC)
L : 23 cm | l : 1,6 cm | H : 1,9 cm

● noir	Ref.	**1006573**	**29,00 EUR**
○ blanc		**1006574**	**29,00 EUR**



Boîtier pour driver avec embout d'alimentation à droite, DALI
Polycarbonate (PC)
L : 23,3 cm | l : 10,1 cm | H : 4,1 cm

● noir	Ref.	**1007137**	**35,00 EUR**
○ blanc		**1007138**	**35,00 EUR**



Boîtier pour driver avec embout d'alimentation à gauche, DALI
Polycarbonate (PC)
L : 23,3 cm | l : 10,1 cm | H : 4,1 cm

● noir	Ref.	**1007083**	**35,00 EUR**
○ blanc		**1007084**	**35,00 EUR**



Driver 48V | 60W
Polycarbonate (PC)
L : 18 cm | l : 4,5 cm | H : 2,7 cm

○ blanc	Ref.	**1006613**	**59,00 EUR**



Driver 150W | 48V
Métal / polycarbonate (PC)
L : 19,05 cm | l : 8,8 cm | H : 3,55 cm

● noir	Ref.	**1006614**	**129,00 EUR**



Cache pour rail, 26 mm, 2 m
Polycarbonate (PC)
L : 200 cm | l : 26 cm | H : 6 cm

● noir	Ref.	**1007188**	**12,00 EUR**
○ blanc		**1007189**	**12,00 EUR**



Embout pour rail encastré
Polycarbonate (PC)
L : 3,4 cm | l : 0,2 cm | H : 4,7 cm

● noir	Ref.	**1006597**	**3,50 EUR**
○ blanc		**1006598**	**3,50 EUR**



Kit de renforcement pour rail encastré
Acier
L : 6,3 cm | l : 0,76 cm | H : 0,25 cm

● gris	Ref.	**1006610**	**8,80 EUR**



Plaque de renforcement pour rail avec kit de suspension, filin de 3 m
Acier
L : 12 cm | l : 2,7 cm

● noir	Ref.	**1006603**	**21,00 EUR**
○ blanc		**1006604**	**21,00 EUR**



Plaque de renforcement pour rail avec kit de suspension, tige d'1 m
Acier
L : 12 cm | l : 2,7 cm

● noir	Ref.	**1006601**	**21,00 EUR**
○ blanc		**1006602**	**21,00 EUR**



Suspension rigide, tige d'1 m
Acier
l : 2,9 cm

● noir	Ref.	**1006605**	**18,00 EUR**
○ blanc		**1006606**	**18,00 EUR**



Kit de suspension, filin de 3 m
Acier
l : 2,9 cm

● noir	Ref.	**1006607**	**18,00 EUR**
○ blanc		**1006608**	**18,00 EUR**




Clip de fixation
Aluminium
L : 3 cm | l : 2,72 cm | H : 1,05 cm


● noir	Ref.	**1006599**	**7,50 EUR**
○ blanc		**1006600**	**7,50 EUR**



1006635 + 1006729 475 + 469


NUMINOS® XS
48V, DALI





NUMINOS® S
48V, DALI





NUMINOS® SPOT
48V

LED INSIDE

IP 20 | IK02 | 20° | UGR 16 | L80B50 | 350° | 90°

XS 48V | 200mA
Puissance totale : 8,7W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

S 48V | 350mA
Puissance totale : 16W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

	Dali	2700K	20°	640lm	**1006651**	**175,00 EUR**	100lm	**1006705**	**185,00 EUR**
			40°	620lm	**1006654**	**175,00 EUR**	970lm	**1006708**	**185,00 EUR**
			55°	640lm	**1006657**	**175,00 EUR**	960lm	**1006711**	**185,00 EUR**
		3000K	20°	700lm	**1006669**	**175,00 EUR**	1060lm	**1006723**	**185,00 EUR**
			40°	670lm	**1006672**	**175,00 EUR**	1030lm	**1006726**	**185,00 EUR**
			55°	690lm	**1006675**	**175,00 EUR**	1030lm	**1006729**	**185,00 EUR**
	Dali	2700K	20°	670lm	**1006652**	**175,00 EUR**	1020lm	**1006706**	**185,00 EUR**
			40°	650lm	**1006655**	**175,00 EUR**	1050lm	**1006709**	**185,00 EUR**
			55°	670lm	**1006658**	**175,00 EUR**	1030lm	**1006712**	**185,00 EUR**
		3000K	20°	730lm	**1006670**	**175,00 EUR**	1120lm	**1006724**	**185,00 EUR**
			40°	700lm	**1006673**	**175,00 EUR**	1120lm	**1006727**	**185,00 EUR**
			55°	720lm	**1006676**	**175,00 EUR**	1120lm	**1006730**	**185,00 EUR**
	Dali	2700K	20°	670lm	**1006653**	**175,00 EUR**	960lm	**1006707**	**185,00 EUR**
			40°	650lm	**1006656**	**175,00 EUR**	1000lm	**1006710**	**185,00 EUR**
			55°	670lm	**1006659**	**175,00 EUR**	980lm	**1006713**	**185,00 EUR**
		3000K	20°	730lm	**1006671**	**175,00 EUR**	1050lm	**1006725**	**185,00 EUR**
			40°	700lm	**1006674**	**175,00 EUR**	1050lm	**1006728**	**185,00 EUR**
			55°	720lm	**1006677**	**175,00 EUR**	1050lm	**1006731**	**185,00 EUR**
	Dali	2700K	20°	670lm	**1006661**	**175,00 EUR**	1020lm	**1006715**	**185,00 EUR**
			40°	650lm	**1006664**	**175,00 EUR**	1050lm	**1006718**	**185,00 EUR**
			55°	670lm	**1006667**	**175,00 EUR**	1030lm	**1006721**	**185,00 EUR**
		3000K	20°	730lm	**1006679**	**175,00 EUR**	1120lm	**1006733**	**185,00 EUR**
			40°	700lm	**1006682**	**175,00 EUR**	1120lm	**1006736**	**185,00 EUR**
			55°	720lm	**1006685**	**175,00 EUR**	1120lm	**1006739**	**185,00 EUR**
	Dali	2700K	20°	640lm	**1006660**	**175,00 EUR**	1000lm	**1006714**	**185,00 EUR**
			40°	620lm	**1006663**	**175,00 EUR**	970lm	**1006717**	**185,00 EUR**
			55°	640lm	**1006666**	**175,00 EUR**	960lm	**1006720**	**185,00 EUR**
		3000K	20°	700lm	**1006678**	**175,00 EUR**	1060lm	**1006732**	**185,00 EUR**
			40°	670lm	**1006681**	**175,00 EUR**	1030lm	**1006735**	**185,00 EUR**
			55°	690lm	**1006684**	**175,00 EUR**	1030lm	**1006738**	**185,00 EUR**
	Dali	2700K	20°	670lm	**1006662**	**175,00 EUR**	960lm	**1006716**	**185,00 EUR**
			40°	650lm	**1006665**	**175,00 EUR**	1000lm	**1006719**	**185,00 EUR**
			55°	670lm	**1006668**	**175,00 EUR**	980lm	**1006722**	**185,00 EUR**
		3000K	20°	730lm	**1006680**	**175,00 EUR**	1050lm	**1006734**	**185,00 EUR**
			40°	700lm	**1006683**	**175,00 EUR**	1050lm	**1006737**	**185,00 EUR**
			55°	720lm	**1006686**	**175,00 EUR**	1050lm	**1006740**	**185,00 EUR**

Article	Ref.	EUR
Diffuseur elliptique | XS		
○ transparent	**1005612**	**4,50**
Diffuseur prismatique | XS		
○ transparent	**1005613**	**5,30**
Diffuseur dépoli | XS		
○ dépoli	**1005614**	**5,30**
Diffuseur nid d'abeille | XS		
● noir	**1005615**	**8,35**

Article	Ref.	EUR
Diffuseur elliptique | S		
○ transparent	**1004786**	**4,50**
Diffuseur prismatique | S		
○ transparent	**1004787**	**5,30**
Diffuseur dépoli | S		
○ dépoli	**1004788**	**5,30**
Diffuseur nid d'abeille | S		
● noir	**1004789**	**8,35**


Le modèle 4000K est également disponible sur demande (sauf XS). Veuillez tenir compte des délais de livraison différents et des quantités minimales de commande.



1006844 471


NUMINOS® XS
48V, DALI

NEW



NUMINOS® S
48V, DALI

NEW



NUMINOS® SUSPENSION
48V

IP 20 | IK02 | 20° | UGR 16 | L80B50 | 150

LED INSIDE

XS 48V | 200mA
Puissance totale : 8,7W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)


S 48V | 350mA
Puissance totale : 16W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

	Dali	2700K	20°	460lm	**1006759**	**195,00 EUR**	1000lm	**1006813**	**205,00 EUR**
			40°	620lm	**1006762**	**195,00 EUR**	970lm	**1006816**	**205,00 EUR**
			55°	640lm	**1006765**	**195,00 EUR**	960lm	**1006819**	**205,00 EUR**
		3000K	20°	700lm	**1006777**	**195,00 EUR**	1060lm	**1006831**	**205,00 EUR**
			40°	670lm	**1006780**	**195,00 EUR**	1030lm	**1006834**	**205,00 EUR**
			55°	690lm	**1006783**	**195,00 EUR**	1030lm	**1006837**	**205,00 EUR**
	Dali	2700K	20°	670lm	**1006760**	**195,00 EUR**	1020lm	**1006814**	**205,00 EUR**
			40°	650lm	**1006763**	**195,00 EUR**	1050lm	**1006817**	**205,00 EUR**
			55°	670lm	**1006766**	**195,00 EUR**	1030lm	**1006820**	**205,00 EUR**
		3000K	20°	730lm	**1006778**	**195,00 EUR**	1120lm	**1006832**	**205,00 EUR**
			40°	700lm	**1006781**	**195,00 EUR**	1120lm	**1006835**	**205,00 EUR**
			55°	720lm	**1006784**	**195,00 EUR**	1120lm	**1006838**	**205,00 EUR**
	Dali	2700K	20°	670lm	**1006761**	**195,00 EUR**	960lm	**1006815**	**205,00 EUR**
			40°	650lm	**1006764**	**195,00 EUR**	1000lm	**1006818**	**205,00 EUR**
			55°	670lm	**1006767**	**195,00 EUR**	980lm	**1006821**	**205,00 EUR**
		3000K	20°	730lm	**1006779**	**195,00 EUR**	1050lm	**1006833**	**205,00 EUR**
			40°	700lm	**1006782**	**195,00 EUR**	1050lm	**1006836**	**205,00 EUR**
			55°	720lm	**1006785**	**195,00 EUR**	1050lm	**1006839**	**205,00 EUR**
	Dali	2700K	20°	670lm	**1006769**	**195,00 EUR**	1020lm	**1006823**	**205,00 EUR**
			40°	650lm	**1006772**	**195,00 EUR**	1050lm	**1006826**	**205,00 EUR**
			55°	670lm	**1006775**	**195,00 EUR**	1030lm	**1006829**	**205,00 EUR**
		3000K	20°	730lm	**1006787**	**195,00 EUR**	1120lm	**1006841**	**205,00 EUR**
			40°	700lm	**1006790**	**195,00 EUR**	1120lm	**1006844**	**205,00 EUR**
			55°	720lm	**1006793**	**195,00 EUR**	1120lm	**1006847**	**205,00 EUR**
	Dali	2700K	20°	620lm	**1006771**	**195,00 EUR**	1000lm	**1006822**	**205,00 EUR**
			40°	640lm	**1006768**	**195,00 EUR**	970lm	**1006825**	**205,00 EUR**
			55°	640lm	**1006774**	**195,00 EUR**	960lm	**1006828**	**205,00 EUR**
		3000K	20°	700lm	**1006786**	**195,00 EUR**	1060lm	**1006840**	**205,00 EUR**
			40°	670lm	**1006789**	**195,00 EUR**	1030lm	**1006843**	**205,00 EUR**
			55°	690lm	**1006792**	**195,00 EUR**	1030lm	**1006846**	**205,00 EUR**
	Dali	2700K	20°	670lm	**1006770**	**195,00 EUR**	960lm	**1006824**	**205,00 EUR**
			40°	650lm	**1006773**	**195,00 EUR**	1000lm	**1006827**	**205,00 EUR**
			55°	670lm	**1006776**	**195,00 EUR**	980lm	**1006830**	**205,00 EUR**
		3000K	20°	730lm	**1006788**	**195,00 EUR**	1050lm	**1006842**	**205,00 EUR**
			40°	700lm	**1006791**	**195,00 EUR**	1050lm	**1006845**	**205,00 EUR**
			55°	720lm	**1006794**	**195,00 EUR**	1050lm	**1006848**	**205,00 EUR**

Article	Ref.	EUR
Diffuseur elliptique | XS		
transparent	**1005612**	**4,50**
Diffuseur prismatique | XS		
transparent	**1005613**	**5,30**
Diffuseur dépoli | XS		
dépoli	**1005614**	**5,30**
Diffuseur nid d'abeille | XS		
noir	**1005615**	**8,35**

Article	Ref.	EUR
Diffuseur elliptique | S		
transparent	**1004786**	**4,50**
Diffuseur prismatique | S		
transparent	**1004787**	**5,30**
Diffuseur dépoli | S		
dépoli	**1004788**	**5,30**
Diffuseur nid d'abeille | S		
noir	**1004789**	**8,35**

Le modèle 4000K est également disponible sur demande (sauf XS). Veuillez tenir compte des délais de livraison différents et des quantités minimales de commande.



1006654 + 1006633 + 1006627 469 + 475 + 473



IN-LINE 22
48V, opal, DALI







Dali 2.0 | IP 20 | IK02 | 95° | UGR 28 | L80B50

48V | 350mA
Puissance LED : 6W
Puissance totale : 7,3W
Matière : aluminium

LED INSIDE | IRC 90


Down	540lm | 2700K 570lm | 3000K	

Coloris	Ref.	EUR
● noir 540lm | 2700K	**1006615**	**125,00**
● noir 570lm | 3000K	**1006617**	**125,00**
○ blanc 540lm | 2700K	**1006616**	**125,00**
○ blanc 570lm | 3000K	**1006618**	**125,00**

IN-LINE 22
48V, Darklight Reflector, DALI







Dali 2.0 | IP 20 | IK02 | 35° | UGR 16 | L80B50

48V | 350mA
Puissance LED : 6W
Puissance totale : 7,3W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

LED INSIDE | IRC 90

Down	580lm | 2700K 610lm | 3000K	

Coloris	Ref.	EUR
● noir 580lm | 2700K	**1006627**	**140,00**
● noir 610lm | 3000K	**1006629**	**140,00**
○ blanc 580lm | 2700K	**1006628**	**140,00**
○ blanc 610lm | 3000K	**1006630**	**140,00**




1006633 + 1006654 475 + 469



IN-LINE 44
48V, opal, DALI







Dali 2.0 | IP 20 | IK02 | 95° | UGR 28 | L80B50

48V | 350mA
Puissance LED : 12W
Puissance totale : 14W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

LED INSIDE | IRC 90


Down	1140lm | 2700K 1180lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
● noir 1140lm | 2700K	**1006621**	**184,00**
● noir 1180lm | 3000K	**1006623**	**184,00**
○ blanc 1140lm | 2700K	**1006622**	**184,00**
○ blanc 1180lm | 3000K	**1006624**	**184,00**

IN-LINE 44
48V, Darklight Reflector, DALI







Dali 2.0 | IP 20 | IK02 | 35° | UGR 16 | L80B50

48V | 350mA
Puissance LED : 12W
Puissance totale : 14W
Matière : aluminium

LED INSIDE | IRC 90

Down	1180lm | 2700K 1230lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
● noir 1180lm | 2700K	**1006633**	**199,00**
● noir 1230lm | 3000K	**1006635**	**199,00**
○ blanc 1180lm | 2700K	**1006634**	**199,00**
○ blanc 1230lm | 3000K	**1006636**	**199,00**



1006682 + 1006648 469 + 477



IN-LINE 24
48V, Move, Darklight Reflector, DALI







Dali 2.0 | IP 20 | IK02 | 35° | UGR 16 | L80B50 | 180°

48V | 350mA
Puissance LED : 6W
Puissance totale : 7,3W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

LED INSIDE | IRC 90


Down	580lm | 2700K 610lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
● noir 580lm | 2700K	1006639	150,00
● noir 610lm | 3000K	1006641	150,00
○ blanc 580lm | 2700K	1006640	150,00
○ blanc 610lm | 3000K	1006642	150,00

IN-LINE 46
48V, Move, Darklight Reflector, DALI







Dali 2.0 | IP 20 | IK02 | 35° | UGR 16 | L80B50 | 180°

48V | 350mA
Puissance LED : 12W
Puissance totale : 14W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)


LED INSIDE | IRC 90

Down	1180lm | 2700K 1230lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
● noir 1180lm | 2700K	1006645	209,00
● noir 1230lm | 3000K	1006647	209,00
○ blanc 1180lm | 2700K	1006646	209,00
○ blanc 1230lm | 3000K	1006648	209,00

CONFIGUREZ VOTRE 48V-SYSTEM

Choisissez le modèle de votre rail avec la longueur adéquate, la couleur que vous souhaitez et le type de montage que vous préférez. Optez pour la version encastrée ou l'une des deux versions en saillie. Les luminaires NUMINOS® et IN-LINE spécialement conçus pour le 48V-SYSTEM de SLV offrent une grande flexibilité et mettent parfaitement en scène votre espace.




CHOISISSEZ VOTRE RAIL


RAIL EN SAILLIE STANDARD



RAIL EN SAILLIE PROFOND



RAIL ENCASTRÉ



CHOISISSEZ LE TYPE DE MONTAGE QUE VOUS PRÉFÉREZ

EN SAILLIE



ENCASTRÉ



CHOISISSEZ VOS LUMINAIRES

NUMINOS®
SPOTS ET SUSPENSIONS

IN-LINE, IN-LINE DARKLIGHT REFLECTOR ET IN-LINE MOVE



CHOISISSEZ VOS ACCESSOIRES

DRIVERS CONNECTEURS, CACHES, SUSPENSIONS, ADAPTATEURS SECTEUR, ET BIEN PLUS.


139100 489



SOCKET

ASMARA | 486



SOCKET

TELESKOP | 486



SOCKET

COSMIC | 487



SOCKET

SYROS | 489



SOCKET

SALUNA | 489



LED

DURNO | 489



LED

PLYTTA | 490



LED

NOBLO® SPOT | 491



LED

COMET LED | 491



SOCKET

COMET | 491

TENSEO, Câble T.B.T. 4 mm², 10 m





	10 m	10 m	10 m
Tension max. (V)	48	48	48
Intensité max. (A)	25	25	25
Coloris	● noir	○ blanc	◌ transparent
Matière	Cuivre / plastique	Cuivre / plastique	Cuivre / plastique
Diamètre (cm) / longueur (cm)	0,4 / 1000	0,4 / 1000	0,4 / 1000
Ref.	**1002602**	**1002603**	**1002604**
EUR	**29,25**	**29,25**	**29,25**

TENSEO, Câble T.B.T. 4 mm², 20 m





	20 m	20 m	20 m
Tension max.	48	48	48
Intensité max. (A)	25	25	25
Coloris	● noir	○ blanc	◌ transparent
Matière	Cuivre / plastique	Cuivre / plastique	Cuivre / plastique
Diamètre (cm) / longueur (cm)	0,4 / 2000	0,4 / 2000	0,4 / 2000
Ref.	**139030**	**139031**	**139024**
EUR	**48,75**	**48,75**	**48,75**

TENSEO, Câble T.B.T. 4 mm², 100 m





	100 m	100 m	100 m
Tension max. (V)	48	48	48
Intensité max. (A)	25	25	25
Coloris	● noir	○ blanc	○ transparent
Matière	Cuivre / plastique	Cuivre / plastique	Cuivre / plastique
Diamètre (cm) / longueur (cm)	0,4 / 10000	0,4 / 10000	0,4 / 10000
Ref.	**139040**	**139041**	**139004**
EUR	**244,00**	**244,00**	**244,00**

TENSEO, Câble T.B.T. 6 mm², 20 m





	20 m	20 m	20 m
Tension max. (V)	48	48	48
Intensité max. (A)	25	25	25
Coloris	● noir	○ blanc	○ transparent
Matière	Cuivre / plastique	Cuivre / plastique	Cuivre / plastique
Diamètre (cm) / longueur (cm)	0,6 / 2000	0,6 / 2000	0,6 / 2000
Ref.	**139050**	**139051**	**139026**
EUR	**58,00**	**58,00**	**58,00**

TENSEO, Câble T.B.T. 6 mm², 100 m







	100 m	100 m	100 m
Tension max. (V)	48	48	48
Intensité max. (A)	25	25	25
Coloris	● noir	○ blanc	○ transparent
Matière	Cuivre / plastique	Cuivre / plastique	Cuivre / plastique
Diamètre (cm) / longueur (cm)	0,6 / 10000	0,6 / 10000	0,6 / 10000
Ref.	**139060**	**139061**	**139006**
EUR	**287,00**	**287,00**	**287,00**





12V AC | 50VA conventionnel
Acier / laiton
H : 11 cm Ø : 11,1 cm

● noir	Ref.	**1002691**	**111,00 EUR**
○ blanc		**1002692**	**111,00 EUR**
◑ chrome		**1002693**	**115,00 EUR**



12V AC | 105VA conventionnel
Acier / laiton
H : 11 cm Ø : 11,1 cm

○ blanc	Ref.	**138981**	**135,00 EUR**
◑ chrome		**138982**	**147,00 EUR**

12V AC | 210 VA conventionnel
Acier / laiton
H : 11 cm Ø : 13,5 cm

○ blanc	Ref.	**138991**	**204,00 EUR**
◑ chrome		**138992**	**213,00 EUR**



Tendeurs intermédiaires
25A max. | laiton
H : 11 cm Ø : 1 cm

● noir	Ref.	**181530**	**28,50 EUR**
○ blanc		**181531**	**28,50 EUR**
◑ chrome		**181532**	**30,75 EUR**



Support mural
Acier / laiton
L : 3 cm Ø : 5 cm

● noir	Ref.	**186300**	**28,50 EUR**
○ blanc		**186301**	**28,50 EUR**
◑ chrome		**186302**	**30,75 EUR**



Support de plafond 6 cm
Acier / laiton
H : 6 cm Ø : 5 cm

● noir	Ref.	**186330**	**24,50 EUR**
○ blanc		**186331**	**24,50 EUR**
◑ chrome		**186332**	**28,50 EUR**



Support de plafond
Acier / laiton
H : 16 cm Ø : 5 cm

● noir	Ref.	**186340**	**28,50 EUR**
○ blanc		**186341**	**28,50 EUR**
◑ chrome		**186342**	**30,75 EUR**



Support mural 10 cm
Acier / laiton
H : 11,5 cm Ø : 5 cm, avec tendeur

● noir	Ref.	**186310**	**40,50 EUR**
○ blanc		**186311**	**40,50 EUR**
◑ chrome		**186312**	**42,75 EUR**



Renvoi de plafond
Acier / laiton
H : 16 cm Ø : 5 cm

● noir	Ref.	**186640**	**92,00 EUR**
○ blanc		**186641**	**92,00 EUR**
◑ chrome		**186642**	**99,00 EUR**



Alimentation
25A max. | laiton
H : 1,8 cm Ø : 1 cm

● noir	Ref.	**186350**	**12,20 EUR**
○ blanc		**186351**	**12,20 EUR**
◑ chrome		**186352**	**13,70 EUR**



Connecteur isolé
25A max. | aluminium / plastique
L : 6,4 cm Ø : 1 cm

● noir	Ref.	**186360**	**22,75 EUR**
○ blanc		**186361**	**22,75 EUR**
◑ chrome		**186362**	**24,50 EUR**



Entretoises
Aluminium
l : 9 cm Ø : 1,25 cm

● noir	Ref.	**1002700**	**46,50 EUR**
○ blanc		**1002701**	**46,50 EUR**
◑ chrome		**1002702**	**56,00 EUR**



Entretoises avec connecteur
25A max. | laiton
H : 9 cm Ø : 1,25 cm

● noir	Ref.	**1002703**	**56,00 EUR**
○ blanc		**1002704**	**56,00 EUR**
◑ chrome		**1002705**	**62,00 EUR**




Kit de suspension 2 m
Acier / aluminium
l : 18,6 cm Ø : 1,25 cm

● noir	Ref.	**1002697**	**40,50 EUR**
○ blanc		**1002698**	**40,50 EUR**
◑ chrome		**1002699**	**42,75 EUR**



ASMARA
LV, QR-C51





IP 20 90°

12V ~50Hz
Matière : acier inoxydable

SOCKET INSIDE <35 W

Douille : 1xGX5.3


Coloris	Ref.	EUR
noir	139070	28,25
blanc	139071	28,25
chrome	139072	30,75

LED GU5.3 | 5,8W | 36°
2700K | 450lm | CEE=G
6kWh / 1000h

Ref. : 1001574 | 35,00 EUR

TELESKOP
LV, QR-C51





IP 20 90°

12V ~50Hz
Matière : acier

- Réglage télescopique de 21 à 51 cm


SOCKET INSIDE <20 W

Douille : 1xGX5.3

Coloris	Ref.	EUR
noir	139080	33,75
blanc	139081	33,75
chrome	139082	36,75

LED GU5.3 | 5,8W | 36°
2700K | 450lm | CEE=G
6kWh / 1000h


Ref. : 1001574 | 35,00 EUR



139090 487

COSMIC
LV, QR-C51







12V ~50Hz
Matière : acier / laiton

SOCKET INSIDE <35 W

Douille : 1xGX5.3

Coloris	Ref.	EUR
noir	**139090**	**40,25**
blanc	**139091**	**40,25**
chrome	**139092**	**42,50**

LED GU5.3 | 5,8W | 36°
2700K | 450lm | CEE=G
6kWh / 1000h

Ref. : 1001574 | 35,00 EUR



139102 489


139130 489


1002862 489

SYROS
LV, QR-C51





IP 20 | 350° | 90°

12V ~50Hz
Matière : acier

SOCKET INSIDE <50 W

Douille : 1xGX5.3

Coloris	Ref.	EUR
noir	139100	55,00
blanc	139101	55,00
chrome	139102	62,00


LED GU5.3 | 5,8W | 36°
2700K | 450lm | CEE=G
6kWh / 1000h



Ref. : 1001574 | 35,00 EUR

SALUNA
LV, QR-C51





IP 20 | 350° | 90°

12V ~50Hz
Matière : acier / laiton

SOCKET INSIDE <35 W

Douille : 1xGX5.3

Coloris	Ref.	EUR
noir	139130	72,00
blanc	139131	72,00
chrome	139132	78,00


LED GU5.3 | 5,8W | 36°
2700K | 450lm | CEE=G
6kWh / 1000h



Ref. : 1001574 | 35,00 EUR

DURNO
LV





120° | L70B50 | 40°

12V ~50Hz
Puissance totale : 6W
Matière : aluminium / acier inoxydable

LED INSIDE IRC 80


Down 360lm | 2700K

Coloris	Ref.	EUR
noir	1002861	82,00
blanc	1002862	82,00
chrome / inox	1002863	86,00




PLYTTA
LV









12V ~50Hz
Puissance totale : 9,8W
Matière : aluminium / plastique


LED INSIDE | IRC 80

Down 750lm | 2700K

Coloris	Ref.	EUR
● noir IRC80	**1002864**	**65,00**
○ blanc IRC90	**1002865**	**65,00**
◑ chrome IRC90	**1002866**	**70,00**

NOBLO® SPOT
LV, Rope Track





IP 20 | 36° | L70B50 | 340° | 90°

12V ~50Hz
Puissance totale : 8,5W
Matière : aluminium


LED INSIDE | IRC 80

Down	420lm / 450lm	2700K

Coloris	Ref.	EUR
● noir 420lm	**1002694**	**80,00**
○ blanc 450lm	**1002695**	**80,00**
◑ chrome 450lm	**1002696**	**85,00**

COMET LED
LV





IP 20 | 120° | L70B50

12V ~50Hz
Puissance totale : 6,6W
Matière : aluminium / verre


LED INSIDE | IRC 80

Down	410lm	2700K

Coloris	Ref.	EUR
◑ chrome / dépoli	**1002690**	**83,00**

COMET
LV, QR-C51





IP 20

12V ~50Hz
Matière : laiton

SOCKET INSIDE | <50 W

Douille : 1xGX5.3

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**139120**	**55,00**
○ blanc	**139121**	**55,00**
◑ chrome	**139122**	**62,00**

LED GU5.3 | 5,8W | 36°
2700K | 450lm | CEE=G
6kWh / 1000h



Ref. : 1001574 | 35,00 EUR


1007354 503



LED

NOBLO® SPOT | 501



LED

NOBLO® SPOT | 501



LED

NOBLO® SPOT | 503



LED

NOBLO® SPOT | 503



SOCKET

ASTO TUBE | 505



SOCKET

PANTILO
ROPE 19 | 505



LED

HELIA 50 TRACK | 507



LED

PANEL TRACK | 507

LED

PANEL TRACK | 507



SOCKET

PARA CONE GL | 508



SOCKET

PARA CONE GL | 508



SOCKET

PARA CONE 14 | 509



SOCKET

PARA CONE 14 | 509

SOCKET

TONGA® | 511



SOCKET

LIGHT EYE® 90 | 511



SOCKET

LIGHT EYE® 150 | 511



SOCKET

FORCHINI M 40
TRACK | 512



SOCKET

PURI TRACK | 513



SOCKET

PURI TRACK | 513



SOCKET

PURI TRACK | 515

SOCKET

AVO TRACK | 515



LED

ENOLA C TRACK | 516



LED

ENOLA C TRACK | 517



SOCKET

ENOLA B TRACK | 517

SOCKET

ENOLA B | 517



SOCKET

BIMA | 519



SOCKET

BIMA | 519



LED

KALU TRACK | 520



SOCKET

KALU TRACK | 520



SOCKET


EURO SPOT
TRACK | 521



SOCKET

ALTRA DICE
TRACK | 521


1000713 511



RAIL 1 ALLUMAGE

EN SAILLIE




	1 m	1 m	1 m
Tension nominale (V)	220-240V ~50/60Hz	250V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz
Intensité max. (A)	16	16	16
Coloris	● noir	○ blanc	● gris
Matière	Aluminium	Aluminium	Aluminium
L x l x H (cm)	100 x 3,5 x 1,8	100 x 3,5 x 1,8	100 x 3,5 x 1,8
Ref.	**143010**	**143011**	**143012**
EUR	**35,50**	**35,50**	**35,50**

	2 m	2 m	2 m
Tension nominale (V)	220-240V ~50/60Hz	250V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz
Intensité max. (A)	16	16	16
Coloris	● noir	○ blanc	● gris
Matière	Aluminium	Aluminium	Aluminium
L x l x H (cm)	200 x 3,5 x 1,8	200 x 3,5 x 1,8	200 x 3,5 x 1,8
Ref.	**143020**	**143021**	**143022**
EUR	**67,00**	**67,00**	**67,00**

	3 m	3 m	3 m
Tension nominale (V)	250V ~50/60Hz	250V ~50/60Hz	250V ~50/60Hz
Intensité max. (A)	16	16	16
Coloris	● noir	○ blanc	● gris
Matière	Aluminium	Aluminium	Aluminium
L x l x H (cm)	300 x 3,5 x 1,8	300 x 3,5 x 1,8	300 x 3,5 x 1,8
Ref.	**1002151**	**1002152**	**1002153**
EUR	**100,00**	**100,00**	**100,00**

1 ALLUMAGE

Rail en saillie
Outil de configuration et accessoires en un seul coup d'œil





Alimentation, terre à gauche
16A max. | polycarbonate (PC)
L : 6,5 cm | l : 3,5 cm | H : 1,8 cm

● noir	Ref.	**143030**	**9,35 EUR**
○ blanc		**143031**	**9,35 EUR**
● gris		**143032**	**9,35 EUR**



Alimentation, terre à droite
16A max. | polycarbonate (PC)
L : 6,5 cm | l : 3,5 cm | H : 1,8 cm

● noir	Ref.	**143040**	**9,35 EUR**
○ blanc		**143041**	**9,35 EUR**
● gris		**143042**	**9,35 EUR**



Connecteur longitudinal avec possibilité d'alimentation 16A max. | polycarbonate (PC)
L : 17,2 cm | l : 3,5 cm | H : 1,8 cm

● noir	Ref.	**143100**	**17,50 EUR**
○ blanc		**143101**	**17,50 EUR**
● gris		**143102**	**17,50 EUR**



Connecteur longitudinal, électrique
16A max. | polycarbonate (PC)
L : 6,4 cm | l : 3,5 cm | H : 1,8 cm

● noir	Ref.	**143090**	**7,10 EUR**
○ blanc		**143091**	**7,10 EUR**
● gris		**143092**	**7,10 EUR**



Connecteur d'angle, terre intérieure
16A max. | polycarbonate (PC)
L : 10,4 cm | l : 10,4 cm | H : 1,8 cm

● noir	Ref.	**143060**	**16,40 EUR**
○ blanc		**143061**	**16,40 EUR**
● gris		**143062**	**16,40 EUR**



Connecteur d'angle, terre extérieure
16A max. | polycarbonate (PC)
L : 10,4 cm | l : 10,4 cm | H : 1,8 cm

● noir	Ref.	**143050**	**16,40 EUR**
○ blanc		**143051**	**16,40 EUR**
● gris		**143052**	**16,40 EUR**



Connecteur en T, terre extérieure, à gauche
16A max. | polycarbonate (PC)
L : 17,2 cm | l : 10,4 cm | H : 1,8 cm

● noir	Ref.	**143070**	**20,75 EUR**
○ blanc		**143071**	**20,75 EUR**
● gris		**143072**	**20,75 EUR**



Connecteur en T, terre extérieure, à droite
16A max. | polycarbonate (PC)
L : 17,2 cm | l : 10,4 cm | H : 1,8 cm

● noir	Ref.	**143080**	**20,75 EUR**
○ blanc		**143081**	**20,75 EUR**
● gris		**143082**	**20,75 EUR**



Connecteur en X
16A max. | polycarbonate (PC)
L : 9,5 cm | l : 17,2 cm | H : 1,8 cm

● noir	Ref.	**143160**	**31,25 EUR**
○ blanc		**143161**	**31,25 EUR**
● gris		**143162**	**31,25 EUR**



Connecteur flexible
16A max. | polycarbonate (PC)
L : 16,4 cm | l : 3,5 cm | H : 1,8 cm

● noir	Ref.	**143110**	**17,50 EUR**
○ blanc		**143111**	**17,50 EUR**
● gris		**143112**	**17,50 EUR**



Stabilisateur, connecteur longitudinal long
Acier
L : 19,7 cm | l : 3,2 cm | H : 1,3 cm Pour une meilleure rigidité en cas d'installation de plusieurs rails avec la suspension de plafond (1002845)

◐ nickel	Ref.	**143151**	**7,10 EUR**



Stabilisateur, connecteur d'angle long
Acier
L : 11,5 cm | l : 11,5 cm | H : 0,5 cm Pour une meilleure rigidité en cas d'installation de plusieurs rails avec la suspension de plafond (1002845)

◐ nickel	Ref.	**143152**	**8,25 EUR**



Stabilisateur, connecteur en X
Acier
L : 19,7 cm | l : 19,7 cm | H : 0,5 cm Pour une meilleure rigidité en cas d'installation de plusieurs rails avec la suspension de plafond (1002845).

● gris	Ref.	**143169**	**12,50 EUR**



Adaptateur 1 allumage
6A max. | polycarbonate (PC)
L : 8,5 cm | l : 3,5 cm | H : 3,2 cm

● noir	Ref.	**143120**	**15,00 EUR**
○ blanc		**143121**	**15,00 EUR**
● gris		**143124**	**15,00 EUR**



Adaptateur 1 allumage, avec crochet
6A max. | polycarbonate (PC)
L : 8,5 cm | l : 3,5 cm | H : 7,4 cm

● noir	Ref.	**143170**	**15,00 EUR**
○ blanc		**143171**	**15,00 EUR**
● gris		**143172**	**15,00 EUR**



Cache
Polycarbonate (PC)
L : 200 cm | l : 1,8 cm | H : 0,75 cm

● noir	Ref.	**1004783**	**21,00 EUR**
○ blanc		**1004785**	**21,00 EUR**
● gris		**1004784**	**21,00 EUR**



Embout (2 pièces)
Polycarbonate (PC)
L : 0,4 cm | l : 3,5 cm | H : 1,8 cm

● noir	Ref.	**143130**	**4,40 EUR**
○ blanc		**143131**	**4,40 EUR**
● gris		**143132**	**4,40 EUR**



Patère
6 A max. | polycarbonate (PC)
H : 2,5 cm Ø : 11,5 cm

● noir	Ref.	**143380**	**20,75 EUR**
○ blanc		**143381**	**20,75 EUR**
● gris		**143382**	**20,75 EUR**



Suspension à câbles métalliques (2 pièces)
Acier inoxydable / laiton
L : 500 cm


◐ nickel	Ref.	**1002845**	**41,75 EUR**


143580 507

1 ALLUMAGE

Encastrable avec accessoires compatibles





	2 m
Tension nominale (V)	250V ~50/60Hz
Intensité max. (A)	16
Coloris	○ blanc
Matière	Aluminium
L x l x H (cm)	200 x 5,5 x 1,8
Ref.	**143221**
EUR	**74,00**



Alimentation, terre à gauche
16A max. | plastique
L : 10,8 cm | l : 5,5 cm | H : 2 cm

○ blanc Ref. **143231** **13,90 EUR**



Alimentation, terre à droite
16A max. | plastique
L : 10,8 cm | l : 5,5 cm | H : 2 cm

○ blanc Ref. **143241** **13,90 EUR**



Connecteur longitudinal avec renfort mécanique
16A max. | plastique / acier
L : 6,5 cm | l : 1,8 cm | H : 1,7 cm

○ blanc Ref. **143271** **13,90 EUR**



Connecteur d'angle, terre intérieure
16A max. | plastique
L : 11,2 cm | l : 11,2 cm | H : 2 cm

○ blanc Ref. **143261** **20,75 EUR**



Connecteur d'angle, terre extérieure
16A max. | plastique
L : 11,2 cm | l : 11,2 cm | H : 2 cm

○ blanc Ref. **143251** **20,75 EUR**



Embout
Plastique
L : 2,7 cm | l : 5,5 cm | H : 1,8 cm

○ blanc Ref. **143281** **7,10 EUR**



Étrier de fixation
Acier
L : 7,5 cm | l : 1,5 cm | H : 4 cm

◐ nickel Ref. **143230** **3,80 EUR**



Adaptateur 1 allumage, avec crochet
6 A max. | polycarbonate (PC)
L : 8,5 cm | l : 3,5 cm | H : 7,4 cm

● noir Ref. **143170** **15,00 EUR**
○ blanc **143171** **15,00 EUR**
● gris **143172** **15,00 EUR**




Adaptateur 1 allumage
6 A max. | polycarbonate (PC)
L : 8,5 cm | l : 3,5 cm | H : 3,2 cm

● noir Ref. **143120** **15,00 EUR**
○ blanc **143121** **15,00 EUR**
● gris **143124** **15,00 EUR**


1007639 501

NOBLO® SPOT
1 all., Triple Track Set





IP 20 | 32° | L80B10 | 320° | 90°

220-240V ~50/60Hz | 150mA
Puissance totale : 19W
Matière : aluminium


LED INSIDE | IRC 90

Down — 2250lm | 2700K

Coloris	Ref.	EUR
noir	1007673	255,00
blanc	1007674	255,00

NOBLO® SPOT
1 all., PHASE





IP 20 | 32° | L80B10 | 320° | 90°

220-240V ~50/60Hz | 150mA
Puissance totale : 6,2W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

LED INSIDE | IRC 90


Down — 740lm | 2700K

Coloris	Ref.	EUR
noir	1007638	70,00
blanc	1007639	70,00
gris	1007640	70,00


1007352 503

NOBLO® SPOT
1 all., PHASE





IP 20 | 32° | L80B10 | 320° | 90°

220-240V ~50/60Hz | 150mA
Puissance totale : 6,2W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

LED INSIDE | IRC 90


Down 750lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
noir	1007641	70,00
blanc	1007642	70,00
gris	1007643	70,00

NOBLO® SPOT
1 all., PHASE

DIM TO WARM





IP 20 | 36° | L70B50 | 320° | 90°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Puissance totale : 8,4W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

LED INSIDE | IRC 90

Down 30lm | 2000K - 450lm | 3000K


Coloris	Ref.	EUR
noir	1007352	85,00
blanc	1007353	85,00
gris	1007354	85,00


1006445 505

ASTO TUBE
1 all., GU10

NEW





IP 20 | 350° | 90°

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium

SOCKET INSIDE | 10 W

Douille : 1xGU10

Coloris	Ref.	EUR
noir	1006445	70,00
blanc	1006446	70,00

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | CEE=F
6kWh / 1000h

L



Ref. : 1005077 | 7,50 EUR

ASTO TUBE
Réflecteur déco

NEW




H : 3,95 cm
Ø : 6,75 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Coloris	Ref.	EUR
noir / chrome	1007190	4,00
or	1006450	4,00
chrome	1006449	4,00
cuivre	1006451	4,00

PANTILO ROPE 19
PD, E27

NEW





IP20 | 250

200-240V ~50/60Hz
Matière : verre / acier / chanvre

• Câble nu

SOCKET INSIDE | <15 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 10 cm | L : 11 cm

Coloris	Ref.	EUR
ambre / or	1007597	199,00
anthracite / argent	1007596	199,00

A60 | 7,5W | 180°
2700K | 720lm | CEE=F
8kWh / 1000h

C,L



Ref. : 1005305 | 19,00 EUR



143580 507


1004934 507
MUSEUM


1004935 507

HELIA 50 TRACK
1 all.





IP 20 | 35° | L70B50 | 350° | 90°

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 11W
Matière : aluminium


LED INSIDE | IRC 90

Down | 810lm 880lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
● noir 810lm	**143580**	**90,00**
○ blanc 880lm	**143581**	**90,00**

PANEL TRACK
1 all., rectangulaire





IP 20 | UGR 27.5 | L70B50 | 350° | 180°


220-240V ~50/60Hz | 450mA
Puissance totale : 18W
Matière : polycarbonate (PC) / acier

LED INSIDE | IRC 90

Down | 1800lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1004933**	**96,00**
○ blanc	**1004934**	**96,00**

PANEL TRACK
1 all., rond



IP 20 | L70B50 | 350° | 180°

220-240V ~50/60Hz | 450mA
Puissance totale : 18W
Matière : polycarbonate (PC) / acier


LED INSIDE | IRC 90

Down | 1800lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1004935**	**96,00**
○ blanc	**1004936**	**96,00**

PARA CONE GL
1 all., GU10





IP 20 300° 90°

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / verre

SOCKET INSIDE <25 W

Douille : 1xGU10


Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1006155**	**89,00**
○ blanc	**1006156**	**89,00**

LED GU10 51mm | 3,2W
2700K | 270lm | CEE=G

Ref. : 1006321 | 48,00 EUR

PARA CONE GL
PD, GU10





IP 20 250

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / verre

• Câble nu

SOCKET INSIDE <25 W

Douille : 1xGU10

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1006159**	**84,00**
○ blanc	**1006160**	**84,00**


LED GU10 51mm | 3,2W
2700K | 270lm | CEE=G


Ref. : 1006321 | 48,00 EUR

Article	Ref.	EUR
Adaptateur 1 allumage		
● noir	**143120**	**15,00**
○ blanc	**143121**	**15,00**
● gris	**143124**	**15,00**










PARA CONE 14
1 all., QPAR51





IP 20 | 300° | 80°

220-240V ~50/60Hz
Matière : acier

SOCKET INSIDE <25 W

Douille : 1xGU10


Coloris	Ref.	EUR
noir	1002873	86,00
blanc	1002874	86,00
cuivre	1002875	89,00

LED GU10 51mm | 3,2W
2700K | 270lm | CEE=G

Ref. : 1006321 | 48,00 EUR

PARA CONE 14
1 all., PD, QPAR51





IP 20 | 150

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium

- Câble textile
- Version noir/or avec réflecteur doré
- Toutes les autres versions présentent le réflecteur blanc


SOCKET INSIDE <35 W

Douille : 1xGU10

Coloris	Ref.	EUR
noir	143990	117,00
blanc	143991	117,00
cuivre	1001968	124,00

LED GU10 51mm | 3,2W
2700K | 270lm | CEE=G

Ref. : 1006321 | 48,00 EUR



143594 511


144011 511


1000713 511

TONGA®
1 all., PD, E14





IP 20 | 150

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / verre

SOCKET INSIDE <60 W

Douille : 1xE14 | Ø max. : 5,1 cm | L : 13 cm

Coloris	Ref.	EUR
gris / blanc opale	**143594**	**129,00**


C35 | 4,2W | 320°
2700K | 350lm | CEE=G
5kWh / 1000h

C,L

Ref. : 1005285 | 8,50 EUR

LIGHT EYE® 90
1 all., QPAR51





IP 20 | 350° | 90°

230V ~50/60Hz
Matière : acier

SOCKET INSIDE <50 W

Douille : 1xGU10

Coloris	Ref.	EUR
noir	**144010**	**84,00**
blanc	**144011**	**84,00**
cuivre	**144019**	**95,00**


LED GU10 51mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | CEE=G
6kWh / 1000h

C,L

Ref. : 1005273 | 9,99 EUR

LIGHT EYE® 150
1 all., PD, QPAR111





IP 20 | 150

220-240V ~50/60Hz
Matière : acier

SOCKET INSIDE <50 W

Douille : 1xGU10

Coloris	Ref.	EUR
noir	**1000713**	**132,00**
blanc	**143621**	**132,00**


LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | CEE=F
6kWh / 1000h

L

Ref. : 1005077 | 7,50 EUR

FORCHINI M 40 TRACK
1 all., E27







IP 20 150

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / acier

- Adaptateur pour suspension coloris gris argent [143930] / noir [143932]

SOCKET INSIDE <40 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 6,8 cm | L : 15,2 cm

Coloris	Ref.	EUR
noir / or	**143930**	**233,00**
noir / or	**143932**	**233,00**

A60 | 7,5W | 180°
2700K | 720lm | CEE=F
8kWh / 1000h


C,L

Ref. : 1005305 | 19,00 EUR



PURI TRACK
1 all., Triple Track Set





IP 20 340° 85°


220-240V ~50/60Hz
Puissance totale : 4,3W
Matière : aluminium

- Composé de 2 rails 1 m,
  1 connecteur longitudinal avec alimentation,
  2 embouts,
  3 spots PURI,
  3 sources LED GU10,
  3 anneaux déco pour GU10

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**143190**	**199,00**
○ blanc	**143191**	**199,00**

PURI TRACK
1 all., QPAR51





IP 20 340° 85°

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / plastique

SOCKET INSIDE <10 W

Douille : 1xGU10

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1001868**	**45,00**
○ blanc	**1001869**	**45,00**


LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | CEE=F
6kWh / 1000h



Ref. : 1005077 | 7,50 EUR

PURI TRACK
1 all., QPAR51





IP 20 350° 85°

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- Anneau déco inclus

SOCKET INSIDE <50 W

Douille : 1xGU10

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**143390**	**34,00**
○ blanc	**143391**	**34,00**
● gris	**143392**	**34,00**

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | CEE=F
6kWh / 1000h



Ref. : 1005075 | 7,50 EUR



143450 515






143451 515

PURIA TRACK
1 all., QPAR51





IP 20 340° 85°

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / plastique

SOCKET INSIDE <10 W

Douille : 1xGU10

Coloris	Ref.	EUR
noir	**143450**	**42,75**
blanc	**143451**	**42,75**
gris	**143454**	**42,75**


LED GU10 51mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | CEE=G
6kWh / 1000h

C,L

Ref. : 1005273 | 9,99 EUR

AVO TRACK
1 all., QPAR51





IP 20 350° 90°

220-240V ~50/60Hz
Matière : acier

SOCKET INSIDE <50 W

Douille : 1xGU10 Ø max. : 5,1 cm

Coloris	Ref.	EUR
noir	**144200**	**38,50**
blanc	**144201**	**38,50**
gris	**144204**	**38,50**


LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | CEE=F
6kWh / 1000h

L

Ref. : 1005077 | 7,50 EUR

ENOLA C TRACK
1 all.







IP 20 35° L70B50 350° 90°

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 11W
Matière : aluminium / verre

LED INSIDE IRC 80

Down 1040lm | 3000K


Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1000711**	**177,00**
○ blanc	**143941**	**177,00**





ENOLA C TRACK
1 all.





IP 20 | 55° | L70B50 | 350° | 90°

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 11W
Matière : aluminium / verre


LED INSIDE | IRC 80

Down | 1040lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1000712**	**177,00**
○ blanc	**143951**	**177,00**

ENOLA B TRACK
1 all., QPAR51





IP 20 | 350° | 90°

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / acier

SOCKET INSIDE | <50 W

Douille : 1xGU10 | Ø max. : 5,1 cm | L : 6,7 cm

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1002110**	**70,00**
○ blanc	**1002111**	**70,00**
● gris	**1002113**	**70,00**


LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | CEE=F
6kWh / 1000h



Ref. : 1005075 | 7,50 EUR

ENOLA B
PD, QPAR51





IP 20 | 150

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / acier

SOCKET INSIDE | <50 W

Douille : 1xGU10

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**143960**	**125,00**
○ blanc	**143961**	**125,00**

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | CEE=F
6kWh / 1000h



Ref. : 1005077 | 7,50 EUR



143440 519


143430 519



BIMA
1 all., simple, QPAR51





IP 20 350° 200°

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium

SOCKET INSIDE <50 W

Douille : 1xGU10 | Ø max. : 5,1 cm | L : 5,7 cm

Coloris	Ref.	EUR
noir	143440	45,00
blanc	143441	45,00
gris	143442	45,00


LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | CEE=F
6kWh / 1000h



Ref. : 1005075 | 7,50 EUR

BIMA
1 all., double, QPAR51





IP 20 350° 200°

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium

SOCKET INSIDE <50 W

Douilles : 2xGU10 | Ø max. : 5,1 cm | L : 5,7 cm

Coloris	Ref.	EUR
noir	143430	70,00
blanc	143431	70,00
gris	143432	70,00


LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | CEE=F
6kWh / 1000h



Ref. : 1005077 | 7,50 EUR

KALU TRACK
1 all., PHASE





C.L IP 20 95° L70B50 350° 90°

220-240V ~50/60Hz
Puissance totale : 13W
Matière : aluminium


LED INSIDE IRC 80

Down 970lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1002854**	**206,00**
○ blanc	**143731**	**206,00**

KALU TRACK
1 all., QPAR111





IP 20 350° 90°

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / plastique

SOCKET INSIDE <75 W

Douille : 1xGU10

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**143540**	**75,00**
○ blanc	**143541**	**75,00**
● gris	**143544**	**75,00**

QPAR111 | 12,5W | 10°
3000K | 950lm | CEE=F
13kWh / 1000h

C.L



Ref. : 1005278 | 55,00 EUR










EURO SPOT TRACK
1 all., QPAR51





IP 20 350° 100°

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium

SOCKET INSIDE <25 W

Douille : 1xGU10

Coloris	Ref.	EUR
noir	**1001861**	**77,00**
blanc	**143811**	**77,00**


LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | CEE=F
6kWh / 1000h



Ref. : 1005077 | 7,50 EUR

ALTRA DICE TRACK
1 all., QPAR51





IP 20 350° 180°

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium

SOCKET INSIDE <50 W

Douille : 1xGU10

Coloris	Ref.	EUR
noir	**143350**	**85,00**
blanc	**143351**	**85,00**
gris	**143354**	**85,00**

LED GU10 51mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | CEE=G
6kWh / 1000h



Ref. : 1005273 | 9,99 EUR

CONCEVEZ VOTRE SYSTÈME DE RAILS TRACK 230V

Un éclairage bien conçu est indispensable, surtout là où il y a beaucoup à voir. La grande flexibilité du système de rails permet d'illuminer à la perfection des objets précis. Il est également possible de modifier la configuration à tout moment. Les rails 230V 3 allumages sont parfaits pour les boutiques et stands d'exposition. Combinés aux luminaires SLV compatibles, ils permettent de créer une ambiance harmonieuse et de mettre en valeur les produits et objets exposés. Les rails 230V 1 allumage sont particulièrement adaptés aux résidences privées où baignent les pièces de vie avec une lumière chaleureuse. Les rails prépercés en aluminium s'installent rapidement et facilement au plafond ou au mur. Vous avez le choix entre une version encastrée ou en saillie, disponible en plusieurs coloris.

SÉLECTIONNEZ LES OPTIONS DE VOTRE CHOIX :

1. Rail (S-TRACK, EUTRAC, système 1 allumage)
2. Type de montage (encastré ou en saillie)
3. Luminaire
4. Configuration

LE TOUR EST JOUÉ !

SYSTÈMES DE RAILS

S-TRACK
Système 3 allumages



EUTRAC
Système 3 allumages



SYSTÈME 1 ALLUMAGE






Rail encastré Rail en saillie



Plafond Mur Suspension

Possibilités de fixation



Différentes possibilités de configuration parfaitement ajustées à votre espace

Utilisez également notre configurateur Track sur **slv.com**


1006159 552



Retrouvez les NUMINOS® dans les pages familles 110–115



Retrouvez les ONE® dans les pages familles 194–195



TS V | 543



TS V | 543



NOBLO® SPOT | 545



NOBLO® SPOT | 545



NOBLO® SPOT | 547



NOBLO® SPOT | 547



SOCKET

PANTILO ROPE 19 | 549



SIGHT TRACK | 550



SIGHT TRACK | 550



SIGHT MOVE | 551



SIGHT MOVE | 551



SOCKET

PARA CONE GL | 552



SOCKET

PARA CONE GL | 552



SOCKET

PARA CONE 14 | 553



SOCKET

PARA CONE 14 | 553



SOCKET

FORCHINI M 40 TRACK | 554



EURO CUBE | 555



SOCKET

EURO SPOT TRACK | 555



SOCKET

EURO SPOT TRACK | 555



SOCKET

ALTRA DICE TRACK | 556



SOCKET

PURI TRACK | 557



SOCKET

PURI TRACK GLASS | 557



KALU TRACK LED | 558



SOCKET

KALU TRACK | 558



SOCKET

BIMA | 559



SOCKET

BIMA | 559



HELIA 50 TRACK | 561






ENOLA C TRACK | 561

SOCKET

AVO TRACK | 561

COMPATIBILITÉ DES RAILS CONDUCTEURS 3 ALLUMAGES

Compatibles avec les luminaires/adaptateurs de marque :




	SLV	Global/Nordic	EUTRAC®
Rails et composants SLV S-Track DALI 			
sans DALI	✓	✓	★
avec DALI	✓	✓	✕



Compatibles avec les rails et composants de marque :

	SLV S-TRACK	Global/Nordic	EUTRAC®
Luminaires SLV S-Track DALI 			
sans DALI	✓	✓	✓
avec DALI	✓	✓	✓★★

★ Sous réserve d'un examen préalable à l'aide d'échantillons du rail et du luminaire
★★ Mais sans fonctionnalité DALI

Les systèmes de rails et composants SLV présentent un haut niveau de compatibilité avec les luminaires et adaptateurs des marques : EUTRAC®, Zumtobel, Erco, LTS ONETrack et unipro®. Sous réserve d'un examen préalable à l'aide d'échantillons des rails et des luminaires.

Zumtobel	Erco	LTS ONETrack	unipro®
			
✓	✓	✓	✓
✗	✗	✓	✓

Zumtobel	Erco	LTS ONETrack	unipro®
			
✓	✓	✓	✓
✗	✗	✓	✓


Informations fournies sans garantie.
Les données techniques et dimensions peuvent être modifiées à tout moment sans préavis.
Dès l'étape de planification du projet, vérifier la capacité de fonctionnement à l'aide d'un échantillon.
La compatibilité s'applique uniquement aux rails/luminaires.
Ne pas combiner des rails et composants de différents fabricants.



S-TRACK

Rail 3 allumages en saillie DALI






	1 m	1 m	2 m	2 m
Tension nominale (V)	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz	220-250V ~50/60Hz	220-250V ~50/60Hz
Intensité max. (A)	16	16	16	16
Charge mécanique max.	30 kg	30 kg	30 kg	30 kg
Coloris	● noir	○ blanc	● noir	○ blanc
Matière	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium
L x l x H (cm)	100 x 3,6 x 3,6	100 x 3,6 x 3,6	200 x 3,6 x 3,6	200 x 3,6 x 3,6
Ref.	**1004937**	**1004938**	**1002631**	**1002632**
EUR	**45,50**	**45,50**	**81,00**	**81,00**

	3 m	3 m	4 m	4 m
Tension nominale (V)	220-250V ~50/60Hz	220-250V ~50/60Hz	220-250V ~50/60Hz	220-250V ~50/60Hz
Intensité max. (A)	16	16	16	16
Charge mécanique max.	30 kg	30 kg	30 kg	30 kg
Coloris	● noir	○ blanc	● noir	○ blanc
Matière	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium
L x l x H (cm)	300 x 3,6 x 3,6	300 x 3,6 x 3,6	400 x 3,6 x 3,6	400 x 3,6 x 3,6
Ref.	**1002633**	**1002634**	**1002635**	**1002636**
EUR	**117,00**	**117,00**	**147,00**	**147,00**

S-TRACK

Rail 3 allumages en saillie DALI
Outil de configuration et accessoires en un seul coup d'œil





Alimentation, DALI, terre à gauche
16A max. | polycarbonate (PC)
L : 13,9 cm | l : 3,5 cm | H : 3,3 cm

● noir	Ref.	**1002637**	**19,00 EUR**
○ blanc		**1002639**	**19,00 EUR**



Connecteur en L, DALI, terre extérieure*
16A max. | polycarbonate (PC)
L : 11,9 cm | l : 11,9 cm | H : 3,3 cm

● noir	Ref.	**1002647**	**33,25 EUR**
○ blanc		**1002649**	**33,25 EUR**



Alimentation, DALI, terre à droite
16A max. | polycarbonate (PC)
L : 13,9 cm | l : 3,5 cm | H : 3,3 cm

● noir	Ref.	**1002638**	**19,00 EUR**
○ blanc		**1002640**	**19,00 EUR**



Connecteur en L, DALI, terre intérieure*
16A max. | polycarbonate (PC)
L : 11,9 cm | l : 11,9 cm | H : 3,3 cm

● noir	Ref.	**1002648**	**33,25 EUR**
○ blanc		**1002650**	**33,25 EUR**



Connecteur en T, DALI, terre extérieure, à gauche*
16A max. | polycarbonate (PC)
L : 20,3 cm | l : 11,9 cm | H : 3,3 cm

● noir	Ref.	**1002652**	**39,00 EUR**
○ blanc		**1002654**	**39,00 EUR**



Connecteur en T, DALI, terre extérieure, droite*
16A max. | polycarbonate (PC)
L : 20,3 cm | l : 11,9 cm | H : 3,3 cm

● noir	Ref.	**1002651**	**39,00 EUR**
○ blanc		**1002653**	**39,00 EUR**



Connecteur en T, DALI, terre intérieure, gauche*
16A max. | polycarbonate (PC)
L : 20,3 cm | l : 11,9 cm | H : 3,3 cm

● noir	Ref.	**1004941**	**39,00 EUR**
○ blanc		**1004942**	**39,00 EUR**



Connecteur en T, DALI, terre intérieure, droite*
16A max. | polycarbonate (PC)
L : 20,3 cm | l : 11,9 cm | H : 3,3 cm

● noir	Ref.	**1004943**	**39,00 EUR**
○ blanc		**1004944**	**39,00 EUR**



Connecteur en X, DALI*
16A max. | polycarbonate (PC)
L : 20,3 cm | l : 20,3 cm | H : 3,3 cm

● noir	Ref.	**1002655**	**63,00 EUR**
○ blanc		**1002656**	**63,00 EUR**



Connecteur longitudinal, DALI*
16A max. | polycarbonate (PC)
L : 20,3 cm | l : 3,5 cm | H : 3,3 cm

● noir	Ref.	**1002643**	**33,25 EUR**
○ blanc		**1002644**	**33,25 EUR**



Mini-connecteur, DALI
16A max. | polycarbonate (PC)
L : 10,6 cm | l : 2,5 cm | H : 2,8 cm

● noir	Ref.	**1002641**	**10,10 EUR**
○ blanc		**1002642**	**10,10 EUR**



Connecteur flexible, DALI
16A max. | polycarbonate (PC)
L : 28,5 cm | l : 3,5 cm | H : 3,3 cm

● noir	Ref.	**1002645**	**54,00 EUR**
○ blanc		**1002646**	**54,00 EUR**



Connecteur isolé
Plastique
L : 6,8 cm | l : 3,1 cm | H : 2,6 cm

● noir	Ref.	**175080**	**7,65 EUR**
○ blanc		**1001382**	**7,65 EUR**



Clip de suspension, DALI
Acier
L : 4 cm | l : 3,4 cm | H : 1,25 cm

● noir	Ref.	**1002657**	**7,65 EUR**
○ blanc		**1002658**	**7,65 EUR**



Adaptateur 3 allumages, DALI
10A max. | polycarbonate (PC)
L : 11,3 cm | l : 5,5 cm | H : 3,3 cm

● noir	Ref.	**1002660**	**18,70 EUR**
○ blanc		**1002659**	**18,70 EUR**



Adaptateur mécanique 3 allumages
Aluminium / plastique
L : 6,6 cm | l : 6,6 cm | H : 3,1 cm

● noir	Ref.	**175210**	**15,40 EUR**
○ blanc		**1001395**	**15,40 EUR**



Cache 2 m
Polycarbonate (PC)
L : 200 cm | l : 1,8 cm | H : 0,75 cm

● noir	Ref.	**1004939**	**7,55 EUR**
○ blanc		**1004940**	**7,55 EUR**



Embout
Plastique
L : 3,5 cm | l : 3,3 cm | H : 3,2 cm

● noir	Ref.	**175060**	**2,00 EUR**
○ blanc		**1001380**	**2,00 EUR**

Suspension rigide
Aluminium / plastique
L : 6 cm | l : 6 cm | H : 4 cm
Charge mécanique max. : 10 kg

● noir	Ref.	**175160**	**32,50 EUR**
○ blanc		**1001390**	**32,50 EUR**



Connecteur mécanique
aluminium
L : 18,2 cm | l : 3,3 cm | H : 2,1 cm

● noir	Ref.	**175180**	**11,90 EUR**
○ blanc		**1001392**	**11,90 EUR**



Adaptateur mécanique 3 allumages avec crochet
Plastique / acier
H : 5,2 cm
Charge mécanique max. : 10 kg

● noir	Ref.	**175190**	**2,70 EUR**
○ blanc		**1001393**	**2,70 EUR**



Patère, DALI
16A max. | polycarbonate (PC)
H : 3,5 cm Ø : 14,3 cm

● noir	Ref.	**1004684**	**37,75 EUR**
○ blanc		**1004685**	**37,75 EUR**



Suspension à câbles métalliques (2 pièces)
Acier inoxydable / laiton
L : 500 cm
Charge mécanique max. : 10 kg

◐ nickel	Ref.	**1002845**	**41,75 EUR**

*avec possibilité d'alimentation




NEW

S-TRACK

Rail 3 allumages encastré DALI





	1 m	1 m	2 m	2 m
Tension nominale (V)	220-250V ~50/60Hz	220-250V ~50/60Hz	220-250V ~50/60Hz	220-250V ~50/60Hz
Intensité max. (A)	16	16	16	16
Charge mécanique max.	30 kg	30 kg	30 kg	30 kg
Coloris	● noir	○ blanc	● noir	○ blanc
Matière	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium
L x l x H (cm)	100 x 5,6 x 3,2	100 x 5,6 x 3,2	200 x 5,6 x 3,2	200 x 5,6 x 3,2
Ref.	**1006511** ●	**1006512** ●	**1006513** ●	**1006514** ●
EUR	**53,00**	**53,00**	**96,00**	**96,00**


	3 m	3 m	4 m	4 m
Tension nominale (V)	220-250V ~50/60Hz	220-250V ~50/60Hz	220-250V ~50/60Hz	220-250V ~50/60Hz
Intensité max. (A)	16	16	16	16
Charge mécanique max.	30 kg	30 kg	30 kg	30 kg
Coloris	● noir	○ blanc	● noir	○ blanc
Matière	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium
L x l x H (cm)	300 x 5,6 x 3,2	300 x 5,6 x 3,2	400 x 5,6 x 3,2	400 x 5,6 x 3,2
Ref.	**1006515** ●	**1006516** ●	**1006517** ●	**1006518** ●
EUR	**137,00**	**137,00**	**217,00**	**217,00**


NEW


S-TRACK


Rail 3 allumages encastré DALI
Outil de configuration et accessoires en un seul coup d'œil

Pièces vues de dessus
côté montage











Alimentation, DALI, terre à droite
16A max. | polycarbonate (PC)
L : 14,7 cm | l : 5,6 cm | H : 3,3 cm

● noir	Ref.	**1006519**	**33,25 EUR**
○ blanc		**1006520**	**33,25 EUR**



Alimentation, DALI, terre à gauche
16A max. | polycarbonate (PC)
L : 14,7 cm | l : 5,6 cm | H : 3,3 cm

● noir	Ref.	**1006521**	**33,25 EUR**
○ blanc		**1006522**	**33,25 EUR**



Connecteur en L, DALI, terre extérieure*
16A max. | polycarbonate (PC)
L : 13 cm | l : 13 cm | H : 3,3 cm

● noir	Ref.	**1006525**	**33,25 EUR**
○ blanc		**1006526**	**33,25 EUR**



Connecteur en L, DALI, terre intérieure*
16A max. | polycarbonate (PC)
L : 13 cm | l : 13 cm | H : 3,3 cm

● noir	Ref.	**1006523**	**33,25 EUR**
○ blanc		**1006524**	**33,25 EUR**



Connecteur en T, DALI, terre extérieure, gauche*
16A max. | polycarbonate (PC)
L : 20,3 cm | l : 13 cm | H : 3,3 cm

● noir	Ref.	**1006529**	**39,00 EUR**
○ blanc		**1006530**	**39,00 EUR**



Connecteur en T, DALI, terre intérieure, droite*
16A max. | polycarbonate (PC)
L : 20,3 cm | l : 13 cm | H : 3,3 cm

● noir	Ref.	**1006531**	**39,00 EUR**
○ blanc		**1006532**	**39,00 EUR**



Connecteur en T, DALI, terre extérieure, droite*
16A max. | polycarbonate (PC)
L : 20,3 cm | l : 13 cm | H : 3,3 cm

● noir	Ref.	**1006533**	**39,00 EUR**
○ blanc		**1006534**	**39,00 EUR**



Connecteur en T, DALI, terre intérieure, gauche*
16A max. | polycarbonate (PC)
L : 20,3 cm | l : 13 cm | H : 3,3 cm

● noir	Ref.	**1006527**	**39,00 EUR**
○ blanc		**1006528**	**39,00 EUR**



Connecteur en X, DALI*
16A max. | polycarbonate (PC)
L : 20,3 cm | l : 20,3 cm | H : 3,3 cm

● noir	Ref.	**1006535**	**63,00 EUR**
○ blanc		**1006536**	**63,00 EUR**



Connecteur longitudinal, DALI*
16A max. | polycarbonate (PC)
L : 20,3 cm | l : 5,6 cm | H : 3,3 cm

● noir	Ref.	**1006537**	**33,25 EUR**
○ blanc		**1006538**	**33,25 EUR**



Mini-connecteur, DALI
16A max. | polycarbonate (PC)
L : 10,6 cm | l : 2,5 cm | H : 2,8 cm

● noir	Ref.	**1002641**	**10,10 EUR**
○ blanc		**1002642**	**10,10 EUR**




Embout, DALI
Polycarbonate (PC)
L : 4,79 cm | l : 5,6 cm

● noir	Ref.	**1006539**	**2,00 EUR**
○ blanc		**1006540**	**2,00 EUR**

*avec possibilité d'alimentation





EUTRAC®

Rail 3 allumages en saillie



	1 m	1 m	1 m
Tension nominale (V)	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz
Intensité max. (A)	16	16	16
Coloris	● noir	○ blanc	● gris
Matière	Aluminium / plastique	Aluminium / plastique	Aluminium / plastique
L x l x H (cm)	100 x 3,6 x 3,2	100 x 3,6 x 3,2	100 x 3,6 x 3,2
Ref.	**145100**	**1001510**	**145102**
EUR	**49,50**	**49,50**	**49,50**


	2 m	2 m	2 m
Tension nominale (V)	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz
Intensité max. (A)	16	16	16
Coloris	● noir	○ blanc	● gris
Matière	Aluminium / plastique	Aluminium / plastique	Aluminium / plastique
L x l x H (cm)	200 x 3,6 x 3,2	200 x 3,6 x 3,2	200 x 3,6 x 3,2
Ref.	**145200**	**1001511**	**145202**
EUR	**90,00**	**90,00**	**90,00**


	3 m	3 m	3 m
Tension nominale (V)	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz
Intensité max. (A)	16	16	16
Coloris	● noir	○ blanc	● gris
Matière	Aluminium / plastique	Aluminium / plastique	Aluminium / plastique
L x l x H (cm)	300 x 3,6 x 3,2	300 x 3,6 x 3,2	300 x 3,6 x 3,2
Ref.	**145300**	**1001512**	**145302**
EUR	**141,00**	**141,00**	**141,00**


EUTRAC®


Rail 3 allumages en saillie
Outil de configuration et accessoires en un seul coup d'œil


Pièces vues de dessus
côté montage























Exemple : terre extérieure







Fabricant : EUTRAC® Stromschienen GmbH



Alimentation, terre à gauche
16A max. | plastique
L : 11,2 cm | l : 3,6 cm | H : 3,2 cm

● noir	Ref.	**145510**	**19,70 EUR**
○ blanc		**1001513**	**19,70 EUR**
● gris		**145514**	**19,70 EUR**



Alimentation, terre à droite
16A max. | plastique
L : 11,2 cm | l : 3,6 cm | H : 3,2 cm

● noir	Ref.	**145520**	**19,70 EUR**
○ blanc		**1001514**	**19,70 EUR**
● gris		**145524**	**19,70 EUR**



Alimentation centrale
16A max. | plastique
L : 13 cm | l : 3,6 cm | H : 3,6 cm

● noir	Ref.	**145530**	**44,75 EUR**
○ blanc		**1001515**	**44,75 EUR**
● gris		**145534**	**44,75 EUR**



Connecteur longitudinal*
16A max. | plastique
L : 19,2 cm | l : 3,6 cm | H : 3,2 cm

● noir	Ref.	**145660**	**78,00 EUR**
○ blanc		**1001517**	**78,00 EUR**
● gris		**145664**	**78,00 EUR**



Connecteur longitudinal*
16A max. | plastique
L : 5,8 cm | l : 1,5 cm | H : 2,6 cm

● noir	Ref.	**145560**	**19,70 EUR**
○ blanc		**1001516**	**19,70 EUR**
● gris		**145564**	**19,70 EUR**



Connecteur en L, terre intérieure*
16A max. | plastique
L : 15 cm | l : 15 cm | H : 3,2 cm

● noir	Ref.	**145680**	**65,00 EUR**
○ blanc		**1001521**	**65,00 EUR**
● gris		**145684**	**65,00 EUR**



Connecteur en L, terre extérieure*
16A max. | plastique
L : 15 cm | l : 15 cm | H : 3,2 cm

● noir	Ref.	**145670**	**65,00 EUR**
○ blanc		**1001520**	**65,00 EUR**
● gris		**145674**	**65,00 EUR**



Connecteur en T, terre intérieure, à gauche*
16A max. | plastique
L : 26 cm | l : 18,5 cm | H : 3,2 cm

● noir	Ref.	**145630**	**89,00 EUR**
○ blanc		**1001518**	**89,00 EUR**
● gris		**145634**	**89,00 EUR**



Connecteur en T, terre intérieure, à droite*
16A max. | plastique
L : 26 cm | l : 18,5 cm | H : 3,2 cm

● noir	Ref.	**145640**	**89,00 EUR**
○ blanc		**1001519**	**89,00 EUR**
● gris		**145644**	**89,00 EUR**



Connecteur en X*
16A max. | plastique
L : 26 cm | l : 26 cm | H : 3,2 cm

● noir	Ref.	**145690**	**130,00 EUR**
○ blanc		**1001522**	**130,00 EUR**
● gris		**145694**	**130,00 EUR**



Connecteur mécanique
Plastique
L : 10 cm | l : 3,6 cm | H : 1,9 cm

● noir	Ref.	**145600**	**21,75 EUR**
○ blanc		**1001523**	**21,75 EUR**
● gris		**145604**	**21,75 EUR**



Connecteur flexible
16A max. | plastique
L : 30,7 cm | l : 3,6 cm | H : 3,2 cm

● noir	Ref.	**145580**	**89,00 EUR**
○ blanc		**1001524**	**89,00 EUR**
● gris		**145584**	**89,00 EUR**



Prise
6,3A max. | plastique
L : 9,6 cm | l : 6,5 cm | H : 9 cm

● noir	Ref.	**145700**	**94,00 EUR**
○ blanc		**1001525**	**94,00 EUR**



Adaptateur 3 allumages
10A max. | plastique
L : 9,6 cm | l : 3,5 cm | H : 4,5 cm
Charge mécanique max. : 5 kg

● noir	Ref.	**145990**	**19,70 EUR**
○ blanc		**1001542**	**19,70 EUR**
● gris		**145994**	**19,70 EUR**



Clip de suspension
aluminium
L : 5 cm | l : 3,6 cm | H : 1,9 cm

● noir	Ref.	**145730**	**11,40 EUR**
○ blanc		**1001530**	**11,40 EUR**
● gris		**145734**	**11,40 EUR**



Patère universelle
16A max. | plastique
H : 3,1 cm Ø : 11,9 cm

● noir	Ref.	**145830**	**104,00 EUR**
○ blanc		**1001526**	**104,00 EUR**
● gris		**145834**	**104,00 EUR**



Embout
Plastique
L : 3,6 cm | l : 1,7 cm | H : 3,2 cm

● noir	Ref.	**145590**	**4,00 EUR**
○ blanc		**1001527**	**4,00 EUR**
● gris		**145594**	**4,00 EUR**



Suspension rigide
Plastique / acier
L : 60 cm | H : 63,5 cm Ø : 7 cm

● noir	Ref.	**145720**	**39,00 EUR**
○ blanc		**1001529**	**39,00 EUR**
● gris		**145724**	**39,00 EUR**

Suspension rigide
Plastique / acier
H : 122 cm Ø : 7 cm

● noir	Ref.	**145710**	**44,75 EUR**
○ blanc		**1001528**	**44,75 EUR**
● gris		**145714**	**44,75 EUR**



Suspension à câbles métalliques (lot de 2 pièces)
Acier inoxydable / laiton
L : 500 cm
Charge mécanique max. : 10 kg

◐ nickel	Ref.	**1002845**	**41,75 EUR**


*avec possibilité d'alimentation



EUTRAC®

Rail 3 allumages encastré avec accessoires compatibles





	2 m	3 m
Tension nominale (V)	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz
Intensité max. (A)	16	16
Coloris	○ blanc	○ blanc
Matière	Aluminium / plastique	Aluminium / plastique
L x l x H (cm)	200 x 5,9 x 4,1	300 x 5,9 x 4,1
Ref.	**1001531**	**1001532**
EUR	**121,00**	**201,00**



Alimentation, terre à gauche
16A max. | plastique / acier
L : 12,2 cm | l : 6 cm | H : 3,4 cm

○ blanc Ref. **1001533** **32,50 EUR**



Alimentation, terre à droite
16A max. | plastique / acier
L : 12,2 cm | l : 6 cm | H : 3,4 cm

○ blanc Ref. **1001534** **32,50 EUR**



Connecteur en L, terre extérieure, avec possibilité d'alimentation
16A max. | plastique / acier
L : 16 cm | l : 16 cm | H : 3,2 cm

○ blanc Ref. **1001536** **78,00 EUR**



Connecteur en L, terre intérieure, avec possibilité d'alimentation
16A max. | plastique / acier
L : 16 cm | l : 16 cm | H : 3,2 cm

○ blanc Ref. **1001537** **78,00 EUR**



Embout
Plastique
L : 2,7 cm | l : 6 cm | H : 3,2 cm

○ blanc Ref. **1001538** **7,65 EUR**



Connecteur longitudinal avec stabilisateur
16A max. | plastique / acier
L : 6,2 cm | l : 2,5 cm | H : 2,7 cm

○ blanc Ref. **1001539** **27,25 EUR**



Clip ressort de montage (6 pièces)
Acier
L : 2 cm | l : 1 cm | H : 2,5 cm

● gris Ref. **145551** **13,20 EUR**



Adaptateur 3 allumages
Plastique
L : 9,6 cm | l : 3,5 cm | H : 4,5 cm
Charge mécanique max. : 5 kg

○ blanc Ref. **1001542** **19,70 EUR**

Fabricant : EUTRAC® Stromschienen GmbH



1007655 543



TS V
3 all.

NEW





IP20 24° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 250/350/500mA
Puissance totale : 20W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

LED INSIDE IRC 90


Down	1800lm 1980lm 1920lm	2700K 3000K 4000K

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1007655**	**159,00**
○ blanc	**1007654**	**159,00**

TS V
3 all.

NEW





IP20 24° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 600/750mA
Puissance totale : 35W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

LED INSIDE IRC 90


Down	3090lm 3470lm 3300lm	2700K 3000K 4000K

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1007657**	**179,00**
○ blanc	**1007656**	**179,00**



NOBLO® SPOT
3 all., PHASE





IP 20 | 32° | L80B10 | 320° | 90°

220-240V ~50/60Hz | 150mA
Puissance totale : 6,2W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)


LED INSIDE | IRC 90

Down — 740lm | 2700K

Coloris	Ref.	EUR
● noir	1007644	75,00
○ blanc	1007645	75,00

NOBLO® SPOT
3 all., PHASE





IP 20 | 32° | L80B10 | 320° | 90°

220-240V ~50/60Hz | 150mA
Puissance totale : 6,2W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

LED INSIDE | IRC 90


Down — 750lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
● noir	1007646	75,00
○ blanc	1007647	75,00



NOBLO® SPOT
3 all., PHASE





IP 20 | 32° | L80B10 | 320° | 90°

220-240V ~50/60Hz | 150mA
Puissance totale : 6,2W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

INSIDE | IRC 90


Down 760lm | 4000K

Coloris	Ref.	EUR
● noir	1007648	75,00
○ blanc	1007649	75,00

NOBLO® SPOT
3 all., PHASE

DIM TO WARM





IP 20 | 36° | L70B50 | 320° | 90°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Puissance totale : 8,4W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

INSIDE | IRC 90

Down 30lm | 2000K - 450lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
● noir	1007355	90,00
○ blanc	1007356	90,00



1007597 549



PANTILO ROPE 19
PD, E27

NEW





IP20 250

200-240V ~50/60Hz
Matière : verre / acier / chanvre

• Câble nu

SOCKET INSIDE <15 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 10 cm | L : 11 cm

Coloris	Ref.	EUR
ambre / or	1007597	199,00
anthracite / argent	1007596	199,00


A60 | 7,5W | 180°
2700K | 720lm | CEE=F
8kWh / 1000h

C,L

Ref. : 1005305 | 19,00 EUR

SIGHT TRACK
3 all., DALI





Dali 2.0 | IP 20 | 120° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Puissance totale : 39W
Matière : aluminium / acrylique


LED INSIDE | IRC 90

Down	3000lm | 3000K	3000lm | 4000K

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1005397**	**375,00**
○ blanc	**1005399**	**375,00**

SIGHT TRACK
3 all.





IP 20 | 120° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Puissance totale : 37W
Matière : aluminium / acrylique

LED INSIDE | IRC 90

Down	3000lm | 3000K	3000lm | 4000K


Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1005400**	**309,00**
○ blanc	**1005401**	**309,00**
● gris	**1005402**	**309,00**





SIGHT MOVE
3 all., DALI





IP 20 | 75° | UGR 25 | L70B50 | 120°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Puissance totale : 26W
Matière : aluminium /
polyméthacrylate de méthyle (PMMA)


INSIDE | IRC 90

Down | 2700lm \| 3000K 3100lm \| 4000K

Coloris	Ref.	EUR
● noir 2700lm | 3000 K	**1004690**	**255,00**
○ blanc 2700lm | 3000 K	**1004691**	**255,00**
● noir 3100lm | 4000 K	**1004692**	**255,00**
○ blanc 3100lm | 4000 K	**1004693**	**255,00**

SIGHT MOVE
3 all.





IP 20 | 75° | UGR 25 | L70B50 | 120°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Puissance totale : 26W
Matière : aluminium /
polyméthacrylate de méthyle (PMMA)


INSIDE | IRC 90

Down | 2700lm \| 3000K 3100lm \| 4000K

Coloris	Ref.	EUR
● noir 2700lm | 3000 K	**1004686**	**182,00**
○ blanc 2700lm | 3000 K	**1004687**	**182,00**
● noir 3100lm | 4000 K	**1004688**	**182,00**
○ blanc 3100lm | 4000 K	**1004689**	**182,00**

PARA CONE GL
3 all., GU10





IP 20 300° 90°

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / verre

SOCKET INSIDE <25 W

Douille : 1xGU10


Coloris	Ref.	EUR
● noir	1006157	102,00
○ blanc	1006158	102,00

LED GU10 51mm | 3,2W
2700K | 270lm | CEE=G

Ref. : 1006321 | 48,00 EUR

PARA CONE GL
PD, GU10





IP 20 250

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / verre

- Câble nu

SOCKET INSIDE <25 W

Douille : 1xGU10

Coloris	Ref.	EUR
● noir	1006159	84,00
○ blanc	1006160	84,00

LED GU10 51mm | 3,2W
2700K | 270lm | CEE=G

Ref. : 1006321 | 48,00 EUR











PARA CONE 14
3 all., QPAR51







220-240V ~50/60Hz
Matière : acier

SOCKET INSIDE <25 W

Douille : 1xGU10


Coloris	Ref.	EUR
noir	1002876	86,00
blanc	1002877	86,00
cuivre	1002878	89,00


LED GU10 51mm | 3,2W
2700K | 270lm | CEE=G

Ref. : 1006321 | 48,00 EUR

PARA CONE 14
3 all., PD, QPAR51







220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium

- Version noir / or avec réflecteur doré
- Toutes les autres versions présentent le réflecteur blanc

SOCKET INSIDE <35 W

Douille : 1xGU10


Coloris	Ref.	EUR
noir	153140	117,00
blanc	153141	117,00
cuivre	1002686	124,00

LED GU10 51mm | 3,2 W
2700K | 270lm | CEE=G

Ref. : 1006321 | 48,00 EUR

FORCHINI M 40 TRACK
3 all., PD, E27







220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / acier

SOCKET INSIDE <40 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 6,8 cm | L : 15,2 cm

Coloris	Ref.	EUR
noir / or	153130	233,00

A60 | 7,5W | 180°
2700K | 720lm | CEE=F
8kWh / 1000h

C,L


Ref. : 1005305 | 19,00 EUR





EURO CUBE
3 all.





IP 20 | 60° | L70B50 | 350° | 170°

220-240V ~50/60Hz
Puissance totale : 26W
Matière : aluminium


LED INSIDE | IRC 90

Down | 2470lm \| 3000K 2740lm \| 4000K

Coloris	Ref.	EUR
● noir 2470lm | 3000K	**152750**	**260,00**
○ blanc 2470lm | 3000K	**152751**	**260,00**
● noir 2740lm | 4000K	**152780**	**260,00**
○ blanc 2740lm | 4000K	**152781**	**260,00**

EURO SPOT TRACK
3 all., QPAR111





IP 20 | 350° | 100°

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium

SOCKET INSIDE | <75 W

Douille : 1xGU10

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**153420**	**106,00**
○ blanc	**153421**	**106,00**

QPAR111 | 12,5W | 30°
2700K | 950lm | CEE=F
13kWh / 1000h


C,L



Ref. : 1005276 | 49,50 EUR

EURO SPOT TRACK
3 all., QPAR51





IP 20 | 350° | 100°

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium

SOCKET INSIDE | <25 W

Douille : 1xGU10

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**153850**	**84,00**
○ blanc	**153851**	**84,00**

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | CEE=F
6kWh / 1000h


L



Ref. : 1005077 | 7,50 EUR

ALTRA DICE TRACK
3 all., QPAR51





IP 20 | 350° | 180°

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium

SOCKET INSIDE <50 W

Douille : 1xGU10 | Ø max. : 5,1 cm | L : 5,7 cm

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**152320**	**96,00**
○ blanc	**152321**	**96,00**

LED GU10 51mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | CEE=G
6kWh / 1000h

Ref. : 1005273 | 9,99 EUR




152320 556



PURI TRACK
3 all., QPAR51





IP 20 | 350° | 85°

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

• Anneau déco inclus

SOCKET INSIDE <50 W

Douille : 1xGU10

Coloris	Ref.	EUR
noir	153560	35,75
blanc	153561	35,75
gris	153564	35,75


LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | CEE=F
6kWh / 1000h



Ref. : 1005075 | 7,50 EUR

PURI TRACK GLASS
3 all., QPAR51





IP 20 | 340° | 85°

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / plastique

SOCKET INSIDE <10 W

Douille : 1xGU10

Coloris	Ref.	EUR
noir	1001871	45,00
blanc	1001872	45,00


LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | CEE=F
6kWh / 1000h



Ref. : 1005077 | 7,50 EUR

KALU TRACK LED
3 all., PHASE





IP 20 | 95° | L70B50 | 350° | 90°

220-240V ~50/60Hz
Puissance totale : 13W
Matière : aluminium


LED INSIDE | IRC 80

Down 970lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
● noir IRC80	**152600**	**219,00**
○ blanc IRC90	**152601**	**219,00**

KALU TRACK
3 all., QPAR111





IP 20 | 350° | 90°

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / plastique

SOCKET INSIDE | <75 W

Douille : 1xGU10


Coloris	Ref.	EUR
● noir	**152610**	**89,00**
○ blanc	**152611**	**89,00**

QPAR111 | 12,5W | 10°
3000K | 950lm | CEE=F
13kWh / 1000h




Ref. : 1005278 | 55,00 EUR











BIMA
3 all., simple, QPAR51







220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium

SOCKET INSIDE <50 W

Douille : 1xGU10 | Ø max. : 5,1 cm | L : 5,7 cm

Coloris	Ref.	EUR
noir	152240	45,00
blanc	152241	45,00
gris	152242	45,00


LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | CEE=F
6kWh / 1000h




Ref. : 1005077 | 7,50 EUR

BIMA
3 all., double, QPAR51







220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium

SOCKET INSIDE <50 W

Douilles : 2xGU10 | Ø max. : 5,1 cm | L : 5,7 cm

Coloris	Ref.	EUR
noir	152230	70,00
blanc	152231	70,00
gris	152232	70,00

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | CEE=F
6kWh / 1000h



Ref. : 1005075 | 7,50 EUR




152960 561



152430 561

HELIA 50 TRACK
3 all.





IP 20 | 35° | L70B50 | 350° | 90°

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 11W
Matière : aluminium


LED INSIDE | IRC 90

Down | 810lm 880lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
● noir 810 lm	**152960**	**90,00**
○ blanc 880 lm	**152961**	**90,00**

ENOLA C TRACK
3 all.





IP 20 | 55° | L70B50 | 350° | 90°

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 11W
Matière : aluminium


LED INSIDE | IRC 80

Down | 1040lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**152430**	**177,00**
○ blanc	**152431**	**177,00**

AVO TRACK
3 all., QPAR51





IP 20 | 350° | 90°

220-240V ~50/60Hz
Matière : acier

SOCKET INSIDE | <50 W

Douille : 1xGU10 | Ø max. : 5,1 cm

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**152640**	**44,50**
○ blanc	**152641**	**44,50**

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | CEE=F
6kWh / 1000h



Ref. : 1005077 | 7,50 EUR

CONCEVEZ VOTRE SYSTÈME DE RAILS TRACK 230V

Un éclairage bien conçu est indispensable, surtout là où il y a beaucoup à voir. La grande flexibilité du système de rails permet d'illuminer à la perfection des objets précis. Il est également possible de modifier la configuration à tout moment. Les rails 230V 3 allumages sont parfaits pour les boutiques et stands d'exposition. Combinés aux luminaires SLV compatibles, ils permettent de créer une ambiance harmonieuse et de mettre en valeur les produits et objets exposés. Les rails 1 allumage sont particulièrement adaptés aux résidences privées où baignent les pièces de vie avec une lumière chaleureuse. Les rails prépercés en aluminium s'installent rapidement et facilement au plafond ou au mur. Vous avez le choix entre une version encastrée ou en saillie, disponible en plusieurs coloris.

SÉLECTIONNEZ LES OPTIONS DE VOTRE CHOIX :

1. Rail (S-TRACK, EUTRAC, système 1 allumage)
2. Type de montage (encastré ou en saillie)
3. Luminaire
4. Configuration

LE TOUR EST JOUÉ !

SYSTÈMES DE RAILS

S-TRACK
Système 3 allumages



EUTRAC
Système 3 allumages



SYSTÈME 1 ALLUMAGE






Rail encastré Rail en saillie



Plafond Mur Suspension

Possibilités de fixation



Différentes possibilités de configuration parfaitement ajustées à votre espace

Utilisez également notre configurateur Track sur **slv.com**




PROFILS




GRAZIA 10 PROFIL
EN SAILLIE | 567



GRAZIA 10 PROFIL
ENCASTRÉ | 567




GRAZIA 10 EDGE | 570




GRAZIA 20 PROFIL
EN SAILLIE | 573



GRAZIA 20 PROFIL
ENCASTRÉ | 573



GRAZIA 60 PROFIL
EN SAILLIE | 577



GRAZIA 60 PROFIL
ENCASTRÉ | 577



GRAZIA 10
ACCESSOIRES | 569



GRAZIA 10 EDGE
ACCESSOIRES | 571



GRAZIA 20
ACCESSOIRES |
574–575



GRAZIA 60
ACCESSOIRES |
578–579

BANDEAUX LED



GRAZIA
FLEXSTRIP LED | 582



GRAZIA PRO
FLEXSTRIP LED | 583



GRAZIA PRO MAX
FLEXSTRIP | 585



GRAZIA PRO
FLEXSTRIP
TUNABLE WHITE | 587



GRAZIA PRO
FLEXSTRIP
RGBW | 589



GRAZIA IP
FLEXSTRIP | 591



GRAZIA
FLEXSTRIP LED
ACCESSOIRES | 582



GRAZIA PRO
FLEXSTRIP LED
ACCESSOIRES | 583



GRAZIA PRO MAX
FLEXSTRIP
ACCESSOIRES | 585



GRAZIA PRO
FLEXSTRIP
TUNABLE WHITE
ACCESSOIRES | 587



GRAZIA PRO
FLEXSTRIP RGBW
ACCESSOIRES | 589




GRAZIA 10
Profil en saillie plat 2 m

Matière : aluminium,
Largeur : 1,75 cm, hauteur : 1,1 cm,
Largeur max. du bandeau LED, en mm : 10
Diffuseur en option

IP 20






Longueur (cm)	Coloris	Matière	Ref.	EUR
200	● noir	aluminium	**1000462**	**29,00**
	○ blanc		**1000461**	**29,00**

GRAZIA 10
Profil en saillie standard

Matière : aluminium
Largeur : 1,75 cm, hauteur : 1,62 cm,
Longueur max. du bandeau LED, en mm : 10
Diffuseur en option

IP 20






Longueur (cm)	Coloris	Matière	Ref.	EUR
200	● noir	aluminium	**1000465**	**29,00**
	○ blanc		**1000464**	**29,00**

GRAZIA 10
Profil à encastrer

Matière : aluminium
Largeur : 3 cm, hauteur : 1,62 cm,
Longueur max. du bandeau LED, en mm : 10
Diffuseur en option

IP 20





Longueur (cm)	Coloris	Matière	Ref.	EUR
200	● noir	aluminium	**1000459**	**32,00**
	○ blanc		**1000458**	**32,00**



ACCESSOIRES

GRAZIA 10
Diffuseur

Description	Coloris	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Matière	Ref.	EUR
Diffuseur	○ dépoli	200	1,58	0,4	Polycarbonate (PC)	**1000466**	**18,00**
	○ opale				Polyméthacrylate de méthyle (PMMA)	**1000468**	**24,00**
	○ satiné					**1000469**	**24,00**


GRAZIA 10
Clips de montage



Description	Coloris	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Profondeur (cm)	Matière	Ref.	EUR
Clips de montage	○ argent, 45°	1,62	1,62	1	Acier	**1000489**	**5,40**
	◐ inox, invisible	1,53	0,3	1	Acier inoxydable	**1000487**	**4,30**

Vendu par : 2 pièces

GRAZIA 10
Embouts pour profil en saillie



Description	Coloris	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Matière	Ref.	EUR
Embouts	● noir, plat	–	1,75	1,1	aluminium	**1000477**	**6,85**
	○ blanc, plat			1,1		**1000476**	**6,85**
Embouts	● noir, standard	–	1,75	1,62	aluminium	**1000480**	**6,85**
	○ blanc, standard			1,62		**1000479**	**6,85**

Vendu par : 2 pièces

GRAZIA 10
Embouts pour profil à encastrer



Description	Coloris	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Matière	Ref.	EUR
Embouts	● noir	–	3	1,62	aluminium	**1000474**	**6,85**
	○ blanc					**1000473**	**6,85**


Vendu par : 2 pièces




GRAZIA 10 EDGE
2 m

Matière : aluminium
Largeur : 1,95 cm, hauteur : 1,95 cm,
Longueur max. du bandeau LED, en mm : 10
Diffuseur en option

IP 20






Longueur (cm)	Coloris	Matière	Ref.	EUR
200	○ blanc	alu brossé	**1004890**	**39,00**
	● aluminium		**1004889**	**39,00**

ACCESSOIRES

GRAZIA 10 EDGE
Diffuseur

Description	Coloris	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Matière	Ref.	EUR
Diffuseur	○ dépoli	200	1,58	0,4	Polycarbonate (PC)	**1000466**	**18,00**
	○ opale				Polyméthacrylate de méthyle (PMMA)	**1000468**	**24,00**
	○ satiné					**1000469**	**24,00**

GRAZIA 10 EDGE
Embout



Description	Coloris	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Matière	Ref.	EUR
Embout	○ blanc	2	0,7	2	Plastique ABS	**1004894**	**2,25**
	◍ alu brossé					**1004893**	**2,25**

Vendu par : 2 pièces

GRAZIA 10 EDGE
Clips de montage



Description	Coloris	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Matière	Ref.	EUR
Clips de montage	◍ inox	2,25	15	2,25	Acier	**1004895**	**4,25**


Vendu par : 4 pièces




GRAZIA 20
Profil en saillie standard, 3 m

Matière : aluminium
Largeur : 3,5 cm, hauteur : 3,2 cm,
Largeur max. du bandeau LED, en mm : 20
Diffuseur en option

IP 20






Longueur (cm)	Coloris	Matière	Ref.	EUR
300	● noir	aluminium	**1000525**	**89,00**
	○ blanc		**1000524**	**89,00**
	◍ alu brossé		**1000523**	**89,00**

GRAZIA 20
Profil en saillie plat 3 m

Matière : aluminium
Largeur : 3,5 cm, hauteur : 2,2 cm,
Longueur max. du bandeau LED, en mm : 20
Diffuseur en option

IP 20






Longueur (cm)	Coloris	Matière	Ref.	EUR
300	● noir	aluminium	**1000534**	**75,00**
	○ blanc		**1000533**	**75,00**

GRAZIA 20
Profil à encastrer 3 m

Matière : aluminium
Largeur : 5,2 cm, hauteur : 3,2 cm,
Longueur max. du bandeau LED, en mm : 20
Diffuseur en option

IP 20





Longueur (cm)	Coloris	Matière	Ref.	EUR
300	● noir	aluminium	**1000498**	**105,00**
	○ blanc		**1000497**	**105,00**

ACCESSOIRES

GRAZIA 20
Diffuseur, 3 m, plat

Description	Coloris	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Matière	Ref.	EUR
Diffuseur	○ dépoli	300	3,2	0,6	Polycarbonate (PC)	**1000540**	**41,50**
	○ dépoli				Polyméthacrylate de méthyle (PMMA)	**1000546**	**41,50**
	○ opale					**1000549**	**41,50**


GRAZIA 20
Connecteur longitudinal



Description	Coloris	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Matière	Ref.	EUR
Connecteur longitudinal	◍ alu brossé	3,8	1,4	0,4	aluminium	**1000571**	**12,00**

Vendu par : 2 pièces

GRAZIA 20
Embouts pour profil en saillie





Description	Coloris	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Matière	Ref.	EUR
Embout	● noir, plat	–	3,5	2,2	aluminium	**1000561**	**9,25**
	○ blanc, plat					**1000560**	**9,25**
Embout	● noir, standard	–	3,5	3,2	aluminium	**1000567**	**9,25**
	○ blanc, standard					**1000566**	**9,25**

Vendu par : 2 pièces

GRAZIA 20
Embout pour profil à encastrer



Description	Coloris	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Matière	Ref.	EUR
Embout	● noir	–	5,2	3,2	aluminium	**1000558**	**9,25**
	○ blanc					**1000557**	**9,25**

Vendu par : 2 pièces

GRAZIA 20
Suspension rigide



Description	Coloris	Longueur (cm)	Matière	Ref.	EUR
Suspension rigide	◌ argent	200	Acier	**1000535**	**27,25**

Vendu par : 2 pièces

GRAZIA 20
Clips de montage





Description	Coloris	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Matière	Ref.	EUR
Clip de montage	◌ argent	2	3	0,8	Acier	**1000536**	**4,00**
Clip de montage	◑ chrome / alu brossé	5,5	7	2,3	Acier / aluminium	**1004932**	**22,00**


Vendu par : 2 pièces




GRAZIA 60
Profil en saillie

Matière : aluminium
Largeur : 7 cm, hauteur : 9,5 cm,
Longueur max. du bandeau LED, en mm : 20
Diffuseur en option

IP
IP 20







Longueur (cm)	Coloris	Matière	Ref.	EUR
150	● noir	aluminium	**1004896**	**107,00**
150	○ blanc		**1004897**	**107,00**
300	● noir	aluminium	**1004898**	**220,00**
300	○ blanc		**1004899**	**220,00**

GRAZIA 60
Profil à encastrer 1,5 m

Matière : aluminium
Largeur : 8,6 cm, hauteur : 3,3 cm,
Longueur max. du bandeau LED, en mm : 20
Diffuseur en option

IP
IP 20





Longueur (cm)	Coloris	Matière	Ref.	EUR
150	● noir	aluminium	**1004905**	**67,00**
150	○ blanc		**1004906**	**67,00**
300	● noir	aluminium	**1004907**	**133,00**
300	○ blanc		**1004908**	**133,00**


ACCESSOIRES

GRAZIA 60
Diffuseur 1,5 m



Description	Coloris	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Matière	Ref.	EUR
Diffuseur 1,5 m	● noir	150	6,5	0,65	aluminium	**1004912**	**29,00**
	○ blanc					**1004913**	**29,00**
	○ dépoli				Polycarbonate (PC)	**1004914**	**18,00**
	○ dépoli				Polyméthacrylate de méthyle (PMMA)	**1004916**	**23,00**
Diffuseur 3 m	○ dépoli	300	6,5		Polycarbonate (PC)	**1004915**	**35,00**
	○ dépoli				Polyméthacrylate de méthyle (PMMA)	**1004917**	**44,00**

GRAZIA 60
Embouts



Description	Coloris	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Matière	Ref.	EUR
Embouts pour profil en saillie	● noir	–	7	9,5	aluminium	**1004900**	**12,50**
	○ blanc	–				**1004901**	**12,50**
Embouts pour profil à encastrer	● noir	–	8,6	3,3	aluminium	**1004909**	**8,50**
	○ blanc	–				**1004910**	**8,50**

Vendu par : 2 pièces

GRAZIA 60
Profil en saillie, accessoire de montage



Description	Coloris	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Matière	Ref.	EUR
Profil de montage	● noir	150	6,1	1,2	aluminium	**1004902**	**35,00**

GRAZIA 60
Profil en saillie,
connecteur longitudinal



Description	Coloris	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Matière	Ref.	EUR
Connecteur longitudinal	alu brossé	8	4,2	1	aluminium	**1004903**	**12,00**

Vendu par : 2 pièces

GRAZIA 60
Profil en saillie, kit d'alimentation



Description	Coloris	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Matière	Ref.	EUR
Kit alimentation	alu brossé	8	4,2	2,4	aluminium	**1004904**	**13,00**

GRAZIA 60
Profil à encastrer, clip de fixation



Description	Coloris	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Matière	Ref.	EUR
Clip de fixation	chrome	13	2,8	4	aluminium	**1004911**	**15,25**

Vendu par : 2 pièces

CONTRÔLEUR
Bandeau LED CCT / RGB W




Description	Coloris	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Matière	Ref.	EUR
Contrôleur	blanc	14,5	4,65	1,6	Polycarbonate (PC)	**1006348**	**80,00**

CONCEVEZ VOTRE PROFIL LED

Éclairez des pièces entières ou ajoutez des touches de lumière – disponible jusqu'à 700lm par 5 m.

Jouez sur les couleurs – Des bandeaux LED blancs, disponibles en versions CCT (Tunable White) ou RGB W.



Composez votre profil personnalisé – Retrouvez une vue d'ensemble de nos bandeaux LED Flexstrip en pages 592–593. Les drivers compatibles sont présentés dans la rubrique Accessoires en pages 592–593.



Nous recommandons d'alimenter les bandeaux de plus de 3 m des deux côtés et d'ajouter une alimentation supplémentaire tous les 5 m.

Dépoli, opale ou transparent, en version plate ou haute – Choisissez vos options personnalisées parmi nos différents diffuseurs.

Pour l'intérieur, l'extérieur ou les pièces humides. Une protection IP20 ou IP54 pour faire face à toutes les situations.

Profil en saillie standard ou plat, profil encastré ou profil d'angle – Nous avons le modèle qui correspond à votre projet.

Avec des longueurs de 5 m à 80 m, rien ne vous arrête – vous pouvez adapter votre solution à la situation. Grâce à une technologie 24V, vous réalisez des éclairages de longueur plus importante avec moins de points d'alimentation.



GRAZIA FLEXSTRIP LED
24V

LED par mètre : 70
Largeur : 1 cm
Hauteur : 0,12 cm.
Écart entre les LED : 1,4 cm
Section possible tous les 10 cm
Indice de protection : IP 20
Câble d'alimentation des deux côtés



Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Puissance (W)	Indice de rendu des couleurs (IRC)	Constance des couleurs (SDMC)	Longueur (cm)	Ref.	EUR
2700	3500	44	90	3	500	**1004708**	**78,00**
3000	3500	44				**1004709**	
4000	3750	44				**1004710**	





Modèle	Matière	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Ref.	EUR
○ Alimentation LED | 50W, triac dim	Polycarbonate (PC)	18.4	6.1	3.2	**1003104**	**49,50**
○ Alimentation LED | 25W, triac dim		12.8	5.2	3	**1006336**	**35,00**
○ Alimentation LED | 30W, Slim Line, on/off		30	3	1.6	**1007250**	**50,00**
○ Alimentation LED | 30W, Slim Line, DALI					**1007254**	**60,00**
○ Alimentation LED | 100W, Slim Line, on/off		35		1.8	**1007251**	**80,00**
○ Alimentation LED | 100W, Slim Line, DALI					**1007255**	**110,00**



GRAZIA PRO FLEXSTRIP
24V

LED par mètre : 126
Largeur : 1 cm
Hauteur : 0,12 cm.
Écart entre les LED : 0,8 cm
Section possible tous les 5,6 cm
Indice de protection : IP 20
Câble d'alimentation des deux côtés



Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Puissance (W)	Indice de rendu des couleurs (IRC)	Constance des couleurs (SDMC)	Longueur (cm)	Ref.	EUR
2700	6500	73	90	3	500	**1004712**	**125,00**
3000	6500	73				**1004713**	
4000	7000	73				**1004714**	





Modèle	Matière	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Ref.	EUR
○ Alimentation LED | 50W, triac dim	Polycarbonate (PC)	18.4	3	3.2	**1003104**	**49,50**
○ Alimentation LED | 25W, triac dim		12.8		3	**1006336**	**35,00**
○ Alimentation LED | 30W, Slim Line, on/off		30		1.6	**1007250**	**50,00**
○ Alimentation LED | 30W, Slim Line, DALI					**1007254**	**60,00**
○ Alimentation LED | 100W, Slim Line, on/off		35		1.8	**1007251**	**80,00**
○ Alimentation LED | 100W, Slim Line, DALI					**1007255**	**110,00**

Pour assurer la dissipation de chaleur, les bandeaux LED doivent être collés sur un profil en aluminium. Bande adhésive sur la face arrière du bandeau LED.
Pour obtenir une lumière homogène à partir d'une longueur de 3 m, les bandeaux doivent être alimentés des deux côtés.
Prévoir une alimentation supplémentaire tous les 5 m.



GRAZIA PRO FLEXSTRIP
24V

LED par mètre : 168
Largeur : 1 cm
Hauteur : 0,12 cm.
Écart entre les LED : 0,6 cm
Section possible tous les 4,2 cm
Indice de protection : IP 20
Câble d'alimentation des deux côtés



Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Puissance (W)	Indice de rendu des couleurs (IRC)	Constance des couleurs (SDMC)	Longueur (cm)	Ref.	EUR
2700	8500	91	90	3	500	**1004716**	**145,00**
3000	8500	91				**1004717**	
4000	9100	91				**1004718**	
6500	9100	91				**1004719**	





Modèle	Matière	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Ref.	EUR
○ Alimentation LED | 50W, triac dim	Polycarbonate (PC)	18.4	6.1	3.2	**1003104**	**49,50**
○ Alimentation LED | 25W, triac dim		12.8	5.2	3	**1006336**	**35,00**
○ Alimentation LED | 30W, Slim Line, on/off		30	3	1.6	**1007250**	**50,00**
○ Alimentation LED | 30W, Slim Line, DALI					**1007254**	**60,00**
○ Alimentation LED | 100W, Slim Line, on/off		35		1.8	**1007251**	**80,00**
○ Alimentation LED | 100W, Slim Line, DALI					**1007255**	**110,00**



GRAZIA PRO MAX FLEXSTRIP
24V

LED par mètre : 196
Largeur : 2 cm
Hauteur : 0,15 cm.
Écart entre les LED : 0,5 cm
Section possible tous les 3,6 cm
Indice de protection : IP 20
Câble d'alimentation des deux côtés



Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Puissance (W)	Indice de rendu des couleurs (IRC)	Constance des couleurs (SDMC)	Longueur (cm)	Ref.	EUR
3000	12500	126	90	3	500	**1004720**	**199,00**
4000	13000	126				**1004721**	



Modèle	Matière	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Ref.	EUR
○ Alimentation LED | 150W, Slim Line, on/off	Polycarbonate (PC)	35	3	1.8	**1007252**	**100,00**
○ Alimentation LED | 150W, Slim Line, DALI					**1007256**	**140,00**

Pour assurer la dissipation de chaleur, les bandeaux LED doivent être collés sur un profil en aluminium. Bande adhésive sur la face arrière du bandeau LED.
Pour obtenir une lumière homogène à partir d'une longueur de 3 m, les bandeaux doivent être alimentés des deux côtés.
Prévoir une alimentation supplémentaire tous les 5 m.



GRAZIA PRO MAX FLEXSTRIP
24V

LED par mètre : 196
Largeur : 2 cm
Hauteur : 0,15 cm.
Écart entre les LED : 1 cm
Section possible tous les 7,1 cm
Indice de protection : IP 20
Câble d'alimentation des deux côtés



Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Puissance (W)	Indice de rendu des couleurs (IRC)	Constance des couleurs (SDMC)	Longueur (cm)	Ref.	EUR
3000	20000	193	90	3	500	**1004722**	**350,00**
4000	21400					**1004723**	



Modèle	Matière	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Ref.	EUR
○ Alimentation LED | 250W, Slim Line, on/off	Polycarbonate (PC)	40	4	2.2	**1007253**	**120,00**
○ Alimentation LED | 250W, Slim Line, DALI					**1007257**	**160,00**



GRAZIA PRO FLEXSTRIP
tunable white, 24V

LED par mètre : 224
Largeur : 1 cm
Hauteur : 0,12 cm.
Écart entre les LED : 0,9 cm
Section possible tous les 6,3 cm
Indice de protection : IP 20
Câble d'alimentation des deux côtés



Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Puissance (W)	Indice de rendu des couleurs (IRC)	Constance des couleurs (SDMC)	Longueur (cm)	Ref.	EUR
2700-6500	3400-3700	40	90	6	500	**1004725**	**153,00**







Modèle	Matière	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Ref.	EUR
○ DALI Controller | 1 Canal, push-dim	Polycarbonate (PC)	11.6	4.2	1.8	**1003106**	**64,00**
○ Alimentation LED | 60W, DALI, 2 canaux		20.2	5.8	3	**1006133**	**153,00**
○ SMART Controller | 1-5 canaux, sélectionnables par DIP		14.5	4.65	1.6	**1006348**	**80,00**
○ Alimentation LED | 100W, Slim Line, on/off		35	3	1.8	**1007251**	**80,00**
○ Alimentation LED | 100W, Slim Line, DALI					**1007255**	**110,00**

Pour assurer la dissipation de chaleur, les bandeaux LED doivent être collés sur un profil en aluminium. Bande adhésive sur la face arrière du bandeau LED.
Pour obtenir une lumière homogène à partir d'une longueur de 3 m, les bandeaux doivent être alimentés des deux côtés.
Prévoir une alimentation supplémentaire tous les 5 m.



GRAZIA PRO FLEXSTRIP
RGBW, 24V

LED par mètre : 70
Largeur : 1,2 cm
Hauteur : 0,22 cm.
Écart entre les LED : 1,4 cm
Section possible tous les 10 cm
Indice de protection : IP 20
Câble d'alimentation des deux côtés



Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Puissance (W)	Indice de rendu des couleurs (IRC)	Constance des couleurs (SDMC)	Longueur (cm)	Ref.	EUR
RGB W | 3000	2500 2050	60 27	90	6	500	**1004727**	**155,00**



Modèle	Matière	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Ref.	EUR
○ SMART Controller | 1-5 canaux, sélectionnables par DIP	Polycarbonate (PC)	14.5	4.65	1.6	**1006348**	**80,00**
○ Alimentation LED | 100W, Slim Line, on/off		35	3	1.8	**1007251**	**80,00**

Pour assurer la dissipation de chaleur, les bandeaux LED doivent être collés sur un profil en aluminium. Bande adhésive sur la face arrière du bandeau LED.
Pour obtenir une lumière homogène à partir d'une longueur de 3 m, les bandeaux doivent être alimentés des deux côtés.
Prévoir une alimentation supplémentaire tous les 5 m.


ENJOY
YOUR
TRAİNİNG
LİKE
A
PARTY



GRAZIA IP FLEXSTRIP
24V

LED par mètre : 70
Largeur : 1,2 cm
Hauteur : 0,4 cm.
Écart entre les LED : 1,4 cm
Section possible tous les 10 cm
Indice de protection : IP 54
Câble d'alimentation des deux côtés



Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Puissance (W)	Indice de rendu des couleurs (IRC)	Constance des couleurs (SDMC)	Longueur (cm)	Ref.	EUR
2700	3350	44	90	4	502	**1004734**	**99,00**
3000	3350					**1004735**	
4000	3600					**1004736**	

GRAZIA IP FLEXSTRIP
tunable white, 24V

LED par mètre : 224
Largeur : 1,2 cm
Hauteur : 0,4 cm.
Écart entre les LED : 0,9 cm
Section possible tous les 6,3 cm
Indice de protection : IP 54
Câble d'alimentation des deux côtés



Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Puissance (W)	Indice de rendu des couleurs (IRC)	Constance des couleurs (SDMC)	Longueur (cm)	Ref.	EUR
2700-6500	3210-3500	40	90	4	502	**1004726**	**170,00**

2 embouts et matériel de fixation inclus

GRAZIA IP FLEXSTRIP
RGBW, 24V

LED par mètre : 70
Largeur : 1,4 cm
Hauteur : 0,46 cm.
Écart entre les LED : 1,4 cm
Section possible tous les 10 cm
Indice de protection : IP 54
Câble d'alimentation des deux côtés



Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Puissance (W)	Indice de rendu des couleurs (IRC)	Constance des couleurs (SDMC)	Longueur (cm)	Ref.	EUR
RGB	2350	60	90	6	502	**1004737**	**210,00**
W | 3000	1958	27					

Pour assurer la dissipation de chaleur, les bandeaux LED doivent être collés sur un profil en aluminium. Bande adhésive sur la face arrière du bandeau LED.
Pour obtenir une lumière homogène à partir d'une longueur de 3 m, les bandeaux doivent être alimentés des deux côtés.
Prévoir une alimentation supplémentaire tous les 5 m.

FLEXSTRIPS
VUE D'ENSEMBLE

GRAZIA LED

1004708
1004709
1004710

70 LED/m

GRAZIA PRO

1004712
1004713
1004714

126 LED/m

GRAZIA PRO

1004716
1004717
1004718
1004719

168 LED/m

GRAZIA PRO MAX

1004720
1004721

196 LED/m

GRAZIA PRO MAX

1004722
1004723

196 LED/m



Tous les bandeaux LED GRAZIA fonctionnent sur 24V. Vous trouverez les drivers et autres accessoires compatibles en page 582.


Tous les bandeaux Flexstrip peuvent être alimentés des deux côtés

IP54

GRAZIA PRO MAX
TUNABLE WHITE

1004725


224 LED/m



GRAZIA PRO MAX
RGBW

1004727


70 LED/m



GRAZIA IP

1004734
1004735
1004736


70 LED/m



GRAZIA IP
TUNABLE WHITE

1004726


224 LED/m



GRAZIA IP
RGBW

1004737

70 LED/m





VINOLINA ONE | 597



VINOLINA | 597



VINOLINA TWO | 599



TONILA | 601



TAHA | 601



S-TUBE 32/75 | 603



PHOTONI 45/75 | 605



S-CUBE 35/75 | 607



R-CUBE 35/70 | 609



LID I 75 | 611



LID I 45 | 611



I-RING | 613



M-POL S | 614



M-POL S | 615



M-POL S | 616



M-POL S | 617



M-POL S | 618



M-POL M | 619



M-POL M | 620



M-POL M | 621



M-POL 30/60/90 | 623



CONCRETO | 627



CONCRETO | 627



ESKINA
FRAME 45/75 | 629



ESKINA
FRAME 75 | 629



ESKINA FRAME
125/175 | 630



ESKINA 30/80 | 631



LOGS 40/70 | 633



GRAFIT 30/60/90 | 635



GRAFIT 30/60/90 | 637



QUADRULO | 639



RUSTY®
SLOT 50/80 | 640



RUSTY®
SLOT 50/80 | 641



RUSTY®
PATHLIGHT | 642



RUSTY® 40/70 | 643



RUSTY® 40/70 | 643



RUSTY®
CONE 24 | 645



RUSTY®
CONE 40/70 | 645



RUSTY® 40/70 | 646



ARROCK
GRANITE 40/70 | 647



ARROCK ARC | 648



ARROCK
STONE 50/75 | 649



ARROCK SLOT | 649



L-LINE OUT 30 | 650



L-LINE OUT 60 | 651



L-LINE OUT 50/80 | 651




THEO PATHLIGHT | 652



OVALISK 75/100 | 653



GLOO PURE 27/44/70 | 655



ROTOBALL 25/40/50 | 657



PHOTONIA | 659



PHOTONIA | 659



OTOS GLAS | 659



CUBIX | 660



CONE | 660



MOLAT | 661



MOLAT | 661



LISENNE 40/70 | 662



ADEGAN MANILA | 663



ADEGAN | 663



ALPA MUSHROOM 45/75 | 665



ALPA CONE 100 | 665



APONI 90/120 | 666



TRUST 30/60 | 667



BIG NAILS 50/80 | 668



ROX ACRYL 30/60/90 | 669



VAP SLIM 30/60/90 | 671



C-POL | 672



F-POL | 672



SQUARE POLE 30/60/90 | 673



SLOTS 45/65 | 675



H-POL 30/60 | 676



H-POL TWIN 30/60 | 677



SLOTBOX 40/70 | 678



FLATT 65/100 | 679



ABRIDOR 60/100 | 681



IPERI 50 | 681



QUADRASYL 75 | 682



QUAD POLE | 683



BOOKAT | 683



RASCALI 45/65 | 684



MYRA SPOT | 685





SITRA 360 | 685


1007357 597


1007360 597

VINOLINA ONE
TL, sans fil





IP54 L80B10

Fonctionne sur batterie 5V
Puissance totale : 2,5W
Matière : aluminium

- Autonomie : 12 h
- Rechargement : 7 h
- Dalle de chargement incluse
- Alimentation non fournie
- USB A

LED INSIDE IRC 80


Down	125lm | 2700K

Coloris	Ref.	EUR
noir	1007359	139,00
blanc	1007357	139,00
rouille	1007358	139,00

VINOLINA
TL, sans fil

CCT





IP54 L80B10

Fonctionne sur batterie 5V
Puissance totale : 2,2W
Matière : aluminium

- Autonomie : 12 h
- Rechargement : 7 h
- Dalle de chargement incluse
- Alimentation non fournie
- USB A

LED INSIDE IRC 80

Down	130lm | 2700K	130lm | 3000K


Coloris	Ref.	EUR
noir	1007362	139,00
blanc	1007360	139,00
rouille	1007361	139,00


1007697 599



VINOLINA TWO
TL, sans fil





IP65 L70B20

Fonctionne sur batterie 5V
Puissance totale : 2W
Matière : aluminium

- Variation à commande tactile
- Autonomie : 10 h
- Rechargement : 5 h
- Avec station de rechargement pour un luminaire

LED INSIDE IRC 80

Down	190lm	2200K 2700K 3000K


Coloris	Ref.	EUR
noir	1007693	139,00
blanc	1007692	139,00
sable	1007697	139,00
rouille	1007695	139,00
rouge	1007694	139,00
vert tilleul	1007696	139,00


1007380 601


1007380 601

TONILA
TL





IP 20 L70B50

Fonctionne sur batterie 5V
Puissance totale : 1,6W
Matière : aluminium / plastique

- Batterie 3,6V 2000mAh fournie
- Alimentation non fournie. Nécessite un chargeur USB 5V DC/1-2A. Pour câble de chargement Mini USB
- Variation d'intensité via un bouton à 3 positions

LED INSIDE IRC 80


Down 90lm | 2700K

Coloris	Ref.	EUR
● noir	1002583	118,00

TAHA
Kit de luminaires, sans fil

NEW





IP 65 IK03 L70B50

100-240V ~50/60Hz | Fonctionnement sur batterie 5V
Puissance totale : 5W
Tension de sortie max. driver : 5V DC
Matière : aluminium / plastique

- Câble de chargement inclus

LED INSIDE IRC 80


Down 200lm | 2700K

Coloris	Ref.	EUR
● noir	1007380	159,00


1007651 603
1007652 603

S-TUBE 32
Borne, GU10





IP65 IK02

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium

• Câble nu

SOCKET INSIDE <10 W

Douille : 1xGU10	Ø max. : 5 cm	L : 5,5 cm

Coloris	Ref.	EUR
● noir	1007651 ●	84,00

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700SK | 450lm | CEE=F
6kWh / 1000h




Ref. : 1005077 | 7,50 EUR

Article	Ref.	EUR
Boîte de connexion IP68, 3 pôles		
● noir	228730	23,00

S-TUBE 75
Borne, GU10





IP65 IK02

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium

• Câble nu

SOCKET INSIDE <10 W

Douille : 1xGU10	Ø max. : 5 cm	L : 5,5 cm

Coloris	Ref.	EUR
● noir	1007652 ●	134,00

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700SK | 450lm | CEE=F
6kWh / 1000h



Ref. : 1005077 | 7,50 EUR


Article	Ref.	EUR
Boîte de connexion IP68, 3 pôles		
● noir	228730	23,00


1007584 605
1007587 605



PHOTONI 45
Borne, E27





IP55 IK08

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium

- Boîtier de raccordement IP
- Résiste à l'air marin

SOCKET INSIDE <13 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 6 cm | L : 11,6 cm


Coloris	Ref.	EUR
noir	1007587	179,00
rouille	1007583	179,00

A60 | 7,5W | 180°
2700SK | 720lm | CEE=F
8kWh / 1000h

Ref. : 1005305 | 19,00 EUR

PHOTONI 75
Borne, E27





IP55 IK08

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium

- Boîtier de raccordement IP
- Résiste à l'air marin

SOCKET INSIDE <13 W


Douille : 1xE27 | Ø max. : 6 cm | L : 11,6 cm

Coloris	Ref.	EUR
noir	1007584	199,00
rouille	1007580	199,00

A60 | 7,5W | 180°
2700SK | 720lm | CEE=F
8kWh / 1000h

Ref. : 1005305 | 19,00 EUR



1007459 607


1007460 607

S-CUBE 35
Borne

CCT





C | IP 65 | IK04 | 80° | L70B20 | 180°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Puissance totale : 15W
Matière : aluminium

• Câble nu

LED INSIDE | IRC 80

Down	1000lm | 2700K	1200lm | 3000K


Coloris	Ref.	EUR
anthracite	1007460	199,00

Article	Ref.	EUR
Boîte de connexion IP68, 3 pôles		
noir	228730	23,00

S-CUBE 75
Borne

CCT





C | IP 65 | IK04 | 80° | L70B20 | 180°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Puissance totale : 15W
Matière : aluminium

• Câble nu

LED INSIDE | IRC 80

Down	1000lm | 2700K	1200lm | 3000K


Coloris	Ref.	EUR
anthracite	1007459	234,00


Article	Ref.	EUR
Boîte de connexion IP68, 3 pôles		
noir	228730	23,00


1007513 609

R-CUBE 35
Borne

CCT





C | IP 65 | IK04 | 70° | L70B20 | 350° | 180°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Puissance totale : 15W
Matière : aluminium

• Câble nu

LED INSIDE | IRC 80

Down	800lm | 2700K	800lm | 3000K


Coloris	Ref.	EUR
anthracite	1007513	199,00

Article	Ref.	EUR
Boîte de connexion IP68, 3 pôles		
noir	228730	23,00

R-CUBE 75
Borne

CCT





C | IP 65 | IK04 | 70° | L70B20 | 350° | 180°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Puissance totale : 15W
Matière : aluminium

• Câble nu


LED INSIDE | IRC 80

Down	800lm | 2700K	800lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	1007512	234,00


Article	Ref.	EUR
Boîte de connexion IP68, 3 pôles		
noir	228730	23,00


1007670 611


1007669 611

LID I 75
Borne, double





IP65 | IK02 | 100° | 100° | L70B20 | 2x330°

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Puissance totale : 29W
Matière : aluminium

- Câble nu


Down	850lm | 2700K	1000lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	1007669	299,00

Article	Ref.	EUR
Boîte de connexion IP68, 3 pôles		
noir	228730	23,00

LID I 45
Borne, simple





IP65 | IK02 | 100° | L70B20 | 330°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Puissance totale : 15W
Matière : aluminium

- Câble nu

Down	900lm | 2700K	1050lm | 3000K


Coloris	Ref.	EUR
anthracite	1007670	219,00


Article	Ref.	EUR
Boîte de connexion IP68, 3 pôles		
noir	228730	23,00


1007237 613

I-RING
Borne







IP 65 | IK05 | L70B20 | 350° | 90°

100-240V ~50/60Hz | 350mA
Puissance totale : 9,2W
Matière : aluminium

LED INSIDE | IRC 80


Down | 670lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	1007237	229,00

Article	Ref.	EUR
Kit de fixation		
inox	228753	9,25

M-POL S
Tête de lampe 360°,
anti-éblouissement





IP 65 | IK10 | L80B50 | 90 | 17

Tête de lampe orientable à 180°
220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 10W
Matière : aluminium

LED INSIDE | IRC 80


Down 750lm | 2700K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	1007232	290,00

Article	Ref.	EUR
Borne		
anthracite		
H : 23,4 cm	1006379	99,00
anthracite		
H : 53,4 cm	1006380	139,00
anthracite		
H : 83,4 cm	1006381	169,00
Ancrage au sol		
inox	1006382	49,00
Boîtier de connexion en T		
noir	228726	36,00
Boîte de connexion IP68, 3 pôles		
noir	228730	23,00

M-POL S
Tête de lampe 360°,
anti-éblouissement, DALI





Dali | IP 65 | IK10 | L80B50 | 90 | 20

Tête de lampe orientable à 360°
220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 10W
Matière : aluminium

LED INSIDE | IRC 80

Down 750lm | 2700K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	1007233	310,00

Article	Ref.	EUR
Borne		
anthracite		
H : 23,4 cm	1006379	99,00
anthracite		
H : 53,4 cm	1006380	139,00
anthracite		
H : 83,4 cm	1006381	169,00
Ancrage au sol		
inox	1006382	49,00
Boîte de connexion		
noir	228725	17,90
Boîte de connexion IP68, 5 pôles		
noir	1006453	35,00










M-POL S
Tête de lampe 180°,
anti-éblouissement





IP 65 | IK10 | L80B50 | 90 | 17

Tête de lampe orientable à 180°
220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 10W
Matière : aluminium

LED INSIDE | IRC 80


Down 700lm | 2700K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	1007234	299,00

Article	Ref.	EUR
Borne		
anthracite		
H : 23,4 cm	1006379	99,00
anthracite		
H : 53,4 cm	1006380	139,00
anthracite		
H : 83,4 cm	1006381	169,00
Ancrage au sol		
inox	1006382	49,00
Boîtier de connexion en T		
noir	228726	36,00
Boîte de connexion IP68, 3 pôles		
noir	228730	23,00

M-POL S
Tête de lampe 180°,
anti-éblouissement, DALI





Dali | IP 65 | IK10 | L80B50 | 90 | 20

Tête de lampe orientable à 180°
220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 10W
Matière : aluminium


LED INSIDE | IRC 80

Down 700lm | 2700K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	1007235	319,00

Article	Ref.	EUR
Borne		
anthracite		
H : 23,4 cm	1006379	99,00
anthracite		
H : 53,4 cm	1006380	139,00
anthracite		
H : 83,4 cm	1006381	169,00
Ancrage au sol		
inox	1006382	49,00
Boîte de connexion		
noir	228725	17,90
Boîte de connexion IP68, 5 pôles		
noir	1006453	35,00






M-POL S
Tête de lampe

CCT





IP 65 IK10 L80B50 90

Optique : diffusante
220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 9W
Puissance totale : 11W
Matière : aluminium

LED INSIDE IRC 90


Down	470lm | 2700K	510lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**1006383**	**259,00**

Article	Ref.	EUR
Borne		
● anthracite H : 23,4 cm	**1006379**	**99,00**
● anthracite H : 53,4 cm	**1006380**	**139,00**
● anthracite H : 83,4 cm	**1006381**	**169,00**
Ancrage au sol		
◐ inox	**1006382**	**49,00**
Boîtier de connexion en T		
● noir	**228726**	**36,00**
Boîte de connexion IP68, 3 pôles		
● noir	**228730**	**23,00**

M-POL S
Tête de lampe, DALI





IP 65 | IK10 | L80B50 | 90

Optique : diffusante
220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance consommée : 17W
Puissance totale : 19W
Matière : aluminium


Down	890lm | 2700K	950lm | 3000K


Coloris	Ref.	EUR
anthracite	1006389	365,00

Article	Ref.	EUR
Borne		
anthracite H : 23,4 cm	1006379	99,00
anthracite H : 53,4 cm	1006380	139,00
anthracite H : 83,4 cm	1006381	169,00
Ancrage au sol		
inox	1006382	49,00
Boîte de connexion		
noir	228725	17,90
Boîte de connexion IP68, 5 pôles		
noir	1006453	35,00

M-POL S
Tête de lampe, Shader







IP 65 | IK10 | L80B50 | 90

Optique : diffusante avec cache directionnel
220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 9W
Puissance totale : 11W
Matière : aluminium


Down	285lm | 2700K	310lm | 3000K


Coloris	Ref.	EUR
anthracite	1006387	279,00

Article	Ref.	EUR
Borne		
anthracite H : 23,4 cm	1006379	99,00
anthracite H : 53,4 cm	1006380	139,00
anthracite H : 83,4 cm	1006381	169,00
Ancrage au sol		
inox	1006382	49,00
Boîtier de connexion en T		
noir	228726	36,00
Boîte de connexion IP68, 3 pôles		
noir	228730	23,00

M-POL S
Tête de lampe, Shader, DALI







IP 65 | IK10 | L80B50 | 90

Optique : diffusante avec cache directionnel
220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance consommée : 17W
Puissance totale : 19W
Matière : aluminium


Down	520lm | 2700K	550lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	1006393	385,00

Article	Ref.	EUR
Borne		
anthracite H : 23,4 cm	1006379	99,00
anthracite H : 53,4 cm	1006380	139,00
anthracite H : 83,4 cm	1006381	169,00
Ancrage au sol		
inox	1006382	49,00
Boîte de connexion		
noir	228725	17,90
Boîte de connexion IP68, 5 pôles		
noir	1006453	35,00

M-POL S
Tête de lampe, Louver





IP 65 | IK10 | L80B50 | 90

Optique : grille anti-éblouissement
220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 9W
Puissance totale : 11W
Matière : aluminium

LED INSIDE | IRC 90


Down	145lm | 2700K	155lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	1006385	315,00

Article	Ref.	EUR
Borne		
anthracite		
H : 23,4 cm	1006379	99,00
anthracite		
H : 53,4 cm	1006380	139,00
anthracite		
H : 83,4 cm	1006381	169,00
Ancrage au sol		
inox	1006382	49,00
Boîtier de connexion en T		
noir	228726	36,00
Boîte de connexion IP68, 3 pôles		
noir	228730	23,00

M-POL S
Tête de lampe, Louver, DALI





Dali | IP 65 | IK10 | L80B50 | 90

Optique : grille anti-éblouissement
220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance consommée : 17W
Puissance totale : 19W
Matière : aluminium

LED INSIDE | IRC 90

Down	260lm | 2700K	270lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	1006391	449,00

Article	Ref.	EUR
Borne		
anthracite		
H : 23,4 cm	1006379	99,00
anthracite		
H : 53,4 cm	1006380	139,00
anthracite		
H : 83,4 cm	1006381	169,00
Ancrage au sol		
inox	1006382	49,00
Boîte de connexion		
noir	228725	17,90
Boîte de connexion IP68, 5 pôles		
noir	1006453	35,00










M-POL M
Tête de lampe

CCT





IP 65 | IK10 | L80B50 | 90

Optique : diffusante
220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 9W
Puissance totale : 11W
Matière : aluminium

LED INSIDE | IRC 90

Down	590lm | 2700K	660lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1006384**	**279,00**


Article	Ref.	EUR
Borne		
anthracite		
H : 23,4 cm	**1006379**	**99,00**
anthracite		
H : 53,4 cm	**1006380**	**139,00**
anthracite		
H : 83,4 cm	**1006381**	**169,00**
Ancrage au sol		
inox	**1006382**	**49,00**
Boîtier de connexion en T		
noir	**228726**	**36,00**
Boîte de connexion IP68, 3 pôles		
noir	**228730**	**23,00**

M-POL M
Tête de lampe, DALI

CCT

DALI





Dali | IP 65 | IK10 | L80B50 | 90

Optique : diffusante
220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance consommée : 17W
Puissance totale : 19W
Matière : aluminium

LED INSIDE | IRC 90

Down	1150lm | 2700K	1230lm | 3000K


Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1006390**	**385,00**

Article	Ref.	EUR
Borne		
anthracite		
H : 23,4 cm	**1006379**	**99,00**
anthracite		
H : 53,4 cm	**1006380**	**139,00**
anthracite		
H : 83,4 cm	**1006381**	**169,00**
Ancrage au sol		
inox	**1006382**	**49,00**
Boîte de connexion		
noir	**228725**	**17,90**
Boîte de connexion IP68, 5 pôles		
noir	**1006453**	**35,00**



1006381 + 1006388 623 + 620

M-POL M
Tête de lampe, Shader



IP 65 | IK10 | L80B50 | 90

Optique : diffusante avec cache directionnel
220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 9W
Puissance totale : 11W
Matière : aluminium


LED INSIDE | IRC 90

Down	420lm | 2700K	460lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1006388**	**299,00**

Article	Ref.	EUR
Borne		
anthracite H : 23,4 cm	**1006379**	**99,00**
anthracite H : 53,4 cm	**1006380**	**139,00**
anthracite H : 83,4 cm	**1006381**	**169,00**
Ancrage au sol		
inox	**1006382**	**49,00**
Boîtier de connexion en T		
noir	**228726**	**36,00**
Boîte de connexion IP68, 3 pôles		
noir	**228730**	**23,00**

M-POL M
Tête de lampe, Shader, DALI



DALI | IP 65 | IK10 | L80B50 | 90

Optique : diffusante avec cache directionnel
220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance consommée : 17W
Puissance totale : 19W
Matière : aluminium

LED INSIDE | IRC 90

Down	820lm | 2700K	870lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1006394**	**409,00**


Article	Ref.	EUR
Borne		
anthracite H : 23,4 cm	**1006379**	**99,00**
anthracite H : 53,4 cm	**1006380**	**139,00**
anthracite H : 83,4 cm	**1006381**	**169,00**
Ancrage au sol		
inox	**1006382**	**49,00**
Boîte de connexion		
noir	**228725**	**17,90**
Boîte de connexion IP68, 5 pôles		
noir	**1006453**	**35,00**



M-POL M
Tête de lampe, Louver

CCT





IP 65 | IK10 | L80B50 | 90

Optique : grille asymétrique
220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 9W
Puissance totale : 11W
Matière : aluminium

LED INSIDE | IRC 90

Down	190lm | 2700K	210lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	1006386	439,00


Article	Ref.	EUR
Borne		
anthracite H : 23,4 cm	1006379	99,00
anthracite H : 53,4 cm	1006380	139,00
anthracite H : 83,4 cm	1006381	169,00
Ancrage au sol		
inox	1006382	49,00
Boîtier de connexion en T		
noir	228726	36,00
Boîte de connexion IP68, 3 pôles		
noir	228730	23,00

M-POL M
Tête de lampe, Louver, DALI

CCT

DALI





Dali | IP 65 | IK10 | L80B50 | 90

Optique : grille asymétrique
220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance consommée : 17W
Puissance totale : 19W
Matière : aluminium

LED INSIDE | IRC 90

Down	350lm | 2700K	370lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	1006392	529,00

Article	Ref.	EUR
Borne		
anthracite H : 23,4 cm	1006379	99,00
anthracite H : 53,4 cm	1006380	139,00
anthracite H : 83,4 cm	1006381	169,00
Ancrage au sol		
inox	1006382	49,00
Boîte de connexion		
noir	228725	17,90
Boîte de connexion IP68, 5 pôles		
noir	1006453	35,00


1006380 + 1006392 623 + 621

M-POL 30
Borne




Matière : aluminium

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**1006379**	**99,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Boîte de connexion IP68, 5 pôles		
● noir	**1006453**	**35,00**
Boîtier de connexion en T		
● noir	**228726**	**36,00**
Boîte de connexion IP68, 3 pôles		
● noir	**228730**	**23,00**

M-POL 60
Borne



Matière : aluminium

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**1006380**	**139,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Boîte de connexion IP68, 5 pôles		
● noir	**1006453**	**35,00**
Boîtier de connexion en T		
● noir	**228726**	**36,00**
Boîte de connexion IP68, 3 pôles		
● noir	**228730**	**23,00**

M-POL 90
Borne



Matière : aluminium

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**1006381**	**169,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Boîte de connexion IP68, 5 pôles		
● noir	**1006453**	**35,00**
Boîtier de connexion en T		
● noir	**228726**	**36,00**
Boîte de connexion IP68, 3 pôles		
● noir	**228730**	**23,00**

CONCEVEZ VOTRE SYSTÈME M-POL

Le système modulaire M-POL permet de trouver en quelques étapes la borne lumineuse qui vous convient. Il combine trois hauteurs et huit têtes de lampe avec cinq caractéristiques d'éclairage et deux températures de couleur. Qu'il s'agisse d'une forme haute ou plate, avec les modèles "Diffusor" (optique diffusante) ou "Shader" (optique diffusante avec cache directionnel) pour une lumière homogène et diffuse ou bien sans éblouissement grâce aux diffuseurs "Louver" avec lamelles intégrées. Que ce soit en 2700 ou 3000 kelvins, en version On/Off ou contrôlable par DALI, configurez les bornes d'éclairage M-POL de votre choix et mettez en valeur chaque ambiance extérieure.

SÉLECTIONNEZ LES OPTIONS DE VOTRE CHOIX :

1. borne (30, 60, 90)
2. gestion tête de lampe (On/off, DALI)
3. taille de la tête (haute, plate)
4. optique (Clear, Shader, Louver)
5. température de couleur (2700K, 3000K)

LE TOUR EST JOUÉ !

TÊTES DE LAMPE

M-POL S
Ø : 12,3 cm, H : 15,9 cm


Clear | Shader | Louver | Orientation 180° | Orientation 360°




M-POL M
Ø : 12,3 cm, H : 25,9 cm

Clear | Shader | Louver







M-POL 30
Ø : 12,4 cm, H : 23,4 cm

M-POL 60
Ø : 12,4 cm, H : 53,4 cm

M-POL 90
Ø : 12,4 cm, H : 83,4 cm


BORNES


1006408 627



CONCRETO
FL, rond, QPAR 51





IP 65 IK05 200

220-240V ~50/60Hz
Matière : béton / aluminium

- Fiche IP44

SOCKET INSIDE <10 W

Douille : 1xGU10 | Ø max. : 5,1 cm | L : 6 cm

Coloris	Ref.	EUR
gris	**1006408**	**120,00**


LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700SK | 450lm | CEE=F
6kWh / 1000h



Ref. : 1005077 | 7,50 EUR

CONCRETO
FL, carré, QPAR51





IP 65 IK05 200

220-240V ~50/60Hz
Matière : béton / aluminium

- Fiche IP 44

SOCKET INSIDE <10 W

Douille : 1xGU10 | Ø max. : 5,1 cm | L : 6 cm

Coloris	Ref.	EUR
gris	**1006409**	**120,00**

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700SK | 450lm | CEE=F
6kWh / 1000h




Ref. : 1005077 | 7,50 EUR


1004749 629


1004750 629

ESKINA FRAME 45
Borne, simple





IP 65 | IK06 | 95° | L70B50 | 320°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Puissance totale : 15W
Matière : aluminium

INSIDE | IRC 80


Down	1100lm | 3000K	1200lm | 4000K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1004749**	**282,00**

Article	Ref.	EUR
Boîte de connexion IP68, 3 pôles		
noir	**228730**	**23,00**

ESKINA FRAME 75
Borne, simple





IP 65 | IK06 | 95° | L70B50 | 320°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Puissance totale : 15W
Matière : aluminium

INSIDE | IRC 80


Down	1100lm | 3000K	1200lm | 4000K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1004750**	**308,00**

Article	Ref.	EUR
Boîte de connexion IP68, 3 pôles		
noir	**228730**	**23,00**

ESKINA FRAME 75
Borne, double





IP 65 | IK06 | 95° | 95° | L70B50 | 2x320°

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Puissance totale : 27W
Matière : aluminium

INSIDE | IRC 80


Spot 1	1100lm | 3000K	1200lm | 4000K
Spot 2	1100lm | 3000K	1200lm | 4000K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1004751**	**349,00**

Article	Ref.	EUR
Boîte de connexion IP68, 3 pôles		
noir	**228730**	**23,00**

ESKINA FRAME 125
Borne, double





IP 65 | IK06 | 95° | 95° | L70B50 | 2x320°

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Puissance totale : 27W
Matière : aluminium

LED INSIDE | IRC 80


Spot 1	1100lm	3000K	1200lm	4000K
Spot 2	1100lm	3000K	1200lm	4000K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	1005439	403,00

Article	Ref.	EUR
Boîte de connexion IP68, 3 pôles		
noir	228730	23,00

ESKINA FRAME 175
Borne, double





IP 65 | IK06 | 95° | 95° | L70B50 | 2x320°

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Puissance totale : 27W
Matière : aluminium

LED INSIDE | IRC 80


Spot 1	1100lm	3000K	1200lm	4000K
Spot 2	1100lm	3000K	1200lm	4000K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	1005440	474,00

Article	Ref.	EUR
Boîte de connexion IP68, 3 pôles		
noir	228730	23,00








ESKINA 30
Borne





C | IP 65 | IK04 | 95° | L70B50 | 340° | 105° | 150

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Puissance totale : 14,5W
Matière : aluminium

• Fiche IP44

LED INSIDE | IRC 80

Down	1000lm | 3000K	| 4000K


Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**1002906**	**282,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Piquet		
● gris	**230060**	**53,00**

ESKINA 80
Borne





C | IP 65 | IK02 | 95° | L70B50 | 340° | 105°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Puissance totale : 14,5W
Matière : aluminium

LED INSIDE | IRC 80

Down	1000lm | 3000K	| 4000K


Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**1002907**	**308,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Piquet		
● gris	**230060**	**53,00**
Boîte de connexion IP68, 3 pôles		
● noir	**228730**	**23,00**





232115 633


232125 633

LOGS 40
Borne





IP 65 L70B50 20

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 9,5W
Matière : aluminium

• Câble nu

LED INSIDE IRC 80


Down 570lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**232115**	**259,00**

Article	Ref.	EUR
Accessoires de fixation pour béton		
gris	**232119**	**61,00**
Piquet		
gris	**231230**	**45,50**
Kit de fixation		
inox	**228754**	**4,50**
Boîte de connexion IP68, 3 pôles		
noir	**228730**	**23,00**

LOGS 70
Borne





IP 65 L70B50 20

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 9,5W
Matière : aluminium

• Câble nu

LED INSIDE IRC 80

Down 570lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**232125**	**299,00**


Article	Ref.	EUR
Accessoires de fixation pour béton		
gris	**232119**	**61,00**
Piquet		
gris	**231230**	**45,50**
Kit de fixation		
inox	**228754**	**4,50**
Boîte de connexion IP68, 3 pôles		
noir	**228730**	**23,00**


1006180 635


1006180 635

GRAFIT 30
Borne, ronde, E27





IP 44

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / acrylique

• Câble nu

SOCKET INSIDE <11 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 6 cm | L : 11,5 cm

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**1006180**	**80,00**


LED E27 | 8W | 240°
3000SK | 880lm | CEE=E
8kWh / 1000h

Ref. : 1005289 | 10,25 EUR

Article	Ref.	EUR
Boîte de connexion IP68, 3 pôles		
● noir	**228730**	**23,00**

GRAFIT 60
Borne, ronde, E27





IP 44

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / acrylique

• Câble nu

SOCKET INSIDE <11 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 6 cm | L : 11,5 cm

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**1006181**	**100,00**


LED E27 | 8W | 240°
3000SK | 880lm | CEE=E
8kWh / 1000h

Ref. : 1005289 | 10,25 EUR

Article	Ref.	EUR
Boîte de connexion IP68, 3 pôles		
● noir	**228730**	**23,00**

GRAFIT 90
Borne, ronde, E27





IP 44

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / acrylique

• Câble nu

SOCKET INSIDE <11 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 6 cm | L : 11,5 cm

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**1006182**	**131,00**

LED E27 | 8W | 240°
3000SK | 880lm | CEE=E
8kWh / 1000h

Ref. : 1005289 | 10,25 EUR


Article	Ref.	EUR
Boîte de connexion IP68, 3 pôles		
● noir	**228730**	**23,00**


231225 637


1006184 637

GRAFIT 30
Borne, E27





IP 44

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / plastique

• Câble nu

SOCKET INSIDE <11 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 6 cm | L : 11,5 cm

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	231215	80,00


LED E27 | 8W | 240°
3000SK | 880lm | CEE=E
8kWh / 1000h

Ref. : 1005289 | 10,25 EUR

Article	Ref.	EUR
Piquet		
gris	231230	45,50
Kit de fixation		
inox	228754	4,50
Boîte de connexion IP68, 3 pôles		
noir	228730	23,00

GRAFIT 60
Borne, E27





IP 44

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / plastique

• Câble nu

SOCKET INSIDE <11 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 6 cm | L : 11,5 cm

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	231225	100,00


LED E27 | 8W | 240°
3000SK | 880lm | CEE=E
8kWh / 1000h

Ref. : 1005289 | 10,25 EUR

Article	Ref.	EUR
Piquet		
gris	231230	45,50
Kit de fixation		
inox	228754	4,50
Boîte de connexion IP68, 3 pôles		
noir	228730	23,00

GRAFIT 90
Borne, E27





IP 44

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / acrylique

• Câble nu

SOCKET INSIDE <11 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 6 cm | L : 11,5 cm

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	1006184	131,00

LED E27 | 8W | 240°
3000SK | 880lm | CEE=E
8kWh / 1000h

Ref. : 1005289 | 10,25 EUR


Article	Ref.	EUR
Piquet		
gris	231230	45,50
Boîte de connexion IP68, 3 pôles		
noir	228730	23,00


1005442 639



QUADRULO
FL







IP 55 IK04 L70B50 10

100-277V ~50/60Hz | 480mA
Puissance totale : 7W
Matière : aluminium / acrylique

• Boîtier de raccordement IP


LED INSIDE IRC 80

Down 340lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**1005442**	**166,00**

RUSTY® SLOT 50
Borne





IP 55 L70B50

220-240V ~50/60Hz
Puissance totale : 9W
Matière : acier FeCSi / polycarbonate (PC)

• Câble nu

LED INSIDE IRC 80


Down 30lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
rouille	233447	309,00

Article	Ref.	EUR
Piquet		
gris	231230	45,50
Boîte de connexion IP68, 3 pôles		
noir	228730	23,00

RUSTY® SLOT 80
Borne





IP 55 L70B50

220-240V ~50/60Hz
Puissance totale : 9W
Matière : acier FeCSi / polycarbonate (PC)

• Câble nu

LED INSIDE IRC 80

Down 30lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
rouille	233457	389,00

Article	Ref.	EUR
Piquet		
gris	231230	45,50
Boîte de connexion IP68, 3 pôles		
noir	228730	23,00






229410 641



RUSTY® SLOT 50
Borne, E27





IP 44

220-240V ~50/60Hz
Matière : acier FeCSi / polycarbonate (PC)

• Câble nu

SOCKET INSIDE <11 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 4,8 cm | L : 13,9 cm

Coloris	Ref.	EUR
rouille	**229410**	**286,00**


LED E27 | 8W | 240°
3000SK | 880lm | CEE=E
8kWh / 1000h

Ref. : 1005289 | 10,25 EUR

Article	Ref.	EUR
Piquet		
gris	**231230**	**45,50**
Boîte de connexion IP68, 3 pôles		
noir	**228730**	**23,00**

RUSTY® SLOT 80
Borne, E27





IP 44

220-240V ~50/60Hz
Matière : acier FeCSi / polycarbonate (PC)

• Câble nu

SOCKET INSIDE <11 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 4,8 cm | L : 13,9 cm

Coloris	Ref.	EUR
rouille	**229411**	**360,00**

LED E27 | 8W | 240°
4000SK | 920lm | CEE=E
8kWh / 1000h

Ref. : 1005290 | 10,25 EUR

Article	Ref.	EUR
Piquet		
gris	**231230**	**45,50**
Boîte de connexion IP68, 3 pôles		
noir	**228730**	**23,00**








RUSTY® PATHLIGHT
Borne, TCR-TSE





IP 44

220-240V ~50/60Hz
Matière : acier FeCSi / polycarbonate (PC)

• Câble nu

SOCKET INSIDE <9 W

Douille : 1xGX53 | Ø max. : 7,5 cm | L : 2,7 cm

Coloris	Ref.	EUR
rouille	**230090**	**312,00**


LED GX53 | 6,1W | 120°
3000SK | 490lm | CEE=G
6kWh / 1000h

Ref. : 1005271 | 11,50 EUR

Article	Ref.	EUR
Piquet		
gris	**229422**	**45,50**
Boîte de connexion IP68, 3 pôles		
noir	**228730**	**23,00**

RUSTY® 40
Borne





IP 55 L70B50

220-240V ~50/60Hz
Puissance totale : 9W
Matière : acier FeCSi / polycarbonate (PC)

• Câble nu

LED INSIDE IRC 80


Down | 90lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
rouille	**233427**	**309,00**

Article	Ref.	EUR
Piquet		
gris	**229422**	**45,50**
Boîte de connexion IP68, 3 pôles		
noir	**228730**	**23,00**

RUSTY® 70
Borne





IP 55 L70B50

220-240V ~50/60Hz
Puissance totale : 9W
Matière : acier FeCSi / polycarbonate (PC)

• Câble nu

LED INSIDE IRC 80


Down 90lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
rouille	233437	389,00

Article	Ref.	EUR
Piquet		
gris	229422	45,50
Boîte de connexion IP68, 3 pôles		
noir	228730	23,00

RUSTY® 40
Borne, E27





IP 55

220-240V ~50/60Hz
Matière : acier FeCSi / polycarbonate (PC)

• Câble nu

SOCKET INSIDE <11 W

Douille : 1xE27 Ø max. : 4,8 cm L : 13,9 cm

Coloris	Ref.	EUR
rouille	229420	286,00


LED E27 | 8W | 240°
3000SK | 880lm | CEE=E
8kWh / 1000h

Ref. : 1005289 | 10,25 EUR

Article	Ref.	EUR
Piquet		
gris	229422	45,50
Boîte de connexion IP68, 3 pôles		
noir	228730	23,00

RUSTY® 70
Borne, E27





IP 55

220-240V ~50/60Hz
Matière : acier FeCSi / polycarbonate (PC)

• Câble nu

SOCKET INSIDE <11 W

Douille : 1xE27 Ø max. : 4,8 cm L : 13,9 cm

Coloris	Ref.	EUR
rouille	229421	360,00

LED E27 | 8W | 240°
4000SK | 920lm | CEE=E
8kWh / 1000h

Ref. : 1005290 | 10,25 EUR


Article	Ref.	EUR
Piquet		
gris	229422	45,50
Boîte de connexion IP68, 3 pôles		
noir	228730	23,00


229432 645
229430 645


229431 645
229432 645

RUSTY® CONE 24
FL, E14





IP 54 IK02

220-240V ~50/60Hz
Matière : acier FeCSi / verre

SOCKET INSIDE <40 W

Douille : 1xE14 | Ø max. : 4,8 cm | L : 13,9 cm


Coloris	Ref.	EUR
rouille	229430	276,00

C35 | 4,2W | 320°
2700SK | 350lm | CEE=G
5kWh / 1000h

Ref. : 1005285 | 8,50 EUR

RUSTY® CONE 40
Borne, E27





IP 54 IK02

220-240V ~50/60Hz
Matière : acier FeCSi / verre

SOCKET INSIDE <11 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 4,8 cm | L : 13,9 cm

Coloris	Ref.	EUR
rouille	229431	419,00


LED E27 | 8W | 240°
3000SK | 880lm | CEE=E
8kWh / 1000h

Ref. : 1005289 | 10,25 EUR

Article	Ref.	EUR
Piquet		
gris	229422	45,50
Boîte de connexion IP68, 3 pôles		
noir	228730	23,00

RUSTY® CONE 70
Borne, E27





IP 54 IK02

220-240V ~50/60Hz
Matière : acier FeCSi / polycarbonate (PC)

- Câble nu

SOCKET INSIDE <11 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 4,8 cm | L : 13,9 cm

Coloris	Ref.	EUR
rouille	229432	499,00


LED E27 | 8W | 240°
3000SK | 880lm | CEE=E
8kWh / 1000h

Ref. : 1005289 | 10,25 EUR

Article	Ref.	EUR
Piquet		
gris	229422	45,50
Boîte de connexion IP68, 3 pôles		
noir	228730	23,00

RUSTY® 40
Borne, E27





IP 55

220-240V ~50/60Hz
Matière : acier FeCSi / polycarbonate (PC)

• Câble nu

SOCKET INSIDE <11 W

Douille : 1xE27	Ø max. : 4,8 cm	L : 13,9 cm

Coloris	Ref.	EUR
rouille	229020	286,00


LED E27 | 8W | 240°
4000SK | 920lm | CEE=E
8kWh / 1000h

Ref. : 1005290 | 10,25 EUR

Article	Ref.	EUR
Piquet		
inox	229022	49,50
Boîte de connexion IP68, 3 pôles		
noir	228730	23,00

RUSTY® 70
Borne, E27





IP 55

220-240V ~50/60Hz
Matière : acier FeCSi / polycarbonate (PC)

• Câble nu

SOCKET INSIDE <11 W

Douille : 1xE27	Ø max. : 4,8 cm	L : 13,9 cm

Coloris	Ref.	EUR
rouille	229021	360,00

LED E27 | 8W | 240°
3000SK | 880lm | CEE=E
8kWh / 1000h


Ref. : 1005289 | 10,25 EUR

Article	Ref.	EUR
Piquet		
inox	229022	49,50
Boîte de connexion IP68, 3 pôles		
noir	228730	23,00










ARROCK GRANITE 40
Borne, carré, E27





IP 44

220-240V ~50/60Hz
Matière : granite / acier inoxydable 304

SOCKET INSIDE <15 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 5,2 cm | L : 11,5 cm

Coloris	Ref.	EUR
gris	**231410**	**359,00**


LED E27 | 8W | 240°
3000SK | 880lm | CEE=E
8kWh / 1000h

Ref. : 1005289 | 10,25 EUR

Article	Ref.	EUR
Piquet		
inox	**229022**	**49,50**
Boîte de connexion IP68, 3 pôles		
noir	**228730**	**23,00**

ARROCK GRANITE 70
Borne, carré, E27





IP 44

220-240V ~50/60Hz
Matière : granite / acier inoxydable 304

SOCKET INSIDE <15 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 5,2 cm | L : 11,5 cm

Coloris	Ref.	EUR
gris	**231411**	**434,00**

LED E27 | 8W | 240°
4000SK | 920lm | CEE=E
8kWh / 1000h


Ref. : 1005290 | 10,25 EUR

Article	Ref.	EUR
Piquet		
inox	**229022**	**49,50**
Boîte de connexion IP68, 3 pôles		
noir	**228730**	**23,00**

ARROCK ARC
Borne, QPAR51









IP 44 IK02

220-240V ~50/60Hz
Matière : granite / acier inoxydable 304

SOCKET INSIDE <35 W

Douille : 1xGU10 | Ø max. : 5,1 cm | L : 7,6 cm

Coloris	Ref.	EUR
gris	231420	359,00

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700SK | 450lm | CEE=F
6kWh / 1000h


Ref. : 1005075 | 7,50 EUR

Article	Ref.	EUR
Piquet		
gris	231233	49,50



ARROCK STONE 50
Borne





IP 55 IK02 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Puissance totale : 9W
Matière : basalte / acier inoxydable 304

LED INSIDE IRC 80

Down 330lm | 3000K


Coloris	Ref.	EUR
gris	231370	413,00

⊕

Article	Ref.	EUR
Piquet		
gris	231233	49,50

ARROCK STONE 75
Borne





IP 55 IK02 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Puissance totale : 9W
Matière : basalte / acier inoxydable 304

LED INSIDE IRC 80

Down 330lm | 3000K


Coloris	Ref.	EUR
gris	231371	474,00

⊕

Article	Ref.	EUR
Piquet		
gris	231233	49,50

ARROCK SLOT
Borne, QPAR51





IP 55

220-240V ~50/60Hz
Matière : granite / acier inoxydable 304

• Câble nu

SOCKET INSIDE <4 W

Douille : 1xGU10

Coloris	Ref.	EUR
gris	231440	413,00

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700SK | 450lm | CEE=F
6kWh / 1000h

Ref. : 1005076 | 7,50 EUR

⊕


Article	Ref.	EUR
Piquet		
gris	231235	49,50
Boîte de connexion IP68, 3 pôles		
noir	228730	23,00



L-LINE OUT 30
FL, vertical

CCT





IP 65 | IK02 | L70B50 | 20

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 11,5W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Câble nu

LED INSIDE | IRC 80

Down	800lm | 3000K	810lm | 4000K

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**1003536**	**232,00**


Article	Ref.	EUR
Boîte de connexion IP68, 3 pôles		
● noir	**228730**	**23,00**



L-LINE OUT 60
FL, vertical

CCT





IP 65 | IK02 | L70B50 | 20

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 11,5W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Câble nu

LED INSIDE | IRC 80

Down	780lm | 3000K	800lm | 4000K


Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1003535**	**242,00**

Article	Ref.	EUR
Boîte de connexion IP68, 3 pôles		
noir	**228730**	**23,00**

L-LINE OUT 50
Borne, horizontal

CCT





IP 65 | IK02 | L70B50 | 20

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Puissance totale : 7W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Câble nu

LED INSIDE | IRC 80

Down	490lm | 3000K	530lm | 4000K


Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1003537**	**191,00**

Article	Ref.	EUR
Boîte de connexion IP68, 3 pôles		
noir	**228730**	**23,00**

L-LINE OUT 80
Borne, horizontal

CCT





IP 65 | IK02 | L70B50 | 20

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Puissance totale : 7W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Câble nu

LED INSIDE | IRC 80


Down	490lm | 3000K	530lm | 4000K


Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1003538**	**222,00**

Article	Ref.	EUR
Boîte de connexion IP68, 3 pôles		
noir	**228730**	**23,00**

THEO PATHLIGHT
Borne, double







220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium

SOCKET INSIDE <7 W

Douilles : 2xGU10

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**1002871**	**239,00**

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700SK | 450lm | CEE=F
6kWh / 1000h



Ref. : 1005077 | 7,50 EUR


Article	Ref.	EUR
Boîte de connexion IP68, 3 pôles		
● noir	**228730**	**23,00**





OVALISK 75
Borne





IP 65 IK02 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 9,2W
Matière : aluminium / verre

LED INSIDE IRC 80


Down	580lm | 3000K	630lm | 4000K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1004680**	**332,00**

Article	Ref.	EUR
Accessoires de fixation pour béton		
argent	**228712**	**64,00**
Piquet		
gris	**228722**	**58,00**
Boîte de connexion IP68, 3 pôles		
noir	**228730**	**23,00**

OVALISK 100
Borne





IP 65 IK02 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 9,2W
Matière : aluminium / verre

LED INSIDE IRC 80

Down	580lm | 3000K	630lm | 4000K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1004681**	**362,00**




1002000 655



1002001 655

GLOO PURE 27
Borne, E27





IP 44 IK02 30

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / verre

• Câble nu

SOCKET INSIDE <23 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 4,8 cm | L : 18 cm

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1001999**	**93,00**


| 13,5W | 240°
3000SK | 1520lm | CEE=E
14kWh / 1000h

Ref. : 1005307 | 12,50 EUR

Article	Ref.	EUR
Piquet		
gris	**231234**	**52,00**
Boîte de connexion IP68, 3 pôles		
noir	**228730**	**23,00**

GLOO PURE 44
Borne, E27





IP 44 IK02 20

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / verre

• Câble nu

SOCKET INSIDE <23 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 4,8 cm | L : 18 cm

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1002000**	**124,00**


LED E27 | 8W | 240°
3000SK | 880lm | CEE=E
8kWh / 1000h

Ref. : 1005289 | 10,25 EUR

Article	Ref.	EUR
Piquet		
gris	**231234**	**52,00**
Boîte de connexion IP68, 3 pôles		
noir	**228730**	**23,00**

GLOO PURE 70
Borne, E27





IP 44 IK02 20

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / verre

• Câble nu

SOCKET INSIDE <23 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 4,8 cm | L : 18 cm

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1002001**	**136,00**

| 13,5W | 240°
3000SK | 1520lm | CEE=E
14kWh / 1000h


Ref. : 1005307 | 12,50 EUR

Article	Ref.	EUR
Piquet		
gris	**231234**	**52,00**
Boîte de connexion IP68, 3 pôles		
noir	**228730**	**23,00**


227221 657
227219 657

ROTOBALL 25
FL, E27





IP 44 IK04 200

220-240V ~50/60Hz
Matière : acier / polyéthylène (PE)

• Fiche IP 44

SOCKET INSIDE <24 W

Douille : 1xE27

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**227219**	**161,00**


A60 | 7,5W | 320°
2700SK | 800lm | CEE=F
8kWh / 1000h

C,L

Ref. : 1005303 | 9,60 EUR

ROTOBALL 40
FL, E27





IP 44 IK04 200

220-240V ~50/60Hz
Matière : acier / polyéthylène (PE)

• Fiche IP44

SOCKET INSIDE <24 W

Douille : 1xE27 Ø max. : 9,5 cm

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**227220**	**181,00**


LED E27 | 8W | 240°
3000SK | 880lm | CEE=E
8kWh / 1000h

C,L

Ref. : 1005289 | 10,25 EUR

ROTOBALL 50
FL, E27





IP 44 IK04 200

220-240V ~50/60Hz
Matière : acier / polyéthylène (PE)

• Fiche IP44

SOCKET INSIDE <24 W

Douille : 1xE27 Ø max. : 9,5 cm

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**227221**	**242,00**

A60 | 7,5W | 320°
2700SK | 800lm | CEE=F
8kWh / 1000h

C,L

Ref. : 1005303 | 9,60 EUR



232065 659


232075 659


230465 659

PHOTONIA
PD, E27





IP 44 | IK04 | 500 | 250

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / verre

- Chaîne de suspension incluse, patère en option
- Fiche IP44

SOCKET INSIDE <60 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 9 cm | L : 15 cm

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**232065**	**239,00**


LED E27 | 7,5W | 320°
2700SK | 800lm | CEE=F
8kWh / 1000h

Ref. : 1005268 | 12,25 EUR

Article	Ref.	EUR
Patère		
anthracite	**1000398**	**80,00**

PHOTONIA
Borne, E27





IP 55 | IK03 | 20

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / verre

- Câble nu

SOCKET INSIDE <60 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 9 cm | L : 15 cm

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**232075**	**275,00**


LED E27 | 7,5W | 320°
2500SK | 700lm | CEE=F
8kWh / 1000h

Ref. : 1005265 | 26,50 EUR

Article	Ref.	EUR
Accessoires de fixation pour béton		
inox	**232085**	**49,50**
Boîte de connexion IP68, 3 pôles		
noir	**228730**	**23,00**

OTOS GLAS
Borne, E27





IP 43 | IK04

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / verre

- Accessoires de fixation pour béton inclus

SOCKET INSIDE <15 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 6,5 cm | L : 14,5 cm

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**230465**	**144,00**


A60 | 7,5W | 320°
2700SK | 800lm | CEE=F
8kWh / 1000h

Ref. : 1005303 | 9,60 EUR

Article	Ref.	EUR
Kit de fixation		
inox	**228753**	**9,25**
Boîte de connexion IP68, 3 pôles		
noir	**228730**	**23,00**

CUBIX
FL, QPAR51





IP 44 IK04 100° 150

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / verre

• Fiche IP44

SOCKET INSIDE <25 W

Douille : 1xGU10

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**132835**	**127,00**


LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700SK | 450lm | CEE=F
6kWh / 1000h

L

Ref. : 1005077 | 7,50 EUR

CONE
FL, E27





IP 54 IK05

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / verre

SOCKET INSIDE <100 W

Douille : 1xE27 L max. : 15 cm

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**230435**	**100,00**

LED E27 | 7,5W | 320°
2500SK | 700lm | CEE=F
8kWh / 1000h

C,L

Ref. : 1005265 | 26,50 EUR










MOLAT
PD, E27





IP 44 IK04 500 250

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / verre

- Chaîne de suspension incluse, patère en option
- Fiche IP44

SOCKET INSIDE <60 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 6,5 cm | L : 14,5 cm

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1000821**	**147,00**


LED E27 | 7,5W | 320°
2700SK | 800lm | CEE=F
8kWh / 1000h

Ref. : 1005268 | 12,25 EUR

Article	Ref.	EUR
Patère		
anthracite	**1000398**	**80,00**

MOLAT
Borne, E27





IP 44 IK02

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / verre

SOCKET INSIDE <60 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 6,5 cm | L : 14,5 cm

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1000822**	**181,00**


LED E27 | 7,5W | 320°
2500SK | 700lm | CEE=F
8kWh / 1000h

Ref. : 1005265 | 26,50 EUR

Article	Ref.	EUR
Piquet		
gris	**230060**	**53,00**

LISENNE 40
Borne, E27





IP 54 IK02

220-240V ~50/60Hz
Matière : basalte / verre

SOCKET INSIDE <23 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 5,9 cm | L : 15 cm

Coloris	Ref.	EUR
gris	1000665	400,00

LED E27 | 7,5W | 320°
2700SK | 800lm | CEE=F
8kWh / 1000h


C,L

Ref. : 1005268 | 12,25 EUR

Article	Ref.	EUR
Piquet		
gris	229422	45,50

LISENNE 70
Borne, E27





IP 54 IK02

220-240V ~50/60Hz
Matière : basalte / verre

SOCKET INSIDE <23 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 5,9 cm | L : 15 cm

Coloris	Ref.	EUR
gris	1000666	458,00

LED E27 | 7,5W | 320°
2700SK | 800lm | CEE=F
8kWh / 1000h

C,L

Ref. : 1005268 | 12,25 EUR

Article	Ref.	EUR
Piquet		
gris	229422	45,50










ADEGAN MANILA
FL, E27





IP 44 IK04 250

220-240V ~50/60Hz
Matière : granite / acier inoxydable

• Fiche IP44

SOCKET INSIDE <15 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 4,8 cm | L : 18 cm


Coloris	Ref.	EUR
inox / anthracite	**1002494**	**393,00**

LED E27 | 8W | 240°
3000SK | 880lm | CEE=E
8kWh / 1000h

Ref. : 1005289 | 10,25 EUR

ADEGAN
FL, E27





IP 54 IK04 250

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

• Fiche IP44

SOCKET INSIDE <24 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 5,2 cm

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**228965**	**303,00**

LED E27 | 8W | 240°
3000SK | 880lm | CEE=E
8kWh / 1000h

Ref. : 1005289 | 10,25 EUR


Article	Ref.	EUR
Piquet		
anthracite	**228960**	**36,00**


228935 665


228925 665

ALPA MUSHROOM 45
Borne, E27





IP 55 IK03

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

• Câble nu

SOCKET INSIDE <24 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 5,2 cm | L : 16 cm

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	228935	131,00


LED E27 | 8W | 240°
3000SK | 880lm | CEE=E
8kWh / 1000h

Ref. : 1005289 | 10,25 EUR

Article	Ref.	EUR
Accessoires de fixation pour béton		
argent	228712	64,00
Piquet		
gris	228722	58,00
Boîte de connexion IP68, 3 pôles		
noir	228730	23,00

ALPA MUSHROOM 75
Borne, E27





IP 55 IK03

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

• Câble nu

SOCKET INSIDE <24 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 5,2 cm | L : 16 cm

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	228945	161,00


LED E27 | 8W | 240°
3000SK | 880lm | CEE=E
8kWh / 1000h

Ref. : 1005289 | 10,25 EUR

Article	Ref.	EUR
Accessoires de fixation pour béton		
argent	228712	64,00
Piquet		
gris	228722	58,00
Boîte de connexion IP68, 3 pôles		
noir	228730	23,00

ALPA CONE 100
Borne, E27





IP 55 IK03

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

• Câble nu

SOCKET INSIDE <24 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 5,2 cm | L : 17,5 cm

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	228925	191,00


| 13,5W | 240°
3000SK | 1520lm | CEE=E
14kWh / 1000h

Ref. : 1005307 | 12,50 EUR

Article	Ref.	EUR
Accessoires de fixation pour béton		
argent	228712	64,00
Piquet		
gris	228722	58,00
Boîte de connexion IP68, 3 pôles		
noir	228730	23,00

APONI 90
Borne, PHASE





IP 65 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 6,3W
Matière : aluminium

• Câble nu

INSIDE IRC 80


Down 520lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1000682**	**259,00**

Article	Ref.	EUR
Boîte de connexion IP68, 3 pôles		
noir	**228730**	**23,00**

APONI 120
Borne, PHASE





IP 65 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 6,3W
Matière : aluminium

• Câble nu

INSIDE IRC 80

Down 520lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1000683**	**320,00**

Article	Ref.	EUR
Boîte de connexion IP68, 3 pôles		
noir	**228730**	**23,00**








TRUST 30
Borne





IP 55 IK07 L70B50

220-240V ~50/60Hz
Puissance totale : 9W
Matière : acier inoxydable 316

LED INSIDE IRC 80


Down 400lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
inox	**228100**	**259,00**

Article	Ref.	EUR
Piquet		
noir	**227922**	**53,00**
Grille en forme d'anneau		
inox	**228130**	**97,00**
Boîte de connexion IP68, 3 pôles		
noir	**228730**	**23,00**

TRUST 60
Borne





IP 55 IK07 L70B50

220-240V ~50/60Hz
Puissance totale : 9W
Matière : acier inoxydable 316

LED INSIDE IRC 80

Down 400lm | 3000K


Coloris	Ref.	EUR
inox	**228110**	**332,00**

Article	Ref.	EUR
Piquet		
noir	**227922**	**53,00**
Grille en forme d'anneau		
inox	**228130**	**97,00**
Boîte de connexion IP68, 3 pôles		
noir	**228730**	**23,00**



BIG NAILS 50
Borne, E27





IP 44

220-240V ~50/60Hz
Matière : acier inoxydable 304 / polycarbonate (PC)

SOCKET INSIDE <15 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 4,5 cm | L : 17 cm

Coloris	Ref.	EUR
inox	229162	162,00


LED E27 | 8W | 240°
3000SK | 880lm | CEE=E
8kWh / 1000h

Ref. : 1005289 | 10,25 EUR

Article	Ref.	EUR
Piquet		
noir	227922	53,00

BIG NAILS 80
Borne, E27





IP 44

220-240V ~50/60Hz
Matière : acier inoxydable 304 / polycarbonate (PC)

SOCKET INSIDE <15 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 4,5 cm | L : 17 cm

Coloris	Ref.	EUR
inox	229172	186,00

| 13,5W | 240°
3000SK | 1520lm | CEE=E
14kWh / 1000h

Ref. : 1005307 | 12,50 EUR

Article	Ref.	EUR
Piquet		
noir	227922	53,00








ROX ACRYL 30
Borne, E27





IP 65 IK02

220-240V ~50/60Hz
Matière : acier inoxydable 304

SOCKET INSIDE <20 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 6 cm | L : 15 cm

Coloris	Ref.	EUR
inox	**1001488**	**161,00**


LED E27 | 8W | 240°
3000SK | 880lm | CEE=E
8kWh / 1000h

Ref. : 1005289 | 10,25 EUR

Article	Ref.	EUR
Accessoires de fixation pour béton		
inox	**1001494**	**29,50**
Piquet		
gris	**231234**	**52,00**
Boîtier de connexion en T		
noir	**228726**	**36,00**

ROX ACRYL 60
Borne, E27





IP 65 IK02

220-240V ~50/60Hz
Matière : acier inoxydable 304

SOCKET INSIDE <20 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 6 cm | L : 15 cm

Coloris	Ref.	EUR
inox	**1001489**	**191,00**


LED E27 | 8W | 240°
3000SK | 880lm | CEE=E
8kWh / 1000h

Ref. : 1005289 | 10,25 EUR

Article	Ref.	EUR
Accessoires de fixation pour béton		
inox	**1001494**	**29,50**
Piquet		
gris	**231234**	**52,00**
Boîtier de connexion en T		
noir	**228726**	**36,00**

ROX ACRYL 90
Borne, E27





IP 65 IK02

220-240V ~50/60Hz
Matière : acier inoxydable 304

SOCKET INSIDE <20 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 6 cm | L : 15 cm

Coloris	Ref.	EUR
inox	**1001490**	**211,00**

| 13,5W | 240°
3000SK | 1520lm | CEE=E
14kWh / 1000h

Ref. : 1005307 | 12,50 EUR


Article	Ref.	EUR
Accessoires de fixation pour béton		
inox	**1001494**	**29,50**
Piquet		
gris	**231234**	**52,00**
Boîtier de connexion en T		
noir	**228726**	**36,00**


230066 671


23006 671

VAP SLIM 30
Borne, E27





IP 44

220-240V ~50/60Hz
Matière : acier inoxydable 304

SOCKET INSIDE <20 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 5,1 cm | L : 12,6 cm

Coloris	Ref.	EUR
inox	**230063**	**171,00**


LED E27 | 8W | 240°
3000SK | 880lm | CEE=E
8kWh / 1000h

Ref. : 1005289 | 10,25 EUR

Article	Ref.	EUR
Accessoires de fixation pour béton		
inox	**230061**	**26,25**
Piquet		
gris	**230060**	**53,00**

VAP SLIM 60
Borne, E27





IP 44

220-240V ~50/60Hz
Matière : acier inoxydable 304

SOCKET INSIDE <20 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 5,1 cm | L : 12,6 cm

Coloris	Ref.	EUR
inox	**230066**	**191,00**


LED E27 | 8W | 240°
4000SK | 920lm | CEE=E
8kWh / 1000h

Ref. : 1005290 | 10,25 EUR

Article	Ref.	EUR
Accessoires de fixation pour béton		
inox	**230061**	**26,25**
Piquet		
gris	**230060**	**53,00**

VAP SLIM 90
Borne, E27





IP 44

220-240V ~50/60Hz
Matière : acier inoxydable 304

SOCKET INSIDE <20 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 5,1 cm | L : 12,6 cm

Coloris	Ref.	EUR
inox	**230069**	**222,00**


LED E27 | 8W | 240°
3000SK | 880lm | CEE=E
8kWh / 1000h

Ref. : 1005289 | 10,25 EUR

Article	Ref.	EUR
Accessoires de fixation pour béton		
inox	**230061**	**26,25**
Piquet		
gris	**230060**	**53,00**

C-POL
Borne, E27





IP 54 IK03

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

SOCKET INSIDE <24 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 5,2 cm | L : 17,3 cm

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**231475**	**201,00**


| 13,5W | 240°
3000SK | 1520lm | CEE=E
14kWh / 1000h

Ref. : 1005307 | 12,50 EUR

Article	Ref.	EUR
Boîte de connexion IP68, 3 pôles		
● noir	**228730**	**23,00**

F-POL
Borne, E27





IP 54 IK05

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

SOCKET INSIDE <20 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 5,1 cm | L : 14,8 cm

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**231595**	**191,00**


LED E27 | 8W | 240°
3000SK | 880lm | CEE=E
8kWh / 1000h

Ref. : 1005289 | 10,25 EUR

Article	Ref.	EUR
Boîte de connexion IP68, 3 pôles		
● noir	**228730**	**23,00**








CARRÉ BORNE 30
Borne, E27





IP 44 IK02

220-240V ~50/60Hz
Matière : acier inoxydable 304

SOCKET INSIDE <20 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 6 cm | L : 15 cm

Coloris	Ref.	EUR
inox	**1000344**	**232,00**


LED E27 | 8W | 240°
3000SK | 880lm | CEE=E
8kWh / 1000h

Ref. : 1005289 | 10,25 EUR

Article	Ref.	EUR
Accessoires de fixation pour béton		
inox	**1000343**	**54,00**
Piquet		
gris	**231234**	**52,00**
Boîte de connexion IP68, 3 pôles		
noir	**228730**	**23,00**

CARRÉ BORNE 60
Borne, E27





IP 44 IK02

220-240V ~50/60Hz
Matière : acier inoxydable 304

SOCKET INSIDE <20 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 6 cm | L : 15 cm

Coloris	Ref.	EUR
inox	**1000345**	**292,00**


| 13,5W | 240°
3000SK | 1520lm | CEE=E
14kWh / 1000h

Ref. : 1005307 | 12,50 EUR

Article	Ref.	EUR
Accessoires de fixation pour béton		
inox	**1000343**	**54,00**
Piquet		
gris	**231234**	**52,00**
Boîte de connexion IP68, 3 pôles		
noir	**228730**	**23,00**

CARRÉ BORNE 90
Borne, E27





IP 44 IK02

220-240V ~50/60Hz
Matière : acier inoxydable 304

SOCKET INSIDE <20 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 6 cm | L : 15 cm

Coloris	Ref.	EUR
inox	**1000346**	**343,00**

| 13,5W | 240°
3000SK | 1520lm | CEE=E
14kWh / 1000h


Ref. : 1005307 | 12,50 EUR

Article	Ref.	EUR
Accessoires de fixation pour béton		
inox	**1000343**	**54,00**
Piquet		
gris	**231234**	**52,00**
Boîte de connexion IP68, 3 pôles		
noir	**228730**	**23,00**


231455 675

SLOTS 45
Borne





IP 44 68° L70B50

220-240V ~50/60Hz
Puissance totale : 4,5W
Matière : aluminium

• Accessoires de fixation pour béton inclus


LED INSIDE IRC 80

Down 200lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	231815	181,00
rouille	231817	181,00

SLOTS 65
Borne





IP 44 68° L70B50

220-240V ~50/60Hz
Puissance totale : 4,5W
Matière : aluminium

• Accessoires de fixation pour béton inclus


LED INSIDE IRC 90

Down 200lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	231455	191,00
rouille	231457	191,00

H-POL 30
Borne





IP 65 IK03 L70B50 36

100-277V ~50/60Hz | 480mA
Puissance totale : 9,7W
Matière : aluminium / plastique

- Ce produit est conçu pour un encastrement dans le sol
- Un pot d'encastrement est disponible pour un éventuel montage en pleine terre. Dimensions d'encastrement : L : 14 cm, l : 14 cm, P :16 cm

LED INSIDE IRC 80


Down 350lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	232155	242,00

Article	Ref.	EUR
Pot d'encastrement, 14x14 cm		
noir	232195	49,50

H-POL 60
Borne





IP 65 IK03 L70B50 18

100-277V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 18W
Matière : aluminium / plastique

- Ce produit est conçu pour un encastrement dans le sol.
- Un pot d'encastrement est disponible pour un éventuel montage en pleine terre. Dimensions d'encastrement : L : 14 cm, l : 14 cm, P :16 cm


LED INSIDE IRC 80

Down 700lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	232165	353,00

Article	Ref.	EUR
Pot d'encastrement, 14x14 cm		
noir	232195	49,50










H-POL TWIN 30
Borne





IP 65 | IK03 | 120° | 120° | L70B50 | 18

100-277V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 18W
Matière : aluminium / plastique

- Ce produit est conçu pour un encastrement dans le sol.
- Un pot d'encastrement est disponible pour un éventuel montage en pleine terre. Dimensions d'encastrement : L : 14 cm, l : 14 cm, P :16 cm

LED INSIDE | IRC 80


Down 350lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**232175**	**333,00**

Article	Ref.	EUR
Pot d'encastrement, 14x14 cm		
● noir	**232195**	**49,50**

H-POL TWIN 60
Borne





IP 65 | IK03 | 120° | L70B50 | 9

220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Puissance totale : 35W
Matière : aluminium / plastique


- Ce produit est conçu pour un encastrement dans le sol.
- Un pot d'encastrement est disponible pour un éventuel montage en pleine terre. Dimensions d'encastrement : L : 14 cm, l : 14 cm, P :16 cm

LED INSIDE | IRC 80

Down 700lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**232185**	**464,00**


Article	Ref.	EUR
Pot d'encastrement, 14x14 cm		
● noir	**232195**	**49,50**





SLOTBOX 40
Borne





IP 44 IK04 L70B50

100-277V ~50/60Hz | 700mA
Puissance totale : 8W
Matière : aluminium

• Câble nu

LED INSIDE IRC 80

Down 160lm | 3000K


Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**232135**	**201,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Boîte de connexion IP68, 3 pôles		
● noir	**228730**	**23,00**

SLOTBOX 70
Borne





IP 44 IK04 L70B50

100-277V ~50/60Hz | 700mA
Puissance totale : 8,7W
Matière : aluminium

• Câble nu

LED INSIDE IRC 80

Down 160lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**232145**	**242,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Boîte de connexion IP68, 3 pôles		
● noir	**228730**	**23,00**






FLATT 65
Borne

CCT







IP 65 IK03 L70B50

100-240V ~50/60Hz | 350mA
Puissance totale : 10W
Matière : aluminium / aluminium

- Température de couleur réglable avec interrupteur CCT switch

LED INSIDE IRC 80

Down	400lm | 3000K	400lm | 4000K


Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1002956**	**248,00**
im. bois / anthracite	**1002957**	**248,00**

Article	Ref.	EUR
Boîte de connexion IP68, 3 pôles		
noir	**228730**	**23,00**

FLATT 100
Borne

CCT





IP 65 IK03 L70B50

100-240V ~50/60Hz | 350mA
Puissance totale : 10W
Matière : aluminium / aluminium

- Température de couleur réglable avec interrupteur CCT switch

LED INSIDE IRC 80


Down	400lm | 3000K	400lm | 4000K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1002958**	**302,00**
im. bois / anthracite	**1002959**	**302,00**

Article	Ref.	EUR
Boîte de connexion IP68, 3 pôles		
noir	**228730**	**23,00**


1002991 681



1002992 681


231305 681

ABRIDOR 60
Borne

CCT





IP 55 | IK03 | 100° | L70B50 | 90°

100-240V ~50/60Hz | 300mA
Puissance totale : 12W
Matière : aluminium

LED INSIDE | IRC 80


Down	950lm | 3000K	980lm | 4000K

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**1002991**	**222,00**

ABRIDOR 100
Borne

CCT





IP 55 | IK03 | 100° | L70B50 | 90°

100-240V ~50/60Hz | 300mA
Puissance totale : 12W
Matière : aluminium


LED INSIDE | IRC 80

Down	950lm | 3000K	980lm | 4000K

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**1002992**	**282,00**

IPERI 50
Borne





IP 44 | IK02 | 100° | L70B50

220-240V ~50/60Hz
Puissance totale : 4,5W
Matière : aluminium / plastique

LED INSIDE | IRC 80

Down	400lm | 4000K


Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**231305**	**129,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Piquet		
● gris	**231231**	**49,50**

QUADRASYL 75
Borne, TCR-TSE





IP 44

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium

- Accessoires de fixation pour béton inclus
- Câble nu

SOCKET INSIDE <11 W

Douille : 1xGX53 | Ø max. : 7,5 cm | L : 2,7 cm


Coloris	Ref.	EUR
anthracite	232295	166,00
gris	232294	166,00

LED GX53 | 6,1W | 120°
3000SK | 490lm | CEE=G
6kWh / 1000h

Ref. : 1005271 | 11,50 EUR


Article	Ref.	EUR
Boîtier de connexion en T		
noir	228726	36,00





QUAD BORNE
Borne





IP 65 | IK02 | 100° | L70B50 | 180°

100-277V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 18W
Matière : aluminium / verre

- Câble nu

LED INSIDE | IRC 80

Down 1550lm | 3000K


Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**1003001**	**370,00**

Article	Ref.	EUR
Boîte de connexion IP68, 3 pôles		
● noir	**228730**	**23,00**

BOOKAT
Borne

CCT





IP 65 | IK05 | L70B50 | 10

100-277V ~50/60Hz | 700mA
Puissance totale : 15W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- Boîte de connexion IP incluse
- Boîtier de raccordement IP

LED INSIDE | IRC 80


Down 1240lm | 3000K | 1300lm | 4000K

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**1005441**	**403,00**



RASCALI 45
Borne





IP 65 IK02 L70B50

220-240V ~50/60Hz
Puissance totale : 8W
Matière : aluminium


LED INSIDE IRC 90

Down 360lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**1000799**	**184,00**

RASCALI 65
Borne





IP 65 IK02 L70B50

220-240V ~50/60Hz
Puissance totale : 8W
Matière : aluminium

LED INSIDE IRC 90

Down 360lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**1000801**	**207,00**














MYRA SPOT
Double, GU10





IP 44 | 340° | 45° | 300

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium

- La hauteur du luminaire peut être augmentée en ajoutant 2 tiges d'extension maximum.
- Câble nu

SOCKET INSIDE <4.5 W

Douilles : 2xGU10 | Ø max. : 5,1 cm | L : 5,7 cm

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	233185	169,00


LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700SK | 450lm | CEE=F
6kWh / 1000h

Ref. : 1005075 | 7,50 EUR

Article	Ref.	EUR
Accessoires de fixation pour béton		
argent	228712	64,00
Kit de fixation		
inox	228752	6,50
Embase		
anthracite	233145	26,75
Tige d'extension 30 cm		
anthracite	233165	26,75

SITRA 360
Borne, TCR-TSE





IP 44 | 90° | 90°

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / verre

SOCKET INSIDE <9 W

Douilles : 2xGX53 | Ø max. : 7,5 cm | L : 3,5 cm

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	231505	162,00


LED GX53 | 6,1W | 120°
3000SK | 490lm | CEE=G
6kWh / 1000h

Ref. : 1005271 | 11,50 EUR


Article	Ref.	EUR
Piquet		
gris	230060	53,00



1001962 697



SYNA PLANT | 689



SYNA GARDEN | 689



SYNA | 689



FLOODI S | 691



FLOODI M | 691



FLOODI L | 691



GALEN 60 | 692



GALEN 120 | 692



FLAC BEAM® | 693



SAMRINA | 693



NAUTILUS 10 | 694



BIG NAUTILUS | 694



NAUTILUS 10 | 695



NAUTILUS 10 | 696



NAUTILUS | 697



NAUTILUS 10
SPOT | 697



NAUTILUS 10
SPOT LED | 697



DASAR®
PROJECTOR | 698



DASAR® 920 | 698



HELIA SPOT S | 699



HELIA SPOT L | 699



THEO BRACKET | 701



LED SPIKE | 701



SITRA 360 SPIKE | 703



SITRA 360 SPIKE | 703




227505 689



1007147 689

SYNA PLANT
SP





IP 65 | IK06 | 36° | L70B50 | 180° | 150

220-240V ~50/60Hz | 250mA
Puissance totale : 6W
Matière : aluminium

• Fiche IP44


LED INSIDE | IRC 80

Down 540lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
noir	1007146	65,00

SYNA GARDEN
SP





IP 65 | IK06 | 36° | L70B50 | 300° | 150

220-240V ~50/60Hz | 250mA
Puissance totale : 6W
Matière : aluminium

• Fiche IP44


LED INSIDE | IRC 80

Down 540lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
noir	1007147	69,00

SYNA
SP





IP 55 | IK04 | 50° | L70B50 | 180° | 150

220-240V ~50/60Hz
Puissance totale : 9W
Matière : aluminium / acrylique

• Fiche IP44

LED INSIDE | IRC 80

Down 470lm | 3000K


Coloris	Ref.	EUR
anthracite	227505	80,00


1006193 691

FLOODI S
SP







IP 65 | IK06 | 100° | L70B50 | 180°

220-240V ~50/60Hz
Puissance totale : 9,3W
Matière : aluminium

LED INSIDE | IRC 80

Down 1040lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**1006191**	**30,00**


⊕

Article	Ref.	EUR
Capteur		
● noir	**1006326**	**29,00**

FLOODI M
SP







IP 65 | IK06 | 100° | L70B50 | 180°

220-240V ~50/60Hz
Puissance totale : 30W
Matière : aluminium

LED INSIDE | IRC 80

Down 2980lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**1006192**	**45,00**


⊕

Article	Ref.	EUR
Capteur		
● noir	**1006326**	**29,00**

FLOODI L
SP







IP 65 | IK06 | 100° | L70B50 | 180°

220-240V ~50/60Hz
Puissance totale : 48W
Matière : aluminium

LED INSIDE | IRC 80

Down 5150lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**1006193**	**60,00**


⊕

Article	Ref.	EUR
Capteur		
● noir	**1006326**	**29,00**

GALEN 60
SP

CCT





IP 65 | IK03 | L70B50 | 180° | 11 | 12

220-240V ~50/60Hz | 450mA
Puissance totale : 18W
Matière : aluminium / verre

LED INSIDE | IRC 80

Down	1570lm | 3000K	1570lm | 4000K

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**1003447**	**229,00**


⊕

Article	Ref.	EUR
Câble de raccordement 5 m, nu		
● noir	**231960**	**28,00**
Câble de connexion 1,0 m		
● noir	**231961**	**19,00**

GALEN 120
SP

CCT





IP 65 | IK03 | L70B50 | 180° | 11 | 10

220-240V ~50/60Hz | 900mA
Puissance totale : 34W
Matière : aluminium / verre

LED INSIDE | IRC 80

Down	3000lm | 3000K	3100lm | 4000K

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**1003448**	**339,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Câble de raccordement 5 m, nu		
● noir	**231960**	**28,00**
Câble de connexion 1,0 m		
● noir	**231961**	**19,00**






231072 **693**





FLAC BEAM®
SP





IP 65 | 60° | L70B50 | 120° | 170° | 200

220-240V ~50/60Hz
Puissance totale : 27W
Matière : aluminium / verre

- Fiche IP44


LED INSIDE | IRC 80

Down | 1600lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
gris	**231072**	**492,00**

SAMRINA
SP, simple, GU10





IP 65 | IK04 | 280° | 150

220-240V ~50/60Hz
Matière : plastique / verre

- Contient des matériaux recyclés
- Fiche IP44

SOCKET INSIDE | 7 W

Douille : GU10 | Ø max. : 6 cm | L : 6 cm

Coloris	Ref.	EUR
noir	**1004757**	**45,50**


LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | CEE=F
6kWh / 1000h



Ref. : 1005077 | 7,50 EUR

NAUTILUS 10
SP, rond, QPAR51





IP 65 IK04 180° 150

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium

• Fiche IP44

SOCKET INSIDE <35 W

Douille : 1xGU10 L max. : 5,7 cm


Coloris	Ref.	EUR
gris	**227418**	**27,00**

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | CEE=F
6kWh / 1000h

Ref. : 1005077 | 7,50 EUR

BIG NAUTILUS
SP, rond, QPAR51





IP 44 IP 65 IK06 180° 150

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium

• Fiche IP44

SOCKET INSIDE <11 W

Douille : GU10 Ø max. : 5,1 cm L : 8,3 cm

Coloris	Ref.	EUR
noir	**227410**	**30,00**
rouille	**1001964**	**30,00**
vert	**1001965**	**30,00**

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | CEE=F
6kWh / 1000h


Ref. : 1005077 | 7,50 EUR





NAUTILUS 10
SP, rond, QPAR51





IP 55 | IK04 | 180° | 150

220-240V ~50/60Hz
Matière : acier inoxydable 316

- Fiche IP44

SOCKET INSIDE <25 W

Douille : 1xGU10 | Ø max. : 5,1 cm | L : 5,7 cm

Coloris	Ref.	EUR
inox	**229740**	**99,00**

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | CEE=F
6kWh / 1000h

Ref. : 1005077 | 7,50 EUR








NAUTILUS 10

SP, carré







IP 65 | IK04 | 45° | L70B50 | 90° | 200

100-277V ~50/60Hz | 700mA
Puissance totale : 8,5W
Matière : aluminium / verre

- Fiche IP44


LED INSIDE | IRC 80

Down 660lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**231035**	**145,00**

NAUTILUS
SP, QR-C51





IP 67 | IK03 | 180° | 150

12V ~50Hz
Matière : acier inoxydable 304 / verre

• Câble nu

SOCKET INSIDE <35 W

Douille : 1xGX5.3

Coloris	Ref.	EUR
inox	**229090**	**89,00**


LED GU5.3 | 5,8W | 36°
2700K | 450lm | CEE=G
6kWh / 1000h



Ref. : 1001574 | 35,00 EUR

NAUTILUS 10 SPOT
SP, QPAR51





IP 55 | IK03 | 360° | 180° | 150

220-240V ~50/60Hz
Matière : acier inoxydable 316

• Câble nu

SOCKET INSIDE <25 W

Douille : 1xGU10 | Ø max. : 5,1 cm | L : 6 cm

Coloris	Ref.	EUR
inox	**229741**	**99,00**

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | CEE=F
6kWh / 1000h




Ref. : 1005077 | 7,50 EUR

Article	Ref.	EUR
Boîte de connexion IP68, 3 pôles		
noir	**228730**	**23,00**

NAUTILUS 10 SPOT LED
SP





IP 55 | IK04 | 60° | L80B50 | 180° | 150

220-240V ~50/60Hz
Puissance totale : 9W
Matière : acier inoxydable 316

• Fiche IP44

LED INSIDE IRC 80


Down | 520lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
inox	**1001962**	**114,00**

Article	Ref.	EUR
Piquet plastique		
noir	**900011**	**4,00**
Plaque de montage		
inox	**1001963**	**9,05**

DASAR® PROJECTOR
SP, 12/24V







IP 68 | 40° | L70B50 | 90° | 250

12-24V DC
Puissance totale : 6,5W
Matière : acier inoxydable 316 / verre

• Câble nu

LED INSIDE | IRC 80


Down 520lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
inox	**233570**	**242,00**

Article	Ref.	EUR
Piquet acier inoxydable 316		
inox	**233580**	**19,00**
Piquet plastique		
noir	**900011**	**4,00**
Alimentation LED 15W | 12 V		
blanc	**1005444**	**29,50**
Alimentation LED 15W | 24 V		
blanc	**1005445**	**29,50**
Plaque de montage acier inoxydable 316		
inox	**233582**	**26,00**

DASAR® 920
SP, 230V







IP 67 | IK04 | 40° | L70B50 | 90° | 200

220-240V ~50/60Hz | 400mA
Puissance totale : 4,6W
Matière : acier inoxydable 316 / verre

• Fiche IP44

LED INSIDE | IRC 80

Down 300lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
inox	**233571**	**302,00**


Article	Ref.	EUR
Piquet acier inoxydable 316		
inox	**233580**	**19,00**
Piquet plastique		
noir	**900011**	**4,00**
Plaque de montage acier inoxydable 316		
inox	**233582**	**26,00**





HELIA SPOT S
SP, simple





IP 66 | IK04 | 35° | L70B50 | 330° | 90° | 300

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 6,5W
Matière : aluminium

- Fiche IP44

LED INSIDE | IRC 80


Down 440lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1000735**	**176,00**

Article	Ref.	EUR
Piquet		
inox	**1000736**	**21,75**

HELIA SPOT L
SP, simple, PHASE





C | IP 66 | IK04 | 40° | L70B50 | 320° | 90° | 300

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Puissance totale : 15W
Matière : aluminium / verre

- Fiche IP44

LED INSIDE | IRC 80

Down 1340lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**228555**	**226,00**

Article	Ref.	EUR
Piquet		
inox	**228560**	**26,50**



1004652 701




1002201 701





THEO BRACKET
SP





IP 44
IP 65
70°
150

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / verre

- Fiche IP44

SOCKET INSIDE <7 W

Douille : 1xGU10 | Ø max. : 5,1 cm | L : 5,7 cm

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1004652**	**66,00**


LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | CEE=F
6kWh / 1000h



Ref. : 1005077 | 7,50 EUR

LED SPIKE
SP





IP 55 | IK06 | 40° | L70B50 | 150

100-240V ~50/60Hz | 240mA
Puissance totale : 6W
Matière : aluminium / verre

- Fiche IP44

LED INSIDE IRC 80


Down | 400lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1002201**	**70,00**
rouille	**1002203**	**70,00**


231535 703

SITRA 360 SPIKE
SP, simple, TCR-TSE





IP 44 | IK04 | 90° | 150

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / verre

• Fiche IP44

SOCKET INSIDE <9 W

Douille : 1xGX53 | Ø max. : 7,5 cm | L : 3,5 cm


Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**231525**	**64,00**

LED GX53 | 6,1W | 120°
3000K | 490lm | CEE=G
6kWh / 1000h

Ref. : 1005271 | 11,50 EUR

SITRA 360 SPIKE
SP, double, TCR-TSE





IP 44 | IK04 | 90° | 90° | 150

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / verre

• Fiche IP44

SOCKET INSIDE <9 W

Douilles : 2xGX53 | Ø max. : 7,5 cm | L : 3,5 cm

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**231535**	**191,00**

LED GX53 | 6,1W | 120°
3000K | 490lm | CEE=G
6kWh / 1000h


Ref. : 1005271 | 11,50 EUR


234515 735




SOCKET


PHOTONI | 709



LID II | 711



LID II | 711



LID I | 713



LID I | 713



I-RING | 714



OVAL 14 | 715



OVAL 18 | 715



CONCRETO M | 717



CONCRETO L | 717



VANO WING | 719



VANO WING | 719



MANA BASE | 720



RUSTY® MANA | 720



RUSTY® MANA | 720



MANA OUT | 721



MANA OUT | 721



ENOLA OCULUS | 723



ENOLA
OCULUS | 723



ENOLA
OCULUS S | 725



ENOLA
OCULUS M | 725



ENOLA
ROUND L | 725



ENOLA ROUND S
UP/DOWN | 727



ENOLA ROUND M
UP/DOWN | 727



ENOLA ROUND L
UP/DOWN | 727



ENOLA
SQUARE S | 729



ENOLA
SQUARE M | 729



ENOLA
SQUARE L | 729



ENOLA SQUARE S
UP/DOWN | 730



ENOLA SQUARE M
UP/DOWN | 730



ENOLA SQUARE L
UP/DOWN | 730

SOCKET

THEO UP/DOWN | 735



BIG THEO BEAM UP/
FLOOD DOWN | 735



SOCKET

BIG THEO
UP/DOWN | 735



BIG THEO FLOOD
UP/DOWN | 736



SOCKET

THEO | 736



SOCKET

BIG THEO | 737



BIG THEO | 737



SITRA S | 739



SITRA S | 739



SITRA M | 741



SITRA L | 741



SOCKET

SITRA CUBE | 741



SOCKET

GRAFIT | 742



SOCKET

GRAFIT | 742



SOCKET

GRAFIT | 743



SOCKET

GRAFIT | 743

NEW



LED

QUADRULO | 744



SOCKET

QUADRULO
SENSOR | 745



SOCKET

QUADRULO | 745



SOCKET

MERIDIAN | 746



SOCKET

MERIDIAN BOX | 746



SOCKET

MERIDIAN BOX
SENSOR | 747



SOCKET

MERIDIAN BOX | 747



LED

ESKINA FRAME | 749



LED

ESKINA FRAME | 749



LED

ESKINA FRAME | 749



LED

BOOKAT | 751



LED

BIG QUAD | 752



LED

QUAD | 752



LED

QUAD
UP/DOWN 15 | 753



LED

BIG QUAD
UP/DOWN | 755



LED

BIG QUAD | 755



LED

RUSTY®
UP/DOWN | 756



LED

RUSTY®
UP/DOWN | 756



LED

OVALISK
SENSOR | 757



LED

OVALISK | 757



LED

PEMA® | 758



LED

PEMA® | 759



LED

PEMA® | 759



SOCKET

PEMA® | 759



LED

FLATT SENSOR | 760



LED

FLATT | 760



SOCKET

ASTINA | 761



SOCKET

ASTINA STEEL | 761



LED

ANGOLUX
SENSOR | 762



LED

ANGOLUX | 762



LED

VILUA S | 763



LED

VILUA L | 763



LED

VILUA | 763



SOCKET

MYRA
UP/DOWN | 764



LED

SITRA
UP/DOWN | 765



SOCKET

SITRA
UP/DOWN | 765



SOCKET

ROX | 767



SOCKET

ROX UP/DOWN | 767



LED

DELWA | 767



LED

SLOTS | 768



SOCKET

WALLYX | 768



LED

DOWNUNDER
OUT | 769



LED

DOWNUNDER
OUT | 769



LED

ABRIDOR
SENSOR | 770



LED

ABRIDOR | 770



LED

ORDI SENSOR | 771



LED

ORDI | 771



SOCKET

BOX-L | 773



LED

BOX-L | 773



SOCKET

BOX UP/DOWN | 773



LED

LOGS | 775



LED

OUT-BEAM UP /
FLOOD DOWN | 775



LED

L-LINE OUT | 775



SOCKET

PHOTONIA | 777



SOCKET

MOLAT | 777



SOCKET

GLOO PURE | 777



SOCKET

F-POL | 778



SOCKET

SQUARE | 779



SOCKET

KERAS ELT | 779



SOCKET

SITRA | 779



LED

RASCALI | 780



LED

IPERI | 780



SOCKET

QUADRASYL | 781



SOCKET

SQUARE TURN | 781



LED

TODAY PRO | 783



LED

ESKINA D | 783



SOCKET

MYRA DISPLAY | 783



LED

LED SPOT | 785



SOCKET

NAUTILUS | 785



SOCKET


MYRA | 785


1007585 709

PHOTONI
WL, E27

NEW





IP55 IK08

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium

• Résiste à l'air marin

SOCKET INSIDE 13 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 6 cm | L : 11,6 cm

Coloris	Ref.	EUR
noir	1007585	99,00
rouille	1007581	99,00

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | CEE=E
8kWh / 1000h

C,L




Ref. : 1005289 | 10,25 EUR


1007281 711

LID II
WL

CCT





C | IP 65 | IK02 | 100° | L70B20

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Puissance totale : 15W
Matière : aluminium

LED INSIDE | IRC 80


Down	800lm | 2700K	800lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	1007282	109,00

LID II
WL, up/down

CCT





C | IP 65 | IK02 | 100° | 100° | L70B20

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Puissance totale : 28W
Matière : aluminium

LED INSIDE | IRC 80

Up	750lm | 2700K	750lm | 3000K
Down	750lm | 2700K	750lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	1007281	129,00



1007667 713




LID I
WL, simple

CCT

NEW





C | IP65 | IK02 | 100° | L70B20 | 330°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Puissance totale : 15W
Matière : aluminium

LED INSIDE | IRC 80

Down	900lm | 2700K	1050lm | 3000K


Coloris	Ref.	EUR
anthracite	1007667	144,00

LID I
WL, double

CCT

NEW





C | IP65 | IK02 | 100° | 100° | L70B20 | 330° / 330° | 30

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Puissance totale : 29W
Matière : aluminium

LED INSIDE | IRC 80


Spot 1	850lm | 2700K	1000lm | 3000K
Spot 2	850lm | 2700K	1000lm | 3000K


Coloris	Ref.	EUR
anthracite	1007668	229,00



I-RING
WL







IP 65 IK05 L70B50 50.000h 350° 90° 20

100-240V ~50/60Hz | 350mA
Puissance totale : 9,2W
Matière : aluminium

LED INSIDE IRC 80


Down 670lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	1007236	164,00



OVAL 14
WL, up/down







220-240V ~50/60Hz | 145mA
Puissance totale : 5,7W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)




Up	280lm	2700K	280lm	3000K
Down	280lm	2700K	280lm	3000K

Coloris	Ref.	EUR
● noir	1007142	73,00
○ blanc	1007143	73,00

OVAL 18
WL, up/down







220-240V ~50/60Hz | 275mA
Puissance totale : 9,3W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)




Up	430lm	2700K	430lm	3000K
Down	430lm	2700K	430lm	3000K

Coloris	Ref.	EUR
● noir	1007144	87,00
○ blanc	1007145	87,00


1006405 717

CONCRETO M
WL





IP 65 IK02 L80B50

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Puissance totale : 8,5W
Matière : béton / aluminium


LED INSIDE IRC 80

Down 270lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
gris	1006404	200,00

CONCRETO L
WL





IP 65 IK03 L80B50

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Puissance totale : 12W
Matière : béton / aluminium

LED INSIDE IRC 80

Down 470lm | 3000K


Coloris	Ref.	EUR
gris	1006405	260,00



1006268 719

VANO WING
SP, DALI





Dali 2.0 | IP 65 | IK06 | 120° | L70B50 | 180°

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 25W
Matière : aluminium / verre


LED INSIDE | IRC 80

Down 1400lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
gris	**1006268**	**429,00**

VANO WING
SP, DALI





Dali 2.0 | IP 65 | IK06 | 120° | L70B50 | 180°

220-240V ~50/60Hz | 1050mA
Puissance totale : 49W
Matière : aluminium / verre


LED INSIDE | IRC 80

Down 3140lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
gris	**1006270**	**529,00**

MANA BASE
WL, rond, PHASE





IP 65 | L80B50 | 68

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Puissance totale : 15W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

IRC 90

Down	800lm | 2700K	820lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	1006319	189,00

RUSTY® MANA
Abat-jour, carré



L : 28 cm l : 28 cm H : 1,5 cm
Matière : acier FeCSi


Coloris	Ref.	EUR
rouille	1006317	59,00

RUSTY® MANA
Abat-jour, rond



H : 1,5 cm Ø : 28 cm
Matière : acier FeCSi

Coloris	Ref.	EUR
rouille	1006318	59,00










MANA OUT
WL, PHASE







C | IP 65 | IK02 | 60° | 60° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 11W
Matière : aluminium / aluminium

LED INSIDE | IRC 80

Up	325lm	3000K
Down	325lm	3000K


Coloris	Ref.	EUR
anthracite	1002900	239,00
rouille	1002902	239,00

MANA OUT
WL, Set

NEW







C | IP 65 | IK02 | 60° | 60° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 11W
Matière : aluminium / béton

LED INSIDE | IRC 80

Up	325lm	3000K
Down	325lm	3000K

Coloris	Ref.	EUR
gris	1003470	272,00



1006328 723



ENOLA OCULUS
WL, simple

CCT





IP 65 | IK03 | 100° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 11W
Matière : aluminium / verre

LED INSIDE | IRC 90

Down	1000lm | 3000K	1100lm | 4000K


Coloris	Ref.	EUR
anthracite	1006328	273,00

Article	Ref.	EUR
Entretoises		
anthracite	1002853	7,75

ENOLA OCULUS
WL, up/down

CCT





IP 65 | IK03 | 100° | 100° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 20W
Matière : aluminium / verre

LED INSIDE | IRC 90

Up	940lm | 3000K	1060lm | 4000K
Down	940lm | 3000K	1060lm | 4000K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	1006329	344,00


Article	Ref.	EUR
Entretoises		
anthracite	1002853	7,75


1003440 725

ENOLA ROUND S
WL, simple

CCT





IP 65 | IK06 | 30° | L70B50 | 10

100-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 6W
Matière : aluminium / verre

LED INSIDE | IRC 90

Down	450lm | 3000K	500lm | 4000K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	1003422	200,00


⊕

Article	Ref.	EUR
Entretoises		
anthracite	1002853	7,75
Réflecteur 60°		
chrome	1005262	16,40

ENOLA ROUND M
WL, simple

CCT





IP 65 | IK06 | 38° | L70B50 | 10

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 11W
Matière : aluminium / verre

LED INSIDE | IRC 90

Down	860lm | 3000K	980lm | 4000K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	1003423	245,00


⊕

Article	Ref.	EUR
Entretoises		
anthracite	1002853	7,75
Lentille 19°		
noir / chrome	1005205	41,75
Lentille asymétrique		
noir / chrome	1005206	41,75
Réflecteur 60°		
chrome	1005207	24,75

ENOLA ROUND L
WL, simple

CCT





IP 65 | IK06 | 38° | L70B50 | 10

220-240V ~50/60Hz | 900mA
Puissance totale : 36W
Matière : aluminium / verre

LED INSIDE | IRC 90

Down	3300lm | 3000K	3700lm | 4000K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	1003440	343,00

⊕


Article	Ref.	EUR
Entretoises		
anthracite	1002853	7,75
Réflecteur 60°		
chrome	1005263	21,50


1003441 727

ENOLA ROUND S UP/DOWN
WL

CCT





IP 65 | IK06 | 30° | 30° | L70B50 | 10

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Puissance totale : 7,8W
Matière : aluminium / verre

LED INSIDE | IRC 90

Up	310lm	3000K		350lm	4000K
Down	310lm	3000K		350lm	4000K


Coloris	Ref.	EUR
anthracite	1003424	245,00

Article	Ref.	EUR
Entretoises		
anthracite	1002853	7,75
Réflecteur 60°		
chrome	1005262	16,40

ENOLA ROUND M UP/DOWN
WL

CCT





IP 65 | IK06 | 38° | 38° | L70B50 | 10

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 20W
Matière : aluminium / verre

LED INSIDE | IRC 90

Up	830lm	3000K		950lm	4000K
Down	830lm	3000K		950lm	4000K


Coloris	Ref.	EUR
anthracite	1003425	300,00

Article	Ref.	EUR
Entretoises		
anthracite	1002853	7,75
Lentille 19°		
noir / chrome	1005205	41,75
Lentille asymétrique		
noir / chrome	1005206	41,75
Réflecteur 60°		
chrome	1005207	24,75

ENOLA ROUND L UP/DOWN
WL

CCT





IP 65 | IK06 | 38° | 38° | L70B50 | 10

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Puissance totale : 55W
Matière : aluminium / verre

LED INSIDE | IRC 90

Up	2700lm	3000K		3000lm	4000K
Down	2700lm	3000K		3000lm	4000K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	1003441	470,00

Article	Ref.	EUR
Entretoises		
anthracite	1002853	7,75
Réflecteur 60°		
chrome	1005263	21,50



1003416 729


1003417 729

ENOLA CARRÉ S
WL, simple

CCT





IP 65 | IK06 | 30° | L70B50 | 10

100-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 6W
Matière : aluminium / verre

LED INSIDE | IRC 90

Down	450lm | 3000K	500lm | 4000K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	1003416	200,00


⊕

Article	Ref.	EUR
Entretoises		
anthracite	1002853	7,75
Réflecteur 60°		
chrome	1005262	16,40

ENOLA CARRÉ M
WL, simple

CCT





IP 65 | IK06 | 38° | L70B50 | 10

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 11W
Matière : aluminium / verre

LED INSIDE | IRC 90

Down	860lm | 3000K	980lm | 4000K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	1003417	245,00


⊕

Article	Ref.	EUR
Entretoises		
anthracite	1002853	7,75
Lentille 19°		
noir / chrome	1005205	41,75
Lentille asymétrique		
noir / chrome	1005206	41,75
Réflecteur 60°		
chrome	1005207	24,75

ENOLA CARRÉ L
WL, simple

CCT





IP 65 | IK06 | 38° | L70B50 | 10

220-240V ~50/60Hz | 900mA
Puissance totale : 36W
Matière : aluminium / verre

LED INSIDE | IRC 90

Down	3300lm | 3000K	3700lm | 4000K


Coloris	Ref.	EUR
anthracite	1003437	343,00

⊕

Article	Ref.	EUR
Entretoises		
anthracite	1002853	7,75
Réflecteur 60°		
chrome	1005263	21,50

ENOLA CARRÉ S UP/DOWN
WL





IP 65 | IK06 | 30° | 30° | L70B50 | 10 | 10

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Puissance totale : 7,8W
Matière : aluminium / verre

LED INSIDE | IRC 90


Up	310lm	3000K	350lm	4000K
Down	310lm	3000K	350lm	4000K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	1003418	245,00

Article	Ref.	EUR
Entretoises		
anthracite	1002853	7,75
Réflecteur 60°		
chrome	1005262	16,40

ENOLA CARRÉ M UP/DOWN
WL





IP 65 | IK06 | 38° | 38° | L70B50 | 10

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 20W
Matière : aluminium / verre

LED INSIDE | IRC 90


Up	830lm	3000K	950lm	4000K
Down	830lm	3000K	950lm	4000K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	1003419	300,00

Article	Ref.	EUR
Entretoises		
anthracite	1002853	7,75
Lentille 19°		
noir / chrome	1005205	41,75
Lentille asymétrique		
noir / chrome	1005206	41,75
Réflecteur 60°		
chrome	1005207	24,75

ENOLA CARRÉ L UP/DOWN
WL





IP 65 | IK06 | 38° | 38° | L70B50 | 10

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Puissance totale : 55W
Matière : aluminium / verre

LED INSIDE | IRC 90

Up	2700lm	3000K	3000lm	4000K
Down	2700lm	3000K	3000lm	4000K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	1003438	470,00

Article	Ref.	EUR
Entretoises		
anthracite	1002853	7,75
Réflecteur 60°		
chrome	1005263	21,50

ENOLA S, M, L
Réflecteur 56°





60°

S | H : 1,85 cm Ø : 4,5 cm
M | H : 4,00 cm Ø :7,5 cm
L | H : 6,96 cm Ø : 11 cm
Matière : polycarbonate (PC)



Coloris	Ref.	EUR
chrome | S	**1005262**	**16,40**
chrome | M	**1005207**	**24,75**
chrome | L	**1005263**	**21,50**

ENOLA M
Lentille 19°





34 / 12°

H : 3,8 cm
Ø : 7,5 cm
Matière : acier / polycarbonate (PC)



Coloris	Ref.	EUR
noir / chrome	**1005205**	**41,75**

ENOLA M
Lentille asymétrique





48 / 23°

H : 3 cm
Ø : 7,5 cm
Matière : acier / polycarbonate (PC)



Coloris	Ref.	EUR
noir / chrome	**1005206**	**41,75**








EASY TO INSTALL

1

MONTAGE AU MUR.


Vissez la plaque de montage dans le mur à l'aide des vis de fixation.



2

BRANCHEMENT FACILE.

Reliez le connecteur d'alimentation électrique aux luminaires LED.



3

ASSEMBLAGE PROPRE ET SÛR.

Accrochez le luminaire dans la rainure de guidage de la plaque de montage et visser le corps du luminaire sur la plaque.




LE TOUR EST JOUÉ !


Parce que l’efficacité est toujours payante, les luminaires SLV sont faciles et rapides à installer en toute sécurité. Grâce à des plaques de montage détachables, des têtes de luminaires amovibles, des raccordements par borniers à clip et des câblages passants. Vous économisez du temps, des efforts et de l’argent.

FIXATION DES TÊTES DE LAMPE

Dans notre famille ENOLA® également, la tête du luminaire peut être séparée de la plaque de montage fixée au mur. Ainsi, après la fixation de la plaque de montage et le raccordement électrique via le bornier de connexion à clip, les deux mains restent libres pour visser le luminaire en toute sécurité.








BORNIERS À RESSORTS PRATIQUES.

Les appliques SITRA CUBE séduisent par leur sobriété moderne. Elles sont également rapides et faciles à installer : il suffit de brancher les câbles, directement et sans outil, et de raccorder la plaque de montage à la fiche du luminaire – Terminé !




Branchement du
câble électrique



Il n’y a plus qu’à
assembler

CÂBLAGE CONTINU.

Nos appliques et plafonniers QUADRULO montrent la simplicité de fonctionnement du câblage continu dans la pratique. En effet, le socle du luminaire est doté de deux passages de câbles en forme de 8. Le bornier à ressort est aussi équipée de deux points de raccordement. Il est ainsi possible d’installer plusieurs luminaires très facilement.



Passage de
câble sécurisé.




Un câblage imparable


229532 735


234515 735

THEO UP/DOWN
WL, QPAR51





IP 44 IK02

220-240V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

SOCKET INSIDE <35 W

Douilles : 2xGU10

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**229535**	**90,00**
blanc	**229531**	**90,00**
gris	**229532**	**90,00**


LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | CEE=F
6kWh / 1000h



Ref. : 1005077 | 7,50 EUR

BIG THEO BEAM UP/ FLOOD DOWN
WL





IP 44 IK02 24° 2° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 29W
Matière : aluminium / verre


LED INSIDE IRC 80

Up	130lm | 3000K
Down	2000lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**234515**	**279,00**

BIG THEO UP/DOWN
WL, QPAR111





IP 44 IK02

220-240V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

SOCKET INSIDE <75 W

Douilles : 2xGU10

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**229575**	**179,00**
gris	**229574**	**179,00**


QPAR111 | 12,5W | 10°
3000K | 950lm | CEE=F
13kWh / 1000h



Ref. : 1005278 | 55,00 EUR

BIG THEO FLOOD UP/DOWN
WL





IP 44 IK02 24° 24° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Puissance totale : 42W
Matière : aluminium / verre


LED INSIDE IRC 80

Up	2000lm | 3000K
Down	2000lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	234505	314,00

THEO
WL, QPAR51





IP 44

220-240V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

SOCKET INSIDE <35 W

Douille : 1xGU10

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	229525	75,00
gris	229524	75,00

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | CEE=F
6kWh / 1000h



Ref. : 1005077 | 7,50 EUR










BIG THEO
WL, QPAR111





IP 44

220-240V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

SOCKET INSIDE <75 W

Douille : 1xGU10

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	229565	113,00
gris	229564	113,00


QPAR111 | 12,5W | 10°
3000K | 950lm | CEE=F
13kWh / 1000h



Ref. : 1005278 | 55,00 EUR

BIG THEO
WL





IP 44 IK02 24° L70B50

100-277V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 21W
Matière : aluminium / verre

LED INSIDE IRC 80

Down 2000lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	234525	224,00



1002032 739



SITRA S
WL, simple, carré

CCT





IP 65 | IK05 | 105° | 105° | L70B50

100-277V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 11W
Matière : aluminium

LED INSIDE | IRC 80


Up	550lm | 3000K	635lm | 4000K
Down	550lm | 3000K	635lm | 4000K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	1002032	119,00
blanc	1002033	119,00
rouille	1002034	119,00

SITRA S
WL, simple, carré

CCT





IP 44 | IK05 | 105° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 6,2W
Matière : aluminium / verre

LED INSIDE | IRC 80

Down	580lm | 3000K	620lm | 4000K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	1005148	99,00
blanc	1005149	99,00
rouille	1005150	99,00



232531 741


232535 741

SITRA M
WL, up/down, carré

CCT





IP 65 | IK05 | 95° | 95° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Puissance totale : 14W
Matière : aluminium

LED INSIDE | IRC 80


Up	850lm	3000K	940lm	4000K
Down	850lm	3000K	940lm	4000K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite 1700 / 1880lm	**1005151**	**145,00**
blanc 1700 / 1880lm	**1005153**	**145,00**
rouille 1600 / 1700lm	**1005154**	**145,00**

SITRA L
WL, up/down, carré

CCT





IP 65 | IK05 | 105° | 105° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 600mA
Puissance totale : 24W
Matière : aluminium


LED INSIDE | IRC 80

Up	1400lm	3000K	1530lm	4000K
Down	1400lm	3000K	1530lm	4000K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1005155**	**184,00**
blanc	**1005156**	**184,00**
rouille	**1005157**	**184,00**

SITRA CUBE
WL, TCR-TSE





IP 44

220-240V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

SOCKET INSIDE | <9 W

Douilles : 2xGX53 | Ø max. : 7,5 cm | L : 2,7 cm

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**232535**	**78,00**
blanc	**232531**	**78,00**
rouille	**232537**	**78,00**


LED GX53 | 6,1W | 120°
3000K | 490lm | CEE=G
6kWh / 1000h

C,L

Ref. : 1005271 | 11,50 EUR

GRAFIT
WL, rond, Sensor, E27





IP 44

220-240V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / acrylique

SOCKET INSIDE <11 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 6 cm | L : 11,5 cm

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**1006179**	**90,00**


LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | CEE=E
8kWh / 1000h



Ref. : 1005289 | 10,25 EUR

GRAFIT
WL, rond, E27





IP 44

220-240V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / acrylique

SOCKET INSIDE <11 W


Douille : 1xE27 | Ø max. : 6 cm | L : 11,5 cm

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**1006178**	**80,00**

A60 | 7,5W | 320°
2700K | 800lm | CEE=F
8kWh / 1000h




Ref. : 1005303 | 9,60 EUR










GRAFIT
WL, carré, Sensor, E27

IR





IP 44

220-240V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / acrylique

SOCKET INSIDE <11 W

Douille : 1xE27	Ø max. : 6 cm	L : 11,5 cm

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**1006183**	**90,00**


A60 | 7,5W | 320°
2700K | 800lm | CEE=F
8kWh / 1000h

C,L

Ref. : 1005303 | 9,60 EUR

GRAFIT
WL, carré, E27





IP 44

220-240V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / plastique

SOCKET INSIDE <11 W

Douille : 1xE27	Ø max. : 6 cm	L : 11,5 cm

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**231205**	**80,00**

A60 | 7,5W | 320°
2700K | 800lm | CEE=F
8kWh / 1000h


C,L

Ref. : 1005303 | 9,60 EUR



QUADRULO
WL





IP 55 L70B50 20

100-277V ~50/60Hz | 350mA
Puissance totale : 7,4W
Matière : aluminium /
polychlorure de vinyle (PVC)

LED INSIDE IRC 80

Down 270lm 280lm | 3000K


Coloris	Ref.	EUR
anthracite 270lm	**1005201**	**166,00**
anthracite / bois 280lm	**1007207**	**149,00**



QUADRULO SENSOR
WL, E27

IR





IP 44 IK02

220-240V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

SOCKET INSIDE <15 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 8 cm | L : 18 cm

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	1002402	172,00


LED E27 | 7,5W | 320°
2500K | 700lm | CEE=F
8kWh / 1000h

C,L

Ref. : 1005265 | 26,50 EUR

QUADRULO
WL, E27





IP 44 IK02

220-240V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

SOCKET INSIDE <15 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 8 cm | L : 18 cm

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	1002403	149,00

LED E27 | 7,5W | 320°
2500K | 700lm | CEE=F
8kWh / 1000h


C,L

Ref. : 1005265 | 26,50 EUR



MERIDIAN
WL, E27





IP 54 IK03

220-240V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

SOCKET INSIDE <25 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 7 cm | L : 17,5 cm


Coloris	Ref.	EUR
anthracite	230445	79,00
gris	230444	79,00

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | CEE=E
8kWh / 1000h

Ref. : 1005289 | 10,25 EUR

MERIDIAN BOX
WL, E27





IP 54 IK02

220-240V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

SOCKET INSIDE <25 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 7 cm | L : 17,5 cm


Coloris	Ref.	EUR
anthracite	230045	100,00
gris	230044	100,00

| 13,5W | 240°
4000K | 1600lm | CEE=E
14kWh / 1000h

Ref. : 1005308 | 12,50 EUR








MERIDIAN BOX SENSOR
WL, E27

IR





IP
IP 54

220-240V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- La luminosité d'activation et la durée d'éclairage peuvent être programmées.

SOCKET INSIDE <25 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 7 cm | L : 17,5 cm

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	230085	166,00
gris	230084	166,00


LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | CEE=E
8kWh / 1000h

C,L

Ref. : 1005289 | 10,25 EUR

MERIDIAN BOX
WL, E27





IP
IP 54
IK
IK02

220-240V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

SOCKET INSIDE <25 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 7 cm | L : 17,5 cm

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	230655	112,00
rouille	230657	112,00


LED E27 | 7,5W | 320°
2500K | 700lm | CEE=F
8kWh / 1000h

C,L

Ref. : 1005265 | 26,50 EUR





1004748 749


1006314 749

ESKINA FRAME
WL





IP 65 | IK06 | 95° | L70B50 | 320°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Puissance totale : 15W
Matière : aluminium


LED INSIDE | IRC 80

Down	1100lm | 3000K	1200lm | 4000K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1004747**	**222,00**

ESKINA FRAME
WL, double





IP 65 | IK06 | 95° | 95° | L70B50 | 320°

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Puissance totale : 27W
Matière : aluminium


LED INSIDE | IRC 80

Spot 1 Spot 2	1100lm | 3000K 1100lm | 3000K	1200lm | 4000K 1200lm | 4000K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1004748**	**272,00**

ESKINA FRAME
WL, double





IP 65 | IK06 | 95° | 95° | L70B50 | 320°

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Puissance totale : 27W
Matière : aluminium

LED INSIDE | IRC 80

Spot 1 Spot 2	1100lm | 3000K 1100lm | 3000K	1200lm | 4000K 1200lm | 4000K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1006314**	**272,00**




1005443 751



BOOKAT
WL

CCT





IP 65 | IK05 | L70B50 | 20

100-277V ~50/60Hz | 700mA
Puissance totale : 15W
Matière : aluminium


LED INSIDE | IRC 80

Down	920lm | 3000K	990lm | 4000K

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**1005443**	**201,00**

BIG QUAD
WL





IP 44 IK05 110° L70B50

100-240V ~50/60Hz | 350mA
Puissance totale : 4,5W
Matière : aluminium / verre


LED INSIDE IRC 96

Down	260lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**232435**	**119,00**

QUAD
WL





IP 44 90° L70B50

200-240V ~50/60Hz | 700mA
Puissance totale : 4,6W
Matière : aluminium / verre

LED INSIDE IRC 80

Down	80lm | 3000K 100lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite 80lm	**232465**	**84,00**
○ blanc 100lm	**232461**	**84,00**









QUAD UP/DOWN 15
WL







100-277V ~50/60Hz | 350mA
Puissance totale : 8W
Matière : aluminium / verre

LED INSIDE | IRC 80

Up	260lm	3000K
Down	260lm	3000K



Coloris	Ref.	EUR
● anthracite 520lm	**232445**	**129,00**
○ blanc 580lm	**232441**	**129,00**




1005126 755



BIG QUAD UP/DOWN
WL





IP 54 | 30° | 30° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 8,2W
Matière : aluminium / verre


LED INSIDE | IRC 80

Up	320lm | 3000K
Down	320lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**1005126**	**169,00**
○ blanc	**1005125**	**169,00**

BIG QUAD
WL





IP 44 | IK05 | 110° | L70B50

100-240V ~50/60Hz | 350mA
Puissance totale : 4,5W
Matière : aluminium / verre

LED INSIDE | IRC 80


Down	290lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**232431**	**119,00**

RUSTY® UP/DOWN
WL, carré

CCT





IP 65 IK02 65° 65° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Puissance totale : 14W
Matière : acier FeCSi / aluminium

LED INSIDE IRC 80


Up	259lm	3000K	260lm	4000K
Down	285lm	3000K	288lm	4000K

Coloris	Ref.	EUR
rouille / anthracite	**1004650**	**282,00**

RUSTY® UP/DOWN
WL, rond

CCT






IP 65 IK02 65° 65° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Puissance totale : 14W
Matière : acier FeCSi / aluminium

LED INSIDE IRC 80

Up	249lm	3000K	254lm	4000K
Down	267lm	3000K	271lm	4000K

Coloris	Ref.	EUR
rouille / anthracite	**1004651**	**282,00**










OVALISK SENSOR
WL

CCT

IR





IP 65 IK02 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 9,6W
Matière : aluminium / verre

LED INSIDE IRC 80


Down	580lm | 3000K	630lm | 4000K

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**1004679**	**289,00**

OVALISK
WL

CCT





IP 65 IK02 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 9,2W
Matière : aluminium / verre


LED INSIDE IRC 80

Down	580lm | 3000K	630lm | 4000K

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**1004678**	**272,00**

PEMA®
WL





IP 55 L70B50

220-240V ~50/60 Hz
Puissance totale : 3,8W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)


- Protection IP55 uniquement en cas de montage avec le faisceau vers le bas.

LED INSIDE IRC 80

Down 170lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	231015	118,00
blanc	231010	118,00
gris	231012	118,00








PEMA®
WL





IP 54 | IK05 | 110° | L70B50

220-240V ~50/60 Hz
Puissance totale : 7,7W
Matière : aluminium / verre

LED INSIDE | IRC 80


Down	640lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1002069**	**131,00**
blanc	**1002070**	**131,00**

PEMA®
WL

CCT





IP 65 | IK02 | L70B50 | 10

100-277V ~50/60Hz | 350mA
Puissance totale : 14W
Matière : aluminium / verre


LED INSIDE | IRC 80

Down	1340lm | 3000K	1420lm | 4000K

Coloris	Ref.	EUR
noir	**1003453**	**147,00**
gris	**1003454**	**147,00**

PEMA®
WL, E27





IP 65 | 20

220-240V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

SOCKET INSIDE | <15 W

Douille : 1xE27	Ø max. : 4,5 cm	L : 21 cm

Coloris	Ref.	EUR
noir	**230030**	**106,00**
gris	**230034**	**106,00**


LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | CEE=E
8kWh / 1000h

C,L

Ref. : 1005289 | 10,25 EUR

FLATT SENSOR
WL





IP 54 IK03 L70B50

100-240V ~50/60Hz | 300mA
Puissance totale : 13W
Matière : aluminium / aluminium


IRC 80

Down	500lm | 3000K	550lm | 4000K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite		
500 / 530lm	**1002954**	**211,00**
anthracite / marron		
500 / 550lm	**1002955**	**211,00**

FLATT
WL





IP 65 IK03 L70B50

100-240V ~50/60Hz | 300mA
Puissance totale : 13W
Matière : aluminium / aluminium

IRC 80


Down	500lm | 3000K	530lm | 4000K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite		
500 / 530lm	**1002952**	**171,00**
anthracite / marron		
500 / 550lm	**1002953**	**171,00**










ASTINA
WL, QPAR51





IP 44

220-240V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

SOCKET INSIDE <11 W

Douilles : 2xGU10 L max. : 9 cm


Coloris	Ref.	EUR
anthracite	228775	83,00
blanc	228771	83,00
alu brossé	228776	88,00

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | CEE=F
6kWh / 1000h

Ref. : 1005075 | 7,50 EUR

ASTINA STEEL
WL, QPAR51





IP 44

220-240V ~50/60 Hz
Matière : acier inoxydable 304

SOCKET INSIDE <35 W

Douilles : 2xGU10 Ø max. : 5,1 cm L : 5,7 cm


Coloris	Ref.	EUR
inox	233302	124,00

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | CEE=F
6kWh / 1000h

Ref. : 1005075 | 7,50 EUR

ANGOLUX SENSOR
WL





IP 44 | IK02 | 100° | L80B50 | 20

100-240V ~50/60Hz | 240mA
Puissance totale : 9,8W
Matière : aluminium

- Angle de détection 120°
  distance de détection max. 9 m
  sensibilité d'éclairage réglable
- Protection IP44 uniquement en cas de montage avec le faisceau vers le bas.


LED INSIDE | IRC 80

Down 750lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**1001969**	**181,00**
○ blanc	**1001970**	**181,00**

ANGOLUX
WL





IP 44 | IK02 | 120° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 80mA
Puissance totale : 6,8W
Matière : aluminium

- Protection IP44 uniquement en cas de montage avec le faisceau vers le bas.

LED INSIDE | IRC 80

Down 550lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**231355**	**161,00**
○ blanc	**231351**	**161,00**








VILUA S
WL





IP 54 | IK02 | 100° | L70B50

100-277V ~50/60Hz | 700mA
Puissance totale : 9W
Matière : aluminium / verre


LED INSIDE | IRC 80

Down 405lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**1002503**	**157,00**

VILUA L
WL





IP 54 | IK02 | 100° | L70B50

100-277V ~50/60Hz | 350mA
Puissance totale : 17W
Matière : aluminium / verre


LED INSIDE | IRC 80

Down 940lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**1002504**	**206,00**

VILUA
UP/DOWN, WL





IP 54 | IK02 | 100° | 100° | L70B50

100-277V ~50/60Hz | 700mA
Puissance totale : 16W
Matière : aluminium / verre


LED INSIDE | IRC 80

Up 400lm | 3000K
Down 400lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**1002505**	**206,00**

MYRA UP/DOWN
WL, QPAR51





IP 55 IK02

220-240V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

SOCKET INSIDE <35 W

Douilles : 2xGU10	Ø max. : 5,1 cm	L : 5,7 cm

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	233115	99,00
gris	233114	99,00

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | CEE=F
6kWh / 1000h

Ref. : 1005077 | 7,50 EUR

Article	Ref.	EUR
Cadre pour montage sur crépis		
anthracite	233215	21,75
gris	233214	21,75






230362 765

SITRA UP/DOWN
WL





IP 44 55° L70B50

220-240V ~50/60 Hz
Puissance totale : 18W
Matière : aluminium / verre


LED INSIDE IRC 80

Up	488lm | 3000K
Down	488lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	1002018	151,00

SITRA UP/DOWN
WL, TCR-TSE





IP 44

220-240V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

SOCKET INSIDE <9 W

Douilles : 2xGX53 | Ø max. : 7,5 cm | L : 3,5 cm

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	230365	100,00

LED GX53 | 6,1W | 120°
3000K | 490lm | CEE=G
6kWh / 1000h


C,L

Ref. : 1005271 | 11,50 EUR


1000334 767

ROX
WL, QPAR111





IP 44

220-240V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

SOCKET INSIDE <50 W

Douille : 1xGU10

Coloris	Ref.	EUR
alu brossé	**1000333**	**151,00**

QPAR111 | 12,5W | 10°
3000K | 950lm | CEE=F
13kWh / 1000h


C,L



Ref. : 1005278 | 55,00 EUR

ROX UP/DOWN
WL, QPAR111





IP 44

220-240V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

SOCKET INSIDE <50 W

Douilles : 2xGU10

Coloris	Ref.	EUR
alu brossé	**1000334**	**191,00**

QPAR111 | 12,5W | 10°
3000K | 950lm | CEE=F
13kWh / 1000h


C,L



Ref. : 1005278 | 55,00 EUR

DELWA
WL





IP 44 IK02 100° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Puissance totale : 10W
Matière : aluminium / verre


LED INSIDE IRC 80

Down 840lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1000342**	**212,00**
blanc	**1000340**	**212,00**

SLOTS
WL





IP 44 L70B50

220-240V ~50/60 Hz
Puissance totale : 4,5W
Matière : aluminium / verre


LED INSIDE IRC 80

Down 140lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**231805**	**171,00**
rouille	**231807**	**171,00**

WALLYX
WL, QPAR51





IP 44

220-240V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

SOCKET INSIDE <50 W

Douille : 1xGU10 L max. : 7,6 cm

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**227195**	**119,00**

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | CEE=F
6kWh / 1000h

Ref. : 1005077 | 7,50 EUR










DOWNUNDER OUT
WL, rond

CCT





IP 65 L70B50

100-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 4,3W
Matière : aluminium

LED INSIDE IRC 80


Down	150lm | 3000K	160lm | 4000K

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**1002868**	**134,00**

DOWNUNDER OUT
WL, carré

CCT





IP 65 L70B50

100-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 4,3W
Matière : aluminium


LED INSIDE IRC 80

Down	150lm | 3000K	160lm | 4000K

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**1002869**	**134,00**

ABRIDOR SENSOR
WL





IP 54 IK03 100° L70B50 90°

100-240V ~50/60Hz | 300mA
Puissance totale : 12W
Matière : aluminium


LED INSIDE IRC 80

Down	950lm | 3000K	980lm | 4000K

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**1002990**	**201,00**

ABRIDOR
WL





IP 55 IK03 100° L70B50 90°

100-240V ~50/60Hz | 300mA
Puissance totale : 12W
Matière : aluminium

LED INSIDE IRC 80


Down	950lm | 3000K	980lm | 4000K

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**1002989**	**181,00**










ORDI SENSOR
WL

IR





IP 44 IK02 120° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 110mA
Puissance totale : 9W
Matière : aluminium


LED INSIDE IRC 80

Down 740lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**232915**	**151,00**

ORDI
WL





IP 44 IK02 120° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 110mA
Puissance totale : 9W
Matière : aluminium

LED INSIDE IRC 80

Down 740lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**232905**	**131,00**



232495 773


1002035 773


232485 773

BOX-L
WL, E27





IP 54

220-240V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / acrylique

SOCKET INSIDE <18 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 6 cm | L : 17,5 cm

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**232495**	**104,00**
blanc	**232491**	**104,00**
rouille	**232497**	**104,00**


LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | CEE=E
8kWh / 1000h

C.L

Ref. : 1005289 | 10,25 EUR

BOX-L
WL





IP 54 IK05 L70B50

100-277V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 19W
Matière : aluminium / acrylique


LED INSIDE IRC 90

Down | 600lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1002035**	**128,00**

BOX UP/DOWN
WL, QT-DE12





IP 44 IK03

220-240V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

SOCKET INSIDE <80 W

Douille : 1xR7s 78 mm

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**232485**	**100,00**

LED R7s | 9W | 330°
3000K | 1050lm | CEE=E
9kWh / 1000h

L


Ref. : 1005287 | 24,00 EUR


232101 775


1003539 775

LOGS
WL





IP 65 | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 9,5W
Matière : aluminium


LED INSIDE | IRC 80

Down	520lm 800lm	3000K

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite 520lm	**232105**	**200,00**
○ blanc 800lm	**232101**	**200,00**

OUT-BEAM UP / FLOOD DOWN
WL





IP 44 | IK03 | 80° | 2° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 18W
Matière : aluminium / verre

LED INSIDE | IRC 80


Up Down	50lm 690lm	3000K 3000K

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**229665**	**274,00**
● gris	**229664**	**274,00**

L-LINE OUT
WL

CCT





IP 65 | IK02 | L70B50 | 10

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Puissance totale : 7W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

LED INSIDE | IRC 80


Down	500lm | 3000K	570lm | 4000K

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**1003539**	**141,00**


232045 777

PHOTONIA
WL, E27





IP 55 IK03

220-240V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

SOCKET INSIDE <60 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 9 cm | L : 15 cm

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**232045**	**189,00**

LED E27 | 7,5W | 320°
2500K | 700lm | CEE=F
8kWh / 1000h




Ref. : 1005265 | 26,50 EUR

Article	Ref.	EUR
Entretoises		
● anthracite	**1002853**	**7,75**

MOLAT
WL, E27





IP 44 IK02

220-240V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

SOCKET INSIDE 60 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 6,5 cm | L : 14,5 cm

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**1000820**	**106,00**


A60 | 7,5W | 320°
2700K | 800lm | CEE=F
8kWh / 1000h



Ref. : 1005303 | 9,60 EUR

GLOO PURE
WL, E27





IP 44 IK02

220-240V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

SOCKET INSIDE <23 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 4,8 cm | L : 18 cm

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**1002002**	**97,00**

LED E27 | 8W | 240°
4000K | 920lm | CEE=E
8kWh / 1000h




Ref. : 1005290 | 10,25 EUR



F-POL
WL, E27





IP 54 IK07

220-240V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

SOCKET INSIDE <20 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 5,1 cm | L : 14 cm

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**231585**	**141,00**




LED E27 | 8W | 240°
4000K | 920lm | CEE=E
8kWh / 1000h

C,L

Ref. : 1005290 | 10,25 EUR

CARRÉ
WL, E27





IP 44 IK02

220-240V ~50/60 Hz
Matière : acier inoxydable 304

SOCKET INSIDE <20 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 7 cm | L : 13 cm


Coloris	Ref.	EUR
inox	**1000336**	**224,00**

A60 | 7,5W | 320°
2700K | 800lm | CEE=F
8kWh / 1000h

Ref. : 1005303 | 9,60 EUR

KERAS ELT
WL, E27





IP 54 IK03

220-240V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

SOCKET INSIDE <25 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 7 cm | L : 17,5 cm


Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**227176**	**162,00**

A60 | 7,5W | 320°
2700K | 800lm | CEE=F
8kWh / 1000h

Ref. : 1005303 | 9,60 EUR

SITRA
WL, TCR-TSE





IP 44

220-240V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

SOCKET INSIDE <9 W

Douille : 1xGX53 | Ø max. : 7,5 cm | L : 3,5 cm


Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**230355**	**70,00**

LED GX53 | 6,1W | 120°
3000K | 490lm | CEE=G
6kWh / 1000h

Ref. : 1005271 | 11,50 EUR

RASCALI
WL





IP 54 IK02 L70B50

220-240V ~50/60 Hz
Puissance totale : 8W
Matière : aluminium


LED INSIDE IRC 80

Down 330lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1000797**	**133,00**

IPERI
WL





IP 44 IK02 L70B50

220-240V ~50/60 Hz
Puissance totale : 4,5W
Matière : aluminium

- Protection IP44 uniquement en cas de montage avec le faisceau vers le bas.


LED INSIDE IRC 80

Down 400lm | 4000K

Coloris	Ref.	EUR
noir	**231315**	**129,00**








QUADRASYL
WL, TCR-TSE





IP 44

220-240V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

SOCKET INSIDE <11 W

Douille : 1xGX53 | Ø max. : 7,5 cm | L : 2,7 cm

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	232285	64,00


LED GX53 | 6,1W | 120°
3000K | 490lm | CEE=G
6kWh / 1000h

C,L

Ref. : 1005271 | 11,50 EUR

CARRÉ TURN
WL, G9





IP 44 360°

220-240V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

SOCKET INSIDE <42 W

Douille : 1xG9 | Ø max. : 3,5 cm | L : 8 cm

Coloris	Ref.	EUR
gris	1000335	211,00

LED G9 | 3,6W | 300°
3000K | 400lm | CEE=E
4kWh / 1000h



Ref. : 1005286 | 9,99 EUR






1002905 783



233134 783

TODAY PRO
Display





IP 65 | IK02 | 140° | L70B50 | 90°

220-240V ~50/60Hz | 640mA
Puissance totale : 29W
Matière : aluminium

LED INSIDE | IRC 70


Down	2800lm | 4000K

Coloris	Ref.	EUR
noir	1000880	228,00
blanc	1000881	228,00

ESKINA D
Display, PHASE

CCT





C | IP 65 | IK02 | 95° | L70B50 | 340° | 105° | 20

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Puissance totale : 14,5W
Matière : aluminium

• Interrupteur CCT sur la tête de lampe


LED INSIDE | IRC 80

Down	1000lm | 3000K	1000lm | 4000K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	1002905	272,00

MYRA DISPLAY
WL, courbe, QPAR51





IP 55 | IK02 | 340° | 45°

220-240V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

SOCKET INSIDE | <50 W

Douille : 1xGU10	Ø max. : 5,1 cm	L : 5,7 cm

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	233135	179,00
gris	233134	179,00


LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | CEE=F
6kWh / 1000h


L



Ref. : 1005077 | 7,50 EUR


Article	Ref.	EUR
Cadre pour montage sur crépis		
anthracite	233215	21,75
gris	233214	21,75


1004649 785


233104 785

LED SPOT
SP





IP 55 | IK06 | 40° | L80B50 | 330° | 180°

100-240V ~50/60Hz | 240mA
Puissance totale : 6W
Matière : aluminium / verre


LED INSIDE | IRC 80

Down 400lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1004649**	**72,00**
rouille	**1004957**	**72,00**

NAUTILUS
WL QPAR51





IP 54 | IK02 | 330° | 180°

220-240V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

SOCKET INSIDE | <11 W

Douille : 1xGU10 | Ø max. : 5,1 cm | L : 8,3 cm

Coloris	Ref.	EUR
noir	**1002867**	**49,00**


LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | CEE=F
6kWh / 1000h

Ref. : 1005077 | 7,50 EUR

Article	Ref.	EUR
NAUTILUS | Plaque de montage		
noir	**1002884**	**5,40**

MYRA
CW, simple, QPAR51





IP 55 | IK02 | 340° | 45°

220-240V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

SOCKET INSIDE | <50 W

Douille : 1xGU10 | Ø max. : 5,1 cm | L : 5,7 cm

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**233105**	**89,00**
gris	**233104**	**89,00**

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | CEE=F
6kWh / 1000h

Ref. : 1005077 | 7,50 EUR

Article	Ref.	EUR
Cadre pour montage sur crépis		
anthracite	**233215**	**21,75**
gris	**233214**	**21,75**


1003427 793



SOCKET

PHOTONI | 789



S-CUBE | 791



ESKINA FRAME | 791



ENOLA
OCULUS | 792



ENOLA
ROUND S | 793



ENOLA
ROUND M | 793



ENOLA
ROUND L | 793



ENOLA
SQUARE S | 795



ENOLA
SQUARE M | 795



ENOLA S
QUARE L | 795



BIG THEO | 797



SOCKET

BIG THEO | 797



OVALISK | 797



SOCKET

PHOTONIA | 799



SOCKET

MOLAT | 799

SOCKET

SITRA | 801



SOCKET

ROX | 801



SOCKET

ROX | 801




1007586 789



PHOTONI
CL, E27





IP55 IK08

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium

• Résiste à l'air marin

SOCKET INSIDE 13 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 6 cm | L : 11,6 cm

Coloris	Ref.	EUR
noir	1007586	99,00
rouille	1007582	99,00

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | CEE=E
8kWh / 1000h

C,L


Ref. : 1005289 | 10,25 EUR


1007461 791

S-CUBE
CL

CCT





C | IP 65 | IK04 | 80° | L70B20

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Puissance totale : 15W
Matière : aluminium

LED INSIDE | IRC 80


Down	1000lm | 2700K	1200lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**1007461**	**134,00**

ESKINA FRAME
CL, simple

CCT





IP 65 | IK06 | 95° | L70B50 | 320°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Puissance totale : 15W
Matière : aluminium / verre

LED INSIDE | IRC 80


Down	1100lm | 3000K	1200lm | 4000K

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**1006316**	**183,00**

ENOLA OCULUS
CL

CCT





IP 65 IK03 100° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 11W
Matière : aluminium / verre

LED INSIDE IRC 90

Down	1000lm | 3000K	1100lm | 4000K

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**1006327**	**239,00**


Article	Ref.	EUR
Entretoises		
● anthracite	**1003479**	**9,05**



ENOLA ROUND S
CL

CCT





IP 65 | IK06 | 38° | L70B50 | 10

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 9W
Matière : aluminium / verre

LED INSIDE | IRC 90

Down	540lm | 3000K	610lm | 4000K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1003426**	**172,00**


⊕

Article	Ref.	EUR
Entretoises		
anthracite	**1003479**	**9,05**
Réflecteur 60°		
chrome	**1005262**	**16,40**

ENOLA ROUND M
CL

CCT





IP 65 | IK06 | 38° | L70B50 | 10

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 11W
Matière : aluminium / verre

LED INSIDE | IRC 90

Down	840lm | 3000K	960lm | 4000K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1003427**	**219,00**


⊕

Article	Ref.	EUR
Entretoises		
anthracite	**1003479**	**9,05**
Lentille 19°		
noir	**1005205**	**41,75**
Lentille asymétrique		
noir / chrome	**1005206**	**41,75**
Réflecteur 60°		
chrome	**1005207**	**24,75**

ENOLA ROUND L
CL

CCT





IP 65 | IK06 | 38° | L70B50 | 10

220-240V ~50/60Hz | 900mA
Puissance totale : 36W
Matière : aluminium / verre

LED INSIDE | IRC 90

Down	3200lm | 3000K	3500lm | 4000K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1003442**	**312,00**

⊕


Article	Ref.	EUR
Entretoises		
anthracite	**1003479**	**9,05**
Réflecteur 60°		
chrome	**1005263**	**21,50**


1003421 795

ENOLA CARRÉ S
CL

CCT





IP 65 | IK06 | 38° | L70B50 | 10

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 9W
Matière : aluminium / verre

LED INSIDE | IRC 90

Down	540lm | 3000K	610lm | 4000K


Coloris	Ref.	EUR
anthracite	1003420	172,00

Article	Ref.	EUR
Entretoises		
anthracite	1003479	9,05
Réflecteur 60°		
chrome	1005262	16,40

ENOLA CARRÉ M
CL

CCT





IP 65 | IK06 | 38° | L70B50 | 10

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 11W
Matière : aluminium / verre

LED INSIDE | IRC 90

Down	840lm | 3000K	960lm | 4000K


Coloris	Ref.	EUR
anthracite	1003421	219,00

Article	Ref.	EUR
Entretoises		
anthracite	1003479	9,05
Lentille 19°		
noir	1005205	41,75
Lentille asymétrique		
noir / chrome	1005206	41,75
Réflecteur 60°		
chrome	1005207	24,75

ENOLA CARRÉ L
CL

CCT





IP 65 | IK06 | 38° | L70B50 | 10

220-240V ~50/60Hz | 900mA
Puissance totale : 36W
Matière : aluminium / verre

LED INSIDE | IRC 90

Down	3200lm | 3000K	3500lm | 4000K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	1003439	312,00


Article	Ref.	EUR
Entretoises		
anthracite	1003479	9,05
Réflecteur 60°		
chrome	1005263	21,50


234535 797


1004677 797

BIG THEO
CL





IP 44 IK02 24° L70B50

100-277V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 21W
Matière : aluminium / verre


LED INSIDE IRC 80

Down 2000lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	234535	209,00

BIG THEO
CL, QPAR111





IP 44

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / verre

SOCKET INSIDE <75 W

Douille : 1xGU10

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	229555	124,00
blanc	229551	124,00
gris	229554	124,00

QPAR111 | 12,5W | 10°
3000K | 950lm | CEE=F
13kWh / 1000h

C,L




Ref. : 1005278 | 55,00 EUR

OVALISK
CL

CCT





IP 65 IK02 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Puissance totale : 7,9W
Matière : aluminium / verre

LED INSIDE IRC 80

Down 540lm | 3000K | 570lm | 4000K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	1004677	272,00




232055 799



PHOTONIA
CL, E27





IP 44 IK03

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / verre

SOCKET INSIDE <60 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 9 cm | L : 15 cm

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	232055	206,00

LED E27 | 7,5W | 320°
2500K | 700lm | CEE=F
8kWh / 1000h




Ref. : 1005265 | 26,50 EUR

Article	Ref.	EUR
Entretoises		
● anthracite	1002853	7,75

MOLAT
CL, E27





IP 44 IK02

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / verre

SOCKET INSIDE <60 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 6,5 cm | L : 14,5 cm

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	1000823	132,00

LED E27 | 7,5W | 320°
2500K | 700lm | CEE=F
8kWh / 1000h



Ref. : 1005265 | 26,50 EUR



231545 801


231541 801


1000332 801

SITRA
CL, TCR-TSE





IP 44

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / verre

SOCKET INSIDE <9 W

Douille : 1xGX53 | Ø max. : 7,5 cm | L : 3,5 cm


Coloris	Ref.	EUR
anthracite	231545	90,00
blanc	231541	90,00

LED GX53 | 6,1W | 120°
3000K | 490lm | CEE=G
6kWh / 1000h

Ref. : 1005271 | 11,50 EUR

ROX
CL, QPAR111





IP 44

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / verre

SOCKET INSIDE <50 W

Douille : 1xGU10

Coloris	Ref.	EUR
alu brossé	1000332	131,00


QPAR111 | 12,5W | 10°
3000K | 950lm | CEE=F
13kWh / 1000h



Ref. : 1005278 | 55,00 EUR

ROX
CL, GX53





IP 44

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / verre

SOCKET INSIDE <11 W

Douille : 1xGX53 | Ø max. : 7,5 cm | L : 3,5 cm

Coloris	Ref.	EUR
alu brossé/ transparent	1000339	161,00

LED GX53 | 6,1W | 120°
3000K | 490lm | CEE=G
6kWh / 1000h

Ref. : 1005271 | 11,50 EUR


1005202 811



LED

R-CUBE | 805



LED

S-CUBE | 805



SOCKET

S-TUBE | 805



LED

ESKINA SPOT SENSOR | 807



LED

ESKINA SPOT | 807



SOCKET

SITRA 360 | 808



SOCKET

THEO BRACKET | 808



LED

HELIA | 809



LED

HELIA | 809



SOCKET

MYRA | 811



LED

OUT-BEAM FRAME | 811



LED

QUADRULO | 811

LED

AINOS | 812-813



LED

AINOS | 813

LED

AINOS | 813



LED

RUBA | 814



SOCKET

BULAN | 815



SOCKET

BULAN GRID | 815



LED

TERANG 200 | 817



LED

IMPERVA | 817



1007511 805


1007653 805

R-CUBE
CW

CCT





C | IP 65 | IK04 | 70° | L70B20 | 350° | 130°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Puissance totale : 15W
Matière : aluminium

LED INSIDE | IRC 80

Down	800lm | 2700K	800lm | 3000K


Coloris	Ref.	EUR
anthracite	1007511	154,00

S-CUBE
CW

CCT



Antracite



C | IP 65 | IK04 | 80° | L70B20 | 130°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Puissance totale : 15W
Matière : aluminium


LED INSIDE | IRC 80

Down	1000lm | 2700K	1200lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	1007458	154,00

S-TUBE
CW





IP65 | IK02

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium

SOCKET INSIDE | <10 W

Douille : 1xGU10	Ø max. : 5 cm	L : 5,5 cm

Coloris	Ref.	EUR
noir	1007653	99,00


LED GU10 51 mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | CEE=F
6kWh / 1000h

Ref. : 1005077 | 7,50 EUR


1002904 807

ESKINA SPOT SENSOR
CW, PHASE





IP 54 | IK02 | 95° | L70B50 | 340° | 105° | 20

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Puissance totale : 15W
Matière : aluminium


- Détecteur de mouvement intégré à la patère.

Down	1000lm | 3000K	1000lm | 4000K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1002904**	**272,00**

ESKINA SPOT
CW, PHASE





IP 65 | IK02 | 95° | L70B50 | 340° | 105° | 20


220-240V ~50/60Hz | 350mA
Puissance totale : 14,5W
Matière : aluminium

Down	1000lm | 3000K	1000lm | 4000K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1002903**	**252,00**

SITRA 360
CW, TCR-TSE





IP 44 90° 90°

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / verre

SOCKET INSIDE <9 W

Douille : 1xGX53 | Ø max. : 7,5 cm | L : 3,5 cm

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**231515**	**109,00**


LED GX53 | 6,1W | 120°
3000K | 490lm | CEE=G
6kWh / 1000h

C,L

Ref. : 1005271 | 11,50 EUR

THEO BRACKET
CW





IP 65 340° 70°

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / verre

SOCKET INSIDE <7 W

Douille : 1xGU10 | Ø max. : 5,1 cm | L : 5,7 cm

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1004653**	**77,00**

LED GU10 51 mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | CEE=F
6kWh / 1000h

L

Ref. : 1005077 | 7,50 EUR










HELIA
CW, simple, PHASE





IP 65 IK04 35° L70B50 350° 90°

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 6,5W
Matière : aluminium / verre

LED INSIDE IRC 80


Down 440lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**233245**	**176,00**

Article	Ref.	EUR
Entretoises		
● anthracite	**1002853**	**7,75**

HELIA
CW, double, PHASE





IP 65 IK04 35° L70B50 350° 90°

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 13W
Matière : aluminium / verre

LED INSIDE IRC 80

Down 880lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**233255**	**309,00**


Article	Ref.	EUR
Entretoises		
● anthracite	**1002853**	**7,75**


1003519 811


1005202 811

MYRA
WL, double, QPAR51





IP 55 | 340° | 45°

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / verre

SOCKET INSIDE <50 W

Douilles : 2xGU10 | Ø max. : 5,1 cm | L : 5,7 cm

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**233095**	**169,00**
gris	**233094**	**169,00**

LED GU10 51 mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | CEE=F
6kWh / 1000h




Ref. : 1005077 | 7,50 EUR

Article	Ref.	EUR
Entretoises		
anthracite	**1002853**	**7,75**

OUT-BEAM FRAME
SP





IP 55 | IK03 | 5° | L70B50 | 10

100-240V ~50/60Hz | 700mA
Puissance totale : 3,5W
Matière : aluminium / acrylique


LED INSIDE IRC 80

Down | 60lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1003518**	**122,00**
blanc	**1003519**	**122,00**

QUADRULO
CL





IP 55 | IK04 | L70B50 | 20

100-277V ~50/60Hz | 480mA
Puissance totale : 7,5W
Matière : aluminium / acrylique


LED INSIDE IRC 80

Down | 230lm | 3000K


Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1005202**	**166,00**



AINOS
CW







220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 21W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)




Down 1430lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**229965**	**149,00**
○ blanc	**229961**	**149,00**

AINOS
CW SENSOR





IP 44 120° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 22W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)


• Capteur intégré au boîtier.

Down	1430lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	229975	195,00
○ blanc	229971	195,00

AINOS
CW, carré






IP 65 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 17W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

Down	1300lm | 3000K	1300lm | 4000K

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	1003450	161,00
○ blanc	1003449	161,00

AINOS
CW SENSOR, carré



IP 65 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 18W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

• Capteur intégré au boîtier.


Down	1300lm | 3000K	1300lm | 4000K

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	1003452	201,00
○ blanc	1003451	201,00

RUBA
CW

CCT





IP 65 IK08 120° L70B50 10

220-240V ~50/60Hz | 600mA
Puissance totale : 22W
Matière : polycarbonate (PC)

LED INSIDE IRC 90


Down	960lm 2000lm	3000K	1100lm 2300lm	4000K

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc | Ø: 27cm 960 / 1100lm | 12W	**1005089**	**111,00**
○ blanc | Ø: 42cm 2000 / 2300lm | 22W	**1005090**	**222,00**










BULAN
CW, E14





IP 44

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / verre

SOCKET INSIDE <60 W

Douille : 1xE14 | Ø max. : 4,8 cm | L : 13 cm


Coloris	Ref.	EUR
anthracite	229075	66,00
blanc	229071	66,00
gris	229072	66,00

C35 | 4,2W | 320°
2700K | 350lm | CEE=G
5kWh / 1000h

Ref. : 1005285 | 8,50 EUR

BULAN GRID
CW, E27





IP 55

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

SOCKET INSIDE <25 W

Douilles : 2xE27 | Ø max. : 5,2 cm | L : 17,3 cm

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	229085	70,00
blanc	229081	70,00


| 13,5W | 240°
4000K | 1600lm | CEE=E
14kWh / 1000h

Ref. : 1005308 | 12,50 EUR


229935 817

TERANG 200
CW





IP 44 IK03 120° L70B50

220-240V ~50/60Hz
Puissance totale : 11W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)


LED INSIDE IRC 80

Down 830lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	229935	80,00
blanc	229931	80,00

IMPERVA 120
CW





IP 66 IK08 120° L70B50 45

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Puissance totale : 40W
Matière : polycarbonate (PC)

LED INSIDE IRC 80

Down 4600lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
gris	1001314	110,00


233605 823



SOCKET

CONCRETO | 821



CONCRETO | 821



ADI | 822



DOWNUNDER
OUT S | 823



DOWNUNDER
OUT M | 823



DOWNUNDER
OUT L | 823



BRICK MESH | 825



BRICK | 825



BRICK | 825




SOCKET

BRICK
DOWNUNDER | 827



BRICK
DOWNUNDER | 827



1006406 821




1006407 821



CONCRETO
EL, Wing





IP 65 IK03 L80B50

Aspect Wing : aile
100-240V ~50/60Hz | 700mA
Puissance totale : 3,2W
Matière : béton / aluminium

- Installation uniquement avec le faisceau vers le bas
- Pot d'encastrement inclus


LED INSIDE IRC 80

Down 45lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
gris	1006406	98,00

CONCRETO
EL, Cut





IP 65 IK03 L80B50

Aspect Cut : découpé
100-240V ~50/60Hz | 700mA
Puissance totale : 3,2W
Matière : béton / aluminium

- Installation uniquement avec le faisceau vers le bas
- Pot d'encastrement inclus


LED INSIDE IRC 80

Down 15lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
gris	1006407	98,00

ADI
EL







IP 55 IK02 L70B50

100-277V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 18W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- Installation uniquement avec le faisceau vers le bas
- Pot d'encastrement à commander séparément

LED INSIDE IRC 80

Down 940lm | 3000K


Coloris	Ref.	EUR
anthracite	233635	262,00

Article	Ref.	EUR
Pot d'encastrement		
noir	233639	19,70



DOWNUNDER OUT S
EL





IP 55 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 300mA
Puissance totale : 1,7W
Matière : aluminium / plastique

- Installation uniquement avec le faisceau vers le bas.
- Pot d'encastrement inclus


INSIDE IRC 80

Down 25lm 65lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite 25lm	**233605**	**63,00**
○ blanc 65lm	**233601**	**63,00**

DOWNUNDER OUT M
EL





IP 55 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 300mA
Puissance totale : 4W
Matière : aluminium / plastique

- Installation uniquement avec le faisceau vers le bas.
- Pot d'encastrement inclus


INSIDE IRC 80

Down 85lm 155lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite 85 lm	**233625**	**75,00**
○ blanc 155lm	**233621**	**75,00**

DOWNUNDER OUT L
EL





IP 55 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 300mA
Puissance totale : 4W
Matière : aluminium / plastique

- Installation uniquement avec le faisceau vers le bas.
- Pot d'encastrement inclus

INSIDE IRC 80

Down 85lm | 3000K


Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**233615**	**89,00**


233650 825


233660 825

BRICK MESH
EL





IP 54 L70B50

100-240V ~50/60Hz | 24V
Puissance totale : 3,3W
Matière : acier inoxydable 316 / verre

• Pot d'encastrement inclus


IRC 80

Down 52lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
inox	229110	248,00

BRICK
EL, symétrique





IP 65 IK02 40° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 144mA
Puissance totale : 9,5W
Matière : aluminium / acier inoxydable 316

• Pot d'encastrement inclus


IRC 80

Down 950lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
inox	233650	303,00

BRICK
EL, asymétrique





IP 65 IK02 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 144mA
Puissance totale : 9,5W
Matière : aluminium / acier inoxydable 316

• Pot d'encastrement inclus

IRC 80

Down 850lm | 3000K


Coloris	Ref.	EUR
inox	233660	303,00


229062 827



BRICK DOWNUNDER
EL, E14





IP 44 IK02 10

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / verre

• Aucun pot d'encastrement n'est requis

SOCKET INSIDE <40 W

Douille : 1xE14 | Ø max. : 4,3 cm | L : 12 cm

Coloris	Ref.	EUR
gris	**229062**	**41,50**


C35 | 4,2W | 320°
2700K | 350lm | CEE=G
5kWh / 1000h

C,L

Ref. : 1005285 | 8,50 EUR

BRICK DOWNUNDER
EL





IP 54 L70B50

220-240V ~50/60Hz
Puissance totale : 1,4W
Matière : aluminium / verre

• Pot d'encastrement inclus

LED INSIDE IRC 80

Down | 30lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
gris	**229702**	**67,00**


1006106 839



DASAR® 600 | 831



DASAR® 1200 | 831



DASAR® S | 833



DASAR® S | 833



DASAR® L | 835



DASAR® L | 835



DASAR® XL | 837



DASAR® XL | 837



DASAR®
FLAT 80 | 839



DASAR®
FLAT 120 | 839



DASAR® 255 | 839



DASAR® 920 | 840



DASAR® 920 | 840



DASAR® 270 | 841



DASAR® 270 | 841



SOCKET
DASAR® 115 | 843



SOCKET
DASAR® 115 | 843



SOCKET
DASAR® 115 | 843



SOCKET
DASAR®
EXACT 116 | 845



SOCKET
DASAR®
EXACT 116 | 845



SOCKET
DASAR® 215 | 846



SOCKET
DASAR® 215 | 846



SOCKET
DASAR® 215 | 847



DASAR® 215 | 847



TRAIL-LITE® 60 | 848



POWER
TRAIL-LITE® | 849



POWER
TRAIL-LITE® | 849



GIMBLE OUT | 849



SMALL PLOT | 851



SMALL PLOT | 851



SMALL PLOT | 851



SMALL PLOT | 851



BIG PLOT | 853



BIG PLOT | 853



BIG PLOT | 853



BIG PLOT | 853



ROCCI | 854



ROCCI | 854



ROCCI 200 | 855



ROCCI 200 | 855



SOCKET
SOLASTO | 857




SOCKET
SOLASTO | 857



1007196 831

DASAR® 600
EL





Dali | IP65/IP67 | IK10 | 19° | L80B10 | 50 | 28 | 2 t | 2 t

220-240V ~50/60Hz | 550mA
Puissance totale : 18W
Matière : acier inoxydable 316

• Connecteur inclus

LED INSIDE | IRC 80


Up 2200lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
inox	1007195	549,00

Article	Ref.	EUR
Pot d'encastrement noir	1007198	29,00

DASAR® 1200
EL





Dali | IP65/IP67 | IK10 | 19° | L80B10 | 50 | 28 | 2 t | 2 t

220-240V ~50/60Hz | 900mA
Puissance totale : 34W
Matière : acier inoxydable 316

• Connecteur inclus

LED INSIDE | IRC 80

Up 4100lm | 3000K


Coloris	Ref.	EUR
inox	1007196	729,00


Article	Ref.	EUR
Pot d'encastrement noir	1007197	49,00


1007680 833

DASAR® S
RL, rond







220-240V ~50/60Hz | 200mA
Puissance totale : 4W
Matière : aluminium

• Boîtier de raccordement IP

LED INSIDE | IRC 80


Up 350lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**1007680**	**209,00**

Article	Ref.	EUR
Pot d'encastrement S		
● noir	**1007682**	**49,00**
Réflecteur 15°		
○ argent	**1007683**	**6,00**
Réflecteur 36°		
○ argent	**1007684**	**6,00**
Réflecteur 50°		
○ argent	**1007685**	**6,00**

DASAR® S
RL, carré







220-240V ~50/60Hz | 200mA
Puissance totale : 4W
Matière : aluminium

• Boîtier de raccordement IP

LED INSIDE | IRC 80

Up 350lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**1007681**	**209,00**


Article	Ref.	EUR
Pot d'encastrement S		
● noir	**1007682**	**49,00**
Réflecteur 15°		
○ argent	**1007683**	**6,00**
Réflecteur 36°		
○ argent	**1007684**	**6,00**
Réflecteur 50°		
○ argent	**1007685**	**6,00**




1007243 835

DASAR® L
RL, rond







220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 19W
Matière : aluminium

• Connecteur en Y inclus

LED INSIDE | IRC 80


Up 1950lm | 3000K


Coloris	Ref.	EUR
inox	1007243	479,00

Article	Ref.	EUR
Pot d'encastrement pour DASAR L		
noir	1007245	49,00
Réflecteur 15° pour L / XL		
argent	1007238	12,00
Réflecteur 36° pour L / XL		
argent	1007239	12,00
Réflecteur 60° pour L / XL		
argent	1007240	12,00

DASAR® L
RL, carré







220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 19W
Matière : aluminium

• Connecteur en Y inclus

LED INSIDE | IRC 80

Up 1950lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
noir	1007244	479,00


Article	Ref.	EUR
Pot d'encastrement pour DASAR L		
noir	1007245	49,00
Réflecteur 15° pour L / XL		
argent	1007238	12,00
Réflecteur 36° pour L / XL		
argent	1007239	12,00
Réflecteur 60° pour L / XL		
argent	1007240	12,00




1007242 837

DASAR® XL
RL, rond







220-240V ~50/60Hz | 700mA
Puissance totale : 27W
Matière : aluminium

• Connecteur en Y inclus

LED INSIDE | IRC 80


Up 2790lm | 3000K


Coloris	Ref.	EUR
inox	1007241	579,00

Article	Ref.	EUR
Pot d'encastrement pour DASAR XL		
noir	1007246	59,00
Réflecteur 15° pour L / XL		
argent	1007238	12,00
Réflecteur 36° pour L / XL		
argent	1007239	12,00
Réflecteur 60° pour L / XL		
argent	1007240	12,00

DASAR® XL
RL, carré







220-240V ~50/60Hz | 700mA
Puissance totale : 27W
Matière : aluminium


• Connecteur en Y inclus

LED INSIDE | IRC 80

Up 2790lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
inox	1007242	579,00

Article	Ref.	EUR
Pot d'encastrement pour DASAR XL		
noir	1007246	59,00
Réflecteur 15° pour L / XL		
argent	1007238	12,00
Réflecteur 36° pour L / XL		
argent	1007239	12,00
Réflecteur 60° pour L / XL		
argent	1007240	12,00




228412 839



229383 839

DASAR® FLAT 80
EL





IP 65 IP 67 | IK08 | L70B50 | 150 | 0.5 t

220-240V ~50/60Hz
Puissance totale : 3,5W
Matière : acier inoxydable 304 / verre

- Répond aux critères des deux indices de protection.
- Ce luminaire peut être encastré dans le bois.
- Câble nu

LED INSIDE | IRC 80


Up	140lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
inox	**228412**	**109,00**

Article	Ref.	EUR
Boîte de connexion IP68, 3 pôles		
noir	**228730**	**23,00**

DASAR® FLAT 120
EL





IP 65 IP 67 | IK08 | 125° | L70B50 | 150 | 0.5 t

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Puissance totale : 7W
Matière : acier inoxydable 304 / verre

- Câble nu


LED INSIDE | IRC 80

Up	490lm | 3000K 540lm | 4000K

Coloris	Ref.	EUR
inox 490lm | 3000K	**1006106**	**151,00**
inox 540lm | 4000K	**1006107**	**151,00**

DASAR® 255
EL





IP 65 IP 67 | IK08 | L70B50 | 2 t

220-240V ~50/60Hz | 750mA
Puissance totale : 31W
Matière : acier inoxydable 316 / verre

- Répond aux critères des deux indices de protection.


LED INSIDE | IRC 90


Up	1660lm | 3000K 1720lm | 4000K

Coloris	Ref.	EUR
inox 1660lm | 3000K	**229383**	**403,00**
inox 1720lm | 4000K	**229381**	**403,00**

DASAR® 920
EL







12-24V
Puissance totale : 6,5W
Matière : acier inoxydable 316 / verre

• Câble nu

LED INSIDE | IRC 80


Up 520lm | 3000K


Coloris	Ref.	EUR
inox	**233500**	**151,00**

Article	Ref.	EUR
Alimentation LED 15W | 12V		
blanc	**1005444**	**29,50**
Alimentation LED 15W | 24V		
blanc	**1005445**	**29,50**

DASAR® 920
EL







220-240V ~50/60Hz | 400mA
Puissance totale : 5,5W
Matière : acier inoxydable 316 / verre

• Câble nu

LED INSIDE | IRC 80

Up 300lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
inox	**233520**	**197,00**










DASAR® 270
EL, asymétrique







220-240V ~50/60Hz | 700mA
Puissance totale : 30W
Matière : acier inoxydable 316 / verre


LED INSIDE | IRC 80


Up	2000lm | 3000K 2100lm | 4000K

Coloris	Ref.	EUR
inox 2000lm | 3000K	**1002893**	**454,00**
inox 2100lm | 4000K	**1002895**	**454,00**

DASAR® 270
EL, symétrique







220-240V ~50/60Hz | 700mA
Puissance totale : 30W
Matière : acier inoxydable 316 / verre

LED INSIDE | IRC 80

Up	2500lm | 3000K 2600lm | 4000K


Coloris	Ref.	EUR
inox 2500lm | 3000K	**1002897**	**454,00**
inox 2600lm | 4000K	**1002898**	**454,00**

Article	Ref.	EUR
DASAR® 270 | diffuseur nid d'abeille noir	**1002899**	**12,90**


229320 843

DASAR® 115
RL, carré, QPAR51





IP 67 | IK08 | 90° | 30° | 2 t

220-240V ~50/60Hz
Matière : acier inoxydable 316 / verre

SOCKET INSIDE <35 W

Douille : 1xGU10 | Ø max. : 5,1 cm | L : 6 cm


Coloris	Ref.	EUR
inox	229324	114,00

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | CEE=F
6kWh / 1000h

Ref. : 1005075 | 7,50 EUR

DASAR® 115
RL, rond, QPAR51





IP 67 | IK08 | 90° | 30° | 2 t

220-240V ~50/60Hz
Matière : acier inoxydable 316 / verre

SOCKET INSIDE <35 W

Douille : 1xGU10 | Ø max. : 5,1 cm | L : 6 cm


Coloris	Ref.	EUR
inox	229320	114,00

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | CEE=F
6kWh / 1000h

Ref. : 1005075 | 7,50 EUR

DASAR® 115
RL, carré, QPAR51





IP 67 | IK08 | 90° | 30° | 2 t

220-240V ~50/60Hz
Matière : acier inoxydable 316 / verre

SOCKET INSIDE <35 W

Douille : 1xGU10 | Ø max. : 5,1 cm | L : 6 cm

Coloris	Ref.	EUR
inox	229374	114,00

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | CEE=F
6kWh / 1000h

Ref. : 1005075 | 7,50 EUR




228430 845



DASAR® EXACT 116
EL, carré, QPAR51





IP 67 | IK08 | 90° | 30° | 2 t

220-240V ~50/60Hz
Matière : acier inoxydable 316 / verre

SOCKET INSIDE <35 W

Douille : 1xGU10 | Ø max. : 5,1 cm | L : 6 cm

Coloris	Ref.	EUR
inox	228434	124,00


LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | CEE=F
6kWh / 1000h



Ref. : 1005077 | 7,50 EUR

DASAR® EXACT 116
EL, rond, QPAR51





IP 67 | IK08 | 90° | 30° | 2 t

220-240V ~50/60Hz
Matière : acier inoxydable 316 / verre

SOCKET INSIDE <35 W

Douille : 1xGU10 | Ø max. : 5,1 cm | L : 6 cm

Coloris	Ref.	EUR
inox	228430	124,00


LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | CEE=F
6kWh / 1000h




Ref. : 1005077 | 7,50 EUR

DASAR® 215
RL, rond, QPAR111











220-240V ~50/60Hz
Matière : acier inoxydable 316 / verre

SOCKET INSIDE <75 W

Douille : 1xGU10

Coloris	Ref.	EUR
inox	229230	268,00

QPAR111 | 12,5W | 10°
3000K | 950lm | CEE=F
13kWh / 1000h


C,L

Ref. : 1005278 | 55,00 EUR



DASAR® 215
RL, carré, QPAR111





IP 67 | IK08 | 2 t

220-240V ~50/60Hz
Matière : acier inoxydable 316 / verre

SOCKET INSIDE <75 W

Douille : 1xGU10

Coloris	Ref.	EUR
inox	**229234**	**268,00**


QPAR111 | 12,5W | 10°
3000K | 950lm | CEE=F
13kWh / 1000h



Ref. : 1005278 | 55,00 EUR

DASAR® 215
RL, rond, E27





IP 67 | IK08 | 2 t

220-240V ~50/60Hz
Matière : acier inoxydable 316 / verre

SOCKET INSIDE <11 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 4,5 cm | L : 13,4 cm

Coloris	Ref.	EUR
inox	**229200**	**256,00**


LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | CEE=E
8kWh / 1000h



Ref. : 1005289 | 10,25 EUR

DASAR® 370
EL, rond





IP 67 | IK08 | 30° | L70B50 | 150 | 0.25 t

12-24V
Puissance totale : 2W
Matière : acier inoxydable 316 / verre


- Ce luminaire peut être encastré dans le bois
- Câble nu

LED INSIDE IRC 80

Up | 120lm | 3000K


Coloris	Ref.	EUR
inox	**233540**	**171,00**

Article	Ref.	EUR
Alimentation LED 15W | 12V		
blanc	**1005444**	**29,50**
Alimentation LED 15W | 24V		
blanc	**1005445**	**29,50**



TRAIL-LITE® 60
EL









IP 65 IK08 L70B50 40

12V ~50/60Hz
Puissance totale : 0,3W
Matière : acier inoxydable 316 / verre

- Fonctionne uniquement avec un transformateur ferromagnétique.
- Pot d'encastrement inclus
- Ce luminaire peut être encastré dans le bois




Up 10lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
inox	**227462**	**70,00**



POWER TRAIL-LITE®
EL, carré





IP 67 | IK08 | 60° | L70B50 | 200

350mA
Puissance totale : 1W
Matière : acier inoxydable 316 / verre

- Fonctionne uniquement avec un driver 350mA. Câblage en série uniquement ! Pot d'encastrement inclus. Ce luminaire peut être encastré dans le bois.
- Câble nu

LED INSIDE | IRC 90

Up 45lm | 3000K


Coloris	Ref.	EUR
inox	228342	80,00

⊕

Article	Ref.	EUR
Driver LED 3W | 350mA		
blanc	1005248	15,00

POWER TRAIL-LITE®
EL, rond





IP 67 | IK08 | 60° | L70B50 | 200

350mA
Puissance totale : 1W
Matière : acier inoxydable 316 / verre

- Fonctionne uniquement avec un driver de 350mA. Câblage en série uniquement !
- Ce luminaire peut être encastré dans le bois
- Câble nu


LED INSIDE | IRC 90

Up 45lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
inox	228332	80,00

GIMBLE OUT
EL





IP 65 | IP 67 | IK08 | 36° | L70B50 | 350° | 90° | 50 | 0 t

220-240V ~50/60Hz | 600mA
Puissance totale : 13W
Matière : acier inoxydable 316

- Câble nu

LED INSIDE | IRC 80

Up 1100lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
inox	1000384	384,00

⊕


Article	Ref.	EUR
Pot d'encastrement		
noir	1000655	72,00
Tube d'encastrement DN160		
gris	233792	54,00
Boîte de connexion IP68, 3 pôles		
noir	228730	23,00




1006171 + 1006173 851

SMALL PLOT
Module







24V DC
Puissance totale : 2,6W
Matière : aluminium /
polyméthacrylate de méthyle (PMMA)

- Produit livré sans cache.
- Câble nu




Up 240lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
alu brossé	**1006172**	**82,00**

Article	Ref.	EUR
Alimentation LED 12/20W | 24V, avec serre-câble		
blanc	**1005381**	**39,50**
Alimentation LED 15W | 24V		
blanc	**1005445**	**29,50**

SMALL PLOT
Module







24V DC
Puissance totale : 2,6W
Matière : acier inoxydable /
polyméthacrylate de méthyle (PMMA)

- Produit livré sans cache.
- Câble nu



Up 240lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
inox	**1006171**	**97,00**

Article	Ref.	EUR
Alimentation LED 12/20W | 24V, avec serre-câble		
blanc	**1005381**	**39,50**
Alimentation LED 15W | 24V		
blanc	**1005445**	**29,50**

SMALL PLOT
Cache, 2 fenêtres



H : 1,7 cm
Ø : 10,3 cm
Matière 1006173 : acier inoxydable
Matière 1006174 : aluminium

- Charge maximale de 500 kg pour 1006174
- Charge maximale de 800 kg pour 1006173

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1006174**	**42,25**
inox	**1006173**	**141,00**

SMALL PLOT
Cache, 4 fenêtres





H : 1,7 cm
Ø : 10,3 cm
Matière 1006175 : acier inoxydable
Matière 1006176 : aluminium


Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1006176**	**42,25**
inox	**1006175**	**141,00**




1001359 + 1001255 853

BIG PLOT
Module







220-240V ~50/60Hz
Puissance totale : 5,5W
Matière : aluminium /
polyméthacrylate de méthyle (PMMA)

- Produit livré sans cache
- Câble nu




Up 500lm | 3000K


Coloris	Ref.	EUR
alu brossé	**1001256**	**92,00**

Article	Ref.	EUR
Boîte de connexion en T		
noir	**228726**	**36,00**
Boîte de connexion IP68, 3 pôles		
noir	**228730**	**23,00**

BIG PLOT
Module







220-240V ~50/60Hz
Puissance totale : 5,5W
Matière : acier inoxydable /
polyméthacrylate de méthyle (PMMA)

- Produit livré sans cache
- Câble nu



Up 500lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
inox	**1001359**	**133,00**

Article	Ref.	EUR
Boîte de connexion en T		
noir	**228726**	**36,00**
Boîte de connexion IP68, 3 pôles		
noir	**228730**	**23,00**

BIG PLOT
Cache, 2 fenêtres



H : 2 cm
Ø : 17 cm
Matière : aluminium

- Charge maximale de 500 kg pour 1001262
- Charge maximale de 800 kg pour 1001254

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1001262**	**56,00**
inox	**1001254**	**198,00**

BIG PLOT
Cache, 4 fenêtres






H : 2 cm
Ø : 17 cm
Matière : acier inoxydable 316

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1001263**	**56,00**
inox	**1001255**	**198,00**

ROCCI
EL, carré





IP 67 IK08 120° L70B50

100-277V ~50/60Hz | 700mA
Puissance totale : 8,6W
Matière : acier inoxydable 316 / verre


LED INSIDE IRC 80

Up 580lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
inox	**227604**	**167,00**

ROCCI
EL, rond






IP 67 IK08 120° L70B50

100-277V ~50/60Hz | 700mA
Puissance totale : 8,6W
Matière : acier inoxydable 316 / verre

LED INSIDE IRC 80

Up 580lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
inox	**227600**	**167,00**








ROCCI 200
EL, carré





IP 65 IP 67 | IK08 | 120° | L70B50 | 10 | 0.5 t

100-277V ~50/60Hz | 350mA
Puissance totale : 16W
Matière : acier inoxydable 316 / verre


LED INSIDE | IRC 80

Up 1530lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
inox	**1006105**	**187,00**

ROCCI 200
EL, rond





IP 65 IP 67 | IK08 | 120° | L70B50 | 10 | 0.5 t

100-277V ~50/60Hz | 350mA
Puissance totale : 16W
Matière : acier inoxydable 316 / verre

LED INSIDE | IRC 80

Up 1530lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
inox	**1006104**	**187,00**






227680 857

SOLASTO
EL, carré





IP 67 IK08 0.6 t

220-240V ~50/60Hz
Matière : acier inoxydable 304 / verre

SOCKET INSIDE <6 W

Douille : 1xGU10


Coloris	Ref.	EUR
inox	**227684**	**70,00**

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | CEE=F
6kWh / 1000h

Ref. : 1005075 | 7,50 EUR

SOLASTO
EL, rond





IP 67 IK08 0.6 t

220-240V ~50/60Hz
Matière : acier inoxydable 304 / verre

SOCKET INSIDE <6 W

Douille : 1xGU10

Coloris	Ref.	EUR
inox	**227680**	**70,00**

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | CEE=F
6kWh / 1000h

Ref. : 1005075 | 7,50 EUR


1006400 281



LED QT | 860



LED C35 | 860

LED TCR-TSE | 860



LED QR51 | 861



LED QPAR51 | 861



LED | 862



LED QPAR111 | 862, 863, 864



QPAR111 | 862, 863



LED A60 | 864, 865



LED T32 | 861



LED T38 | 865



LED T45 | 865



LED ST64 | 865



LED ST58 | 865



LED G125 | 865

LED QT14
G9



IP 20 300°

220-240V ~50/60Hz
Puissance : 3,6W
Matière : céramique
Ø : 1,8 cm L : 5,4 cm

Flux lumineux	400lm
Courant de lampe	0.03A
Indice de rendu des couleurs	93
Puissance	3,6W
Consommation d'énergie / 1000h	4kWh

Coloris	Ref.	EUR
blanc		
3000K	**1005286**	**9,99**

LED QT-DE12
R7S, 78 mm



330°

220-240V ~50/60Hz
Puissance : 9W
Matière : polycarbonate (PC)
Ø : 2,9 cm L : 2,9 cm

Flux lumineux	1050lm
Courant de lampe	0.043A
Indice de rendu des couleurs	95
Puissance	9W
Consommation d'énergie / 1000h	9kWh

Coloris	Ref.	EUR
gris		
3000K	**1005287**	**24,00**

LED QT-DE12
R7S, 118 mm



330°

220-240V ~50/60Hz
Puissance : 15W
Matière : polycarbonate (PC)
Ø : 2,9 cm L : 2,9 cm

Flux lumineux	2000lm
Courant de lampe	0.068A
Indice de rendu des couleurs	92
Puissance	15W
Consommation d'énergie / 1000h	15kWh

Coloris	Ref.	EUR
gris		
3000K	**1005288**	**28,50**

LED C35
E14



320°

220-240V ~50/60Hz
Puissance : 4,2W
Matière : verre
Ø : 3,5 cm L : 9,8 cm

Flux lumineux	380lm
Courant de lampe	0.025A
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	4,2W
Consommation d'énergie / 1000h	5kWh

Coloris	Ref.	EUR
transparent		
2700K	**1005284**	**6,50**

LED C35
E14



320°

220-240V ~50/60Hz
Puissance : 4,2W
Matière : verre
Ø : 3,5 cm L : 9,8 cm

Flux lumineux	350lm
Courant de lampe	0.025A
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	4,2W
Consommation d'énergie / 1000h	5kWh

Coloris	Ref.	EUR
blanc		
2700K	**1005285**	**8,50**

LED TCR-TSE
GX53

120°

220-240V ~50/60Hz
Puissance : 6,1W
Matière : polycarbonate (PC) / polycarbonate (PC)
Ø : 7,5 cm L : 2,4 cm

Flux lumineux	490lm
Courant de lampe	0.034A
Indice de rendu des couleurs	93
Puissance	6,1W
Consommation d'énergie / 1000h	6kWh

Coloris	Ref.	EUR
blanc		
2700K	**1005272**	**11,50**
blanc		
3000K	**1005271**	**11,50**
blanc		
4000K	**1005269**	**11,50**

LED QR51
GU5.3



IP 20 36° 25 000 Hours

12V AC
Puissance : 5,8W
Matière : verre
Ø : 5 cm L : 4,5 cm

Flux lumineux	450lm
Courant de lampe	0.63A
Intensité lumineuse max.	1300cd
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	5,8W
Consommation d'énergie / 1000h	6kWh

Coloris	Ref.	EUR
transparent 2700K	**1001574**	**35,00**
transparent 3000K	**1001575**	**35,00**

LED QPAR51
GU10, tunable 2700-6500K, smart



Z IP 20 38° 25 000 Hours

220-240V ~50/60Hz
Puissance : 5W
Matière : polyamide 66 (PA 66) / polycarbonate (PC)
Ø : 5 cm L : 5,4 cm

Flux lumineux	350lm
Courant de lampe	0.04A
Intensité lumineuse max.	530cd
Indice de rendu des couleurs	92
Puissance	5W
Consommation d'énergie / 1000h	5kWh

Coloris	Ref.	EUR
blanc 2700-6500K	**1005311**	**37,75**

LED QPAR51
GU10, RGBW, smart



Z IP 20 38° 25 000 Hours

220-240V ~50/60Hz
Puissance : 5,2W
Matière : polyamide 66 (PA 66) / polycarbonate (PC)
Ø : 5 cm L : 6,1 cm

Flux lumineux	350lm
Courant de lampe	0.042A
Intensité lumineuse max.	680cd
Indice de rendu des couleurs	92
Puissance	5,2W
Consommation d'énergie / 1000h	5kWh

Coloris	Ref.	EUR
blanc	**1005312**	**54,00**

LED QPAR51
GU10



NEW

IP 20 36° 25 000 Hours

220-240V ~50/60Hz
Puissance : 2,4W
Matière : verre
Ø : 5 cm L : 5,4 cm

Flux lumineux	230lm
Courant de lampe	0.025A
Intensité lumineuse max.	450cd
Indice de rendu des couleurs	80
Puissance	2,4W
Consommation d'énergie / 1000h	3kWh

Coloris	Ref.	EUR
transparent 2700K	**1007230**	**6,50**
transparent 3000K	**1007231**	**6,50**

LED T32
GU10



C,L IP 20 20 000 Hours

220-240V ~50/60Hz
Puissance : 3,2W
Matière : verre
Ø : 3,2 cm L : 10 cm

Flux lumineux	270lm
Courant de lampe	0.0175A
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	3,2W

Coloris	Ref.	EUR
transparent 2700K	**1006321**	**48,00**

LED QPAR51
GU10



C,L IP 20 36° 40 000 Hours

220-240V ~50/60Hz
Puissance : 6W
Matière : verre
Ø : 5 cm L : 5 cm

Flux lumineux	360lm
Courant de lampe	0.033A
Intensité lumineuse max.	680cd
Indice de rendu des couleurs	93
Puissance	6W
Consommation d'énergie / 1000h	6kWh

Coloris	Ref.	EUR
argent 2200-2700K	**1005273**	**9,99**

LED QPAR51
GU10



IP 20 38°

220-240V ~50/60Hz
Puissance : 6W
Matière : polycarbonate (PC)
Ø : 5 cm L : 5 cm

Flux lumineux	450lm
Courant de lampe	0.037A
Intensité lumineuse max.	880cd
Indice de rendu des couleurs	92
Puissance	6W
Consommation d'énergie / 1000h	6kWh

Coloris	Ref.	EUR
noir 2700K	**1005077**	**7,50**
noir 3000K	**1005080**	**7,50**
noir 4000K	**1005083**	**7,50**

LED QPAR51
GU10



IP 20 38°

220-240V ~50/60Hz
Puissance : 6W
Matière : polycarbonate (PC)
Ø : 5 cm L : 5 cm

Flux lumineux	450lm
Courant de lampe	0.037A
Intensité lumineuse max.	880cd
Indice de rendu des couleurs	92
Puissance	6W
Consommation d'énergie / 1000h	6kWh

Coloris	Ref.	EUR
blanc 2700K	**1005076**	**7,50**
blanc 3000K	**1005079**	**7,50**
blanc 4000K	**1005082**	**7,50**

LED QPAR51
GU10



IP 20 38°

220-240V ~50/60Hz
Puissance : 6W
Matière : polycarbonate (PC)
Ø : 5 cm L : 5,4 cm

Flux lumineux	450lm
Courant de lampe	0.037A
Intensité lumineuse max.	880cd
Indice de rendu des couleurs	92
Puissance	6W
Consommation d'énergie / 1000h	6kWh

Coloris	Ref.	EUR
gris 2700K	**1005075**	**7,50**
gris 3000K	**1005078**	**7,50**
gris 4000K	**1005081**	**7,50**

LED QPAR111
GU10



NEW

IP 20 55°

220-240V ~50/60Hz
Puissance : 12W
Matière : aluminium
Ø : 11 cm L : 7 cm

Flux lumineux	680lm
Courant de lampe	0.05A
Intensité lumineuse max.	930cd
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	12W
Consommation d'énergie / 1000h	12kWh

Coloris	Ref.	EUR
alu brossé 2700K	**1005297**	**85,00**
alu brossé 3000K	**1005298**	**85,00**
alu brossé 4000K	**1005299**	**85,00**

QPAR111
GU10, RGBW, smart



IP 20 25°

220-240V ~50/60Hz
Puissance : 10W
Matière : aluminium
Ø : 11,1 cm L : 7 cm

Flux lumineux	750lm
Courant de lampe	0.059A
Intensité lumineuse max.	3500cd
Indice de rendu des couleurs	94
Puissance	10W
Consommation d'énergie / 1000h	10kWh

Coloris	Ref.	EUR
blanc	**1005315**	**68,00**

QPAR111
GU10, RGBW, smart



IP 20 40°

220-240V ~50/60Hz
Puissance : 10W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)
Ø : 11,1 cm L : 7 cm

Flux lumineux	780lm
Courant de lampe	0.059A
Intensité lumineuse max.	2000cd
Indice de rendu des couleurs	94
Puissance	10W
Consommation d'énergie / 1000h	10kWh

Coloris	Ref.	EUR
blanc	**1005316**	**68,00**

QPAR111
GU10, tunable 2700-6500K, smart



IP 20 25°/40°

220-240V ~50/60Hz
Puissance : 10W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)
Ø : 11,1 cm L : 7 cm

Flux lumineux	760lm
Courant de lampe	0.053A
Intensité lumineuse max.	4000cd
Indice de rendu des couleurs	93
Puissance	10W
Consommation d'énergie / 1000h	10kWh

Coloris	Ref.	EUR
blanc 2700-6500K | 25°	**1005313**	**52,00**
blanc 2700-6500K | 40°	**1005314**	**52,00**

LED QPAR111
GU10



IP 20 10°

220-240V ~50/60Hz
Puissance : 12,5W
Matière : aluminium
Ø : 11,1 cm L : 7 cm

Flux lumineux	900lm
Courant de lampe	0.058A
Intensité lumineuse max.	11000cd
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	12,5W
Consommation d'énergie / 1000h	13kWh

Coloris	Ref.	EUR
argent 2700K	**1005275**	**55,00**
argent 3000K	**1005278**	**55,00**
argent 4000K	**1005281**	**55,00**

LED QPAR111
GU10



IP 20 30°

220-240V ~50/60Hz
Puissance : 12,5W
Matière : aluminium
Ø : 11,1 cm L : 7 cm

Flux lumineux	950lm
Courant de lampe	0.058A
Intensité lumineuse max.	3000cd
Indice de rendu des couleurs	93
Puissance	12,5W
Consommation d'énergie / 1000h	13kWh

Coloris	Ref.	EUR
argent 2700K	**1005276**	**49,50**
argent 3000K	**1005279**	**49,50**
argent 4000K	**1005282**	**49,50**

LED QPAR111
GU10



IP 20 60°

220-240V ~50/60Hz
Puissance : 12,5W
Matière : aluminium
Ø : 11,1 cm L : 7 cm

Flux lumineux	1000lm
Courant de lampe	0.058A
Intensité lumineuse max.	1000cd
Indice de rendu des couleurs	93
Puissance	12,5W
Consommation d'énergie / 1000h	13kWh

Coloris	Ref.	EUR
argent 2700K	**1005277**	**49,50**
argent 3000K	**1005280**	**49,50**
argent 4000K	**1005283**	**49,50**

LED QPAR111
GU10



IP 20 38°

220-240V ~50/60Hz
Puissance : 8W
Matière : verre
Ø : 11,1 cm L : 6,1 cm

Flux lumineux	680lm
Courant de lampe	0.046A
Intensité lumineuse max.	1300cd
Indice de rendu des couleurs	93
Puissance	8W
Consommation d'énergie / 1000h	8kWh

Coloris	Ref.	EUR
transparent 2700K	**1005274**	**30,75**

LED QPAR111
GU10



IP 20 25°

220-240V ~50/60Hz
Puissance : 7,3W
Matière : plastique / aluminium
Ø : 11,1 cm L : 7,1 cm

Flux lumineux	530lm
Courant de lampe	0.051A
Intensité lumineuse max.	1400cd
Indice de rendu des couleurs	93
Puissance	7,3W
Consommation d'énergie / 1000h	8kWh

Coloris	Ref.	EUR
argent 2700K	**1005291**	**24,50**
argent 3000K	**1005292**	**24,50**

LED QPAR111
GU10



IP 20 40°

220-240V ~50/60Hz
Puissance : 7,3W
Matière : plastique / aluminium
Ø : 11,1 cm L : 7,1 cm

Flux lumineux	500lm
Courant de lampe	0.051A
Intensité lumineuse max.	1000cd
Indice de rendu des couleurs	93
Puissance	7,3W
Consommation d'énergie / 1000h	8kWh

Coloris	Ref.	EUR
argent 2700K	**1005294**	**24,50**
argent 3000K	**1005295**	**24,50**
argent 4000K	**1005296**	**24,50**

LED A60
E27, tunable 2700-6500K, smart



IP 20 230°

220-240V ~50/60Hz
Puissance : 9W
Matière : polyamide 66 (PA 66)
Ø : 6 cm L : 11 cm

Flux lumineux	800lm
Courant de lampe	0.067A
Indice de rendu des couleurs	92
Puissance	9W
Consommation d'énergie / 1000h	9kWh

Coloris	Ref.	EUR
blanc 2700-6500K	**1005317**	**32,00**

LED A60
E27, RGBW, smart



IP 20 230°

220-240V ~50/60Hz
Puissance : 9W
Matière : polyamide 66 (PA 66) / polycarbonate (PC)
Ø : 6 cm L : 11 cm

Flux lumineux	800lm
Courant de lampe	0.073A
Indice de rendu des couleurs	92
Puissance	9W
Consommation d'énergie / 1000h	9kWh

Coloris	Ref.	EUR
blanc	**1005318**	**44,50**

LED A60
E27



IP 20 220°

220-240V ~50/60Hz
Puissance : 9W
Matière : plastique
Ø : 6 cm L : 11 cm

Flux lumineux	800lm
Courant de lampe	0.048A
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	9W
Consommation d'énergie / 1000h	9kWh

Coloris	Ref.	EUR
blanc 2700K	**1005301**	**7,35**

LED A60
E27



IP 20 220°

220-240V ~50/60Hz
Puissance : 13,2W
Matière : plastique
Ø : 6 cm L : 12 cm

Flux lumineux	1300lm
Courant de lampe	0.062A
Indice de rendu des couleurs	93
Puissance	13,2W
Consommation d'énergie / 1000h	13kWh

Coloris	Ref.	EUR
blanc 2700K	**1005302**	**12,25**

LED A60
E27



320°

220-240V ~50/60Hz
Puissance : 7,5W
Matière : verre
Ø : 6 cm L : 10,5 cm

Flux lumineux	800lm
Courant de lampe	0.038A
Indice de rendu des couleurs	93
Puissance	7,5W
Consommation d'énergie / 1000h	8kWh

Coloris	Ref.	EUR
transparent 2700K	**1005303**	**9,60**

LED T38
E27



C,L IP 20 240° 25 000 Hours

220-240V ~50/60Hz
Puissance : 8W
Matière : plastique
Ø : 3,8 cm L : 11,6 cm

Flux lumineux	880lm
Courant de lampe	0.035A
Indice de rendu des couleurs	94
Puissance	8W
Consommation d'énergie / 1000h	8kWh

Coloris	Ref.	EUR
blanc 3000K	**1005289**	**10,25**
blanc 4000K	**1005290**	**10,25**

LED T45
E27



C,L IP 20 240° 25 000 Hours

220-240V ~50/60Hz
Puissance : 13,5W
Matière : plastique
Ø : 4,5 cm L : 14 cm

Flux lumineux	1520lm
Courant de lampe	0.06A
Indice de rendu des couleurs	94
Puissance	13,5W
Consommation d'énergie / 1000h	14kWh

Coloris	Ref.	EUR
blanc 3000K	**1005307**	**12,50**
blanc 4000K	**1005308**	**12,50**

LED ST64
E27



C,L 320° 15 000 Hours

220-240V ~50/60Hz
Puissance : 7,5W
Matière : verre
Ø : 6,4 cm L : 14,5 cm

Flux lumineux	700lm
Courant de lampe	0.038A
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	7,5W
Consommation d'énergie / 1000h	8kWh

Coloris	Ref.	EUR
or 2500K	**1005265**	**26,50**

LED A60
E27, Tête miroir, Chrom



C,L 180° 15 000 Hours

220-240V ~50/60Hz
Puissance : 7,5W
Matière : verre
Ø : 6 cm L : 10,5 cm

Flux lumineux	720lm
Courant de lampe	0.038A
Indice de rendu des couleurs	92
Puissance	7,5W
Consommation d'énergie / 1000h	8kWh

Coloris	Ref.	EUR
chrome 2700K	**1005305**	**19,00**

LED ST58
E27



C,L 320° 15 000 Hours

220-240V ~50/60Hz
Puissance : 7,5W
Matière : verre
Ø : 5,8 cm L : 14,2 cm

Flux lumineux	800lm
Courant de lampe	0.038A
Indice de rendu des couleurs	93
Puissance	7,5W
Consommation d'énergie / 1000h	8kWh

Coloris	Ref.	EUR
transparent 2700K	**1005268**	**12,25**

LED G125
E27



C,L 320° 15 000 Hours

220-240V ~50/60Hz
Puissance : 7,5W
Matière : verre
Ø : 12,5 cm L : 17,8 cm

Flux lumineux	800lm
Courant de lampe	0.038A
Indice de rendu des couleurs	93
Puissance	7,5W
Consommation d'énergie / 1000h	8kWh

Coloris	Ref.	EUR
transparent 2700K	**1005310**	**18,50**


1007300 151
1007308 151
1002913 189



TRANSFORMATEUR TENSEO | 868



TRANSFORMATEUR | 868



INTERFACE DALI | 868



CONVERTISSEUR | 868



VARIATEUR UNIVERSEL DALI | 869



CONTRÔLEUR DALI | 869



CONTRÔLEUR | 869



ALIMENTATION LED | 869, 870, 871



ALIMENTATION LED VARIABLE | 871, 872



DRIVER LED | 870, 872, 875, 876, 877



DRIVER LED VARIABLE | 871, 872, 873, 874, 875



MODULE RF | 874, 875



CROCHET DE PLAFOND | 878



SERRE-CÂBLE | 878



GLENOS® PATÈRE | 878



CÂBLE TEXTILE | 878



CÂBLE 3 PÔLES | 878



FILIN DE SUSPENSION MÉTALLIQUE | 878



EMBOUTS STOPPEURS POUR CÂBLE MÉTALLIQUE | 879



CÂBLE D'EXTENSION | 879



FICHE DE CONNEXION | 879



ADHÉSIF DOUBLE-FACE | 879



DOUILLE GU10 LED AVEC BOÎTE DE CONNEXION | 880



DOUILLE GU10 AVEC BOÎTE DE CONNEXION | 880



DOUILLE GU10 | 880



BOÎTE DE CONNEXION | 881



BOÎTE DE CONNEXION EN T | 881



BOÎTE DE CONNEXION | 881

TRANSFORMATEUR TENSEO
12V AC | 60 VA conventionnel



IP 20

220-240V ~50/60Hz
H : 11 cm
Ø : 11,1 cm
Matière : acier / laiton

Tension de sortie	12V AC
Puissance jusqu'à	60W
Protection thermique	130°C
Nombre de sorties secondaires	1

Coloris	Ref.	EUR
noir	**1002691**	**111,00**
blanc	**1002692**	**111,00**
chrome	**1002693**	**115,00**

TRANSFORMATEUR TENSEO
12V AC | 105 VA conventionnel



IP 20

220-240V ~50/60Hz
H : 11 cm
Ø : 11,1 cm
Matière : laiton / verre

Tension de sortie	12V AC
Puissance jusqu'à	105W
Protection thermique	130°C
Nombre de sorties secondaires	1

Coloris	Ref.	EUR
blanc	**138981**	**135,00**
chrome	**138982**	**147,00**

TRANSFORMATEUR TENSEO
12V AC | 210 VA conventionnel



IP 20

220-240V ~50/60Hz
H : 11 cm
Ø : 13,5 cm
Matière : acier / laiton

Tension de sortie	12V AC
Puissance jusqu'à	210W
Protection thermique	130°C
Nombre de sorties secondaires	1

Coloris	Ref.	EUR
blanc	**138991**	**204,00**
chrome	**138992**	**213,00**

TRANSFORMATEUR
60VA | 12V AC



IP 20

230V ~50Hz
L : 10,5 cm l : 3,3 cm H : 2,2 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	12V AC
Puissance de	10W
Puissance jusqu'à	60W
Facteur de puissance de l'appareil	0.98
Protection thermique	110°C
Nombre de sorties secondaires	1

Coloris	Ref.	EUR
blanc	**461060**	**28,00**

INTERFACE DALI
1-10V + on/off



IP 20

250V AC
L : 5,85 cm l : 3,25 cm H : 1,5 cm
Matière : plastique

- Permet de contrôler des alimentations électroniques avec une entrée de commande 1-10V
- Isolation galvanique de l'entrée DALI et de la sortie 1-10V

Tension de sortie	250V AC
Puissance jusqu'à	1000W

Coloris	Ref.	EUR
gris	**1002218**	**269,00**

CONVERTISSEUR
Phase dim -> DALI



IP 20

100-240V ~50/60Hz
L : 4,6 cm l : 4,5 cm H : 2 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	100-240V AC
Puissance de	0W
Puissance jusqu'à	200W

Coloris	Ref.	EUR
blanc	**1006452**	**79,00**

VARIATEUR UNIVERSEL DALI
10-300W



IP 20

230V AC
L : 12,02 cm l : 3,02 cm H : 2,16 cm
Matière : plastique

- Convient au R.L.C. grâce à la détection automatique de la charge. Consommation DALI : 6 mA

Tension de sortie	230V AC
Puissance de	10W
Puissance jusqu'à	300W

Coloris	Ref.	EUR
gris	**1002221**	**359,00**

CONTRÔLEUR DALI
24V DC



IP 20

10 V-24V DC
L : 11,6 cm l : 4,2 cm H : 1,8 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	10-24V DC
Nombre de sorties secondaires	1

Coloris	Ref.	EUR
blanc / gris	**1003106**	**64,00**

CONTRÔLEUR
LED Stip CCT / RGBW



NEW

IP 20

12 V/24V DC
L : 14,5 cm l : 4,65 cm H : 1,6 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	12-24V DC
Puissance de	48W
Puissance jusqu'à	96W
Protection thermique	100°C

Coloris	Ref.	EUR
blanc	**1006348**	**80,00**

ALIMENTATION LED
15W | 12V



IP 20

200-240V ~50/60Hz
H : 2,5 cm
Ø : 5,5 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	12V DC
Puissance de	0W
Puissance jusqu'à	15W
Facteur de puissance de l'appareil	0.9
Protection thermique	110°C
Nombre de sorties secondaires	1

Coloris	Ref.	EUR
blanc	**1005444**	**29,50**

ALIMENTATION LED
15W | 24V



IP 20

200-240V ~50/60Hz
H : 2,2 cm
Ø : 5,5 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	24V DC
Puissance de	0W
Puissance jusqu'à	15W
Facteur de puissance de l'appareil	0.9
Protection thermique	110°C
Nombre de sorties secondaires	1

Coloris	Ref.	EUR
blanc	**1005445**	**29,50**

ALIMENTATION LED
20W | 12/24V



IP 20

220-240V ~50/60Hz
L : 11,5 cm l : 4,1 cm H : 2,5 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	12/24V DC
Puissance de	0W
Puissance jusqu'à	18W/20W
Facteur de puissance de l'appareil	0.95
Protection thermique	110°C
Nombre de sorties secondaires	1

Coloris	Ref.	EUR
blanc	**1005381**	**39,50**

DRIVER LED
30W | 24V DC avec serre-câble



IP 20

220-240V ~50/60Hz
L : 30 cm l : 3 cm H : 1,6 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	24V DC
Puissance de	0W
Puissance jusqu'à	30W
Facteur de puissance de l'appareil	0.95
Protection thermique	110°C
Nombre de sorties secondaires	1

Coloris	Ref.	EUR
blanc	**1007250**	**50,00**

DRIVER LED
100W | 24V DC avec serre-câble



IP 20

220-240V ~50/60Hz
L : 35 cm l : 3 cm H : 1,8 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	24V DC
Puissance de	0W
Puissance jusqu'à	100W
Facteur de puissance de l'appareil	0.95
Protection thermique	110°C
Nombre de sorties secondaires	1

Coloris	Ref.	EUR
blanc	**1007251**	**80,00**

DRIVER LED
150W | 24V DC avec serre-câble



IP 20

220-240V ~50/60Hz
L : 35 cm l : 3 cm H : 1,8 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	24V DC
Puissance de	0W
Puissance jusqu'à	150W
Facteur de puissance de l'appareil	0.95
Protection thermique	110°C
Nombre de sorties secondaires	1

Coloris	Ref.	EUR
blanc	**1007252**	**100,00**

DRIVER LED
250W | 24V DC avec serre-câble



IP 20

220-240V ~50/60Hz
L : 40 cm l : 4 cm H : 2,2 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	24V DC
Puissance de	0W
Puissance jusqu'à	250W
Facteur de puissance de l'appareil	0.95
Protection thermique	110°C
Nombre de sorties secondaires	1

Coloris	Ref.	EUR
blanc	**1007253**	**120,00**

ALIMENTATION LED
25W | 24V



IP 20

220-240V ~50/60Hz
L : 12,8 cm l : 5,2 cm H : 3 cm
Matière : polycarbonate (PC) / polycarbonate (PC)

Tension de sortie	24V DC
Puissance de	9.6W
Puissance jusqu'à	25W
Facteur de puissance de l'appareil	0.95
Protection thermique	110°C
Nombre de sorties secondaires	1

Coloris	Ref.	EUR
blanc / gris	**1006336**	**35,00**

ALIMENTATION LED
50W | 24V



IP 20

220-240V ~50/60Hz
L : 18,4 cm l : 6,1 cm H : 3,2 cm
Matière : polycarbonate (PC) / polycarbonate (PC)

Tension de sortie	24V DC
Puissance de	12W
Puissance jusqu'à	50W
Facteur de puissance de l'appareil	0.95
Protection thermique	110°C
Nombre de sorties secondaires	1

Coloris	Ref.	EUR
blanc / bleu	**1003104**	**49,50**

ALIMENTATION LED
100W | 24V DC



IP 20

220-240V ~50/60Hz
L : 21 cm l : 6,7 cm H : 3,4 cm
Matière : polycarbonate (PC) / polycarbonate (PC)

Tension de sortie	24V DC
Puissance de	33W
Puissance jusqu'à	100W
Facteur de puissance de l'appareil	0.95
Protection thermique	110°C
Nombre de sorties secondaires	1

Coloris	Ref.	EUR
blanc / bleu	**1003105**	**121,00**

DRIVER LED
30W | 24V DC à variation DALI, avec serre-câble



IP 20

220-240V ~50/60Hz
L : 30 cm l : 3 cm H : 1,6 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	24V DC
Puissance de	12W
Puissance jusqu'à	30W
Facteur de puissance de l'appareil	0.95
Protection thermique	110°C
Nombre de sorties secondaires	1

Coloris	Ref.	EUR
blanc	**1007254**	**60,00**

DRIVER LED
100W | 24V DC à variation DALI, avec serre-câble



IP 20

220-240V ~50/60Hz
L : 35 cm l : 3 cm H : 1,8 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	24V DC
Puissance de	30W
Puissance jusqu'à	100W
Facteur de puissance de l'appareil	0.95
Protection thermique	110°C
Nombre de sorties secondaires	1

Coloris	Ref.	EUR
blanc	**1007255**	**110,00**

DRIVER LED
150W | 24V DC à variation DALI, avec serre-câble



IP 20

220-240V ~50/60Hz
L : 35 cm l : 3 cm H : 1,8 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	24V DC
Puissance de	45W
Puissance jusqu'à	150W
Facteur de puissance de l'appareil	0.95
Protection thermique	110°C
Nombre de sorties secondaires	1

Coloris	Ref.	EUR
blanc	**1007256**	**140,00**

DRIVER LED
250W | 24V DC à variation DALI, avec serre-câble



IP 20

220-240V ~50/60Hz
L : 40 cm l : 4 cm H : 2,2 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	24V DC
Puissance de	75W
Puissance jusqu'à	250W
Facteur de puissance de l'appareil	0.95
Protection thermique	110°C
Nombre de sorties secondaires	1

Coloris	Ref.	EUR
blanc	**1007257**	**160,00**

ALIMENTATION LED
60W | variation DALI, 24V, 2 canaux



IP 20

220-240V ~50/60Hz
L : 20,2 cm l : 5,8 cm H : 3 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	24V DC
Puissance de	5W
Puissance jusqu'à	60W
Facteur de puissance de l'appareil	0.95
Protection thermique	110°C
Nombre de sorties secondaires	2

Coloris	Ref.	EUR
blanc	**1006133**	**153,00**

ALIMENTATION LED
100W | 24V | variation DALI, 2 canaux



IP 20

220-240V ~50/60Hz
L : 34,7 cm l : 4 cm H : 2,2 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Puissance de	5W
Puissance jusqu'à	100W
Facteur de puissance de l'appareil	0.95
Protection thermique	110°C
Nombre de sorties secondaires	2

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**1006134**	**184,00**

DRIVER LED
10W | 200mA | variable, avec serre-câble



NEW

IP 20

220-240V ~50/60Hz
L : 8,5 cm l : 4,1 cm H : 2,2 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	30-42V DC
Puissance de	6W
Puissance jusqu'à	8.4W
Facteur de puissance de l'appareil	0.9
Protection thermique	110°C
Nombre de sorties secondaires	1

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**1007215** ●	**35,00**

DRIVER LED
6W | 350mA | variable



IP 20

220-240V ~50/60Hz
L : 6,3 cm l : 4 cm H : 2,3 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	10–17V DC
Puissance de	3.5W
Puissance jusqu'à	5.9W
Facteur de puissance de l'appareil	0.9
Protection thermique	110°C
Nombre de sorties secondaires	1

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**1002791**	**28,50**

DRIVER LED
20W | 350mA | variable



NEW

IP 20 IK03

220-240 V 0/~50/60Hz
L : 11,6 cm l : 4,1 cm H : 2,5 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	28-50V DC
Puissance de	9.8W
Puissance jusqu'à	17.5W
Facteur de puissance de l'appareil	0.95
Protection thermique	110°C
Nombre de sorties secondaires	1

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**1007228** ●	**40,00**

DRIVER LED
20W | 350mA/500mA | PHASE



NEW

IP 20 IK03

220-240 V 0/~50/60Hz
L : 11,6 cm l : 4,1 cm H : 2,5 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	10-30V DC
Puissance de	3.5W
Puissance jusqu'à	15W
Facteur de puissance de l'appareil	0.95
Protection thermique	110°C
Nombre de sorties secondaires	1

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**1007227** ●	**40,00**

DRIVER LED
700mA | PHASE



NEW

IP 20

220-240V ~50/60Hz
L : 8,5 cm l : 4,1 cm H : 2,2 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	8.6-12.9V DC
Puissance de	6W
Puissance jusqu'à	9W
Facteur de puissance de l'appareil	0.9
Protection thermique	110°C
Nombre de sorties secondaires	1

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**1007213** ●	**35,00**

DRIVER LED
20W | 700mA | variable



IP 20

200-240V ~50/60Hz
L : 11,5 cm l : 4,1 cm H : 2,5 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	18-26V DC
Puissance de	12.6W
Puissance jusqu'à	18.2W
Facteur de puissance de l'appareil	0.9
Protection thermique	110°C
Nombre de sorties secondaires	1

Coloris	Ref.	EUR
blanc	**1006202**	**34,00**

DRIVER LED
40W | 700mA | variable



IP 20

200-240V ~50/60Hz
L : 14,5 cm l : 4 cm H : 3 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	32-54V DC
Puissance de	22.4W
Puissance jusqu'à	37.8W
Facteur de puissance de l'appareil	0.9
Protection thermique	110°C
Nombre de sorties secondaires	1

Coloris	Ref.	EUR
blanc	**1005446**	**45,00**

DRIVER LED
40W | 1050mA | variable



IP 20

220-240V ~50/60Hz
L : 16,6 cm l : 5,2 cm H : 2,4 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	22-43V DC
Puissance de	23W
Puissance jusqu'à	45W
Facteur de puissance de l'appareil	0.95
Protection thermique	110°C
Nombre de sorties secondaires	1

Coloris	Ref.	EUR
blanc	**464804**	**57,00**

DRIVER LED
40W | 1000mA | variable



IP 20

220-240V ~50/60Hz
L : 14,5 cm l : 4 cm H : 3 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	25-40V DC
Puissance de	26.3W
Puissance jusqu'à	42W
Facteur de puissance de l'appareil	0.9
Protection thermique	110°C
Nombre de sorties secondaires	1

Coloris	Ref.	EUR
blanc	**1005387**	**57,00**

DRIVER LED
25W | 150-700mA | variable DALI



IP 20 IK03

220-240 V 0/~50/60Hz
L : 11,9 cm l : 5,2 cm H : 2,25 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	2-50V DC
Puissance de	0.3W
Puissance jusqu'à	25W
Facteur de puissance de l'appareil	0.95
Protection thermique	110°C
Nombre de sorties secondaires	1

Coloris	Ref.	EUR
blanc	**1007229** ●	**70,00**

DRIVER LED
25W | 150-300mA | variable DALI



IP 20

220-240V ~50/60Hz
L : 14,18 cm l : 4,38 cm H : 3 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	10-40V DC
Puissance de	1.5W
Puissance jusqu'à	12W
Facteur de puissance de l'appareil	0.9
Protection thermique	110°C
Nombre de sorties secondaires	1

Coloris	Ref.	EUR
blanc	**1006456** ●	**85,00**

MODULE RF
pour driver DALI



NEW

L : 4,3 cm l : 3,1 cm H : 1,2 cm
Matière : polycarbonate (PC)

- Zigbee 3.0 Simple Color

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	1006199 ●	38,00

MODULE RF
pour driver DALI



NEW

L : 4,3 cm l : 3,1 cm H : 1,2 cm
Matière : polycarbonate (PC)

- Casambi

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	1006454 ●	129,00

DRIVER LED
12W | 250mA DALI variable
avec interface RF



NEW

IP 20

220-240V ~50/60Hz
L : 14,18 cm l : 4,38 cm H : 3 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	10-40V DC
Puissance de	1.5W
Puissance jusqu'à	12W
Facteur de puissance de l'appareil	0.9
Protection thermique	110°C
Nombre de sorties secondaires	1

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	1006194 ●	85,00

DRIVER LED
40W | 500mA DALI variable
avec interface RF



NEW

IP 20

220-240V ~50/60Hz
L : 12,3 cm l : 7,9 cm H : 3 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	10-42V DC
Puissance de	5W
Puissance jusqu'à	42W
Facteur de puissance de l'appareil	0.95
Protection thermique	110°C
Nombre de sorties secondaires	1

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	1006195 ●	100,00

DRIVER LED
40W | 700mA DALI variable
avec interface RF



NEW

IP 20

220-240V ~50/60Hz
L : 12,3 cm l : 7,9 cm H : 3 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	10-42V DC
Puissance de	5W
Puissance jusqu'à	42W
Facteur de puissance de l'appareil	0.95
Protection thermique	110°C
Nombre de sorties secondaires	1

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	1006196 ●	100,00

DRIVER LED
40W | 1050mA DALI variable
avec interface RF



NEW

IP 20

220-240V ~50/60Hz
L : 12,3 cm l : 7,9 cm H : 3 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	10-40V DC
Puissance de	5W
Puissance jusqu'à	42W
Facteur de puissance de l'appareil	0.95
Protection thermique	110°C
Nombre de sorties secondaires	1

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	1006197 ●	100,00

DRIVER LED
20W | 250-700mA variable 1-10 V/ DALI



IP 20

220-240V ~50/60Hz
L : 15 cm l : 5,2 cm H : 2,8 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	6-60V DC
Puissance de	1.5W
Puissance jusqu'à	20W
Facteur de puissance de l'appareil	0.9
Protection thermique	110°C
Nombre de sorties secondaires	1

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**1002423**	**85,00**

DRIVER LED
40W | 500-1050mA variable 1-10 V/DALI



IP 20

220-240V ~50/60Hz
L : 12,3 cm l : 7,9 cm H : 2,4 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	9-58V DC
Puissance de	4.5W
Puissance jusqu'à	40W
Facteur de puissance de l'appareil	0.9
Protection thermique	110°C
Nombre de sorties secondaires	1

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**1002424**	**90,00**

DRIVER LED
50W | 700-1500mA variable 1-10 V/DALI



IP 20

220-240V ~50/60Hz
L : 12,3 cm l : 7,9 cm H : 2,4 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	6-58V DC
Puissance de	4.2W
Puissance jusqu'à	50W
Facteur de puissance de l'appareil	0.9
Protection thermique	110°C
Nombre de sorties secondaires	1

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**1002425**	**96,00**

DRIVER LED
40W | 1050mA DALI CCT tunable



NEW

IP 20

220-240V ~50/60Hz
L : 12,3 cm l : 7,9 cm H : 3 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	10-40V DC
Puissance de	5W
Puissance jusqu'à	42W
Facteur de puissance de l'appareil	0.9
Protection thermique	110°C
Nombre de sorties secondaires	7

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**1006198** ●	**155,00**

MODULE RF
pour driver DALI



NEW

L : 4,3 cm l : 3,1 cm H : 1,2 cm
Matière : polycarbonate (PC)

• Zigbee 3.0 Dual Color

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**1006455** ●	**38,00**

DRIVER LED
10W | 250mA



220-240V ~50/60Hz
L : 6,5 cm l : 3,9 cm H : 2 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	26-40V DC
Puissance de	6.5W
Puissance jusqu'à	10W
Facteur de puissance de l'appareil	0.9
Protection thermique	110°C
Nombre de sorties secondaires	1

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**1004780**	**26,00**

DRIVER LED
3W | 350mA



NEW

IP 20

100-240V ~50/60Hz
L : 6,5 cm l : 2,9 cm H : 1,8 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	2,7-10V DC
Puissance de	1W
Puissance jusqu'à	3,5W
Facteur de puissance de l'appareil	0.4
Protection thermique	110°C
Nombre de sorties secondaires	1

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**1005248** ●	**15,00**

DRIVER LED
3W | 350mA avec fiche AMP



NEW

IP 20

100-240V ~50/60Hz
L : 6,5 cm l : 2,9 cm H : 1,8 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	2.7-10V DC
Puissance de	1W
Puissance jusqu'à	3.5W
Facteur de puissance de l'appareil	0.4
Protection thermique	110°C
Nombre de sorties secondaires	1

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**1007270** ●	**19,80**

DRIVER LED
20W | 350mA



NEW

IP 20 IK03

220-240 V 0/~50/60Hz
L : 11,6 cm l : 4,1 cm H : 2,5 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	2-54V DC
Puissance de	0.7W
Puissance jusqu'à	19W
Facteur de puissance de l'appareil	0.95
Protection thermique	110°C
Nombre de sorties secondaires	1

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**1007225** ●	**30,00**

DRIVER LED
21W | 500mA avec serre-câble



NEW

IP 20 IK03

220-240V 0/~50/60Hz
L : 11,6 cm l : 4,1 cm H : 2,5 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	2-42V DC
Puissance de	1W
Puissance jusqu'à	21W
Facteur de puissance de l'appareil	0.95
Protection thermique	110°C
Nombre de sorties secondaires	1

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**1007226** ●	**30,00**

DRIVER LED
3W | 700mA avec serre-câble



NEW

IP 20

100-240V ~50/60Hz
L : 6,5 cm l : 2,9 cm H : 1,8 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	2,7-4V DC
Puissance de	1.9W
Puissance jusqu'à	2.8W
Facteur de puissance de l'appareil	0.4
Protection thermique	110°C
Nombre de sorties secondaires	1

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**1007216** ●	**23,00**

DRIVER LED
30W | 700mA



220-240V ~50/60Hz
L : 14,7 cm l : 4,3 cm H : 3 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	30-42V DC
Puissance de	21W
Puissance jusqu'à	29,5W
Facteur de puissance de l'appareil	0.9
Protection thermique	110°C
Nombre de sorties secondaires	1

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**1004781**	**30,75**

DRIVER LED
40W | 1050mA



220-240V ~50/60Hz
L : 14,7 cm l : 4,3 cm H : 3 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	30-42V DC
Puissance de	31.5W
Puissance jusqu'à	44W
Facteur de puissance de l'appareil	0.9
Protection thermique	110°C
Nombre de sorties secondaires	1

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**1004782**	**36,00**

DRIVER LED
40W | 700/900/1000mA



IP 20

120-277V ~50/60Hz
L : 12,3 cm l : 7,9 cm H : 3 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	28-52V DC
Puissance de	19.6W
Puissance jusqu'à	40W
Facteur de puissance de l'appareil	0.9
Protection thermique	110°C
Nombre de sorties secondaires	3

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**1006120**	**57,00**



CROCHET DE PLAFOND



IP 20

L : 4,6 cm
Ø : 1,8 cm
Matière : aluminium

Coloris	Ref.	EUR
noir	132670	19,20
blanc	132671	19,20

SERRE-CÂBLE



IP 20

L : 3,1 cm
Ø : 1,4 cm
Matière : aluminium

Coloris	Ref.	EUR
noir	132680	12,50
blanc	132681	12,50

GLENOS®
Patère



IP 20

220-240V ~50/60Hz
L : 8,5 cm l : 8,5 cm H : 2,7 cm
Matière : aluminium

Tension nominale	220-240V ~50/60Hz
Intensité max.	8.5A

Coloris	Ref.	EUR
noir	210060	32,00
blanc	210061	32,00
gris	210064	32,00

CÂBLE TEXTILE
3 pôles, 10 m



IP 20

L : 1000 cm
Ø : 0,6 cm
Matière : polychlorure de vinyle (PVC) / textile

Tension max.	300V ACV

Coloris	Ref.	EUR
noir	961270	62,00

CÂBLE
3 pôles, 3 x 0,75 mm², 10 m



L : 1000 cm

Tension max.	300V ACV

Coloris	Ref.	EUR
transparent	961250	27,25

FILIN DE SUSPENSION MÉTALLIQUE




IP 20 40 kg

L : 500 cm
Ø : 0,15 cm
Matière : acier / plastique

Coloris	Ref.	EUR
argent	961037	20,50

EMBOUTS STOPPEURS POUR CÂBLE MÉTALLIQUE



IP 20

Ø : 0,7 cm
Matière : acier

Coloris	Ref.	EUR
● gris	**961034**	**29,00**

CÂBLE D'EXTENSION



III IP 20

L : 100 cm
Matière : plastique

• Avec fiche et raccord AMP

Intensité max.	0.35A

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**111861**	**7,75**

FICHE DE CONNEXION
3 sorties



III IP 20

L : 5,2 cm l : 1,4 cm H : 1,3 cm
Matière : plastique

Intensité max.	0.35A

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**111850**	**13,40**

ADHÉSIF DOUBLE-FACE



L : 300 cm l : 0,9 cm

Coloris	Ref.	EUR
○ transparent	**220000**	**15,00**



DOUILLE GU10 LED AVEC BOÎTE DE CONNEXION
max. 10 W



IP 20

L : 3,8 cm l : 3,1 cm H : 1,7 cm
Matière : plastique

Coloris	Ref.	EUR
● noir	1007283 ●	6,00

DOUILLE GU10 AVEC BOÎTE DE CONNEXION
universel



IP 20

220-240V ~50/60Hz
L : 2,8 cm l : 2,8 cm H : 3,7 cm
Matière : céramique / plastique

• Longueur de câble : 15 cm

Coloris	Ref.	EUR
○● blanc / noir	1000909	7,75

DOUILLE GU10



IP 20

230V ~50Hz
H : 1,6 cm
Ø : 2,8 cm
Matière : céramique

• Longueur de câble : 15 cm

Tension nominale	230V ~50Hz

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	955135	2,05

BOÎTE DE CONNEXION
IP68, 3 pôles



IP 68

230V ~50Hz
L : 11,5 cm
Ø : 2,7 cm
Matière : polyamide (PA)

Tension nominale	230V ~50Hz
Tension max.	450V ACV
Intensité max.	17.5A

Coloris	Ref.	EUR
● noir	228730	23,00

BOÎTE DE CONNEXION EN T
IP68, 3 pôles



IP 68

230V ~50Hz
L : 11 cm l : 6,4 cm H : 3 cm
Matière : polyamide (PA)

Tension nominale	230V ~50Hz
Tension max.	500V DCV
Intensité max.	17.5A

Coloris	Ref.	EUR
● noir	228726	36,00

BOÎTE DE CONNEXION
IP68, 5 pôles



IP 68

230V ~50Hz
L : 13 cm
Ø : 3,2 cm
Matière : polyamide (PA)

Tension nominale	230V ~50Hz
Tension max.	450V ACV
Intensité max.	32A

Coloris	Ref.	EUR
● noir	228725	17,90

BOÎTE DE CONNEXION
IP68, 5 pôles, DALI



IP 68

450 V
L : 18 cm l : 6,3 cm H : 3,3 cm
Matière : polyamide 66 (PA 66)

Tension nominale	450V
Intensité max.	16A

Coloris	Ref.	EUR
● noir	1006453 ●	35,00

NUMINOS®

Encastrés ..... 83 – 87, 91 – 93
Appliques et plafonniers ..... 99 – 101
Plafonniers ..... 103 – 105
Suspensions ..... 106 – 109
Rails 3 allumages ..... 110 – 113, 115
Système 48 V ..... 469 – 471
Accessoires ..... 94 – 95

Ou tout simplement configurer en ligne sur : numinos.slv.com

NEW TRIA®

Encastrés ..... 122 – 147

MEDO®

Appliques et plafonniers ..... 148 – 161
Plafonniers ..... 164 – 165
Suspensions ..... 166 – 167
Encastrés ..... 168 – 169

LALU®

Suspensions ..... 176 – 183

ONE®

Suspensions ..... 186 – 191
Appliques et plafonniers ..... 192 – 193
Rails 3 allumages ..... 194 – 195
Lampes à poser et lampadaires ..... 196 – 199

Remarque : les références à 7 chiffres se trouvent à partir de la page 886

111000
111262 238
111292 239
111362 145
111382 145
111850 879
111861 879

112000
112221 227
112222 227
112225 227
112242 234
112682 227
112692 227
112720 238
112721 238
112780 238, 239, 240
112781 238, 239, 240
112910 220
112911 220

113000
113140 219
113141 219
113150 219
113151 219
113160 220
113161 220
113170 221
113171 221
113262 238
113292 239
113492 145
113512 145
113540 145
113541 145
113550 145
113830 145
113840 145
113841 145
113890 141
113891 141
113930 257
113931 257
113940 257
113941 257
113970 141
113971 141
113976 141

114000
114420 245
114421 245
114426 245
114430 245
114431 245
114436 245
114440 246
114441 246
114450 247
114451 247
114480 232
114481 232

115000
115510 214
115511 214
115520 214
115521 214
115530 214
115531 214
115540 215
115541 215
115550 215
115551 215

117000
117100 265
117101 265
117110 265
117111 265
117311 230
117321 262
117331 230
117351 262

132000
132020 409
132021 409
132024 409
132600 279, 281, 283, 295, 305, 309, 318
132601 279, 281, 283, 295, 305, 307, 309
132605 279, 281, 283, 295, 305, 309
132610 295, 305
132611 295, 305
132660 296
132661 296
132662 296
132670 878
132671 878
132680 878
132681 878
132690 295
132691 295
132835 660

133000
133009 309
133019 309
133050 309
133060 309
133444 307
133481 314
133482 314
133489 314
133490 314
133840 167
133841 167
133850 167
133851 167

135000
135250 153, 157, 161, 165
135251 153, 157, 161, 165
135254 153, 157, 161, 165

138000
138981 868
138982 868
138991 868
138992 868

139000
139004 483
139006 484
139024 482
139026 483
139030 482
139031 482
139040 483
139041 483
139050 483
139051 483
139060 484
139061 484
139070 486
139071 486
139072 486
139080 486
139081 486
139082 486
139090 487
139091 487
139092 487
139100 489
139101 489
139102 489
139120 491
139121 491
139122 491
139130 489
139131 489
139132 489

143000
143010 495
143011 495
143012 495
143020 495
143021 495
143022 495
143030 497
143031 497
143032 497
143040 497
143041 497
143042 497
143050 497
143051 497
143052 497
143060 497
143061 497
143062 497
143070 497
143071 497
143072 497
143080 497
143081 497
143082 497
143090 497
143091 497
143092 497
143100 497
143101 497
143102 497
143110 497
143111 497
143112 497
143120 279
143121 279
143124 279
143130 497
143131 497
143132 497
143151 497
143152 497
143160 497
143161 497
143162 497
143169 497
143170 497, 499
143171 497, 499
143172 497, 499
143190 513
143191 513
143221 499
143230 499
143231 499
143241 499
143251 499
143261 499
143271 499
143281 499
143350 521
143351 521
143354 521
143380 497
143381 497
143382 497
143390 513
143391 513
143392 513
143430 519
143431 519
143432 519
143440 519
143441 519
143442 519
143450 515
143451 515
143454 515
143540 520
143541 520
143544 520
143580 507
143581 507
143594 511
143621 511
143731 520
143811 521
143930 512
143932 512
143941 516
143951 517

143960 517
143961 517
143990 509
143991 509

144000
144010 511
144011 511
144019 511
144200 515
144201 515
144204 515

145000
145990 279, 281, 283, 295, 305, 309
145994 279, 281, 283, 295, 305, 309

146000
146010 453
146332 389
146682 387
146692 387

147000
147301 405
147306 405
147311 405
147316 405
147321 405
147326 405
147360 411
147361 411
147370 411
147371 411
147380 411
147381 411
147441 415
147442 415
147443 415
147444 415
147529 373
147550 409
147551 409
147559 409

148000
148001 271
148002 271
148004 270
148005 271
148010 357
148012 361
148013 361
148016 361
148018 356
148019 359
148060 360
148070 233
148071 233
148091 359
148540 388

149000
149381 305
149387 305
149388 305
149452 381
149471 334
149511 334
149762 332
149772 332

151000
151040 314
151041 314
151049 314
151271 366
151275 366
151282 337
151320 362
151321 362
151410 367
151411 367
151450 367
151451 367
151456 367
151511 263
151514 263
151531 263, 408
151534 263, 408
151591 373
151710 368
151711 368
151740 368
151741 368
151781 329
151786 329
151791 329
151796 329
151800 379
151801 379
151803 379
151810 259
151811 259
151830 407
151831 407
151840 259, 379, 407
151850 305
151851 305
151853 305
151950 242
151952 242
151960 242
151962 242

152000
152010 407
152011 407
152020 407
152021 407
152101 259
152230 541
152231 541
152232 541
152240 541
152241 541
152242 541
152320 538
152321 538
152330 399
152331 399
152340 383
152341 383
152360 301
152370 303
152380 232
152381 232
152430 543
152431 543
152600 540
152601 540
152610 540
152611 540
152640 543
152641 543
152750 537
152751 537
152780 537
152781 537
152960 543
152961 543

153000
153130 536
153140 535
153141 535
153420 537
153421 537
153560 539
153561 539
153564 539
153850 537
153851 537

155000
155156 273
155180 427
155236 427
155373 269
155490 448
155530 312
155540 447
155550 266
155551 266
155582 267, 297, 449
155583 267, 297, 449
155592 267, 297, 449
155714 306
155752 375
155780 447
155790 447
155910 313
155930 313

156000
156050 268
156051 268
156100 297
156111 267, 297, 449
156113 267, 297, 449
156122 267, 297, 449
156141 296, 448
156143 296, 448
156152 296, 448

158000
158400 301
158410 303
158799 243

161000
161271 231
161291 231
161461 272

165000
165358 319
165359 319
165390 317
165400 317
165410 317

181000
181530 485
181531 485
181532 485

186000
186300 485
186301 485
186302 485
186310 485
186311 485
186312 485
186330 485
186331 485
186332 485
186340 485
186341 485
186342 485
186350 485
186351 485
186352 485
186360 485
186361 485
186362 485
186640 485
186641 485
186642 485

210000
210060 318, 878
210061 878
210064 878

220000
220000 879

227000
227176 779
227195 768
227219 657
227220 657
227221 657
227410 694

227418 694
227462 848
227505 689
227600 854
227604 854
227680 857
227684 857
227922 667, 668

228000
228100 667
228110 667
228130 667
228332 849
228342 849
228412 839
228430 845
228434 845
228555 699
228560 699
228712 653, 665, 685
228722 653, 665
228725 881
228730 881
228752 685
228753 613, 659
228754 633, 637
228771 761
228775 761
228776 761
228925 665
228935 665
228945 665
228960 663
228965 663

229000
229020 646
229021 646
229022 646, 647
229062 827
229071 815
229072 815
229075 815
229081 815
229085 815
229090 697
229110 825
229162 668
229172 668
229200 847
229230 846
229234 847
229320 843
229324 843
229374 843
229381 839
229383 839
229410 641
229411 641
229420 643
229421 643
229422 642, 643, 645, 662
229430 645
229431 645
229432 645
229524 736
229525 736
229531 735
229532 735
229535 735
229551 797
229554 797
229555 797
229564 737
229565 737
229574 735
229575 735
229664 775
229665 775
229702 827
229740 695
229741 697
229931 817
229935 817
229961 812
229965 812
229971 813
229975 813

230000
230030 759
230034 759
230044 746
230045 746
230060 631, 661, 671, 685
230061 671
230063 671
230066 671
230069 671
230084 747
230085 747
230090 642
230355 779
230365 765
230435 660
230444 746
230445 746
230465 659
230655 747
230657 747

231000
231010 758
231012 758
231015 758
231035 696
231072 693
231205 743
231215 637
231225 637
231230 633, 637, 640, 641
231231 681
231233 648, 649, 655, 669, 673
231235 649
231305 681
231315 780
231351 762
231355 762
231370 649
231371 649
231410 647
231411 647
231420 648
231440 649
231455 675
231457 675
231475 672
231505 685
231515 808
231525 703
231535 703
231541 801
231545 801
231585 778
231595 672
231805 768
231807 768
231815 675
231817 675
231960 692
231961 692

232000
232045 777
232055 799
232065 659
232075 659
232085 659
232101 775
232105 775
232115 633
232119 633
232125 633
232135 678
232145 678
232155 676
232165 676
232175 677
232185 677
232195 676, 677
232285 781
232294 682
232295 682
232431 755
232435 752
232441 753
232445 753
232461 752
232465 752
232485 773
232491 773
232495 773
232497 773
232531 741
232535 741
232537 741
232905 771
232915 771

233000
233094 811
233095 811
233104 785
233105 785
233114 764
233115 764
233134 783
233135 783
233145 685
233165 685
233185 685
233214 764, 783, 785
233215 764, 783, 785
233245 809
233255 809
233302 761
233427 642
233437 643
233447 640
233457 640
233500 840
233520 840
233540 847
233570 698
233571 698
233580 698
233582 698
233601 823
233605 823
233615 823
233621 823
233625 823
233635 822
233639 822
233650 825
233660 825
233792 849

234000
234505 736
234515 735
234525 737
234535 797

461000
461060 868
464804 873

631000
631337 433
631339 433

900000
900011 697, 698

955000
955135 880

961000
961034 879
961037 878
961250 878
961270 878

1000100
1000127 403
1000128 403
1000129 403
1000130 403
1000131 403
1000132 403
1000135 403
1000136 403

1000300
1000327 377
1000329 377
1000330 377
1000332 801
1000333 767
1000334 767
1000335 781
1000336 779
1000339 801
1000340 767
1000342 767
1000343 673
1000344 673
1000345 673
1000346 673
1000384 849
1000398 659, 661

1000400
1000422 365
1000423 365
1000458 567
1000459 567
1000461 567
1000462 567
1000464 567
1000465 567
1000466 569, 571
1000468 569, 571
1000469 569, 571
1000473 569
1000474 569
1000476 569
1000477 569
1000479 569
1000480 569
1000487 569
1000489 569
1000497 573
1000498 573

1000500
1000523 573
1000524 573
1000525 573
1000533 573
1000534 573
1000535 575
1000536 575
1000540 574
1000546 574
1000549 574
1000557 575
1000558 575
1000560 574
1000561 574
1000566 574
1000567 574
1000571 574
1000574 239
1000575 239
1000576 238
1000577 238
1000579 267, 297, 449
1000580 267, 297, 449

1000600
1000613 351
1000614 353
1000615 353
1000616 351
1000618 351
1000621 353
1000623 353
1000634 367
1000638 362
1000639 362
1000640 362
1000655 849
1000665 662
1000666 662
1000668 341
1000669 341
1000670 341
1000682 666
1000683 666
1000685 253
1000686 253
1000688 253
1000689 253
1000691 253
1000692 253
1000694 253
1000695 253

1000700
1000702 405
1000703 405
1000704 405
1000711 516
1000712 517
1000713 511
1000714 228
1000715 228
1000716 228
1000717 228
1000718 228
1000719 228
1000720 228
1000721 228
1000726 165
1000729 379
1000730 379
1000735 699
1000736 699
1000763 448
1000773 296
1000777 339
1000780 339
1000783 274
1000784 274
1000785 274
1000786 274
1000797 780
1000799 684

1000800
1000801 684
1000807 261
1000808 261
1000809 261, 306
1000810 261, 306
1000811 261, 306
1000812 261, 306
1000813 306
1000820 777
1000821 661
1000822 661
1000823 799
1000824 351
1000825 353
1000833 237
1000880 783
1000881 783
1000886 413
1000887 413
1000889 413
1000890 413
1000892 413
1000893 413
1000895 413
1000896 413

1000900
1000909 880
1000910 377
1000911 377
1000914 218
1000915 218
1000917 218
1000926 293
1000927 293
1000929 293
1000930 293
1000932 293
1000933 293
1000935 293
1000936 293
1000957 297

1001000
1001015 236
1001016 236
1001017 237
1001018 237
1001019 430
1001020 430

1001100
1001165 235
1001166 235
1001167 235
1001168 235
1001169 235
1001171 235
1001172 235

1001200
1001254 853
1001255 853
1001256 853
1001262 853
1001263 853
1001264 237
1001272 380
1001273 380
1001274 380
1001275 380
1001276 380
1001283 431
1001284 431
1001286 431
1001287 431
1001299 341

1001300
1001300 341
1001303 341
1001304 341
1001309 293
1001310 293
1001314 817
1001359 853

1001400
1001400 291
1001403 291
1001406 291
1001409 291
1001460 452
1001461 452
1001462 452
1001463 452
1001468 388
1001472 388
1001488 669
1001489 669
1001490 669
1001494 669

1001500
1001505 275
1001506 275
1001508 275
1001509 275
1001542 279, 281, 283, 295, 305, 307
1001574 861
1001575 861

1001700
1001701 312
1001800
1001861 521
1001868 513

1001869 513
1001871 539
1001872 539

1001900
1001901 170
1001902 170
1001903 170
1001905 171
1001906 171
1001907 171
1001930 234
1001931 234
1001939 272
1001950 153, 157, 161, 165
1001951 153, 157, 161, 165
1001952 153, 157, 161, 165
1001962 697
1001963 697
1001964 694
1001965 694
1001968 509
1001969 762
1001970 762
1001999 655

1002000
1002000 655
1002001 655
1002002 777
1002003 257
1002004 255
1002005 255
1002006 255
1002008 257
1002010 255
1002011 255
1002012 255
1002013 255
1002015 255
1002018 765
1002020 423
1002021 423
1002022 423
1002023 405
1002024 405
1002025 405
1002029 411
1002030 411
1002032 739
1002033 739
1002034 739
1002035 773
1002045 315
1002046 315
1002069 759
1002070 759
1002075 425
1002076 425
1002077 425
1002098 244
1002099 244

1002100
1002100 244
1002101 244
1002102 244
1002110 517
1002111 517
1002113 517
1002116 387
1002117 387
1002118 387
1002119 387
1002140 383
1002151 495
1002152 495
1002153 495
1002163 279, 281, 283, 295
1002190 333
1002191 333
1002192 333

1002200
1002201 701
1002203 701
1002215 263, 408
1002216 263
1002218 868
1002221 869
1002228 335
1002229 335
1002238 357
1002239 371
1002240 371

1002400
1002402 745
1002403 745
1002423 875
1002424 875
1002425 875
1002430 387
1002431 387
1002432 387
1002494 663

1002500
1002503 763
1002504 763
1002505 763
1002583 453, 601
1002591 221
1002592 221
1002594 221

1002600
1002602 482
1002603 482
1002604 482
1002607 387
1002608 387
1002686 535
1002690 491
1002691 868
1002692 868
1002693 868
1002694 491
1002695 491
1002696 491
1002697 485
1002698 485
1002699 485

1002700
1002700 485
1002701 485
1002702 485
1002703 485
1002704 485
1002705 485
1002791 872

1002800
1002842 363
1002843 363
1002844 363
1002845 497
1002853 723, 725, 727, 729, 730, 777
1002854 520
1002855 381
1002860 389
1002861 489
1002862 489
1002863 489
1002864 490
1002865 490
1002866 490
1002867 785
1002868 769
1002869 769
1002871 652
1002873 509
1002874 509
1002875 509
1002876 535
1002877 535
1002878 535
1002882 165
1002884 785
1002890 167
1002891 167
1002893 841
1002895 841
1002897 841
1002898 841
1002899 841

1002900
1002900 721
1002902 721
1002903 807
1002904 807
1002905 783
1002906 631
1002907 631
1002909 188
1002910 188
1002911 188
1002912 188
1002913 189
1002914 189
1002915 193
1002917 193
1002918 193
1002919 193
1002922 243
1002925 373
1002927 373
1002928 363
1002929 363
1002931 379
1002933 379
1002934 261
1002936 261
1002937 305
1002939 305
1002940 426
1002941 426
1002948 311
1002949 311
1002950 311
1002951 310
1002952 760
1002953 760
1002954 760
1002955 760
1002956 679
1002957 679
1002958 679
1002959 679
1002962 329
1002964 329
1002965 261
1002967 272
1002968 272
1002969 401
1002970 401
1002971 401
1002973 401
1002974 401
1002975 401
1002976 401
1002977 401
1002978 401
1002979 241
1002980 241
1002981 241
1002982 243
1002989 770
1002990 770
1002991 681
1002992 681

1003000
1003001 683
1003004 281
1003005 281
1003006 281
1003007 281
1003008 223
1003009 223
1003010 223
1003011 225
1003012 225

1003013 225
1003014 419
1003015 419
1003016 419
1003017 417
1003018 417
1003019 417
1003029 448
1003040 275
1003041 275
1003042 275
1003043 275
1003044 289
1003045 289
1003046 289
1003047 289
1003048 289
1003049 289
1003050 289
1003051 289
1003052 275
1003053 275
1003054 275
1003055 275
1003073 243
1003074 243

1003100
1003104 870
1003105 871
1003106 869

1003300
1003316 369
1003317 369

1003400
1003416 729
1003417 729
1003418 730
1003419 730
1003420 795
1003421 795
1003422 725
1003423 725
1003424 727
1003425 727
1003426 793
1003427 793
1003428 375
1003429 375
1003430 375
1003431 375
1003432 307
1003435 300
1003436 300
1003437 729
1003438 730
1003439 795
1003440 725
1003441 727
1003442 793
1003447 692
1003448 692
1003449 813
1003450 813
1003451 813
1003452 813
1003453 759
1003454 759
1003455 384
1003456 385
1003457 384
1003458 385
1003459 385
1003460 385
1003466 240
1003467 364
1003468 364
1003470 721
1003479 792, 793, 795

1003500
1003506 339
1003507 339
1003508 339
1003518 811
1003519 811
1003530 290
1003532 290
1003535 651
1003536 650
1003537 651
1003538 651
1003539 775

1004600
1004649 785
1004650 756
1004651 756
1004652 701
1004653 808
1004660 349
1004661 349
1004662 349
1004663 349
1004664 399
1004665 399
1004666 258
1004667 258
1004668 229
1004669 229
1004670 355
1004671 355
1004674 295, 309
1004675 295, 309
1004676 295
1004677 797
1004678 757
1004679 757
1004680 653
1004681 653
1004682 376
1004686 533
1004687 533
1004688 533
1004689 533
1004690 533
1004691 533
1004692 533
1004693 533
1004694 223
1004695 223
1004696 223
1004697 225
1004698 225
1004699 225

1004700
1004700 419
1004701 419
1004702 419
1004705 417
1004706 382
1004707 382
1004708 582
1004709 582
1004710 582
1004712 583
1004713 583
1004714 583
1004716 584
1004717 584
1004718 584
1004719 584
1004720 585
1004721 585
1004722 586
1004723 586
1004725 587
1004726 591
1004727 589
1004729 330
1004730 330
1004731 331
1004732 359
1004733 356
1004734 591
1004735 591
1004736 591
1004737 591
1004738 376
1004739 376
1004740 370
1004741 370
1004742 370
1004743 370
1004744 281, 295, 309, 318
1004745 281, 295, 309
1004746 281, 295, 309
1004747 749
1004748 749
1004749 629
1004750 629
1004751 629
1004757 693
1004759 188
1004760 188
1004761 188
1004762 188
1004763 188
1004764 188
1004765 189
1004766 189
1004767 189
1004768 189
1004769 194
1004770 194
1004771 194
1004772 194
1004773 296, 448
1004774 267, 297, 449
1004775 267, 297, 449
1004780 875
1004781 876
1004782 877
1004783 497
1004784 497
1004785 497

1004800
1004889 570
1004890 570
1004893 571
1004894 571
1004895 571
1004896 577
1004897 577
1004898 577
1004899 577

1004900
1004900 578
1004901 578
1004902 578
1004903 579
1004904 579
1004905 577
1004906 577
1004907 577
1004908 577
1004909 578
1004910 578
1004911 579
1004912 578
1004913 578
1004914 578
1004915 578
1004916 578
1004917 578
1004932 575
1004933 507
1004934 507
1004935 507
1004936 507
1004957 785
1004969 349
1004970 453
1004971 337

1005000
1005075 862
1005076 862
1005077 862
1005078 862

1005079 862
1005080 862
1005081 862
1005082 862
1005083 862
1005085 420
1005086 420
1005087 421
1005088 421
1005089 814
1005090 814

1005100
1005125 755
1005126 755
1005148 739
1005149 739
1005150 739
1005151 741
1005153 741
1005154 741
1005155 741
1005156 741
1005157 741
1005177 188
1005178 189

1005200
1005201 744
1005202 811
1005205 725, 727, 729, 730, 731, 793
1005206 725, 727, 729, 730, 731, 793
1005207 725, 727, 729, 730, 731, 793
1005214 318
1005215 318
1005216 318
1005217 318
1005218 318
1005248 876
1005262 725, 727, 729, 730, 731
1005263 725, 727, 729, 730, 731
1005265 865
1005268 865
1005269 860
1005271 860
1005272 860
1005273 861
1005274 863
1005275 863
1005276 863
1005277 863
1005278 863
1005279 863
1005280 863
1005281 863
1005282 863
1005283 863
1005284 860
1005285 860
1005286 860
1005287 860
1005288 860
1005289 865
1005290 865
1005291 863
1005292 863
1005294 864
1005295 864
1005296 864
1005297 862
1005298 862
1005299 862

1005300
1005301 864
1005302 864
1005303 864
1005305 865
1005307 865
1005308 865
1005310 865
1005311 861
1005312 861
1005313 863
1005314 863
1005315 862
1005316 862
1005317 864
1005318 864
1005381 869
1005387 873
1005390 445
1005391 445
1005392 445
1005394 445
1005395 288
1005396 288
1005397 532
1005399 532

1005400
1005400 532
1005401 532
1005402 532
1005407 217
1005408 217
1005410 217
1005415 217
1005416 217
1005418 217
1005423 217
1005424 217
1005435 220
1005436 220
1005439 630
1005440 630
1005441 683
1005442 639
1005443 751
1005444 869
1005445 869
1005446 171, 873

1006100
1006104 855
1006105 855
1006106 839
1006107 839
1006120 877
1006121 219
1006122 219
1006123 429
1006124 429
1006125 429
1006126 429
1006127 429
1006128 429
1006133 871
1006134 872
1006155 508
1006156 508
1006157 534
1006158 534
1006159 309, 508, 534
1006160 309, 508, 534
1006161 382
1006162 382
1006171 851
1006172 851
1006173 851
1006174 851
1006175 851
1006176 851
1006178 742
1006179 742
1006180 635
1006181 635
1006182 635
1006183 743
1006184 637
1006185 191
1006186 191
1006187 191
1006188 191
1006189 191
1006190 191
1006191 691
1006192 691
1006193 691
1006194 874
1006195 874
1006196 874
1006197 874
1006198 875
1006199 874

1006200
1006202 873
1006268 719
1006270 719

1006300
1006307 355
1006308 355
1006314 749
1006316 791
1006317 720
1006318 720
1006319 349, 720
1006321 861
1006326 691
1006327 792
1006328 723
1006329 723
1006336 870
1006343 445
1006344 445
1006345 288
1006348 869
1006377 295
1006378 295
1006379 614, 615, 616, 617, 618, 619
1006380 614, 615, 616, 617, 618, 619
1006381 614, 615, 616, 617, 618, 619
1006382 614, 615, 616, 617, 618, 619
1006383 616
1006384 619
1006385 618
1006386 621
1006387 617
1006388 620
1006389 617
1006390 619
1006391 618
1006392 621
1006393 617
1006394 620
1006395 281
1006396 281
1006397 281
1006398 281
1006399 281

1006400
1006400 281
1006402 281
1006403 281
1006404 717
1006405 717
1006406 821
1006407 821
1006408 627
1006409 627
1006410 318
1006411 157
1006412 157
1006414 157
1006415 157
1006417 157
1006418 157
1006420 157
1006421 157
1006423 395
1006424 395
1006425 397
1006426 397
1006427 397
1006428 397
1006429 397
1006430 397
1006431 285
1006432 285
1006433 285
1006434 285
1006435 285

1006436 285
1006437 285
1006438 285
1006439 397
1006440 397
1006441 347
1006442 347
1006443 347
1006444 347
1006445 505
1006446 505
1006449 285, 347, 395, 505
1006450 285, 347, 395, 505
1006451 285, 347, 395, 505
1006452 868
1006453 881
1006454 243, 874
1006455 875
1006456 873

1006500
1006565 459, 463, 467
1006566 459, 463, 467
1006567 459, 463, 467
1006568 459, 463, 467
1006569 459, 463, 467
1006570 459, 463, 467
1006571 459, 463, 467
1006572 459, 463, 467
1006573 459, 463, 467
1006574 459, 463, 467
1006575 459
1006576 459
1006577 459
1006578 459
1006579 459
1006580 459
1006581 463
1006582 463
1006583 463
1006584 463
1006585 463
1006586 463
1006587 467
1006588 467
1006589 467
1006590 467
1006591 467
1006592 467
1006593 459
1006594 459
1006595 463
1006596 463
1006597 467
1006598 467
1006599 459, 463, 467

1006600
1006600 459, 463, 467
1006601 459, 463, 467
1006602 459, 463, 467
1006603 459, 463, 467
1006604 459, 463, 467
1006605 459, 463, 467
1006606 459, 463, 467
1006607 459, 463, 467
1006608 459, 463, 467
1006609 459, 463
1006610 467
1006611 459
1006612 459
1006613 459, 463, 467
1006614 459, 463, 467
1006615 473
1006616 473
1006617 473
1006618 473
1006621 475
1006622 475
1006623 475
1006624 475
1006627 473
1006628 473
1006629 473
1006630 473
1006633 475
1006634 475
1006635 475
1006636 475
1006639 477
1006640 477
1006641 477
1006642 477
1006645 477
1006646 477
1006647 477
1006648 477

1007000
1007083 459, 463, 467
1007084 459, 463, 467
1007090 207
1007091 207
1007092 207
1007093 207
1007094 207
1007095 205
1007096 205
1007097 205
1007098 205
1007099 205

1007100
1007137 459, 463, 467
1007138 459, 463, 467
1007142 715
1007143 715
1007144 715
1007145 715
1007146 689
1007147 689
1007180 205
1007181 205
1007182 205
1007183 205
1007184 207
1007185 207
1007186 207
1007187 207
1007188 463, 467
1007189 463, 467
1007190 285, 347, 395, 505
1007191 207
1007192 205
1007193 205
1007194 207
1007195 831
1007196 831
1007197 831
1007198 831

1007200
1007200 331
1007201 331
1007202 331
1007207 744
1007213 872
1007215 872
1007216 876
1007225 876
1007226 872
1007228 872
1007229 873
1007230 861
1007231 861
1007232 614
1007233 614
1007234 615
1007235 615
1007236 714
1007237 613
1007238 835, 837
1007239 835, 837
1007240 835, 837
1007241 837
1007242 837
1007243 835
1007244 835
1007245 835
1007246 837
1007250 870
1007251 870
1007252 870
1007253 870
1007254 871
1007255 871
1007256 871
1007257 871
1007270 876
1007271 208
1007272 208
1007273 209
1007274 209
1007281 711
1007282 711
1007283 880
1007284 150
1007285 150
1007286 152
1007287 152
1007288 150
1007289 150
1007290 152
1007291 152
1007292 150
1007293 150
1007294 152
1007295 152
1007296 150
1007297 150
1007298 152
1007299 152

1007300
1007300 151
1007301 151
1007302 153
1007303 153
1007304 151
1007305 151
1007306 153
1007307 153
1007308 151
1007309 151
1007310 153
1007311 153
1007312 151
1007313 151
1007314 153
1007315 153
1007316 161
1007317 161
1007318 161
1007319 161
1007320 161
1007321 161
1007322 161
1007323 161
1007324 161
1007325 161
1007326 161
1007327 161
1007328 126
1007329 126
1007330 126
1007331 126
1007332 126
1007333 126
1007334 126
1007335 126
1007336 126
1007337 126
1007338 126
1007339 126
1007340 126
1007341 126
1007342 126
1007343 126
1007344 126
1007345 126
1007346 126
1007347 126
1007348 126
1007349 126
1007350 126

1007351 126
1007352 503
1007353 503
1007354 503
1007355 529
1007356 529
1007357 437, 597
1007358 437, 597
1007359 437, 597
1007360 437, 597
1007361 437, 597
1007362 437, 597
1007363 443
1007364 443
1007365 443
1007366 443
1007368 138
1007369 138
1007370 138
1007371 138
1007372 138
1007373 138
1007374 138
1007375 138
1007376 138
1007377 138
1007378 138
1007379 138
1007380 441, 601
1007381 124
1007382 124
1007383 124
1007384 124
1007385 134
1007386 134
1007387 134
1007388 134
1007389 134
1007390 134
1007391 134
1007392 134
1007393 134
1007394 134
1007395 134
1007396 134
1007397 134
1007398 134
1007399 134

1007400

1007400 134
1007401 137
1007402 137
1007403 137
1007404 137
1007405 135
1007406 135
1007407 135
1007408 135
1007409 125
1007410 125
1007411 125
1007412 125
1007421 124
1007422 124
1007423 135
1007424 135
1007425 135
1007426 135
1007427 135
1007428 135
1007429 135
1007430 135
1007431 125
1007432 125
1007433 136
1007434 136
1007435 136
1007436 136
1007437 136
1007438 136
1007439 137
1007440 137
1007441 137
1007442 137
1007443 126
1007444 126
1007445 126
1007446 126
1007447 126
1007448 126
1007449 126
1007450 126
1007451 126
1007452 126
1007453 126
1007454 126
1007458 805
1007459 607
1007460 607
1007461 791
1007462 444
1007463 444
1007464 444
1007465 444
1007466 444
1007467 444
1007468 287
1007469 287
1007470 287
1007471 287
1007472 287
1007473 287
1007488 126
1007489 126

1007500

1007511 805
1007512 609
1007513 609
1007521 178
1007522 178
1007523 178
1007524 178
1007525 178
1007526 178
1007527 178
1007528 178
1007529 178
1007530 178
1007531 178
1007532 178
1007533 178
1007534 178
1007535 178
1007536 178
1007537 178
1007538 178
1007539 178
1007540 178
1007541 178
1007542 178
1007543 178
1007544 178
1007545 178
1007546 178
1007547 178
1007551 213
1007552 213
1007559 213
1007560 213
1007567 213
1007568 213
1007580 605
1007581 709
1007582 789
1007583 605
1007584 605
1007585 709
1007586 789
1007587 605
1007588 279
1007589 279
1007590 393
1007591 393
1007592 393
1007593 393
1007594 345
1007595 345
1007596 279, 505, 531
1007597 279, 505, 531
1007598 279
1007599 279

1007600

1007600 327
1007601 327
1007602 327
1007603 327
1007604 251
1007605 251
1007606 251
1007607 251
1007608 395
1007609 395
1007610 395
1007611 395
1007612 325
1007613 325
1007614 325
1007615 325
1007616 325
1007617 325
1007618 325
1007619 325
1007620 443
1007621 443
1007622 443
1007623 443
1007624 139
1007625 139
1007626 139
1007627 139
1007628 139
1007629 139
1007630 126
1007631 126
1007632 126
1007633 126
1007634 126
1007635 126
1007636 126
1007637 126
1007638 501
1007639 501
1007640 501
1007641 503
1007642 503
1007643 503
1007644 527
1007645 527
1007646 527
1007647 527
1007648 529
1007649 529
1007651 603
1007652 603
1007653 805
1007654 525
1007655 525
1007656 525
1007657 525
1007667 713
1007668 713
1007669 611
1007670 611
1007673 501
1007674 501
1007680 833
1007681 833
1007682 833
1007683 833
1007684 833
1007685 833
1007692 439, 599
1007693 439, 599
1007694 439, 599
1007695 439, 599
1007696 439, 599
1007697 439, 599

SIGHT MOVE
1004690



1 ALLUMAGE
RAIL 1 ALLUMAGE EN SAILLIE 495
RAIL 1 ALLUMAGE EN SAILLIE ACCESSOIRES 497
RAIL 1 ALLUMAGE ENCASTRÉ 499
RAIL 1 ALLUMAGE ENCASTRÉ ACCESSOIRES 499

3 ALLUMAGES
RAIL 3 ALLUMAGES EUTRAC® EN SAILLIE 537
RAIL 3 ALLUMAGES EUTRAC® EN SAILLIE ACCESSOIRES 539
RAIL 3 ALLUMAGES EUTRAC® ENCASTRÉ 541
RAIL 3 ALLUMAGES EUTRAC® ENCASTRÉ ACCESSOIRES 541
RAIL 3 ALLUMAGES S-TRACK EN SAILLIE DALI 529
RAIL 3 ALLUMAGES S-TRACK EN SAILLIE DALI ACCESSOIRES 530-531
RAIL 3 ALLUMAGES S-TRACK ENCASTRÉ DALI 533
RAIL 3 ALLUMAGES S-TRACK ENCASTRÉ DALI ACCESSOIRES 535

SYSTÈMES 48 V
RAIL 48 V TRACK EN SAILLIE DALI 457
RAIL 48 V TRACK EN SAILLIE DALI ACCESSOIRES 459
RAIL 48 V TRACK EN SAILLIE PROFOND DALI 461
RAIL 48 V TRACK EN SAILLIE PROFOND DALI ACCESSOIRES 463
RAIL 48 V TRACK ENCASTRÉ DALI 465
RAIL 48 V TRACK ENCASTRÉ DALI ACCESOIRES 467

A
ABRIDOR 100 BORNE 681
ABRIDOR 60 BORNE 681
ABRIDOR SENSOR WL 770
ABRIDOR WL 770

ACCESSOIRES
ADHÉSIF DOUBLE-FACE 879
ALIMENTATION LED 100W | 24V | 2 CANAUX, VARIABLE DALI 872
ALIMENTATION LED 100W | 24V DC 871
ALIMENTATION LED 15W | 12V 869
ALIMENTATION LED 15W | 24V 869
ALIMENTATION LED 20W | 12/24V 869
ALIMENTATION LED 25W | 24V 870
ALIMENTATION LED 50W | 24V 870
ALIMENTATION LED 60W | DALI, 24V, 2 CANAUX, VARIABLE DALI 871
BOÎTE DE CONNEXION EN T IP68, 3 PÔLES 881
BOÎTE DE CONNEXION IP68, 3 PÔLES 881
BOÎTE DE CONNEXION IP68, 5 PÔLES 881
CÂBLE D'EXTENSION 879
CÂBLE TEXTILE 3 PÔLES, 10 M 878
CONNECTION BOX IP68, 5 PÔLES, DALI 881
CONTROLLER LED STIP CCT / RGBW 869
CONVERTISSEUR PHASE DIM -> DALI 868
CROCHET DE PLAFOND 878
DALI CONTROLLER 24V DC 869
DALI INTERFACE 1-10V + ON/OFF 868
DALI UNIVERSAL DIMMER 10-300W 869
DOUILLE GU10 880
DOUILLE GU10 AVEC BOÎTE DE CONNEXION, UNIVERSEL 880
DOUILLE GU10 LED AVEC BOÎTE DE CONNEXION, MAX. 10W 880
DRIVER LED 10W | 200 MA | VARIABLE, AVEC SERRE-CÂBLE 872
DRIVER LED 100W | 24V DC AVEC SERRE-CÂBLE 870
DRIVER LED 100W | 24V DC, VARIABLE DALI, AVEC SERRE-CÂBLE 871
DRIVER LED 10W | 250MA 875
DRIVER LED 12W | 250 MA DALI VARIABLE AVEC INTERFACE RF 874
DRIVER LED 150W | 24V DC AVEC SERRE-CÂBLE 870
DRIVER LED 150W | 24V DC, VARIABLE DALI, AVEC SERRE-CÂBLE 871
DRIVER LED 20W | 250-700 MA VARIABLE 1-10V/DALI 875
DRIVER LED 20W | 700 MA | VARIABLE 873
DRIVER LED 20W | 350MA | DIMMBAR 872
DRIVER LED 20W | 350MA 876
DRIVER LED 20W | 350MA/500MA | PHASE 872
DRIVER LED 21W | 500 MA, AVEC SERRE-CÂBLE 876
DRIVER LED 25W | 150-300 MA | VARIABLE DALI 873
DRIVER LED 25W | 150-700 MA | VARIABLE DALI 873
DRIVER LED 250W | 24V DC AVEC SERRE-CÂBLE 870
DRIVER LED 250W | 24V DC, VARIABLE DALI AVEC SERRE-CÂBLE 871
DRIVER LED 3W | 350 MA, AVEC FICHE AMP 876
DRIVER LED 3W | 700 MA AVEC SERRE-CÂBLE 876
DRIVER LED 30W | 24V DC AVEC SERRE-CÂBLE 870
DRIVER LED 30W | 24V DC, VARIABLE DALI, AVEC SERRE-CÂBLE 871
DRIVER LED 30W | 700MA 876
DRIVER LED 3W | 350MA 876
DRIVER LED 40W | 1000 MA | VARIABLE 873
DRIVER LED 40W | 1050 MA | VARIABLE 873
DRIVER LED 40W | 1050 MA DALI VARIABLE AVEC INTERFACE RF 874
DRIVER LED 40W | 500-1050 MA VARIABLE 1-10 V/DALI 875
DRIVER LED 40W | 700 MA | VARIABLE 873
DRIVER LED 40W | 700 MA DALI VARIABLE AVEC INTERFACE RF 874
DRIVER LED 40W | 1050MA 877
DRIVER LED 40W | 1050MA DALI CCT TUNABLE 875
DRIVER LED 40W | 700/900/1000MA 877
DRIVER LED 50W | 700-1500 MA VARIABLE 1-10V/DALI 875
DRIVER LED 6W | 350 MA | VARIABLE 872
DRIVER LED 700MA | PHASE 872
DRIVER LED, 40W | 500 MA DALI VARIABLE AVEC INTERFACE RF 874
EMBOUTS STOPPEURS POUR CÂBLE MÉTALLIQUE 879
FICHE DE CONNEXION 3 SORTIES 879
FILIN DE SUSPENSION MÉTALLIQUE 878
GLENOS® PATÈRE 878
MODULE RF POUR DRIVER DALI 874, 875
SERRE-CÂBLE 878
TRANSFORMATEUR 60VA | 12V AC 868
TRANSFORMATEUR TENSEO 12V AC | 105 VA ONVENTIONNEL 868
TRANSFORMATEUR TENSEO 12V AC | 210 VA CONVENTIONNEL 868
TRANSFORMATEUR TENSEO 12V AC | 50 VA CONVENTIONNEL 868

ADEGAN FL, E27 663
ADEGAN MANILA FL, E27 663
ADI EL 822
AINOS CW 812
AINOS CW SENSOR 813
AINOS CW SENSOR, CARRÉ 813
AINOS CW, CARRÉ 813
AKALO D83 EL 237
ALPA CONE 100 BORNE, E27 665
ALPA MUSHROOM 45 BORNE, E27 665
ALPA MUSHROOM 75 BORNE, E27 665
ALTRA DICE CL, QPAR51 263
ALTRA DICE CW, DOUBLE, QPAR51 263, 408
ALTRA DICE TRACK 1 ALL., QPAR51 521
ALTRA DICE TRACK 3 ALL., QPAR51 556
ANDREAS WL, QT-DE12 373
ANELA CL, PHASE 261
ANELA PD, PHASE 306
ANGOLUX SENSOR WL 762
ANGOLUX WL 762
APONI 120 BORNE, PHASE 666
APONI 90 BORNE, PHASE 666
ARLINA 130 WL 371
ARLINA 60 WL 371
ARROCK ARC BORNE, QPAR51 648
ARROCK GRANITE 40 BORNE, CARRÉ, E27 647
ARROCK GRANITE 70 BORNE, CARRÉ, E27 647
ARROCK SLOT BORNE, QPAR51 649
ARROCK STONE 50 BORNE 649
ARROCK STONE 75 BORNE 649
ASMARA LV, QR-C51 486
ASSO 300 WL, PHASE 366, 367
ASTINA CL, QPAR51 261
ASTINA PD, QPAR51 305
ASTINA STEEL WL, QPAR51 761
ASTINA UP/DOWN WL, QPAR51 379
ASTINA WL, QPAR51 761
ASTO CW, DOUBLE, QPAR51 415
ASTO CW, QUAD, QPAR51 415
ASTO CW, SIMPLE, QPAR51 415
ASTO CW, TRIPLE, QPAR51 415
ASTO TUBE 1 ALL., GU10 505
ASTO TUBE CL, SIMPLE, GU10 395
ASTO TUBE CW, DOUBLE, GU10 397
ASTO TUBE CW, QUADRUPLE, GU10 397
ASTO TUBE CW, SIMPLE, GU10 397
ASTO TUBE CW, TRIPLE, GU10 397
ASTO TUBE RÉFLECTEUR DÉCO 285, 395, 505
ASTO TUBE PD, DOUBLE, GU 10 285
ASTO TUBE PD, QUADRUPLE, GU 10 285
ASTO TUBE PD, SIMPLE, GU 10 285
ASTO TUBE PD, TRIPLE, GU 10 285
ASTO TUBE WL, SIMPLE, GU10 347
ASTO TUBE WL, UP/DOWN, GU10 347
AVO CW, DOUBLE, QPAR51 413
AVO CW, QUAD, QPAR51 413
AVO CW, SIMPLE, QPAR51 413
AVO CW, TRIPLE, QPAR51 413
AVO TRACK 1 ALL., QPAR51 515
AVO TRACK 3 ALL., QPAR51 561

B
BASKET WL, E27 373
BATTEN 120 CW 429
BATTEN 60 CW 429
BENA 120 CW 433
BENA 150 CW 433
BIG NAILS 50 BORNE, E27 668
BIG NAILS 80 BORNE, E27 668
BIG NAUTILUS SP, ROND, QPAR51 694
BIG PLOT CACHE, 2 FENÊTRES 853
BIG PLOT CACHE, 4 FENÊTRES 853
BIG PLOT MODULE 853
BIG QUAD UP/DOWN WL 755
BIG QUAD WL 752, 755
BIG THEO CL 797
BIG THEO CL, QPAR111 797
BIG THEO UP/DOWN WL, QPAR111 735
BIG THEO WL 737
BIG THEO WL, QPAR111 737
BIMA 1 ALL., DOUBLE, QPAR51 519
BIMA 1 ALL., SIMPLE, QPAR51 519
BIMA 3 ALL., DOUBLE, QPAR51 559
BIMA 3 ALL., SIMPLE, QPAR51 559
BOOKAT BORNE 683
BOOKAT WL 751
BOX UP/DOWN WL, QT-DE12 773
BOX-L WL 773
BOX-L WL, E27 773
BRICK DOWNUNDER EL 827
BRICK DOWNUNDER EL, E14 827
BRICK EL, ASYMÉTRIQUE 825
BRICK EL, SYMÉTRIQUE 825
BRICK MESH EL 825
BULAN CW, E14 815
BULAN GRID CW, E27 815

C
C-POL BORNE, E27 672
CARISO WL, PHASE 368
CHROMBO WL, PHASE 369
COMET LED LV 491
COMET LV, QR-C51 491
CONCRETO EL, CUT 821
CONCRETO EL, WING 821
CONCRETO FL, CARRÉ, QPAR51 627
CONCRETO FL, ROND, QPAR 51 627
CONCRETO L WL 717

CONCRETO M WL 717
CONE FL, E27 660
COSMIC LV, QR-C51 487
COUPA FLEX WL 381
CUBIX FL, QPAR51 660
CYFT CW 395

D
DASAR® 115 RL, CARRÉ, QPAR51 843
DASAR® 115 RL, ROND, QPAR51 843
DASAR® 1200 EL 831
DASAR® 215 RL, CARRÉ, QPAR111 847
DASAR® 215 RL, ROND, E27 847
DASAR® 215 RL, ROND, QPAR111 846
DASAR® 255 EL 839
DASAR® 270 EL, ASYMÉTRIQUE 841
DASAR® 270 EL, SYMÉTRIQUE 841
DASAR® 370 EL, ROND 847
DASAR® 600 EL 831
DASAR® 920 EL 840
DASAR® 920 SP, 230V 698
DASAR® EXACT 116 EL, CARRÉ, QPAR51 845
DASAR® EXACT 116 EL, ROND, QPAR51 845
DASAR® FLAT 120 EL 839
DASAR® FLAT 80 EL 839
DASAR® L RL, CARRÉ 835
DASAR® L RL, ROND 835
DASAR® PROJECTOR SP, 12/24V 698
DASAR® S RL, CARRÉ 833
DASAR® S RL, ROND 833
DASAR® XL RL, CARRÉ 837
DASAR® XL RL, ROND 837
DEKLED EL 234
DELWA WL 767
DENA 30 WL, E14 373
DIO FLEX PLATE WL 387
DIO FLEX PLATE WL QPAR51 387
DIRETO 60 WL, PHASE 370
DIRETO 90 WL, PHASE 370
DISPLAY ADL 50 QPAR51 389
DL 126 EL 227
DORISA 30 WL 339
DORISA 50 WL 339
DOWNUNDER OUT L EL 823
DOWNUNDER OUT M EL 823
DOWNUNDER OUT S EL 823
DOWNUNDER OUT WL, CARRÉ 769
DOWNUNDER OUT WL, ROND 769
DOWNUNDER PUR 150 EL 242
DOWNUNDER PUR 80 EL 242
DURNO LV 489

E
ENOLA B CL, QPAR51 259
ENOLA B CW, DOUBLE, QPAR51 407
ENOLA B CW, SIMPLE, QPAR51 407
ENOLA B PD, QPAR51 305, 517
ENOLA B TRACK 1 ALL., QPAR51 517
ENOLA B WL, QPAR51 379
ENOLA C CL 259
ENOLA C TRACK 1 ALL. 517
ENOLA C TRACK 1 ALL. 516
ENOLA C TRACK 3 ALL. 561
ENOLA M LENTILLE ASYMÉTRIQUE 731
ENOLA M LENTILLE 19° 731
ENOLA OCULUS CL 792
ENOLA OCULUS WL, SIMPLE 723
ENOLA OCULUS WL, UP/DOWN 723
ENOLA PD, E27 305
ENOLA ROUND L CL 793
ENOLA ROUND L WL, SIMPLE 725
ENOLA ROUND M CL 793
ENOLA ROUND M WL, SIMPLE 725
ENOLA ROUND S CL 793
ENOLA ROUND S WL, SIMPLE 725
ENOLA S, M, L RÉFLECTEUR 56° 731
ENOLA CARRÉ L CL 795
ENOLA CARRÉ L WL, SIMPLE 729
ENOLA CARRÉ M CL 795
ENOLA CARRÉ M WL, SIMPLE 729
ENOLA CARRÉ S CL 795
ENOLA CARRÉ S WL, SIMPLE 729
ESKINA 30 BORNE 631
ESKINA 80 BORNE 631
ESKINA D DISPLAY, PHASE 783
ESKINA FRAME 125 BORNE, DOUBLE 630
ESKINA FRAME 175 BORNE, DOUBLE 630
ESKINA FRAME 45 BORNE, SIMPLE 629
ESKINA FRAME 75 BORNE, DOUBLE 629
ESKINA FRAME 75 BORNE, SIMPLE 629
ESKINA FRAME CL, SIMPLE 791
ESKINA FRAME WL 749
ESKINA FRAME WL, DOUBLE 749
ESKINA SPOT CW, PHASE 807
ESKINA SPOT SENSOR CW, PHASE 807
EURO CUBE 3 ALL. 555
EURO SPOT TRACK 1 ALL., QPAR51 521
EURO SPOT TRACK 3 ALL., QPAR111 555
EURO SPOT TRACK 3 ALL., QPAR51 555

F
F-POL BORNE, E27 672
F-POL WL, E27 778
FENDA 15 CM, ROND 448
FENDA 30 CM, ROND 449
FENDA BOW BASIS FL, E27 448
FENDA FL, E27 447, 448
FENDA Ø 45 CM, ROND 449
FENDA Ø 70 CM, ROND 449
FENDA PD, E27 296
FENDA TL, E27 447
FERA 25 CL 272
FERA 25 CL, DALI 272
FITU CUBE WL, E27 376
FITU PD, E27 295
FLAC BEAM® SP 693
FLATT 100 BORNE 679
FLATT 65 BORNE 679
FLATT SENSOR WL 760
FLATT WL 760
FLOODI L SP 691
FLOODI M SP 691
FLOODI S SP 691
FORCHINI 50 PD, E27 312
FORCHINI 70 PD, E27 312
FORCHINI M 40 PD, E27 313
FORCHINI M 40 TRACK 1 ALL., E27 512
FORCHINI M 40 TRACK 3 ALL., PD, E27 554
FORCHINI M 50 PD, E27 313
FRAME BASIC 238
FRAME BASIC RL, HV 238
FRAME BASIC SET RL 238
FRAME CURVE EL 239

G
GALEN 120 SP 692
GALEN 60 SP 692
GIMBLE OUT EL 849
GLENOS® 60 WL 339
GLENOS® PD, 1M, 1-10V 291
GLENOS® PD, 2M, 1-10V 291
GLOO PURE 27 BORNE, E27 655
GLOO PURE 44 BORNE, E27 655
GLOO PURE 70 BORNE, E27 655
GLOO PURE WL, E27 777
GRAFIT 30 BORNE, E27 637
GRAFIT 30 BORNE, ROND, E27 635
GRAFIT 60 BORNE, E27 637
GRAFIT 60 BORNE, ROND, E27 635
GRAFIT 90 BORNE, E27 637
GRAFIT 90 BORNE, ROND, E27 635
GRAFIT WL, E27 743
GRAFIT WL, CARRÉ, SENSOR, E27 743
GRAFIT WL, ROND, E27 742
GRAFIT WL, ROND, SENSOR, E27 742
GRAZIA FLEXSTRIP LED 24V 582
GRAZIA IP FLEXSTRIP 24V 591
GRAZIA IP FLEXSTRIP RGBW, 24V 591
GRAZIA IP FLEXSTRIP TUNABLE WHITE, 24V 591
GRAZIA PRO FLEXSTRIP 24V 583, 584
GRAZIA PRO FLEXSTRIP RGBW, 24V 589
GRAZIA PRO FLEXSTRIP TUNABLE WHITE, 24V 587
GRAZIA PRO MAX FLEXSTRIP 24V 585, 586
GRAZIA 10 PROFIL EN SAILLIE PLAT 2 M 567
GRAZIA 10 PROFIL EN SAILLIE STANDARD 567
GRAZIA 10 ACCESSOIRES 569
GRAZIA 10 EDGE 2 M 570
GRAZIA 10 PROFIL ENCASTRÉ 567
GRAZIA 10 EDGE ACCESSOIRES 571
GRAZIA 20 PROFIL EN SAILLIE PLAT 3 M 573
GRAZIA 20 PROFIL EN SAILLIE STANDARD 3 M 573
GRAZIA 20 PROFIL ENCASTRÉ 3 M 573
GRAZIA 20 ACCESSOIRES 574, 575
GRAZIA 60 PROFIL EN SAILLIE 577
GRAZIA 60 PROFIL ENCASTRÉ 577
GRAZIA 60 ACCESSOIRES 578, 579

H
H-POL 30 BORNE 676
H-POL 60 BORNE 676
H-POL TWIN 30 BORNE 677
H-POL TWIN 60 BORNE 677
HELIA 30 PD 301
HELIA 30 PD, PHASE 301
HELIA 40 PD 303
HELIA 40 PD, PHASE 303
HELIA 50 TRACK 1 ALL. 507
HELIA 50 TRACK 3 ALL. 561
HELIA AMBIENT 35 PD 300
HELIA AMBIENT 35 PD, PHASE 300
HELIA CW, DOUBLE, PHASE 809
HELIA CW, SIMPLE, PHASE 809
HELIA SPOT L SP, SIMPLE, PHASE 699
HELIA SPOT S SP, SIMPLE 699
HORN DL, DOUBLE, QPAR51 219
HORN DL, SIMPLE, QPAR51 219, 220
HORN EL, SIMPLE, QPAR51 220
HORN MAGNA EL 221
HORN MINI EL 218
HORN-T EL, QPAR111 221

I
I-PENDANT PRO PD, 1195X295MM, DALI 289
I-RING BORNE 613
I-RING WL 714
IMPERVA 120 CW 817
IN-LINE 22 48V, DARKLIGHT REFLECTOR, DALI 473
IN-LINE 22 48V, OPAL, DALI 473
IN-LINE 24 48V, MOVE, OPAL, DALI 477
IN-LINE 44 48V, DARKLIGHT REFLECTOR, DALI 475
IN-LINE 44 48V, OPAL, DALI 475
IN-LINE 46 48V, MOVE, DARKLIGHT REFLECTOR, DALI 477
INDA CW, QPAR51 409
IPERI 50 BORNE 681
IPERI WL 780

K
KADUX DL, DOUBLE, PHASE 213
KADUX DL, SIMPLE, PHASE 213
KADUX DL, TRIPLE, PHASE 213
KADUX EL, DOUBLE, QPAR111 215
KADUX EL, DOUBLE, QPAR51 214
KADUX EL, SIMPLE, QPAR111 215
KADUX EL, SIMPLE, QPAR51 214
KADUX EL, TRIPLE, QPAR51 214
KALU CW, DOUBLE, PHASE 403
KALU CW, DOUBLE, QPAR111 405
KALU CW, QUAD, PHASE 403
KALU CW, QUAD, QPAR111 405
KALU CW, SIMPLE, PHASE 403
KALU CW, SIMPLE, QPAR111 405
KALU CW, TRIPLE, PHASE 403
KALU CW, TRIPLE, QPAR111 405
KALU TRACK 1 ALL., PHASE 520
KALU TRACK 1 ALL., QPAR111 520
KALU TRACK 3 ALL., QPAR111 558
KALU TRACK LED 3 ALL., PHASE 558
KARPO 30 CW, SIMPLE 399
KARPO 30 EL 232
KARPO 30 WL, SIMPLE 383
KARPO FL 452
KARPO GOOSE WL 382
KARPO MAGN CW, SIMPLE, PHASE 382
KARPO TL 452
KARPO WL 383
KENKUA SPOT WL, E27 381
KERAS ELT WL, E27 779
KINI EL, PHASE 237

L

L-LINE 120 WL 341
L-LINE 60 WL 341
L-LINE OUT 30 FL, VERTICAL 650
L-LINE OUT 50 BORNE, HORIZONTAL 651
L-LINE OUT 60 FL, VERTICAL 651
L-LINE OUT 80 BORNE, HORIZONTAL 651
L-LINE OUT WL 775
LALU® CONE 15 ABAT-JOUR 178
LALU® ELYPSE 15 ABAT-JOUR 178
LALU® ELYPSE 22 ABAT-JOUR 178
LALU® ELYPSE 33 ABAT-JOUR 178
LALU® PD, E27 183
LALU® PD, LED BASE, PHASE 177
LALU® PD, LED BASE, PHASE, ENCASTRÉ 177
LALU® PLATE 15 ABAT-JOUR 178
LALU® PLATE 22 ABAT-JOUR 178
LALU® SHADE, E27 BASE 183
LALU® TETRA 14 ABAT-JOUR 178
LALU® TETRA 24 ABAT-JOUR 178
LALU® TETRA 36 ABAT-JOUR 178
LED PANEL 620X620MM 243
LED SPIKE SP 701
LED SPOT SP 785
LID I 45 BORNE, SIMPLE 611
LID I 75 BORNE, DOUBLE 611
LID I WL, DOUBLE 713
LID I WL, SIMPLE 713
LID II WL 711
LID II WL, UP/DOWN 711
LIGHT EYE® 150 1 ALL., PD, QPAR111 511
LIGHT EYE® 150 PD, QPAR111 314
LIGHT EYE® 90 1 ALL., QPAR51 511
LIGHT EYE® 90 PD, GU10 314
LIPSY® 30 CW, DOME 423
LIPSY® 30 CW, DRUM 425
LIPSY® 40 CW, DOME 423
LIPSY® 40 CW, DRUM 425
LIPSY® 40 CW, DRUM, DALI 426
LIPSY® 50 CW, DOME 423
LIPSY® 50 CW, DRUM 425
LIPSY® 50 CW, DRUM, DALI 426
LISENNE 40 BORNE, E27 662
LISENNE 70 BORNE, E27 662
LISENNE PD, E27 306
LISENNE WL, E27 375
LITTLE SUN TL 443
LOGS 40 BORNE 633
LOGS 70 BORNE 633
LOGS IN L WL, PHASE 363
LOGS IN WL 362
LOGS IN WL, PHASE 362
LOGS WL 775
LONG GRILL CW 430
LYGANT WL, DOUBLE 325
LYGANT WL, SIMPLE 325

M

M-POL 30 BORNE 623
M-POL 60 BORNE 623
M-POL 90 BORNE 623
M-POL M TÊTE DE LAMPE 619
M-POL M TÊTE DE LAMPE, DALI 619
M-POL M TÊTE DE LAMPE, LOUVER 621
M-POL M TÊTE DE LAMPE, LOUVER, DALI 621
M-POL M TÊTE DE LAMPE, SHADER 620
M-POL M TÊTE DE LAMPE, SHADER, DALI 620
M-POL S TÊTE DE LAMPE 616
M-POL S TÊTE DE LAMPE 180°, ANTI-ÉBLOUISSEMENT 615
M-POL S TÊTE DE LAMPE 180°, ANTI-ÉBLOUISSEMENT, DALI 615
M-POL S TÊTE DE LAMPE 360°, ANTI-ÉBLOUISSEMENT 614
M-POL S TÊTE DE LAMPE 360°, ANTI-ÉBLOUISSEMENT, DALI 614
M-POL S TÊTE DE LAMPE, DALI 617
M-POL S TÊTE DE LAMPE, LOUVER 618
M-POL S TÊTE DE LAMPE, LOUVER, DALI 618
M-POL S TÊTE DE LAMPE, SHADER 617
M-POL S TÊTE DE LAMPE, SHADER, DALI 617
MAGANDA TL 453
MAGANDA WL 337
MANA BASE WL, ROND, PHASE 720
MANA OUT WL, PHASE 721
MANA OUT WL, SET 721
MARONA CL, PHASE 273
MARYLIN 40/60/90 WL 333
MEDO® 30 CW, PHASE 161
MEDO® 30 EL, CADRE DE MONTAGE 171
MEDO® 30 EL, SANS CADRE 170
MEDO® 40 CW, PHASE 161
MEDO® 40 EL, CADRE DE MONTAGE 171
MEDO® 40 EL, SANS CADRE 170
MEDO® 60 CL, CARRÉ, 1-10V 165
MEDO® 60 CL, CARRÉ, DALI 165
MEDO® 60 CW, PHASE 161
MEDO® 60 EL, CADRE DE MONTAGE 171
MEDO® 60 EL, SANS CADRE 170
MEDO® 90 CL, PHASE 161
MEDO® PRO 30 CW, DALI 152
MEDO® PRO 30 CW, DALI, UGR<19 150
MEDO® PRO 30 CW, DALI, UGR<19, DC 157
MEDO® PRO 30 CW, PHASE 152
MEDO® PRO 30 CW, PHASE, UGR<19 150
MEDO® PRO 40 CW, DALI 152
MEDO® PRO 40 CW, DALI, UGR<19 150
MEDO® PRO 40 CW, DALI, UGR<19, DC 157
MEDO® PRO 40 CW, PHASE 152
MEDO® PRO 40 CW, PHASE, UGR<19 150
MEDO® PRO 60 CW, DALI 153
MEDO® PRO 60 CW, DALI, UGR<19 151
MEDO® PRO 60 CW, DALI, UGR<19, DC 157
MEDO® PRO 60 CW, PHASE 153
MEDO® PRO 60 CW, PHASE, UGR<19 151
MEDO® PRO 90 CL, DALI 153
MEDO® PRO 90 CL, DALI, UGR<19 151
MEDO® PRO 90 CL, DALI, UGR<19, DC 157
MEDO® PRO 90 CL, PHASE 153
MEDO® PRO 90 CL, PHASE, UGR<19 151
MEDO® RING 60 PD, 1-10V 167
MEDO® RING 60 PD, DALI 167
MEDO® RING 90 PD, 1-10V 167
MELAN CW, E27 427
MERADO FLOOD WL, PHASE 388
MERIDIAN BOX SENSOR WL, E27 747
MERIDIAN BOX WL, E27 746, 747
MERIDIAN WL, E27 746
MIBO UP/DOWN WL, QT14 337
MILANDOS 4 DL 217
MILANDOS 6 DL 217
MILANDOS 8 DL 217
MOBALA EL 243
MOLAT CL, E27 799
MOLAT PD, E27 661
MOLAT BORNE, E27 661
MOLAT WL, E27 777
MYRA CW, SIMPLE, QPAR51 785
MYRA DISPLAY WL, COURBE, QPAR51 783
MYRA SPOT DOUBLE, GU10 685
MYRA UP/DOWN WL, QPAR51 764
MYRA WL, DOUBLE, QPAR51 811
NAGY 75 CL, QPAR51 261

N

NAUTILUS 10 SP, CARRÉ 696
NAUTILUS 10 SP, ROND, QPAR51 694, 695
NAUTILUS 10 SPOT LED SP 697
NAUTILUS 10 SPOT SP, QPAR51 697
NAUTILUS SP, QR-C51 697
NAUTILUS WL QPAR51 785
NEW TRIA® 150 DL, CARRÉ, QPAR111 145
NEW TRIA® 150 DL, ROND, QPAR111 145
NEW TRIA® 155 DL, DOUBLE 141
NEW TRIA® 155 DL, DOUBLE, QPAR51 145
NEW TRIA® 300 DL, DOUBLE, QPAR111 145
NEW TRIA® 45 DL, ROND 141
NEW TRIA® 68 DL, CARRÉ, DTW, PHASE 135
NEW TRIA® 68 DL, CARRÉ, PHASE 134
NEW TRIA® 68 DL, CARRÉ, QPAR51 138
NEW TRIA® 68 DL, ROND, DTW, PHASE 135
NEW TRIA® 68 DL, ROND, PHASE 134, 135
NEW TRIA® 68 DL, ROND, QPAR51 138
NEW TRIA® 75 DL, CARRÉ, QPAR51 138
NEW TRIA® 75 DL, ROND, PHASE 137
NEW TRIA® 75 DL, ROND, QPAR51 138
NEW TRIA® 75 XL DL, CARRÉ, QPAR51 139
NEW TRIA® 75 XL DL, ROND, QPAR51 139
NEW TRIA® UNIVERSAL 68 DL, CARRÉ, PHASE 136,137
NEW TRIA® UNIVERSAL 68 DL, ROND, PHASE 136,137
NOBLO® CW, DOUBLE, PHASE 401
NOBLO® CW, SIMPLE, PHASE 401
NOBLO® CW, TRIPLE, PHASE 401
NOBLO® SPOT LV, ROPE TRACK 491
NOBLO® SPOT 1 ALL., PHASE 501, 503
NOBLO® SPOT 1 ALL., TRIPLE TRACK SET 501
NOBLO® SPOT 3 ALL., PHASE 545, 547
NOTAPO L RL 241
NOTAPO S RL 241
NOYA PD, PHASE 290
NUMINOS® 3 PH. 110-113
NUMINOS® CL 103-105
NUMINOS® CW 99-101
NUMINOS® DL 83-85
NUMINOS® GIMBLE DL 88-89
NUMINOS® MOVE DL 86-87
NUMINOS® PD 106-109
NUMINOS® PROJECTOR DL 91-93
NUMINOS® S SUSPENSION 48V, DALI 471
NUMINOS® S SPOT 48V, DALI 469
NUMINOS® XS SUSPENSION 48V, DALI 471
NUMINOS® XS SPOT 48V, DALI 469
NUMINOS® ZOOM SYSTÈME TRACK 3 ALLUMAGES 115
NUMINOS® ACCESSOIRES 94-95

O

OCCULDAS 13 CL, INDIRECT, PHASE 262
OCCULDAS 23 CL, INDIRECT, PHASE 262
OCULUS CL, MOVE, PHASE 229
OCULUS CL, PHASE 258
OCULUS CW, PHASE 399
OCULUS PD, SIMPLE, PHASE 294
OCULUS UP/DOWN WL, PHASE 355
OCULUS WL, SIMPLE, PHASE 355
ONE® 40 CW, DALI 193
ONE® 60 CW, DALI 193
ONE® 60 PD, DALI 188
ONE® 60 PD, UP/DOWN, DALI 188
ONE® 60 PD, UP/DOWN, PHASE 188
ONE® 80 PD, DALI 188
ONE® 80 PD, UP/DOWN, DALI 188
ONE® BOW FL, UP/DOWN 197
ONE® CUBE PD, DALI 189
ONE® CUBE PD, UP/DOWN, DALI 189
ONE® DOUBLE PD, UP/DOWN, DALI 189
ONE® DOUBLE PD, UP/DOWN, PHASE 189
ONE® LINEAR 100 PD, UP/DOWN, PHASE 191
ONE® LINEAR 140 PD, UP/DOWN, PHASE 191
ONE® STRAIGHT FL, UP/DOWN 196
ONE® TRIPLE PD, DALI 189
ORDI SENSOR WL 771
ORDI WL 771
OSSA 180 WL, QT-DE12 367
OSSA 300 WL, QT-DE12 367
OTOS GLAS BORNE, E27 659
OUT-BEAM FRAME SP 811
OVAL 14 WL, UP/DOWN 715
OVAL 18 WL, UP/DOWN 715
OVALISK 100 BORNE 653
OVALISK 75 BORNE 653
OVALISK CL 797
OVALISK SENSOR WL 757
OVALISK WL 757

P

PANEL CL, 1200X300MM, DALI 275
PANEL CL, 1200X300MM, PHASE 275
PANEL TRACK 1 ALL., RECTANGULAIRE 507
PANEL TRACK 1 ALL., ROND 507
PANTILO 20 PD, E27 281
PANTILO 28 PD, E27 281
PANTILO CONVEX 29 PD, E27 283
PANTILO CONVEX 40 PD, E27 283
PANTILO OVAL PD, E27 281
PANTILO ROPE 19 CW, E27 393
PANTILO ROPE 19 PD, E27 279, 505, 549
PANTILO ROPE 20 PD, E27 279
PANTILO ROPE 27 CW, E27 393
PANTILO ROPE 27 PD, E27 279
PANTILO ROPE WL, G9 345
PARA 380 PD, E27 319
PARA CONE 14 1 ALL., PD, QPAR51 509

PARA CONE 14 1 ALL., QPAR51 509
PARA CONE 14 3 ALL., PD, QPAR51 553
PARA CONE 14 3 ALL., QPAR51 553
PARA CONE 20 PD, E27 309
PARA CONE 30 PD, E27 309
PARA CONE GL 1 ALL., GU10 508
PARA CONE GL 3 ALL., GU10 552
PARA CONE GL PD, GU10 309, 508, 552
PARA DOME PD, E27 318
PARA DOME ABAT-JOUR 318
PATTA-I EL, ROND, PHASE 244, 245
PATTA-I EL, CARRÉ, PHASE 244, 245
PATTA-F EL, ROND, PHASE 246
PATTA-F EL, CARRÉ, PHASE 247
PEMA® WL 758, 759
PEMA® WL, E27 759
PHELIA 10 PD, E27 310
PHELIA 20 PD, E27 311
PHELIA 25 PD, E27 311
PHELIA 30 PD, E27 311
PHELIA FL, E27 453
PHELIA WL, QPAR51 388
PHOTONI 45 BORNE, E27 605
PHOTONI 75 BORNE, E27 605
PHOTONI CL, E27 789
PHOTONI WL, E27 709
PHOTONIA CL, E27 799
PHOTONIA PD, E27 659
PHOTONIA BORNE, E27 659
PHOTONIA WL, E27 777
PLASTRA 101 WL, E14 361
PLASTRA 104 CL, E27 271
PLASTRA 104 WL, QT14 361
PLASTRA 105 CL, E27 271
PLASTRA CL, PHASE 271
PLASTRA CL, QPAR51 270
PLASTRA WL, CUBE, QT14 356
PLASTRA WL, CUBES 356
PLASTRA WL, CURVE, QT-DE12 361
PLASTRA WL, E14 357
PLASTRA WL, QPAR51 360
PLYTTA LV 490
POWER TRAIL-LITE® EL, CARRÉ 849
POWER TRAIL-LITE® EL, ROND 849
PURI CW, DOUBLE, QPAR51 411
PURI CW, QUAD, QPAR51 411
PURI CW, SIMPLE, QPAR51 411
PURI CW, TRIPLE, QPAR51 411
PURI TRACK 1 ALL., QPAR51 513
PURI TRACK 1 ALL., TRIPLE TRACK SET 513
PURI TRACK 3 ALL., QPAR51 557
PURI TRACK GLASS 3 ALL., QPAR51 557
PURIA TRACK 1 ALL., QPAR51 515

Q

Q-LINE® CL, 1M, BAP, PHASE 253
Q-LINE® CL, 2M, BAP, PHASE 253
Q-LINE® PD, 1M, BAP, PHASE 293
Q-LINE® PD, 2M, BAP, PHASE 293
Q-LINE® PD, DALI, SIMPLE 293
Q-LINE® WL 341
QUAD FRAME 14 WL 364
QUAD FRAME 19 WL 364
QUAD FRAME 9 WL 240
QUAD BORNE 683
QUAD UP/DOWN 15 WL 753
QUAD WL 752
QUADRASS PD, E27 307
QUADRASS SPOT WL, E27 375
QUADRASS WL, E27 375
QUADRASYL 75 BORNE, TCR-TSE 682
QUADRASYL WL, TCR-TSE 781
QUADRULO CL 811
QUADRULO FL 639
QUADRULO SENSOR WL, E27 745
QUADRULO WL 744
QUADRULO WL, E27 745

R

R-CUBE 35 BORNE 609
R-CUBE 75 BORNE 609
R-CUBE CW 805
RASCALI 45 BORNE 684
RASCALI 65 BORNE 684
RASCALI WL 780
ROCCI 200 EL, CARRÉ 855
ROCCI 200 EL, ROND 855
ROCCI EL, CARRÉ 854
ROCCI EL, ROND 854
ROTOBALL 25 FL, E27 657
ROTOBALL 25 PD, E27 317
ROTOBALL 40 FL, E27 657
ROTOBALL 40 PD, E27 317
ROTOBALL 50 FL, E27 657
ROTOBALL 50 PD, E27 317
ROX ACRYL 30 BORNE, E27 669
ROX ACRYL 60 BORNE, E27 669
ROX ACRYL 90 BORNE, E27 669
ROX CL, GX53 801
ROX CL, QPAR111 801
ROX UP/DOWN WL, QPAR111 767
ROX WL, QPAR111 767
RUBA CW 814
RUSTY® 40 BORNE 642
RUSTY® 40 BORNE, E27 643, 646
RUSTY® 70 BORNE 643
RUSTY® 70 BORNE, E27 643, 646
RUSTY® CONE 24 FL, E14 645
RUSTY® CONE 40 BORNE, E27 645
RUSTY® CONE 70 BORNE, E27 645
RUSTY® MANA ABAT-JOUR, CARRÉ 720
RUSTY® MANA ABAT-JOUR, ROND 720
RUSTY® PATHLIGHT BORNE, TCR-TSE 642
RUSTY® SLOT 50 BORNE 640
RUSTY® SLOT 50 BORNE, E27 641
RUSTY® SLOT 80 BORNE 640
RUSTY® SLOT 80 BORNE, E27 641
RUSTY® UP/DOWN WL, CARRÉ 756
RUSTY® UP/DOWN WL, ROND 756

S

S-CUBE 35 BORNE 607
S-CUBE 75 BORNE 607
S-CUBE CL 791
S-CUBE CW 805
S-TUBE 32 BORNE, GU10 603
S-TUBE 75 BORNE, GU10 603
S-TUBE CW 805
SALUNA LV, QR-C51 489
SAMRINA SP, SIMPLE, GU10 693
SEDO 14 WL 329
SEDO 21 WL 329
SEDO 7 WL 329
SHELL 15 WL, PHASE 365
SHELL 30 WL, PHASE 365
SIGHT 115 CW 431
SIGHT 60 CW 431
SIGHT MOVE 3 ALL. 551
SIGHT MOVE 3 ALL., DALI 551
SIGHT TRACK 3 ALL. 550
SIGHT TRACK 3 ALL., DALI 550
SITRA 360 CW, TCR-TSE 808
SITRA 360 BORNE, TCR-TSE 685
SITRA 360 SPIKE SP, DOUBLE, TCR-TSE 703
SITRA 360 SPIKE SP, SIMPLE, TCR-TSE 703
SITRA CL, TCR-TSE 801
SITRA CUBE WL, TCR-TSE 741
SITRA L WL, UP/DOWN, RECTANGULAIRE 741
SITRA M WL, UP/DOWN, RECTANGULAIRE 741
SITRA S WL, SIMPLE, RECTANGULAIRE 739
SITRA UP/DOWN WL 765
SITRA UP/DOWN WL, TCR-TSE 765
SITRA WL, TCR-TSE 779
SLOTBOX 40 BORNE 678
SLOTBOX 70 BORNE 678
SLOTS 45 BORNE 675
SLOTS 65 BORNE 675
SLOTS WL 768
SMALL PLOT CACHE, 2 FENÊTRES 851
SMALL PLOT CACHE, 4 FENÊTRES 851
SMALL PLOT MODULE 851
SOLASTO EL, CARRÉ 857
SOLASTO EL, ROND 857
SOLID CUBE WL, QT14 377
SOPRANA CL, E27 269

SOURCES

LED A60 E27 864
LED A60 E27 864
LED A60 E27 864
LED A60 E27, TÊTE MIROIR, CHROM 865
LED A60 E27, RGBW, SMART 864
LED A60 E27, TUNABLE 2700-6500K, SMART 864
LED C35 E14 860
LED C35 E14 860
LED G125 E27 865
LED GU10 862
LED GU10 862
LED GU10 862
LED QPAR 111 GU10 863
LED QPAR 111 GU10 863
LED QPAR 111 GU10 863
LED QPAR111 GU10 862
LED QPAR111 GU10 863
LED QPAR111 GU10 863
LED QPAR111 GU10 864
LED QPAR51 GU10 861
LED QPAR51 GU10 862
LED QPAR51 GU10, RGBW, SMART 861
LED QPAR51 GU10, TUNABLE 2700-6500K, SMART 861
LED QR51 GU5.3 861
LED QT14 G9 860
LED QT-DE12 R7S, 118 MM 860
LED QT-DE12 R7S, 78 MM 860
LED ST58 E27 865
LED ST64 E27 865
LED T32 GU10 861
LED T38 E27 865
LED T45 E27 865
LED TCR-TSE GX53 860
QPAR111 GU10, RGBW, SMART 862
QPAR111 GU10, RGBW, SMART 862
QPAR111 GU10, TUNABLE 2700-6500K, SMART 863

SPOT 79 CW, QPAR51 409
CARRÉ BORNE 30 BORNE, E27 673
CARRÉ BORNE 60 BORNE, E27 673
CARRÉ BORNE 90 BORNE, E27 673
CARRÉ TURN WL, G9 781
CARRÉ WL, E27 779
SUN / BIG SUN PD, E27 315
SYNA GARDEN SP 689
SYNA PLANT SP 689
SYNA SP 689
SYROS LV, QR-C51 489

T

TAHA KIT DE LUMINAIRES, SANS FIL 441, 601
TELESKOP LV, QR-C51 486
TENORA CL, E27 268
TENSEO CÂBLE TENDU T.B.T. 482-484
TENSEO CÂBLE TENDU T.B.T. ACCESSOIRES 485
TERANG 200 CW 817
THEO BRACKET CW 808
THEO BRACKET SP 701
THEO PATHLIGHT BORNE, DOUBLE 652
THEO UP/DOWN WL, QPAR51 377, 735
THEO WL, QPAR51 736
TINY SUN TL 443
TODAY PRO DISPLAY 783
TONGA® 1 ALL., PD, E14 511
TONGA® PD, E14 307
TONILA TL 453, 601
TRAIL-LITE® 60 EL 848
TRUKKO 60 WL 332
TRUKKO 90 WL 332
TRUST 30 BORNE 667
TRUST 60 BORNE 667
TS V 3 ALL. 543

U

UNIVERSAL DOWNLIGHT DL WITH COVER, MULTIPACK 208, 209
UNIVERSAL DOWNLIGHT DL, MOVE, PHASE 207
UNIVERSAL DOWNLIGHT DL, PHASE 205

V

VANO WING SP, DALI 719
VAP SLIM 30 BORNE, E27 671
VAP SLIM 60 BORNE, E27 671
VAP SLIM 90 BORNE, E27 671
VARU EL, QPAR51 234

VARYT CL, E14 251
VARYT TL, E14 443
VARYT WL, E14 327
VILUA L WL 763
VILUA S WL 763
VILUA UP/DOWN, WL 763
VINOLINA ONE TL, SANS FIL 437, 597
VINOLINA TL, SANS FIL 437, 597
VINOLINA TWO TL, SANS FIL 439, 599

W

WALLYX WL, QPAR51 768
WL 106 E14 335
WL 149 WL, PHASE 334
WL 149 WL, QT-DE12 334
WORKLIGHT FL 445
WORKLIGHT PD, DALI 288
WORKLIGHT PRO 120 PD, DALI 287
WORKLIGHT PRO 150 PD, DALI 287
WORKLIGHT PRO FL, DOUBLE 444
WORKLIGHT PRO FL, SIMPLE 444
WORKLIGHT TL 445
WORO EL 243

SIGNIFICATION DES SYMBOLES

Recommandations

Indique les accessoires et sources recommandées pour les produits concernés

Mix & Match

Indique les produits personnalisables par combinaison

Classe d'efficacité énergétique

« Cette lampe contient une source de classes d'efficacité énergétique (CEE) ... »

Variable avec :

- **C** = Variateur à coupure de phase descendante
- **L** = Variateur à coupure de phase ascendante
- **Uni** = Variateur universel
- **1–10 V**
- **Dali** = Système de gestion DALI
- **Switch** = Interrupteur/bouton ou commande tactile sur le luminaire

Classes de protection

- Classe de protection I / Conducteur de protection
- Classe de protection II / Isolation double ou renforcée
- Classe III / Fonctionnement basse tension

Indice de protection IP :
Indique la compatibilité des équipements électriques avec différentes conditions environnementales.

Indice de résistance IK :
L'indice de protection contre les chocs IK mesure le degré de résistance des boîtiers des équipements électriques aux sollicitations mécaniques, notamment aux chocs.

Angle de rayonnement :
décrit l'angle du faisceau lumineux en degrés. Plus la valeur de l'angle est faible, plus la concentration de la lumière est élevée.

Orientation et inclinaison en degrés :

- Plage d'orientation
- Plage d'inclinaison
- Dispositif à cardan

Unified **G**lare **R**ating :
Plus la valeur UGR est faible, moins la sensation psychologique d'éblouissement sera forte.

Durée de vie en heure
Facteur de conservation :
Indique le pourcentage du flux lumineux d'une LED perdu dans un intervalle de temps donné.

Longueur du câble de suspension en cm

Longueur du câble secteur en cm
Longueur du câble d'alimentation en cm (câble nu)

Forme de la découpe d'installation

Profondeur d'encastrement

Résistance du produit au passage de véhicules

Résistance au poids du produit jusqu'à la valeur indiquée en tonnes. Les mesures se basent sur un encastrement dans le béton.

Autorise le montage d'un appareil électrique sur des matériaux dont l'inflammabilité n'est pas connue.

Câblage continu possible

Convertisseur indépendant :
peut être utilisé en dehors des luminaires

Unité de commande de sécurité résistante aux court-circuits

Utilisation uniquement en intérieur.
Inadapté pour une utilisation en intérieur.

Connected Lighting :
Indique les produits intelligents utilisant les protocoles suivants :

- Zigbee®
- DALI
- Bluetooth

Interrupteur CCT :
Le luminaire offre la possibilité de sélectionner une température de couleur de 2700K, 3000K, 4000K ou 6500 K lors de l'installation, à l'aide d'un interrupteur CCT intégré.

Indique les lampes RVB+B et RVB (Rouge-vert-bleu + blanc et rouge-vert-bleu)

Dim-to-Warm:
La variation modifie la température de couleur du blanc froid au blanc chaud.

- Produits avec LED intégrées
- Produits avec douille

Une grande partie des produits présentés dans ce catalogue est protégée par des marques, des modèles déposés ou enregistrés ou des brevets. Toute violation de ces droits de propriété ou toute utilisation de texte, de mise en page ainsi que d'images protégées par des droits d'auteur sans notre consentement fera l'objet de poursuites. Les illustrations et informations contenues dans ce catalogue sont fournies à titre d'exemple uniquement et ne sont pas contraignantes en termes de couleur, de forme, de conception et de caractéristiques techniques. Toutes les descriptions et spécifications des produits sont donc sujettes à des changements et des erreurs. Tous les produits de notre gamme sont soumis à des contrôles d'assurance qualité rigoureux et répondent aux normes en vigueur. Ce catalogue présente un assortiment général et n'est pas spécifique à un pays. Toute divergence par rapport aux exigences propres à chaque pays doit être clarifiée avant la commande. SLV décline toute responsabilité en cas de normes techniques divergentes. Sauf indication contraire, toutes les valeurs de poids et de longueur sont indiquées en kg et en cm. Sous réserve de modifications techniques !

La présentation de nos luminaires avec des illustrations photographiques réalistes est rendue possible par l'aimable volonté et le consentement des propriétaires ou des concepteurs des environnements représentés. Nous aimerions profiter de cette occasion pour remercier une nouvelle fois tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ces photos et en ont accepté la diffusion !

La publication de ce catalogue invalide les tarifs des listes et catalogues précédents. SLV est en droit d'adapter chaque liste de prix en fonction des fluctuations du marché, en cas de changements importants des coûts d'approvisionnement, de modifications de la TVA ou des prix d'achat.

Tous les tarifs indiqués sont des prix de vente conseillés en euros hors TVA.

Éditeur
SLV GmbH, Allemagne
Daimlerstraße 21-23
52531 Übach-Palenberg
T +49 (0) 2451 4833 - 0
slv.com

Copyright
© SLV GmbH, 2023

FSC
www.fsc.org
MIX
Paper | Supporting responsible forestry
FSC® C011124

SLV GmbH | Daimlerstraße 21-23, 52531 Uebach-Palenberg, Germany, +49 (0) 2451 4833 - 333, info@slv.de
SLV Austria | +49 (2451) 4833 355, export@slv.de
SLV Belgium | Herentalsebaan 429, B-2160 Wommelgem, +32 (0) 3/385 30 08, info@slv.be
SLV Nordics | Flade Engvej 4, 9900 Frederikshavn, Denmark, +45 9310 7474, info@nordics.slv.com
SLV France | Zac du Martelet, 88, rue Henri Dépagneux, F-69400 Limas, +33 4 74 02 71 20, infofr@slv.com
SLV LIGHTING UK LTD | Unit E Chiltern Park, Boscombe Road, Dunstable, LU5 5LT, +44 (0)203 968 11 00, sales@uk.slv.com
SLV Italia S.r.l. | Via Lecco, 19/D, 23896 Bevera di Sirtori (LC), +39 039 5983575, infoit@slv.com
SLV Nederland | Kazernestraat 19, 5928 NL Venlo, +31 773204343, info@slv.nl
SLV i Norge, del av SLV Nordics | Tors veg 9B, 7035 Trondheim, +47 4777 1080, post-no@slv.com
SLV Poland | +48 (22) 7224975, slv@slv.pl
SLV Portugal | R. Margarida de Abreu, no13 – Lj2, 1900-314 Lisboa, +351 210 185 961, info@pt.slv.com
SLV Swiss SA | Route du Bey 6 Box 1-4, Z.I. La Jonnaire, CH-1847 Rennaz, +41 218113232, info@slv-swiss.ch
SLV d.o.o | Barjanska cesta 50, SI-1000 Ljubljana, +386 1 2009 730, info@slv.si
SLV Spain | Antic Cami Ral Valencia, 38, L17, 08860 Castelldefels, Barcelona, 931 168 161, info@slv.es
SLV Czech s.r.o. | V Sedlci 28/17, CZ-160 00 Praha 6, +420 739 282 151, info@cz.slv.com

slv.com

1007837